

NATALIA GONÇALVES DOS SANTOS - ME COMERCIAL ARCANJO



Fortaleza ce, 06 de Abril de 2018

À
Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce
Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 2203.01/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, MAQUINAS, UTENSILIOS, MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE ETC.) E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, LIMPEZA, COPA E COZINHA, EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE ETC) A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CEI DA COMUNIDADE DE AGUA FRIA E SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXERÉ.

LOTE 02 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- PROINFANCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	MARCA	VR. UNI	VR. EXTENSO	VR. PACIAL	VR. EXTENSO
2	VENTILADOR DE PAREDE, Especificação: Descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade na cor preta; consumo mínimo: 0,13 KW/h, carcaça injetada plástico; Hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação mino 300 rpm, Max. 1300 rpm, vazão: 1-225 m3/min; Isolamento classe H; tensão 220V; grade com diâmetro mínimo de 60 cm	40	und	VENTSOL	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 11.600,00	onze mil e seiscentos reais
3	AR CONDICIONADO 18.000 BTU's, Especificação: TIPO SLIT - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H - VOLTAGEM: 220V - FREQUÊNCIA: 60 Hz - POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 1.700 W - CORRENTE ELÉTRICA: 16 A - UNIDADE INTERNA: EVAPORADORA - UNIDADE EXTERNA: CONDENSADORA - ALERTAS ESPECIAIS - DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO - D EFLXÃO DE AR NA VERTICAL E HORIZONTAL COMPRESSOR TIPO SCROLL - CONTROLE REMOTO - FILTROS ESPECIAIS QUE ELIMINAM ODORES, POEIRA, FUMAÇA E PELOS - CAPACDDE DE NEUTRALIZAR ELEMENTOS NOCIVOS Á SAÚDE HUMANA (FILTROS LAVÁVEIS) - DEVE CONTER: OPERAÇÃO RESFRIAMENTO RÁPIDO, SLEEP, REINÍCIO AUTOMÁTICO, TIMER, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA - USAR GÁS QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO - A UNIDADE EXTERNA, CONDENSADORA, DEVERÁ SER INSTALADA NA FACHADA DO PRÉDIO, SUSPENSA, FIXADA COM MÃOS FRANCESAS E COM DISTÂNCIA APROXIMADA DE 2 M DA UNIDADE INERNA EVAPORADORA - GARANTIA DE 12 MESES	6	und	PHILCO	R\$ 2.400,00	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 14.400,00	quatorze mil e quatrocentos reais

RUA AMERICO ROCHA LIMA, 1257 – BAIRRO: MANUEL SATIRO
CEP: 60.713-240 – FORTALEZA CE.
CNPJ: 21.588.014/0001-48 EMAIL: comercial_arcanjo@hotmail.com





4	AR CONDICIONADO 9.000 BTU's, Especificação: TIPO SLIT - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H - VOLTAGEM: 220V - FREQUÊNCIA: 60 Hz - POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 950 W - CORRENTE ELÉTRICA: 16 A - UNIDADE INTERNA: EVAPORADORA - UNIDADE EXTERNA: CONDENSADORA - ALERTAS ESPECIAIS - DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO - DEFLEXÃO DE AR NA VERTICAL E HORIZONTAL COMPRESSOR TIPO SCROLL - CONTROLE REMOTO - FILTROS ESPECIAIS QUE ELIMINAM ODORES, POEIRA, FUMAÇA E PELOS - CAPACIDADE DE NEUTRALIZAR ELEMENTOS NOCIVOS À SAÚDE HUMANA (FILTROS LAVÁVEIS) - DEVE CONTER: OPERAÇÃO RESFRIAMENTO RÁPIDO, SLEEP, REINÍCIO AUTOMÁTICO, TIMER, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA - USAR GÁS QUE NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO - A UNIDADE EXTERNA, CONDENSADORA, DEVERÁ SER INSTALADA NA FACHADA DO PRÉDIO, SUSPensa, FIXADA COM MÃOS FRANCESAS E COM DISTÂNCIA APROXIMADA DE 2 M DA UNIDADE INTERNA EVAPORADORA - GARANTIA DE 12 MESES	2	und	PHILCO	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais
5	BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO, Especificação: serve água gelada e natural (3,5 litros/h); controle de temperatura da água gelada; duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; função liga desliga; sistema de abertura automática do garrafão; baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; Gás refrigerante ecológico; produto certificado pelo INMETRO; cor: branco. dimensões: altura mínima: 960mm; largura mínima: 280mm; voltagem: 220V. Garantia: certificado de garantia mínimo de 01 ano e atender as especificações da NBR NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO.	4	und	ESMALTEC	R\$ 690,00	seiscentos e noventa reais	R\$ 2.760,00	dois mil, setecentos e sessenta reais
VALOR GLOBAL DO LOTE R\$		trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais					R\$	32.360,00

LOTE04 - MOBILIÁRIO EM GERAL - PROINFANCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	MARCA	VR. UNI	VR. EXTENSO	VR. PARCIAL	VR. EXTENSO
14	ARMARIO, Especificação: Descrição: material: fabricação em aço em inox ou em aço esmaltado. altura: 150 cm. profundidade: 40 cm; comprimento: 60 cm	10	und	CONFIANCA	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais

15	ARMARIO DE FARMÁCIA, Especificação: 6 prateleiras fixas e 5 reguláveis. Portas com fecho magnético e fechadura, equipadas com 2 prateleiras escamoteáveis que funcionam como bancada, 2 cruzeiros verdes e 1 prancha de autocolantes para otimizar a arrumação. Com fechadura (2 chaves incluídas). Medidas: L x P x A (em): largura: 52; profundidade: 20; altura 54.	2	und	J.FLEX	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais	R\$ 1.780,00	mil setecentos e oitenta reais
16	ARMARIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA, Especificação: em aço inoxidável com três portas superiores. Medida: 120x30x55. Dimensões do tampo: 1.120x0.85xp.53.	4	und	ITATIAIA	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais	R\$ 2.600,00	dois mil e seiscentos reais
17	BERÇO, Especificação: berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm, os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, bradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, para não machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 0cm a partir do estrado; medidas: altura - 120cm; profundidade - 60cm; comprimento - 121; largura - 61	16	und	J.FLEX	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 7.840,00	sete mil, oitocentos e quarenta reais
18	CADEIRA PARA SALA DE AULA- CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, Especificação: assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado melamínico colorido (referencia L 189) e fixados através de rebites POP; estrutura em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; cadeira com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados; altura do assento da cadeira ao chão: 29cm; altura total: 59cm; assento da cadeira: 24cm x 24cm; encosto da cadeira: 24cm x 16cm.	120	und	R E RAMIRES	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 34.800,00	trinta e quatro mil e oitocentos reais



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.



19	<p>CADEIRA PARA SALA DE AULA- CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS, Especificação: assento e encosto da cadeira revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP; estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; deve possuir sapatas em lipopileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de /16" x 3/4", zincados; medidas: altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; alturatotal: 67,5cm; assento da cadeira: 29cm x 27cm; encosto da cadeira: 29cm x 17cm</p>	100	und	R E RAMIRES	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais
20	<p>CADEIRA GIRATÓRIA KID'S COLOR PARA MESA DE COMPUTADOR, Especificação: cadeira giratória com assento e encosto estofados em couro ecológicode alta resistência e espuma laminada injetada de 35mm e densidade 55kg/m3; assento com regulagem de altura na estrutura central, encosto com regulagem de profundidade, rodízios de roda upla, base giratória com 5 elementos (pés), metálica com capa de polipropileno; proteção plástica nas pontas de cada elemento; cilindro de gás central; canopla plástica de proteção no eixo central; colorida: laranja, pink, azul e verde limão; acessórios: rodas de poliuretano (PU); medidas: dimensões: largura do assento: 39cm; altura: 90cm; rofundidade do assento: 37cm; obs: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.</p>	24	und	J.FLEX	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 11.760,00	onze mil, setecentos e sessenta reais

21	<p>CADEIRA PARA BIRÔ (DIREÇÃO, SECRETARIA, PROFESSOR), Especificação: cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação e rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço apóia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.</p>	24	und	J.FLEX	R\$ 550,00	quinhetos e cinquenta reais	R\$ 13.200,00	treze mil e duzentos reais
22	<p>CADEIRA PARA SALA DE REUNIÃO - Especificação: cadeira fixa com braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano, injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. medidas: 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter de 5 anos.</p>	20	und	J.FLEX	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 7.000,00	sete mil reais



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



23	MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL, Especificação: Mesa: Tampo: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T" Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm (7/8); Tratamento anti ferrugem e corrosão, tinta: Epóxi-pó, Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 520mm. Banco: Tampo e Encosto: Material: MOF de 15mm, Rvestido em Fórmica, Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 300mm, Itura até o assento: 300mm altura total: 580mm. Garantia: 1 ano. 6 mesas e banco com 48 lugares	12	und	J.FLEX	R\$ 390,00	trezentos e noventa reais	R\$ 4.680,00	quatro mil, seiscentos e oitenta reais
24	ESPELHO, Especificação: espelho bisotado; medidas: 1,20m de altura por 90cm de largura aproximadamente; moldura em madeira MOF na cor madeira; medidas: 5cm de largura aproximadamente.	8	und	MOLDULART	R\$ 59,90	cinquenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 479,20	quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos
25	ESTANTE, Especificação: em aço inoxidável com seis prateleiras reguláveis, medida: 198 x 92 x 30, na cor cinza, que suporte uma sobrecarga distribuída de até 25 kg por prateleiras.	16	und	UORKNOX	R\$ 690,00	seiscentos e noventa reais	R\$ 11.040,00	onze mil e quarenta reais
26	MESA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, Especificação: mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca; tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico colorido (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca; medidas: altura da mesa: 54cm; tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70cm x 70cm.	30	und	J.FLEX	R\$ 590,00	quinhentos e noventa reais	R\$ 17.700,00	dezessete mil e setecentos reais

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



27	MESA PARA REUNIÃO Especificação: mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garra nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras; bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta; estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de époxi com poliéster em pó, com secagem em estufa; 10 lugares.	2	UND	J.FLEX	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 900,00	novecentos reais
28	MESA PARA PROFESSOR, Especificação: em madeira MDF de 15 mm com tampo e taca revestido com madeirado; medidas: 120 cm de comprimento; 60 cm de largura	8	und	J.FLEX	R\$ 390,00	trezentos e noventa reais	R\$ 3.120,00	três mil, cento e vinte reais
29	MESA PARA COMPUTADOR USO ADULTO, Especificação: produzida em 100% MOF com tampos de 25mm de espessura, uma gaveta e tampo deslizante para teclado e mouse; cor: marfim; dimensões: largura: 1150mm, altura 900mm, profundidade 480mm, cubagem 0,065 m3, peso 33 kg volume 2.	8	und	J.FLEX	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$ 3.360,00	três mil, trezentos e sessenta reais
30	MESA INDIVIDUAL PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS, Especificação: mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em DDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"; medidas: altura da mesa:60cm; tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x largura - 40cm.	100	und	J.FLEX	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 45 000,00	quarenta e cinco mil reais

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.



31	POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO Especificação: em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. medidas: altura: 100 CM; largura: 74 cm; profundidade: 80 m1 80m; altura do assento: 42cm; livre do assento: 47cm de largura pr 47cm profundidade; altura do braço ref. assento: 22cm; espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm altura; acabamento inferior: tela de Ráfia: Espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade 0-23; braço: densidade 0-20; encostos: densidade 0-20.	4	und	SIENA	R\$ 690,00	seiscentos e noventa reais	R\$ 2.760,00	dois mil, setecentos e sessenta reais
32	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA DE MADEIRA, Especificação: Descrição: material: quadro com moldura de madeira cedrinho vermelho, lixada e selada; fundo do quadro em chapa de eucatex, base de EVA 10mm e acabamento frontal em cortiça aglomerada e selada; medidas: altura 1,20m; largura: 1,50m; madeira: 0,4cm	2	und	TANTANEA	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 900,00	novecentos reais
33	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMINIO, Especificação: quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde; dimensões: altura 120 em, largura 90 em.	2	und	TANTANEA	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
VALOR GLOBAL DO LOTE R\$		duzentos e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos					R\$	202.259,20



LOTE 09 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ENERGETICOS - PROINFANCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	VR. UNI	VR. EXTENSO	VR. PARCIAL	VR. EXTENSO
------	-----------	-----	-----	---------	-------------	-------------	-------------

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top right, a signature at the bottom left, and several other scribbles and initials.

46	<p>COMPUTADOR, Descrição: Computador com processador no mínimo 13 COM GB 1 TB Windows 8, Modelo do Processador 4130 Cache 3M; Chipset Intel H81 PCH; Memória RAM 4GB HD 1 TB; Placa Mãe Intel H81 PCH Drives DVD-RW; Rede 10/100/1000 Gigabit Som HC audio w/ Waves MaxxAudio 4 ; Memória de vídeo Intel HD Graphics 4400 ; TECLADO; Mouse MOUSE LASER; Sistema Operacional jwindows 8 ;Conexões USB 3.0, (4) USB 2.0, HDMI, IVGA, RJ-45 (10/100/1000 Ethernet), 3-stack audio jacks jsupporting 5.1 surround 46 sound/(1) USB 2.0, MCR 8:1, Mic and Headphone jacks ; Conteúdo da Embalagem 1Computador com gabinete padrão, adaptador AC, cabo de força, manuais, teclado e mouse. Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - lAxLxP 26,7x10,2x38,1cm Peso liq, aproximado do produto (kg) 6,36kg; monitor tela plana de cristal líquido de 17", ift active matrix lcd a nti-reflexo, resolução 1280x900, 16.7 milhões de cores; Garantia do Fornecedor 12 meses.</p>	32	und	GOLDENTEC	R\$ 2.999,90	dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos	R\$ 95 996,80	 <p>noventa e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos</p>
47	<p>ESTABILIZADOR DE TENSÃO BIVOLT SOOva, Especificação: Bivolt automático: entrada 115/127/220 com seleção automática; saída fixa 115V, com potência de 500VA - 500W. Deverá ter, no mínimo, 04 tomadas de saída padrão - NBR 14136. filtro de linha integrado. Possuir Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação. Fusível rearmável. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita atuação precisa do equipamento. Corrige variação da rede elétrica de entrada de entrada. Deverá ter dispositivo auto teste: ao ser ligado, o estabilizador testará os circuitos internos. Dispor de LEO colorido no painel frontal, indicando as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Possuir Chave liga/desliga embutida para evitar o acionamento ou desacionamento acidental. Atender à norma NBR 14373:2006. Obrigatória Certificação do Inmetro. Compatível com impressoras a laser. Proteção eletrônica contra seleção incorreta da tensão de rede; Precisão digital no controle da energia; Desligamento por sobrecarga, curto circuito ou sobre temperatura. Corrente nominal de entrada: 4,3A. Faixa de entrada: - 95V a 147V. Regulação de Saída: +/- 6. Frequência de operação: 60Hz. Tempo de Resposta: 1 ciclo de rede (contorne NBR14373:2006). Rendimento: >96 Oistorção Harmônica Típica: O (Zero). Proteção contra surtos de tensão. Proteção</p>	32	und	ACP	R\$ 390,00	trezentos e noventa reais	R\$ 12 480,00	<p>doze mil, quatrocentos e oitenta reais</p> 



48	IMPRESSORA, Especificação: material: Impressora Multifuncional, und (impressora, scanner, copiadora) monocromática, ciclo mensal máximo aproximado de 50.000 paginas x mês, Velocidade 30 PPM A4, 15 PPM até 30PPM carta, processador de 400MHZ, memória padrão 32MB expansível, suporta linguagem PCL 6 e Se, tipos de papel A4, carta, conectividade USB E ETHERNET 10/100 resolução 1200 X 1200, saída de papel 150 folhas. Garantia de 12 meses.	4	und	BROTHER	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais	R\$ 14.000,00	quatorze mil reais
valor total lote 09		cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos					R\$	122.476,80

LOTE 10 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - ENSINO INFANTIL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	MARCA	VR. UNI	VR. EXTENSO	VR. PACIAL	VR. EXTENSO
49	ALMOFADAS GRANDES, Especificação: tamanho: 50x50; colorida; especificações: 72% algodão + 28% poliéster; impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, anti-fungo.	30	und	AMAZONAS	R\$ 65,00	sessenta e cinco reais	R\$ 1.950,00	mil novecentos e cinquenta reais
50	ALMOFADAS PEQUENAS, Especificação: tamanho: 30x30; especificações: 72% algodão + 28% poliéster - impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, anti- fungo.	30	und	AMAZONAS	R\$ 59,90	cinquenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 1.797,00	mil setecentos e noventa e sete reais
51	COLCHONETE PARA BERÇO, Especificação: colchão para berço, nas medidas de 130cm de comprimento x 60cm de largura e 12cm de espessura com densidade 018 ou 020 conforme norma da ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). Revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada; o fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés; revestimento de matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano; deverá possuir 51% de viscoso e 49% de poliéster, revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica, embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.	16	und	ORTOLAR	R\$ 330,00	trezentos e trinta reais	R\$ 5.280,00	cinco mil, duzentos e oitenta reais

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

52	COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO, Especificação: colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, om revestimento externo em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces; estrutura interna com lâmina de espuma selada O33; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica.	200	und	FALCO	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 58.000,00	cinquenta e oito mil reais
VALOR GLOBAL DO LOTE R\$		sessenta e cinco mil e setenta e sete reais					R\$ 65.077,00	
VALOR GLOBAL DOS LOTES R\$		R\$ 422.173,00	quatrocentos e vinte e dois mil, cento e setenta e três reais					

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Razão Social: NATÁLIA GONÇALVES DOS SANTOS - ME

CNPJ: 21.588.014/0001-48 CGF: 06.432.522-9

Endereço: RUA AMÉRICO ROCHA LIMA, 1257 - BAIRRO: MANUEL SATIRO CEP: 60.713-240 - FORTALEZA CE.

FONE/FAX: (85) 9 8749 - 0615 E-MAIL: comercial_arcanjo@hotmail.com

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 713-7 CONTA CORRENTE: 25.399-5

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Natalia Gonçalves dos Santos
 NATALIA GONÇALVES DOS SANTOS
 CPF: 628.808.883-87
 Empresária



[Handwritten signatures and scribbles]