

Fortaleza, 17 de maio de 2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 QUIXERÉ - CE



Prezados Senhores,


Apresentamos a vossa senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL No. 3004.02/2018, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL.

LOTE 03 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA TIPO MODELO	UNID	QTDE	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
14	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL (12000 btus/h): CONVENCIONAL CICLO FRIO - COMPOSTO POR: 1 EVAPORADORA + 1 CONDENSADORA - EQUIPADO COM CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H(OU SUPERIOR), MODELO HIGH WALL, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CICLO DE OPERAÇÃO FRIO - FUNÇÕES: SWING, TIMER E SLEEP - CONTROLE REMOTO DIGITAL COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, TERMOSTATO AUTOMÁTICO, BAIXO NÍVEL DE Ruído dB(A), GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410a-CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO CLASSE A, ALIMENTAÇÃO 220V - PRODUTO DEVERÁ SER DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E TER GARANTIA DE NO M/NIMO 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ELGIN	UND	30	1.450,00	43.500,00
Vr. Unit	um mil, quatrocentos e cinquenta reais					
Vr. Total	quarenta e três mil, quinhentos reais					



15	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL(18000 btus/h): CONVENCIONAL CICLO FRIO - COMPOSTO POR: 1 EVAPORADORA + 1 CONDENSADORA - EQUIPADO COM CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H(OU SUPERIOR), MODELO HIGH WALL, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CICLO DE OPERAÇÃO FRIO - FUNÇÕES: SWING, TIMER E SLEEP - CONTROLE REMOTO DIGITAL COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, TERMOS TATO AUTOMÁTICO, BAIXO NIVEL DE Ruído dB(A), GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410a- CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO CLASSE A, ALIMENTAÇÃO 220V - PRODUTO DEVERÁ SER DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ELGIN	UND	10	2.100,00	21.000,00
Vr. Unit	dois mil e cem reais					
Vr. Total	vinte e um mil reais					
16	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS: COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE 439 L, DIMENSÕES 96 CM X 147,3 CM X 78 CM, 220 V, FAIXA DE TEMPERATURA: 2 A 8°C E -18°C A 22°C, BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL, DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO(FREEZER E CONSERVADOR), RODÍZIOS REFORÇADOS, GABINETE INTERNO PRE-PINTADO, GRAXETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA, TAMPAS BALANCEADAS, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, POTÊNCIA: 331 W, TENSÃO FREQUENCIA 220 V, 60Hz, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134A, TIPO DE EVAPORADOR: COLD WALL, MATERIAL GABINETE EXTERNO: AÇO PRÉ PINTADO, MATERIAL DE MOLDURA DO TANQUE: PLÁSTICO, TIPO DE ABERTURA: BASCULANTE	ESMALTEC	UND	10	2.599,00	25.990,00
Vr. Unit	dois mil, quinhentos e noventa e nove reais					
Vr. Total	vinte e cinco mil, novecentos e noventa reais					
17	BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA: COR BRANCA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA. DIMENSÕES: ALTURA 100CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 31CM. 220V	ESMALTEC	UND	2	690,00	1.380,00
Vr. Unit	seiscentos e noventa reais					
Vr. Total	um mil, trezentos e oitenta reais					
18	VENTILADOR DE PAREDE: COR PRETA, TUFÃO 60 M PT 60cm, 3 PÁS, 150 W DE POTÊNCIA, 3 VELOCIDADES, 220 V. O PRODUTO DEVERÁ SER DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E TER GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VENTISOL	UND	82	280,00	22.960,00
Vr. Unit	duzentos e oitenta reais					
Vr. Total	vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais					






19	BEBEDOURO DE PRESSÃO INDUSTRIAL INOX - 05 TORNEIRAS: GABINETE EM AÇO INOX 430, PROTEGIDO COM PVC NA COR CINZA COM SERPENTINA (EXTERNA DE COBRE). RESERVATÓRIO: CAPACIDADE PARA 8 LITROS DE ÁGUA GELADA. ISOLAMENTO: EPS. SERPENTINA: EXTERNA DE COBRE. APARADOR/CUBA: EM AÇO INOX 430. TORNEIRAS: 3 DO TIPO JATO E 2 COPOS. FILTRO: ACOMPANHA FILTRO PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA. GÁS UTILIZADO: R134A (ECOLÓGICO). TEMPERATURA: CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM REGULAGEM. TENSÃO: DISPONÍVEL EM 220 V. DIMENSÕES: COM EMBALAGEM: (AxCxL) 100x37x76 (CM). PESO: 44 KG. PÉS REGULÁVEIS EM INOX. PODE ATENDER, NO FLUXO, MÉDIA DE ATÉ 200 PESSOAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	TERMISA	UND	2	4.990,00	9.980,00
Vr. Unit	quatro mil, novecentos e noventa reais					
Vr. Total	nove mil, novecentos e oitenta reais					
20	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX: COM GABINETE EM AÇO INOX 304, COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA; UNIDADE CONDENSADORA EMBRAÇO DE 1/5 HP, SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430, TEMPERATURA COM REGULAGEM, TENSÃO DISPONÍVEL DE 110V A 220V; ISOLAÇÃO TÉRMICA EM EPS1, RETENDO A TEMPERATURA, TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4° A 11° E TOMADAS DE 3 PINOS; GÁS REFRIGERANTE ECOLOGICAMENTE CORRETO, TRÊS TORNEIRAS FRONTAIS 1/2 POLEGADAS PARA MELHOR VAZÃO, TORNEIRAS DE ENCHER COPO, FORMATO TODO FECHADO EM INOX, COM PÉS DE APOIO REFORÇADO E RESISTENTES. DIMENSÕES: ALTURA: 1,44cm FRENTE: 80em LATERAL: 60em; PESO APROXIMADO: 70kg, ARMAZENA 100 L, REFRIGERA 100 L FILTRO INCLUSO, O FILTRO DEVE CONTER 2 ELEMENTOS DE FILTRAGEM: POLIPROPILENO E CARBOMAX, VAZÃO 90UH (1,5UMM), PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 392K PA (40MCA). PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 20K PA (2MCA), TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 40°C, E MÍNIMA 10°C, PESO LÍQUIDO: 6.400g, DIMENSÕES APROXIMADAS: L335 MMx A: 175mm X C: 650mm.	CANOVA	UND	6	2.999,00	17.994,00
Vr. Unit	dois mil, novecentos e noventa e nove reais					
Vr. Total	dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais					


VALOR TOTAL DO LOTE R\$	cento e quarenta e dois mil, oitocentos e quatro reais	142.804,00
--------------------------------	--------------------------------------------------------	------------




LOTE 04 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ENERGÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA TIPO MODELO	UNID	QTDE	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
21	NOTEBOOK TELA 15,6": PROCESSADOR TIPO I5 7a. GERAÇÃO. MEMÓRIA CACHE 4MB, TELA 15,6", MEMORIA RAM 8GB, HD 1TB, PLACA DE VÍDEO DEDICADA GEFORCE 940M, CONEXÕES SEM FIO WIFI, 3 ENTRADAS USB, ENTRADAS E SAIDAS AUDIO ETHERNET (RJ-45) VGA HDMII USB 2.0 USS 3.0 ENTRADA DE CARTÃO DE MEMÓRIA	ACER	UND	4	3.900,00	15.600,00
Vr. Unit	três mil, novecentos reais					
Vr. Total	quinze mil, seiscentos reais					
22	PROJETOR DE IMAGENS: LUMINOSIDADE 2700 LUMENS 3LCD WIRELESS READY. RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+. LAMPADA TIPO 200W UHE (E-TORL). LENTE FOCO MANUAUZOOM ÓPTICO; ÍNDICE DE PROJEÇÃO/ THROW RATIO 1,45 - 1,96; DISTÂNCIA 22 DE PROJEÇÃO 0,88 -10,44 METROS; TAMANHO DA IMAGEM 22 - 350. CONEXÕES: ENTRADA: HDMIX1; COMPUTADOR: VGA RGB(D-SUB 15 PINOS) x 1; S VIDEO: MINI DINx1, VIDEO COMPOSTO: RCA(AMARELO)x1; USB TIPO Ax1 (MEMORIA USB, WI-FI); USB TIPO Bx1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); AUDIO: RCAX2(VERMELHO/BRANCO); CONTROLE:RS-232x1.	BENQ	UND	2	2.050,00	4.100,00
Vr. Unit	dois mil e cinquenta reais					
Vr. Total	quatro mil e cem reais					
23	TABLET: MEMÓRIA RAM 1GB, TELA TAMANHO MÍNIMO DE 9" E MÁXIMO 10.1", ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 16GB, COM SLOT PARA CARTÃO PADRÃO MICROSD, CONEXÃO WI-FI E 23 BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR INTERADAS AO EQUIPAMENTO, CÂMERA TRASEIRA RESOLUÇÃO MÍNMA DE 5MP, CÂMERA FRONTAL RESOLUÇÃO MINIMA 1.2MP, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4 OUSUPERIOR EM PORTUGUÊS	MULTILASER	UND	40	799,00	31.960,00
Vr. Unit	setecentos e noventa e nove reais					
Vr. Total	trinta e um mil, novecentos e sessenta reais					





24	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA: CONECTIVIDADE ETHERNET, USB E WI-FI DIRECT, COM TANQUE DE TINTA DE ALTO RENDIMENTO(ATÉ 6500 PÁGINAS COLORIDAS), COM IMPRESSÃO DUPLEX, IMPRESSÃO DE ATÉ 33 PÁGINAS MONO POR MINUTO E 20 PAGINAS COLOR POR MINUTO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4800x1200 DPI OTIMIZADOS. COPIADORA E DIGITALIZADORA, CONTANDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA ATÉ 30 FOLHAS. COM FAX, BAIXO NIVEL DE RUÍDO E TELA LCD 2,2" DE USO INTUITIVO, COM CABEÇA DE IMPRESSÃO TIPO PRECISION CORE COM 3 ANOS DE GARANTIA E MIB CONTADOR VIA SOFTWARE. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V)	BROTHER	UND	10	1.250,00	12.500,00
Vr. Unit	um mil, duzentos e cinquenta reais					
Vr. Total	doze mil, quinhentos reais					
25	MONITOR LCD TOUCH DE 18,5" TELA DE LCD TIPO TOUCH 18,5" TECNOLOGIA E DESIGN EM UM ÚNICO PRODUTO, TELA RESISTIVA DE 5 FIOS, ERGONOMICO, BASE AJUSTAVEL, 2 DOBRADIÇAS, RECLINÁVEL, CONSUMO DE 30W EM OPERAÇÃO	BEMATECH	UND	20	4.530,00	90.600,00
Vr. Unit	quatro mil, quinhentos e trinta reais					
Vr. Total	noventa mil, seiscentos reais					
26	COMPUTADOR PROCESSADOR TIPO I5/ GB RAM/500GB HD/64 BITSI COMPLETO: PROCESSADOR I5.NÚCLEOS COM 4 THREADS, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO. CLOCK MÍNIMO DE 2.70 GH2. MEMORIA CACHE TOTAL DE NO MÍNIMO 6MB COMPARTILHADO ENTRE NÚCLEOS. BARRAMENTO DE S/STEM MÍNIMO DE 1333MH2. SUPORTA EXECUÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS APLICATIVOS DE 64 BITS. MEMORIA DE 4GB COM NO MÍNIMO 02 SLOTS DIMM, EXPANSIVEL ATÉ 16 GB DE MEMÓRIA DDR3 SDRAM (2X8 GB). OS MÓDULOS DEVEM SER COMPATIVELS COM A ARQUITETURA DDR3-1333 OU SUPERIOR. TODOS OS MÓDULOS DEVEM TRABALHAR NO MODO ,DUAL-CHANEL. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO MÍNIMA DE 500GB E 7200 RPM. UNIDADE DE DVDROM. LEITOR DE CARTÃO DO TIPO DE MÍDIA 22 EM L. NO MÍNIMO 03 SLOTS DE EXPANSÃO, 2 SLOTS PCIE , 1 SLOT PCIE X 16. PLACA DE VÍDEO ACELERADO INTEGRADA COM PELO MENOS 128MB DE MEMORIA COMPARTILHADA. PORTA FRONTAL PARA MICROFONE E 01 PORTA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROADOR DE REDE(LAN)G/GABIT INTEGRADO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES CONECTORES DE EXPANSÃO E PORTAS: PARTE FRONTAL: 2 PORTAS USB 2.0, MICROFONE, FONE DE OUVIDO; PARTE TRASEIRA:PELO MENOS 04 USB, ONDE 02 SÃO USB 3.0,01 VGA, 01 DVI-O, 01 RJ-45 FAST ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, 01 PARA ENTRADA DE LINHA, 01 PORTA SERIAL(COMPATÍVEL COM RS-232) E PS/2 COM CÓDIGO DE CORES PARA TECLADO E MOUSE. MOUSE ÓPTICO COM ROLAGEM E 02 BOTÕES COM CONEXÃO USB, TECLADO COM CONEXÃO USB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM NO MÍNIMO 70% DE EFICIÊNCIA. A FONTE DEVE TER TECNOLOGIA PFC-CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA ATIVO.	JAB	UND	20	1.980,00	39.600,00
Vr. Unit	um mil, novecentos e oitenta reais					





Vr. Total	trinta e nove mil, seiscentos reais					
27	ROTEADOR: TIPO WIRELESS, 03 ANTENAS, 300 MBPS, 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS. FREQUÊNCIA 2.4-2.4835 GHZ, DIMENSÕES (LxCxA) 7.9 X 5.5 X 1.2 POL. (200 X 140 X 28 MM). 01 PORTA WAN 10/100 MBPS	TP LINK	UND	8	168,00	1.344,00
Vr. Unit	cento e sessenta e oito reais					
Vr. Total	um mil, trezentos e quarenta e quatro reais					
28	ROTEADOR.: TIPO WIRELESS, 02 ANTENAS, 300 MBPS, 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS. FREQUÊNCIA 28 2.4-2.4835 GHZ, DIMENSÕES (LxCxA) 7.2 X 5.0 X 1.4 POL. (182 X 128 X 35 MM). 01 PORTA WAN 10/100 MBPS.	TP LINK	UND	8	88,00	704,00
Vr. Unit	oitenta e oito reais					
Vr. Total	setecentos e quatro reais					
29	COPIADORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICO, CONSEGUINDO IMPRIMIR COM VELOCIDADE DE ATÉ 53 PPM E RESOLUÇÃO DE ATÉ 1200x1200 DPI. O SCANNER CONTA COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 4800x4800 DPI, E COM VELOCIDADE DE ATÉ 55 IMAGENS POR MINUTO. ALÉM DISSO TAMBÉM CONTA COM FAX. SISTEMA ANDROID QUE PERMITE UTILIZAR E SELECIONAR TODAS AS 29 FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO DIRETAMENTE DE SUA TELA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR O COMPUTADOR. COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL MÍNIMA (PAGS/MÊS): 15.000, CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 30.000; CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, USB 2.0; MEMORIA: 2GB; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: MAC OS X, WINDOWS 7, WIN VISTA, WINXP, LINUX. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER	BROTHER	UND	2	4.750,00	9.500,00
Vr. Unit	quatro mil, setecentos e cinquenta reais					
Vr. Total	nove mil, quinhentos reais					
30	NOBREAK 700VA: DEVERÁ POSSUI TENSÃO SAÍDA DE 115 VCA; DEVERÁ POSSUI VARIAÇÃO NA ENTRADA E NO MÁXIMO 25%; DEVERÁ POSSUI POTÊNCIA EM (VA) DE NO MÍNIMO 700 VA; DEVERÁ POSSUI CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001; DEVERÁ POSSUI PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ACIDENTAL DE BATERIAS; DEVERÁ POSSUI BATERIA SELADA INTERNA; DEVERÁ POSSUI TEMPO DE 30 TRANSFERÊNCIA DE NO MÁXIMO DE 0,8 MILISSEGUNDOS; TENSÃO DE ENTRADA DE 25%(MÁXIMA) E FREQUENCIA 60Hz +/- 15 VCA; DEVERÁ POSSUI AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 10 MINUTOS AO CONSUMO DE CARGA DE 400 VA; LED INDICADOR DE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA(TERRA), REDE, INVERSOR E SOBRE CARGA; PROTEÇÕES CONTRA SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO, SUPRESSOR DE RUÍDO, 1 BATERIA BAIXA; SAIDAS PARA NO MÍNIMO 04 SAÍDA TRIPOLARES.	APC	UND	14	385,00	5.390,00
Vr. Unit	trezentos e oitenta e cinco reais					

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]



Vr. Total	cinco mil, trezentos e noventa reais	
VALOR TOTAL DO LOTE R\$	<i>duzentos e onze mil, duzentos e noventa e oito reais</i>	211.298,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$	trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e dois reais	354.102,00
------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPONENTE: DX COMPUTADORES LTDA EPP


CNPJ 11.182.175/0001-83

REPRESENTANTE DA EMPRESA: ANTONIO MARCOS SANTOS BASTOS

CPF 831.853.053-53, RG: 318894297 SSP/CE

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias ✓

Fortaleza, 17 de maio de 2018



Antonio Marcos Santos Bastos

Representante Comercial