


GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS


| LOTE 01 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | | |
|--|--|-----|------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 1 | Caneta de alta rotação - baixo nível de ruído, ergonômica e autoclavável. | 12 | und |
| 2 | "Contra-ângulo intramatic 2068 fgbn 1:1 - Especificação: baixo nível de ruído e vibração - cabeça fixa com spray externo - utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação de mandril FG para brocas de alta rotação) autoclavável." | 12 | und |
| 3 | Localizador apical II - Especificação: bateria recarregável, completamente automático, 110v e 220v, 2 anos de garantia. Escala regressiva em décimos de milímetros a partir de 2mm aquém da saída foraminal. Acompanha: 1 aparelho, 1 carregador, 2 clips e 1 gancho. | 3 | und |
| 4 | Micro-motor intramatic 181 para acionamento das peças de mão; rotação máxima. | 10 | und |
| 5 | "Motor recíproco - vdw silver - Especificação: Novo motor para endodontia, tanto para os novos instrumentos de técnica recíproca rotatória quanto para sistemas NiTi rotatórios clássicos. Menu de fácil navegação e tela nítida. Funcionamento por bateria, também podendo ser usado enquanto recarrega. Design ergonômico "lifestyle". Características da técnica recíproca rotatória: Ajustes específicos, pré programados para um preparo seguro e eficiente tanto com instrumentos RECÍPROCO quanto com Wave One. Características e rotação contínua: Ajustes específicos, pré programados para Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K#TM e Gates Glidden; configurações podem ser modificadas. Parada e reversão automáticas e controle de torque com sinal sonoro de advertência. Programação Dr's Choice adicional para programar 15 ajustes individuais de torque e velocidade." | 2 | und |
| 6 | Motor de bancada marathon 3 elétrico champion - 35.000 RPM - Especificação: 45 watts de potência - bivolt. Torque máximo, 300gf-cm / 2,94N. Controle manual de velocidade. Chave para rotação inversa. Adaptador para contra-ângulo (opcional). Pedal liga/desliga. Sistema overload para proteção de sobrecarga. Caneta com sistema de vedamento antipoeira (modelo SDE-H37L1). | 2 | und |
| 7 | Peça reta - Especificação: Baixo nível de ruído e vibração: oferece tratamentos mais tranquilos, com menos estresse para o dentista e para o paciente; Spray único externo: distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca; Fácil manuseio: possui encaixe Intramatic universal; Ergonômica: favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. | 2 | und |
| 8 | Recortar de gesso e politriz, bivolt ou 220v. | 2 | und |
| 9 | Vibrador de gesso 8 anéis. | 2 | und |
| 10 | Ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato odontológico - Especificação: Composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo Dabi Atlante que possibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 220V." | 7 | und |
| 11 | Avental de chumbo odontológico adulto | 11 | und |
| 12 | Avental de chumbo odontológico infantil | 8 | und |
| 13 | Amalgamador de capsula | 4 | und |
| 14 | Mini incubadora - Especificação: mini incubadora- para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. capacidade de incubar até 4 indicadores biológicos. voltagem automática de 220w. | 4 | und |
| 15 | Autoclave horizontal digital 21 litros - Especificação: esterilização a vapor, secagem com a porta fechada, 06 ciclos de esterilização, câmara em aço inox, potência 1600watts, 220v, com 3 bandejas. | 8 | und |
| 16 | Protetor de tireóide adulto | 11 | und |
| 17 | Protetor de tireóide infantil | 11 | und |
| 18 | Compressor odontológico isento de óleo p/ 01 cadeira | 10 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------|
| 19 | Compressor odontológico isento de óleo p/ 02 cadeira | 4 | und |
| 20 | Cuba de ultrassom - Especificação: aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos, atuando principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis; possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento; capacidade útil de 2,1L e capacidade total de 2,5L, frequência ultrassônica de 42KHZ, 220V, com registro na Anvisa. | 9 | und |
| 21 | Fotopolimerizador | 8 | und |
| 22 | Fotopolimerizador de resinas tipo led sem fio com radiômetro | 8 | und |
| 23 | Escala de cones | 2 | und |
| 24 | Negatoscopio odontológico | 5 | und |
| 25 | Seladora p/ grau cirúrgico - Especificação: Bivolt, com selagem de 1cm de largura, sistema de acionamento através de alavanca, dimensões (cxlxlh) 38,0x32,0x18,0 peso 4,3kg, aceita rolos de até 30cm de largura, carenagem de proteção, guilhotina acoplada, controle de potência de selagem, fusível de segurança, possui porta rolo embutido. | 12 | und |
| 26 | Câmara escura para revelação de radiografias periapicais odontológicas. | 11 | und |
| 27 | Aparelho de raio x odontológico – Especificação: instalação coluna móvel, modo de operação digital, unidade de comando programável não possui, faixa de tensão (kvp) 01. | 4 | und |
| 28 | Biombo Plumbífero - Especificação: com acabamento em laminado melamínico na cor branca e estrutura em aço, com proteção plumbífera de no mínimo 2,0 mm pb, com visor de proteção plumbífera, de no mínimo 10 cm x 15 cm, com dimensões mínimas de 1,80m de altura x 0,80 m de largura, com rodízios. | 1 | und |
| 29 | Bomba de vácuo 12hp/cv | 2 | und |
| 30 | Mocho odontológico sem braços – Especificação: mecanismo com regulagem de altura e profundidade do encosto. base giratória cinza em polipropileno com cinco rodízios. função de ajuste de altura por pistão a gás. assento e encosto com espumas injetadas. | 10 | und |
| 31 | Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) – Especificação: terminais 03, cabeceira biarticulada, comando base (botão), unidade auxiliar 1 ponta, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 lux), cuba porcelana/cerâmica, caneta de alta rotação 1. | 5 | und |
| 32 | Condensador de amalgama nº 02 - Especificação: produzido em aço inoxidável | 15 | und |
| 33 | Condensador de amalgama nº 03 - Especificação: produzido em aço inoxidável | 15 | und |
| 34 | Condensador de amalgama nº 04 - Especificação: produzido em aço inoxidável | 15 | und |
| LOTE 02 - ENDODONTIA | | | |
| DESCRIÇÃO | | QTD | UNID |
| 35 | Arco ostby | 24 | und |
| 36 | Broca batt de uso odontológico nº iso 012 caixa c/ 06 und – Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos. | 8 | cx |
| 37 | Broca batt de uso odontológico nº iso 014 caixa c/ 06 und – Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 014. registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 unidades. | 8 | cx |
| 38 | Broca batt de uso odontológico nº iso 016 caixa c/ 06 und - Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos. | 8 | cx |
| 39 | Colgadura | 30 | und |
| 40 | Filme de Pvc Wyda C/ 300m X 30cm Largura. | 10 | rolo |
| 41 | Extirpa nervo cabo plástico - Especificação: instrumento farpado em aço inoxidável, para remoção de tecido pulpar 21 mm, caixa com 04 unidades sortidas nos tamanhos xxxxf, xxxf, xxf, xf, m e c . | 8 | cx |
| 42 | Paramonoclorofenol Canforado Uso Odonto - Especificação: Apresentação: Líquido; Base: Clorofenol, Canfora, Alc Etilico 96 G, Agua Deion.; Finalidade: Limpeza, Desinfecção De Canais E Controle Infecção; Antisséptico Levemente Analgésico, Utilizado Sob Forma De Compressões No Tratamento De Canais E Nas Periopicopatias, Como Curativo De Demorano Tratamento De Canais Radiculares. Frasco Com 10ml | 20 | cx |
| 43 | Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado - Especificação: para uso endodôntico, caixa com 02 tubetes plásticos de 2,7g cada com pasta de hidróxido de cálcio | 10 | cx |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



| | | | |
|----|--|-----|--------|
| | <i>com paramonoclorofenol canforado e 02 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina. CALLEN PMCC.</i> | | |
| 44 | Pasta de hidróxido de cálcio para uso endodôntico - <i>Especificação: caixa com 02 tubetes plásticos de 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio e 01 tubete de 2,2g de glicerina. CALLEN.</i> | 10 | cx |
| 45 | Fixador frasco com 475mL | 80 | frasco |
| 46 | Formocresol liquido frasco com 10ml | 20 | frasco |
| 47 | Grampo para isolamento absoluto nº 203 | 20 | und |
| 48 | Grampo para isolamento absoluto nº 204 | 20 | und |
| 49 | Grampo para isolamento absoluto nº 205 | 20 | und |
| 50 | Grampo para isolamento absoluto nº 206 | 20 | und |
| 51 | Grampo para isolamento absoluto nº 207 | 20 | und |
| 52 | Grampo para isolamento absoluto nº 208 | 20 | und |
| 53 | Grampo para isolamento absoluto nº 210 | 20 | und |
| 54 | Grampo para isolamento absoluto nº 211 | 20 | und |
| 55 | Grampo para isolamento absoluto nº 212 | 20 | und |
| 56 | Grampo para isolamento absoluto nº 26 | 20 | und |
| 57 | Grampo para isolamento absoluto nº W8A | 20 | und |
| 58 | Hipoclorito de sodio - solucao, a 1 % emb 1000ml, - <i>Especificação: solucao de milton, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.</i> | 70 | litro |
| 59 | Lencol de borracha uso odonto - <i>Especificação: caixa c/ 26 unidades, tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, uso único. Altamente resistente à tração, aromatizado, composição: Látex. Utilizado p/ isolamento absoluto.</i> | 210 | cx |
| 60 | Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 31mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 61 | Lima flexofile especial número 06, 21mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 62 | Lima flexofile especial número 06, 25mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 63 | Lima flexofile especial número 06, 31mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 64 | Lima flexofile especial número 08, 21mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 65 | Lima flexofile especial número 08, 25mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 66 | Lima flexofile especial número 08, 31mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 67 | Lima flexofile especial número 10, 21mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 68 | Lima flexofile especial número 10, 25mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 69 | Lima flexofile especial número 10, 31mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 70 | Lima flexofile número 15, 21mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | 30 | cx |
| 71 | Lima flexofile número 15, 25mm - <i>Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de</i> | 30 | cx |


5



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”




| | | | |
|----|---|----|----|
| | <i>níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i> | | |
| 72 | Lima flexofile número 15, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 73 | Lima flexofile número 20, 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 74 | Lima flexofile número 20, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 75 | Lima flexofile número 20, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 76 | Lima flexofile número 25, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 77 | Lima flexofile número 30, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 78 | Lima flexofile número 35, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 79 | Lima flexofile número 40, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 80 | Lima kerr número 45, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aprox) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 30 | CX |
| 81 | Lima kerr 1ª série (15 a 40) 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 20 | CX |
| 82 | Lima kerr 1ª série (15 a 40) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 10 | CX |
| 83 | Lima kerr 1ª série (15 a 40) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 10 | CX |
| 84 | Lima kerr 2ª série (45 a 80) 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 10 | CX |
| 85 | Lima kerr 3ª série 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 8 | CX |
| 86 | Lima kerr 3ª série 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 16 | CX |
| 87 | Lima kerr 3ª série 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid. | 8 | CX |
| 88 | Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 21 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo Quadrado, Atendendo As Normas Iso, Com Elevada Resistência À Fratura E Flexibilidade Progressiva Acompanhando A Curvatura Do Canal Do Dente. Ponta Cônica Conforme As Normas Iso E Rigorosa Concentricidade. (Autoclavável A 135°C) Passível De Esterilizacao Em Meios Fisico-Químicos. Caixa Com 6 Limas Com Stops De Silicone. | 10 | CX |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




| | | | |
|-----|---|----|----|
| 89 | Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo Quadrado, Atendendo As Normas Iso, Com Elevada Resistência À Fratura E Flexibilidade Progressiva Acompanhando A Curvatura Do Canal Do Dente. Ponta Cônica Conforme As Normas Iso E Rigorosa Concentricidade. (Autoclavável A 135°C) Passível De Esterilização Em Meios Físico-Químicos. Caixa Com 6 Limas Com Stops De Silicone. | 10 | CX |
| 90 | Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo Quadrado, Atendendo As Normas Iso, Com Elevada Resistência À Fratura E Flexibilidade Progressiva Acompanhando A Curvatura Do Canal Do Dente. Ponta Cônica Conforme As Normas Iso E Rigorosa Concentricidade. (Autoclavável A 135°C) Passível De Esterilização Em Meios Físico-Químicos. Caixa Com 6 Limas Com Stops De Silicone. | 10 | CX |
| 91 | Lima Hedstroem 2ª Série (45 A 80) 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo Quadrado, Atendendo As Normas Iso, Com Elevada Resistência À Fratura E Flexibilidade Progressiva Acompanhando A Curvatura Do Canal Do Dente. Ponta Cônica Conforme As Normas Iso E Rigorosa Concentricidade. (Autoclavável A 135°C) Passível De Esterilização Em Meios Físico-Químicos. Caixa Com 6 Limas Com Stops De Silicone. | 10 | CX |
| 92 | Lima Hedstroem 2ª Série (45 A 80) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo Quadrado, Atendendo As Normas Iso, Com Elevada Resistência À Fratura E Flexibilidade Progressiva Acompanhando A Curvatura Do Canal Do Dente. Ponta Cônica Conforme As Normas Iso E Rigorosa Concentricidade. (Autoclavável A 135°C) Passível De Esterilização Em Meios Físico-Químicos. Caixa Com 6 Limas Com Stops De Silicone. | 10 | CX |
| 93 | Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo Quadrado, Atendendo As Normas Iso, Com Elevada Resistência À Fratura E Flexibilidade Progressiva Acompanhando A Curvatura Do Canal Do Dente. Ponta Cônica Conforme As Normas Iso E Rigorosa Concentricidade. (Autoclavável A 135°C) Passível De Esterilização Em Meios Físico-Químicos. Caixa Com 6 Limas Com Stops De Silicone. | 10 | CX |
| 94 | Lima nitiflex 1ª série(15 a 40) 21mm caixa com seis unidades | 5 | CX |
| 95 | Lima nitiflex 1ª série(15 a 40) 25mm caixa com seis unidades | 5 | CX |
| 96 | Lima nitiflex 1ª série(15 a 40) 31mm caixa com seis unidades | 5 | CX |
| 97 | Lima nitiflex 2ª série(15 a 40) 21mm caixa com seis unidades | 5 | CX |
| 98 | Lima nitiflex 2ª série(15 a 40) 25mm caixa com seis unidades | 5 | CX |
| 99 | Lima nitiflex 2ª série(15 a 40) 31mm caixa com seis unidades | 5 | CX |
| 100 | Lima reciproc sortida - Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-Wire® NiTi garante flexibilidade maior e alta resistência à fadiga cíclica (25 mm de comprimento) . Caixa com 4 unidades 2XR25/1XR40/1XR50. | 50 | CX |
| 101 | Lima reciproc sortida - Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-Wire® NiTi garante flexibilidade maior e alta resistência à fadiga cíclica (31 mm de comprimento) . Caixa com 4 unidades 2XR25/1XR40/1XR50. | 30 | CX |
| 102 | Lima reciproc R25 conicidade 08 - Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-Wire® NiTi garante flexibilidade maior e alta resistência à fadiga cíclica (25 mm de comprimento) . Caixa com 4 unidades. | 50 | CX |
| 103 | Lima reciproc R25 conicidade 08 - Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-Wire® NiTi garante flexibilidade maior e alta resistência à fadiga cíclica (31mm de comprimento). Caixa com 4 unidades | 50 | CX |
| 104 | Lima reciproc R40 conicidade 06 - Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-Wire® NiTi garante flexibilidade maior e alta resistência à fadiga cíclica (25 mm de comprimento). Caixa com 4 unidades. | 40 | CX |
| 105 | Lima reciproc R40 conicidade 06 - Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-Wire® | 40 | CX |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




| | | | |
|-----|---|----|--------|
| | <i>NiTi garante flexibilidade maior e alta resistência à fadiga cíclica (31mm de comprimento). Caixa com 4 unidades.</i> | | |
| 106 | Lima easy prodesign logic 25.01 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 107 | Lima easy prodesign logic 30.01 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 108 | Lima easy prodesign logic 35.01 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 109 | Lima easy prodesign logic 40.01 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 110 | Lima easy prodesign logic 25.01 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 111 | Lima easy prodesign logic 30.01 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 112 | Lima easy prodesign logic 35.05 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 113 | Lima easy prodesign logic 40.01 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 114 | Lima easy prodesign logic 25.06 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 115 | Lima easy prodesign logic 30.05 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 116 | Lima easy prodesign logic 35.05 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 117 | Lima easy prodesign logic 40.05 Rotatória e Reciprocante 25mm de comprimento | 30 | CX |
| 118 | Lima easy prodesign logic 25.06 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 119 | Lima easy prodesign logic 30.05 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 120 | Lima easy prodesign logic LOGIC 30.05 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 121 | Lima easy prodesign logic 40.05 Rotatória e Reciprocante 31mm de comprimento | 30 | CX |
| 122 | Lima kerr 2ª série (45 a 80) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. | 30 | CX |
| 123 | Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. | 30 | CX |
| 124 | Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. | 40 | CX |
| 125 | Lima kerr 2ª série (45 a 80) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. | 30 | CX |
| 126 | Película radiográfica periapical adulto pct com 150 und. | 13 | CX |
| 127 | Película radiográfica periapical infantil pct com 100 und. | 11 | pct |
| 128 | Ponta diamantada alta rotação 1012 HL - Especificação: em aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. | 20 | und |
| 129 | Ponta diamantada alta rotação 1014 HL - Especificação: em aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. | 20 | und |
| 130 | Ponta diamantada alta rotação 1016 HL - Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. | 20 | und |
| 131 | Caixa endodôntica perfurada para colocação de limas - aço inox | 4 | und |
| 132 | Caixa metálica perfurada nas paredes, fundo e tampa - Especificação: Tam. 26x12x6cm aço inox | 10 | und |
| 133 | Caixa metálica tamanho G aço inox | 10 | und |
| 134 | Revelador frasco com 475ml - Especificação: Destinados ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Os químicos de processamento rápido produzem radiografias prontas para visualização em 30 segundos (revelação em 15 segundos). | 20 | frasco |
| 135 | Carbono líquido vermelho spray - Especificação: 01 frasco de 75 ml de carbono (okklean - dfs ou similar). | 10 | frasco |
| 136 | Revelador frasco com 250mL | 50 | frasco |
| 137 | Solução tópica a base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b - Especificação: suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg + sulfato de polimixina 10.000 ui/ml. | 20 | frasco |
| 138 | Formol 10% frasco com 1 litro | 12 | frasco |
| 139 | Xilol | 8 | frasco |
| 140 | "Eucaliptol, uso odonto - Líquido incolor - Especificação: Composição eucaliptol U.S.P.; Utilizado | 10 | frasco |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




| | | | |
|--------------------------------|--|------------|-------------|
| | curativo temporario/lubrificante/solvente de cones; Frasco com 10ml." | | |
| 141 | Tricresol formalina frasco C/20ml - <i>Especificação: composta basicamente por formol e compostos fenolicos.</i> | 50 | und |
| LOTE 03 - BIOSSEGURANÇA | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 142 | Gorro masculino descartável pac. c/ 100 und - <i>Especificação: confeccionado a base de fibras 100% polipropileno, formato anatomico, gramatura 30g, com capacidade de ventilação, resistente, com tiras para amarrar.</i> | 80 | pct |
| 143 | luva plastica descartável transparente pacote com 100 unidades (sobre luva) | 200 | pct |
| 144 | Oculos de proteção incolor em policarbonato - <i>Especificação: resistente a impactos e choques fisicos de materiais sólidos e liquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingo de produtos ácidos, cáusticos entre outros, rotação contra raios UVA e UVB, apoio nasal.</i> | 40 | und |
| 145 | Protetor auricular | 30 | und |
| LOTE 04 - CIRURGIA | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 146 | Bicarbonato de sódio - pó para profilaxia. | 10 | frasco |
| 147 | Água oxigenada 10 volumes emb 01 litro | 40 | litro |
| 148 | Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis 27g LONGA. <i>Especificação: Cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plastico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação à seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.</i> | 10 | cx |
| 149 | Agulha gengival para anestesia esterilizada e descartável 30g EXTRA CURTA - <i>Especificação: Cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plastico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação à seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.</i> | 50 | cx |
| 150 | Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis 30g curta - <i>Especificação: canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhao de plastico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação à seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.</i> | 180 | cx |
| 151 | Alavanca curva seldin adulto | 46 | und |
| 152 | Alavanca reta goiva com lâminas longas - <i>Especificação: afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar - adulto</i> | 20 | und |
| 153 | Alavanca reta seldin adulto | 46 | und |
| 154 | Alveolotomo curvo | 50 | und |
| 155 | Alveolotomo reto | 50 | und |
| 156 | Anestésico cloridrato lidocaína 2% com fenilefrina cx. C/ 50 UND - <i>Especificação: com tubetes em cristal 1,8ml</i> | 440 | cx |
| 157 | Anestésico cloridrato mepivacaína 2% com vasoconstrictor cx. C/ 50 UND - <i>Especificação: com tubetes em cristal 1,8ml acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.</i> | 380 | cx |
| 158 | Anestésico cloridrato mepivacaína 3% sem vasoconstrictor cx. C/50 UND - <i>Especificação: com tubetes em cristal 1,8ml acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.</i> | 72 | cx |
| 159 | Anestésico cloridrato prilocaína 3% com felipressina cx. C/50 UND - <i>Especificação: com tubetes em cristal 1,8ml.</i> | 52 | cx |
| 160 | Anestésico Cloridrato Articaina 4% Com Epinefrina. <i>Especificação: Com Tubetes Em Cristal em vidro 1,8ml, Caixa com 50 Unidades.</i> | 140 | cx |
| 161 | Anestésico tópico à base de benzocaina 20% de rápido efeito. <i>Especificação: sabor morango ou tutti-fruti. apresentação comercial em pote de 12g.</i> | 100 | und |
| 162 | Broca cirúrgica esférica 06 | 60 | und |
| 163 | Broca cirúrgica esférica 08 | 60 | und |
| 164 | Broca cirúrgica zecrya | 60 | und |
| 165 | Cabo para bisturi nº 3 - <i>Especificação: em aço inoxidável</i> | 50 | und |
| 166 | Espaçador Digital Cônico De Ponta Romba - <i>Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Din 1.43310(Aisi 302), Tendo Aproximadamente, 17% De Cromo E 8% De Níquel. Indicado Como Auxiliar Na Obtenção De Canais Radiculares</i> | 10 | cx |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"




| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| | Pela Técnica De Condensação Lateral. Encontrado No Comprimento De 25mm No Tamanhos "A,B,C,D". Caixas com 04 Unidades. | | |
| 167 | Espaçador Digital Cônico De Ponta Romba - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Din 1.43310(Aisi 302), Tendo Aproximadamente, 17% De Cromo E 8% De Níquel. Indicado Como Auxiliar Na Obtenção De Canais Radiculares Pela Técnica De Condensação Lateral. Encontrado No Comprimento De 25mm No Tamanhos 15-40. Caixas com 06 Unidades. | 10 | cx |
| 168 | Cimento cirúrgico. Especificação: Não Contém Eugenol, Nem Sabor, Nem Odor Desagradável. O Kit Possui 90 Gramas De Base E 90 Gramas De Catalizador (Pasta/ Pasta). | 24 | kit |
| 169 | Cimento endodôntico - Especificação: (óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio) líquido (eugenol e óleo de amêndoas doce) apres. Pó frasco c/ 12g. | 40 | frasco |
| 170 | Cimento endodôntico - Especificação: (óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio) líquido (eugenol e óleo de amêndoas doce) apres. Líquido frasco c/ 10 ml. | 40 | frasco |
| 171 | Cimento obturador de canais à base de hidróxido de cálcio - Especificação: trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxi bisfenol. Contendo 01 frasco de pó com 8g e 1 bispnaga de resina com 7,5g. | 20 | cx |
| 172 | Cimento Reparador - Especificação: Selador Marginal, Biocompatível, Indutor De Resposta Cicatricial, Hidrofilico, Para Tratamento De Acidentes E Complicações Endodônticas, Esterilizado Por Raios Gama Cobalto, Rendimento 07 Porções. MTA | 30 | cx |
| 173 | Cimento de óxido de zinco e eugenol liq. frasco c/15ml+ pó frasco c/38g - Especificação: (material restaurador intermediário): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó-frasco com 38G (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila). | 124 | frasco |
| 174 | Cimento cirúrgico periodontal convencional - Especificação: à base de óxido de zinco e eugenol com excelentes propriedades de adesão e plasticidade | 14 | kit |
| 175 | Coltosol - Especificação: Selador Marginal, Biocompatível, Indutor De Resposta Cicatricial, Hidrofilico, Para Tratamento De Acidentes E Complicações Endodônticas, Esterilizado Por Raios Gama Cobalto, Rendimento 07 Porções. MTA | 100 | und |
| 176 | Cinzel bisel duplo | 50 | und |
| 177 | Cinzel bisel simples | 50 | und |
| 178 | Cinzel tipo goiva | 50 | und |
| 179 | Cureta para exodontia produzida em aço inoxidável | 90 | und |
| 180 | Esponja hemostática de uso odontológico cx. C/10 - Especificação: composto de colágeno liofilizado; para hemorragias, capilares, pos operatorio; agente hemostático colágeno liofilizado de origem bovina, forma cúbica, esterilizado por óxido de etileno, embalada em blister individual, hemostático e cicatrizados. | 90 | cx |
| 181 | Fio de sutura reabsorvível - Especificação: Vycril 4.0. Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. Esterilizados por Óxido de Etileno. Absorvíveis. Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Caixa com 12 unidades. | 12 | cx |
| 182 | Fios de suturas uso odontológico - Especificação: de seda trancada; com diâmetro 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. caixa com 24 unidades. | 12 | cx |
| 183 | Fios de suturas uso odontológico - de seda trancada - Especificação: com diâmetro 3-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. | 300 | cx |
| 184 | Fios de suturas uso odontológico - de seda trancada - Especificação: com diâmetro 4-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades - Especificação: com diâmetro 4-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. | 36 | cx |
| 185 | Fios de suturas uso odontológico - de seda trancada - Especificação: com diâmetro 5-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. | 12 | cx |
| 186 | Fios de suturas uso odontológico cx. C/ 24 und - Especificação: de seda trancada; com diâmetro 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis | 240 | cx |
| 187 | Fórcesps nº1 em aço inoxidável | 23 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”




| | | | |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| 188 | Fórceps nº150 em aço inoxidável | 27 | und |
| 189 | Fórceps infantil nº1 em aço inoxidável | 23 | und |
| 190 | Fórceps infantil nº5 em aço inoxidável | 23 | und |
| 191 | Fórceps nº151 em aço inoxidável | 31 | und |
| 192 | Fórceps nº16 em aço inoxidável quinelato | 35 | und |
| 193 | Fórceps nº17 em aço inoxidável | 35 | und |
| 194 | Fórceps nº18L em aço inoxidável | 35 | und |
| 195 | Fórceps nº18R em aço inoxidável | 35 | und |
| 196 | Fórceps nº44 em aço inoxidável | 31 | und |
| 197 | Fórceps nº65 em aço inoxidável | 35 | und |
| 198 | Fórceps nº69 em aço inoxidável | 35 | und |
| 199 | Gaze hidrofílica em compressas - <i>Especificação: confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas de impurezas.</i> | 540 | pct |
| 200 | Lâmina de bisturi descartável nº11 (caixa com 100 und) – <i>Especificação: em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina estéril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.</i> | 30 | cx |
| 201 | Lâmina de bisturi descartável nº12 (caixa com 100 und) – <i>Especificação: em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina estéril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.</i> | 44 | cx |
| 202 | Lâmina de bisturi descartável nº15 (caixa com 100 und) – <i>Especificação: em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina estéril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dado.</i> | 44 | cx |
| 203 | Lima para osso (odont) | 45 | und |
| 204 | Película radiográfica oclusal | 90 | und |
| 205 | Polvidine degermante 10% (povidone) em frasco de 1 litro | 40 | ltr |
| 206 | porta agulha de mathier 17 cm | 60 | und |
| 207 | porta agulha de mathier 14 cm | 20 | und |
| 208 | Porta agulha de mayo 17 cm | 60 | und |
| 209 | Porta algodão tambor 10x10cm aço inox | 15 | und |
| 210 | Seringa carpule com refluxo | 90 | und |
| 211 | Sindesmótomo | 90 | und |
| 212 | Solução de cloreto de sódio à 0,9% (soro fisiológico) - <i>Especificação: frasco com 250 ml.</i> | 50 | frasco |
| 213 | Sugador cirúrgico metal curvo aço inox | 15 | und |
| 214 | Sugadores Endodônticos Em Kit Com 01 Sugador E 03 Agulhas De Diamentro Diferente - <i>Especificação: (Sem Seringa).</i> | 15 | und |
| 215 | Sugador cirúrgico descartável estéril - <i>Especificação: auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Disponível em caixa com 20 unidades. Produto esterilizado. Fabricado em resina ABS. Produto descartável.</i> | 9 | cx |
| 216 | Tesoura de Metzenbaum curva | 15 | und |
| 217 | Tesoura clínica reta 15cm | 55 | und |
| LOTE 05 - PERIODONTIA | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 218 | Antisséptico bucal 01 litro - <i>Especificação: gluconato de clorexidina - com concentração de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sódio; utilizado em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite; solução bactericida para uso oral, sabor variado.</i> | 70 | frasco |
| 219 | Eugenol - frasco com 10ml. | 10 | frasco |
| 220 | Gluconato de clorexidina (antisséptico bucal) - <i>Especificação: com concentração de 0,12% + 0,5 % fluoreto de sódio; utilizado em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite; solução bactericida para uso oral, sabor variado. embalagem com 1 litro.</i> | 20 | frasco |
| 221 | Iodofórmico: Líquido. Frasco 10g | 10 | frasco |
| 222 | Cureta periodontal GRACEY 11-12 trinity | 30 | und |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




| | | | |
|-----------------------------|---|------------|-------------|
| 223 | Cureta periodontal GRACEY 1-2 trinity | 30 | und |
| 224 | Cureta periodontal GRACEY 13-14 trinity | 30 | und |
| 225 | Cureta periodontal GRACEY 3-4 trinity | 30 | und |
| 226 | Cureta periodontal GRACEY 5-6 trinity | 30 | und |
| 227 | Cureta periodontal GRACEY 1-2 trinity MINI FIVE | 50 | und |
| 228 | Cureta periodontal GRACEY 11-12 trinity MINI FIVE | 50 | und |
| 229 | Cureta periodontal GRACEY 13-14 trinity MINI FIVE | 50 | und |
| 230 | Cureta periodontal GRACEY 3-4 trinity MINI FIVE | 50 | und |
| 231 | Cureta periodontal GRACEY 5-6 trinity MINI FIVE | 50 | und |
| 232 | Cureta periodontal 11-12 trinitin | 50 | und |
| 233 | Cureta periodontal 1-2 trinitin | 60 | und |
| 234 | Cureta periodontal 13-14 trinity | 50 | und |
| 235 | Cureta periodontal 3-4 trinity | 60 | und |
| 236 | Cureta periodontal 5-6 trinity | 60 | und |
| 237 | Destaca periosteó Mot | 30 | und |
| 238 | Expandex grande | 15 | und |
| 239 | Expandex pequeno | 15 | und |
| 240 | Enchada periodontal | 70 | und |
| 241 | Escovas de robson macia cor branca - reta | 500 | und |
| 242 | Fluor gel uso odonto - 200ml - <i>Especificação: tipo acidulado a 1,23 %; tixotrópico; em 200 ml; com sabor morango ou tutti-fruti.</i> | 412 | frasco |
| 243 | Fluor gel uso odonto - <i>Especificação: tipo neutro; tixotrópico; em 200 ml.</i> | 420 | frasco |
| 244 | Fluoreto de sódio pó - saco de 1 kg | 10 | pct |
| 245 | Foice periodontal nº 1 | 75 | und |
| 246 | Moldeira descartável para aplicação de flúor - mista - com 50 und. | 40 | cx |
| 247 | Pasta profilática com flúor e pedra pomes, com sabor, 90g. | 112 | bisnaga |
| 248 | Pastilhas evidenciadoras de placa - caixa com 120 unidades | 140 | cx |
| 249 | Pedra de arkansas para afiação de curetas | 30 | und |
| 250 | Removedor de manchas para uso odontológico 30ml. | 48 | frasco |
| 251 | Solução evidenciadora de placa com 10ml | 160 | und |
| 252 | Sonda periodontal da OMS | 80 | und |
| 253 | Pontas de papel absorvente 1ª série tam 15-40 com 28mm; com 120 unidades | 36 | cx |
| 254 | Pontas de papel absorvente 2ª série tam 45-80 com 28mm; com 120 unidades | 23 | cx |
| 255 | Pontas de papel absorvente 30 com 28mm; com 120 unidades | 30 | cx |
| 256 | Pontas de papel absorvente 35 com 28mm; com 120 unidades | 30 | cx |
| 257 | Pontas de papel absorvente 40 com 28mm; com 120 unidades | 30 | cx |
| 258 | Pontas de papel absorvente 45 com 28mm; com 120 unidades | 20 | cx |
| 259 | Pontas de Papel RECIPROC® R25 - <i>Especificação: adequadas para o sistema NiTi RECIPROC®. Pontas esterilizadas em blister para controle de infecções. Caixa com 144 unidades: 4 pontas de papel por compartimento do blister, 29 mm de comp.</i> | 100 | cx |
| 260 | Pontas de Papel RECIPROC® R40 - <i>Especificação: adequadas para o sistema NiTi RECIPROC®. Pontas esterilizadas em blister para controle de infecções. Caixa com 144 unidades: 4 pontas de papel por compartimento do blister, 29 mm de comp.</i> | 50 | cx |
| 261 | PontasTIPS - PERIO E - para ultrassom odontológico DABI | 15 | und |
| 262 | PontasTIPS - PERIO SUB - para ultrassom odontológico DABI | 15 | und |
| 263 | PontasTIPS - PERIO SUPRA - para ultrassom odontológico DABI | 15 | und |
| 264 | Chave universal para TIPS de ultrassom odontológico DABI | 15 | und |
| 265 | Capa de caneta de ultrassom autoclavável DABI | 10 | und |
| LOTE 06 - DENTÍSTICA | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 266 | Abridor de boca de borracha com 02 (adulto e infantil) | 28 | kit |
| 267 | Ácido condicionador seringa 2,5ml - <i>Especificação: ácido fosfórico na concentração de 37% de uso</i> | 350 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|------|--------|
| | odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte). | | |
| 268 | Adaptador para contra-ângulo para pontas diamantadas | 20 | und |
| 269 | Afastador gengival uso odontológico em corda de 1,8 mm - Especificação: composto de cloridrato de alumínio+etiaminobenzoato+fenacaina para hemostasia e retração gengival. | 48 | und |
| 270 | Posicionador de braquetes 2,5/3/5,5/6 | 40 | und |
| 271 | Algodão em roletes para isolamento relativo - Especificação: uso odontológico, pacote c/ 100 unidades. | 1480 | pct |
| 272 | Amálgama em cápsulas. sem fase gama ii - Especificação: composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. Caixa com 50 cápsulas de 20g (1 porção) | 8 | cx |
| 273 | Amálgama em cápsulas. sem fase gama ii - Especificação: composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 50 cápsulas de 20g (2 porções) | 8 | cx |
| 274 | Amálgama em cápsulas de 20g (1 porção) cx. c/500 cápsulas. | 20 | cx |
| 275 | Amálgama em cápsulas de 20g (2 porções) cx. c/500 cápsulas. | 20 | cx |
| 276 | Aplicador de hidróxido de cálcio em aço inoxidável | 80 | und |
| 277 | Aplicadores descartáveis tipo microbrush - Especificação: hastes dobráveis, c/ ponta regular esférica confeccionado c/ fibras não absorventes e insetas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 unidades. | 320 | frasco |
| 278 | Acaicador de bandas com ponta inoxidável triangular (tipo mordedor) | 60 | und |
| 279 | Avental de plástico adulto | 28 | und |
| 280 | Avental de plástico infantil | 28 | und |
| 281 | Bandeja clínica 22x12x1,0 cm em aço inox | 220 | und |
| 282 | Broca aço esférica baixa rotação nº 02 | 100 | und |
| 283 | Broca aço esférica baixa rotação nº 04 | 200 | und |
| 284 | Broca aço esférica baixa rotação nº 06 | 200 | und |
| 285 | Broca aço esférica baixa rotação nº 08 | 200 | und |
| 286 | Broca aço esférica baixa rotação nº 1/2 | 120 | und |
| 287 | Broca odontologica carbide nº 1 de baixa rotação - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 36 | und |
| 288 | Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 01 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 60 | und |
| 289 | Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 02 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 60 | und |
| 290 | Broca odontologica carbide de baixa rotação nº 02 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 156 | und |
| 291 | Broca odontologica - carbide; numero 03; de baixa rotacao - Especificação - registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 60 | und |
| 292 | Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 03 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 40 | und |
| 293 | Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 04 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 40 | und |
| 294 | Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 04 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 200 | und |
| 295 | Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 06 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 30 | und |
| 296 | Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 06 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada | 260 | und |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| | <i>individualmente.</i> | | |
| 297 | Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 08 - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.</i> | 30 | und |
| 298 | Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 08 - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.</i> | 260 | und |
| 299 | Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 1/2 - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.</i> | 116 | und |
| 300 | Broca odontologica de aço carbono de forma esferica - <i>Especificação: numero 1/2 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisicoquimicos.</i> | 72 | und |
| 301 | Broca odontologica de aço carbono de forma esferica; numero 01 haste - <i>Especificação: numero 1 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisicoquimicos.</i> | 72 | und |
| 302 | Broca odontologica de aço carbono de forma esferica; numero 02 haste - <i>Especificação: numero 02 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisicoquimicos.</i> | 72 | und |
| 303 | Broca odontologica de aço carbono de forma esferica; numero 04 haste - <i>Especificação: numero 04 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisicoquimicos.</i> | 96 | und |
| 304 | Broca odontologica de aço carbono de forma esferica; numero 06 haste - <i>Especificação: numero 06 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisicoquimicos.</i> | 96 | und |
| 305 | Broca odontologica de aço carbono de forma esferica; numero 08 haste - <i>Especificação: numero 08 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisicoquimicos.</i> | 96 | und |
| 306 | Broca batt de uso odontologico em aço carbono din. 1.2516 - <i>Especificação: tendo 28mm de comprimento, formato conico e picotado e ponta inativa. N° ISO 012. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisicoquimicos. caixa com 6 unidades.</i> | 24 | cx |
| 307 | Broca cirurgica aço carbide longa, 25 mm, esferica nº 02. registro na anvisa - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisicoquimicos; esteril; embalada individualemte.</i> | 12 | und |
| 308 | Broca cirúrgica aço carbide longa, 25mm, esférica nº 04. Registro na ANVISA - <i>Especificação: Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-quimicos; estéril; embalada individualmente.</i> | 12 | und |
| 309 | Broca cirúrgica aço carbide longa, 25mm, esférica nº 06. Registro na ANVISA - <i>Especificação: Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-quimicos; estéril; embalada individualmente.</i> | 80 | und |
| 310 | Broca cirúrgica aço carbide longa, 25mm, esférica nº 08. Registro na ANVISA - <i>Especificação: Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-quimicos; estéril; embalada individualmente.</i> | 120 | und |
| 311 | Broca In long neck - Broca em aço carbono com 28mm de comprimento - <i>Especificação: indicada como auxiliar na remoção de retentores intrarradiculares e instrumentos fraturados do interior dos canais, dotada de uma esfera na extremidade com 0,10mm de diâmetro.</i> | 24 | und |
| 312 | Broca Endo-Z para Alta Rotação - <i>Especificação: Tendo A Sua Parte Ativa Fabricada Em Carboneto De Tungustênio(K20) e a parte inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável Din1.4197. Contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa. Apresentando 0,9mm de diâmetro. O modelo de Alta Rotação possui 21mm de comprimento e tendo parte ativa de 9mm. Blister contendo 01 unidade. Registro na Anvisa conforme a Rdc 185/2001 Ea Rdc 260/2002. Passível de esterilizacao em meios Fisico-Quimicos. Contendo externamente marca comercial.</i> | 50 | und |
| 313 | Broca Endo-Z para contra ângulo - <i>Especificação: Tendo A Sua Parte Ativa Fabricada Em Carboneto De Tungustênio(K20) e a parte inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável Din1.4197. Contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa. Apresentando 0,9mm de diâmetro. O modelo de Alta Rotação possui 21mm de comprimento e tendo parte ativa de 9mm. Blister</i> | 20 | und |


8



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”




| | | | |
|-----|---|----|-----|
| | <i>contendo 01 unidade. Registro na Anvisa conforme a Rdc 185/2001 e a Rdc 260/2002. Passível de esterilização em meios Físico-Químicos. Contendo externamente marca comercial.</i> | | |
| 314 | Broca carbide peça de mão; numero 702. embalada individualmente | 40 | und |
| 315 | Broca carbide peça de mão; numero 703. embalada individualmente | 40 | und |
| 316 | Broca carbide esferica peça de mão n.04 haste longa, embalada individualmente. | 40 | und |
| 317 | Broca carbide esferica peça de mão n.06 haste longa, embalada individualmente. | 24 | und |
| 318 | Broca carbide esferica peça de mão n.08, embalada individualmente. | 24 | und |
| 319 | Broca para acabamento tipo Shofu formato de lança. | 36 | und |
| 320 | Broca para uso odontológico; para alta rotação; aço carbide; cônica denteada - <i>Especificação: para cirurgia; numero 702; haste longa; conforme as normas NBR/ISSO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos. c/32 laminas. estéril.</i> | 72 | und |
| 321 | Broca para uso odontológico; para alta rotação; aço carbide; cônica denteada - <i>Especificação: para cirurgia; numero 703; haste longa; conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos com 32 laminas. estéril.</i> | 72 | und |
| 322 | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação, contra ângulo - <i>Especificação: contra ângulo; aço carbide, peeso; para endodontia; numero 1/2; haste longa; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; caixa com 6 unidades.</i> | 48 | cx |
| 323 | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação - <i>Especificação: contra ângulo; aço carbide, peeso; para endodontia; numero 01; haste longa; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; caixa com 6 unidades.</i> | 48 | cx |
| 324 | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação; contra angulo; aço - <i>Especificação: aço carbide, peeso; para endodontia; numero 02; haste longa; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; caixa com 6 unidades.</i> | 48 | cx |
| 325 | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação; contra angulo; aço - <i>Especificação: aço carbide, peeso; para endodontia; numero 03; haste longa; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; caixa com 6 unidades.</i> | 48 | cx |
| 326 | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação; contra angulo - <i>Especificação: aço carbide, peeso; para endodontia; numero 04; haste longa; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; caixa com 6 unidades.</i> | 72 | cx |
| 327 | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação; contra angulo - <i>Especificação: aço carbide, peeso; para endodontia; numero 06; haste longa; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; caixa com 6 unidades.</i> | 72 | cx |
| 328 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão - <i>Especificação: tungstênio - minicut numero 1502; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002 passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |
| 329 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação - <i>Especificação: peça de mão; tungstênio - minicut numero 1503; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002 passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |
| 330 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão; tungstênio - <i>Especificação: - minicut numero 1507; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002 passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |
| 331 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão - <i>Especificação: tungstênio. - minicut numero 1508; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002 passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |
| 332 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão - <i>Especificação: tungstênio. - minicut numero 1509; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002 passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |
| 333 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão - <i>Especificação: tungstênio. - minicut numero 1510; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002 passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |
| 334 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão - <i>Especificação: tungstênio. - minicut numero 1512; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002 passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |
| 335 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão, tungstenio. - <i>Especificação: minicut numero 1514; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.</i> | 36 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|----|-----|
| 336 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão, tungstenio - Especificação: minicut numero 1520; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 36 | und |
| 337 | Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão, tungstenio - Especificação: minicut numero 1251; registro na anvisa conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | 36 | und |
| 338 | Broca transmetal para alta rotação, 19 mm, formato de cilíndrico - Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstenio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo. | 12 | und |
| 339 | Broca transmetal para alta rotação, 19 mm, formato de Pera - Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstenio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo. | 12 | und |
| 340 | Broca transmetal para alta rotação, 25 mm, formato de Cilíndrico - Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstenio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo. | 12 | und |
| 341 | Broca Transmetal para Alta Rotação, 25mm, formato de Pêra - Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo. | 12 | und |
| 342 | BROCA CIRÚRGICA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO - Especificação: de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável, longa 28mm. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físicos-químicos; embalada individualmente. | 96 | und |
| 343 | Broca: gates , nº 1, em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação - tendo 13% de cromo na sua constituição.28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades | 48 | cx |
| 344 | Broca: gates , nº 1, em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição.32 mm (com uma haste de 19mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades | 72 | cx |
| 345 | Broca: gates , nº 2 (diâmetro 0,70), em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades | 48 | cx |
| 346 | Broca: gates , nº 2 (diâmetro 0,70), em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição.32 mm (com uma haste de 19mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades" | 72 | cx |
| 347 | Broca: gates , nº 3 (diâmetro 0,90), em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades | 48 | cx |
| 348 | Broca: gates , nº 3 (diâmetro 0,90), em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades. | 72 | cx |
| 349 | Broca: gates , nº 4 (diâmetro 1,10), em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 19mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades | 48 | cx |
| 350 | Broca: gates , nº 4 (diâmetro 1,10), em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição.32 mm (com uma haste de 19mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades. | 72 | cx |
| 351 | Broca: gates , nº 5 (diâmetro 1,30), em aço inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades | 48 | cx |
| 352 | Broca: Gates , Nº 5 (Diâmetro 1,30), Em Aço Inoxidável Din 1.4197 - Especificação - Tendo 13% De Cromo Na Sua Constituição. 32 Mm (Com Uma Haste De 19mm). O Cabo Apresenta Pequenos Entelhes, Indicando A Numeração Da Broca. Ponta Ausente De Capacidade De Corte. Caixa Com Seis Unidades. | 72 | cx |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|--|----|----|
| 353 | Broca: Gates , Nº 6 em Aço Inoxidável din 1.4197 - Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades. | 48 | CX |
| 354 | Broca: Gates , Nº 6 em Aço Inoxidável din 1.4197 - Especificação - Tendo 13% De Cromo Na Sua Constituição. 32 Mm (Com Uma Haste De 19mm). O Cabo Apresenta Pequenos Entelhes, Indicando A Numeração Da Broca. Ponta Ausente De Capacidade De Corte. Caixa Com Seis Unidades. | 72 | CX |
| 355 | Compactador termomecânico - Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 30 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades | 24 | CX |
| 356 | Compactador termomecânico - Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 35. (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades | 24 | CX |
| 357 | Compactador termomecânico - Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 40 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. | 24 | CX |
| 358 | Compactador termomecânico - Especificação: Compactador termomecânico, fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 45 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. | 24 | CX |
| 359 | Compactador termomecânico - Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 55 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. | 20 | CX |
| 360 | Compactador termomecânico - Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 60 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. | 20 | CX |
| 361 | Compactador termomecânico - Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 70 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. | 20 | CX |
| 362 | Compactador termomecânico - Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 80 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades | 20 | CX |
| 363 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 30 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 364 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 35 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 365 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 40 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 366 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 45 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 367 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 50 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 368 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 55 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 369 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 60 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 370 | Compactador Termomecânico: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 70 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 371 | Compactador Termomecânico - Especificação: Fabricado Em Aço Inoxidável, Encontrado No Comprimento De 25 Mm, no Calibre 80 (Condensador De Gutapercha) - Caixa Com 04 Unidades. | 20 | CX |
| 372 | Guta percha rosa em bastão caixa 08 unidades. | 4 | CX |
| 373 | Gutta-Percha RECIPROC® sortida R25/40/50 - Especificação: adequada ao sistema NiTi RECIPROC®. Fase a com baixo ponto fusão, tanto para técnica de obturação convencional quanto termoplástica. Caixa com 60 unidades. | 40 | CX |
| 374 | Gutta-Percha RECIPROC® R25 - Especificação: adequada ao sistema NiTi RECIPROC®. Fase a com baixo ponto fusão, tanto para técnica de obturação convencional quanto termoplástica. Caixa com 60 unidades. | 40 | CX |
| 375 | Gutta-Percha RECIPROC® R40 - Especificação: adequada ao sistema NiTi RECIPROC®. Fase a com baixo ponto fusão, tanto para técnica de obturação convencional quanto termoplástica. Caixa com 60 unidades. | 40 | CX |
| 376 | Cone de gutapercha Principal 1ª Série 15 A 40 - Especificação: Caixa Com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO; -Confeccionadas com a mais alta tecnologia | 40 | CX |


✓



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| | <i>e com matéria-prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.</i> | | |
| 377 | Cone de gutapercha Principal 2ª Série 45 A 80 - Especificação: Caixa Com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO; -Confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria-prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO. | 30 | cx |
| 378 | Cone de gutapercha principal 3ª série - Especificação: caixa com 120 unidades 28mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO; -Confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria-prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO. | 12 | cx |
| 379 | Cone de gutapercha principal nº 30 - Especificação: cx com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO; Confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria-prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO. | 20 | cx |
| 380 | Cone de gutapercha principal nº 35 - Especificação: cx com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO; -Confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria-prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO. | 20 | cx |
| 381 | Cone de gutapercha principal nº 40 - Especificação: cx com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO; -Confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria-prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO. | 20 | cx |
| 382 | Cone de gutapercha principal nº 45 - Especificação: cx com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO; -Confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria-prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO. | 20 | cx |
| 383 | Cones Acessórios XF - Especificação: Indicados Para Obtenção Dos Condutos Radiculares, Por Meio De Técnicas De Condensação Lateral E/Ou Vertical, De 31mm De Comprimento, À Base De Guta Percha, Óxido De Zinco E Corante Orgânico. Apresentação Comercial Em Caixa/Tubo Individuais Com 120 Unidades. | 20 | cx |
| 384 | Cones Acessórios FF - Especificação: Indicados Para Obtenção Dos Condutos Radiculares, Por Meio De Técnicas De Condensação Lateral E/Ou Vertical, De 31mm De Comprimento, À Base De Guta Percha, Óxido De Zinco E Corante Orgânico. Apresentação Comercial Em Caixa/Tubo Individuais Com 120 Unidades. | 20 | cx |
| 385 | Cones acessórios MF - Especificação: indicados para obtenção dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 31mm de comprimento, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual | 20 | cx |
| 386 | Cones acessórios F - Especificação: indicados para obtenção dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 31mm de comprimento, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual | 20 | cx |
| 387 | Cones acessórios FM - Especificação: indicados para obtenção dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 31mm de comprimento, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual | 20 | cx |
| 388 | Cones acessórios M - Especificação: indicados para obtenção dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 31mm de comprimento, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual. | 20 | cx |
| 389 | Cones Calibrados De Conicidade 02 - Especificação: 31mm De Comprimento, Que Atuam Como Obturadores De Canais Radiculares A Base De Gutapercha, Óxido De Zinco E Corante Orgânico. Apresentação Comercial Em Caixas Sortidas De Calibres 15-40 (1ª Série) - Ponta "Microtiped". | 20 | cx |
| 390 | Cones Calibrados De Conicidade 02 - Especificação: 31mm De Comprimento, Que Atuam Como Obturadores De Canais Radiculares A Base De Gutapercha, Óxido De Zinco E Corante Orgânico. Apresentação Comercial Em Caixas Sortidas De Calibres 45-80 (2ª Série) - Ponta "Microtiped". | 20 | cx |
| 391 | Broqueiro metálico em aço inox | 40 | und |
| 392 | Broqueiro de plástico | 40 | und |
| 393 | Brunidor nº 29 em aço inox | 70 | und |
| 394 | Cabo para espelho em aço inox | 110 | und |
| 395 | Cabo para bisturi nº 03 | 20 | und |
| 396 | Caixa metálica perfurada tamanho 26x12x6cm | 28 | und |
| 397 | Caixa metálica tamanho 26x12x6cm | 30 | und |
| 398 | Caixa metálica tamanho G | 30 | und |
| 399 | Condensador de amálgama nº 02 - Especificação: produzido em aço inoxidável | 50 | und |
| 400 | Condensador de amálgama nº 03 - Especificação: produzido em aço inoxidável | 50 | und |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”




| | | | |
|-----|---|------|--------|
| 401 | Condensador de amálgama nº 04 - <i>Especificação: produzido em aço inoxidável</i> | 50 | und |
| 402 | Carbono para oclusão dupla face preto ou vermelho - envelope com 12 folhas | 130 | bloco |
| 403 | Cimento de óxido de zinco e eugenol liq. Frasco c/ 15ml + pó frasco c/ 38g - <i>Especificação: (material restaurador intermediário): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó - frasco com 38g (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila)</i> | 100 | frasco |
| 404 | Cimento hidróxido de cálcio, composto de hidróxido de cálcio biocompatível - <i>Especificação: radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização. Kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica.</i> | 20 | kit |
| 405 | Cimento hidróxido de cálcio - kit - <i>Especificação: kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica.</i> | 60 | kit |
| 406 | Cunha odontológica de madeira, anatômica; para restaurações amálgama - <i>Especificação: ionômero classes I,iii,iv; as cunhas anatômicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente concavas e suas pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha contendo 100 unidades sortidas e coloridas. Produzida em madeira especial; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; não solta tinta.Composição: Madeira e corantes reativos atóxicos; Não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.</i> | 4 | pct |
| 407 | Cunha odontológica de madeira anatômica cx. c/100und - <i>Especificação: ligeiramente côncavas e pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha.</i> | 60 | cx |
| 408 | Cureta para dentina nº14 produzida em aço inoxidável | 56 | und |
| 409 | Cureta para dentina nº16 produzida em aço inoxidável | 56 | und |
| 410 | Cureta para dentina nº18 produzida em aço inoxidável | 56 | und |
| 411 | Cureta para dentina nº20 produzida em aço inoxidável | 56 | und |
| 412 | Dessensibilizador de dentina - <i>Especificação: com cargas minerais nanométricas, utilizado no tratamento de hiperestesia dentinal e clareamento.</i> | 72 | und |
| 413 | Detergente antiferruginoso 5l. | 108 | und |
| 414 | Detergente desincrustante ácido para limpeza dos equipamentos da cadeira - <i>Especificação: Não espumante, concentrado, previne entupimentos, elimina resíduos depositados nas mangueiras e nos separadores de detritos. Dissolve resíduos sólidos como sangue coagulado, saliva, géis fluretados, materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas composta, diminui a necessidade de limpeza ou troca de sifão, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, libera um agradável aroma de limão, emoliente. 1L (isugclean).</i> | 120 | frasco |
| 415 | Edta-líquido auxiliador no alargamento dos canais radiculares - <i>Especificação: à base de ácido etilendiaminotetracético, hidróxido de potássio e água destilada. Frasco com 20ml.</i> | 24 | frasco |
| 416 | Edta trissódico gel 24%. Seringa 3g. | 24 | und |
| 417 | Enhance sistema de acabamento de compósitos - <i>Especificação: caixa contendo 7 pontas sortidas: 2 discos, 2 taças, 3 chama.</i> | 80 | kit |
| 418 | Escova para limpeza de brocas | 40 | und |
| 419 | Esculpidor de Holiemback 3S | 90 | und |
| 420 | Espátula nº1 de inserção em aço inoxidável | 100 | und |
| 421 | Espátula nº24 em aço inoxidável | 100 | und |
| 422 | Espátula nº36 em aço inoxidável | 100 | und |
| 423 | Espelho bucal nº 5 sem aumento em aço inoxidável | 1000 | und |
| 424 | Fio dental c/ 500m | 60 | und |
| 425 | Hidróxido de cálcio p.a frasco c/ 10 gramas | 80 | frasco |
| 426 | Hidróxido de cálcio pó pró-análise (PA) - <i>Especificação: Apresentação comercial em embalagem de 10g.</i> | 30 | frasco |
| 427 | Hipoclorito de sódio - <i>Especificação: solução de 1 %, solução milton, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.</i> | 160 | frasco |
| 428 | Hipoclorito de sódio - <i>Especificação: solução de 2,5 %, soda clorada, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.</i> | 160 | frasco |
| 429 | Ionômero de vidro restaurador autopolimerizável - <i>Especificação: Conjunto com frasco do líquido de 6g + 10g de pó e acessórios. COR A3.</i> | 24 | kit |
| 430 | Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável. Reforçado com resina - <i>Especificação: Conjunto com frasco do líquido de 6g + 10g de pó e acessórios. COR A2.</i> | 60 | kit |


T



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 431 | Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável. Reforçado com resina - <i>Especificação: Conjunto com frasco do líquido de 6g + 10g de pó e acessórios. COR A3.</i> | 60 | kit |
| 432 | Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A2 - <i>Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espatulação.</i> | 80 | kit |
| 433 | Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A3 - <i>Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espatulação.</i> | 160 | kit |
| 434 | Liga para amálgama frasco 30G - <i>Especificação: corte ultrafino, prata70%, estanho 26%, cobre 3% 3, zinco 1% - velvalloy</i> | 100 | und |
| 435 | Mandril para one gloss AR, com faixa branca na haste - <i>Especificação: embalagem unitária.</i> | 70 | und |
| 436 | Matriz orgânica de osso bovino liofilizado. | 12 | und |
| 437 | Matriz uso odonto de aço inox 5mm - <i>Especificação: largura para isolamento de dentes.</i> | 82 | cx |
| 438 | matriz uso odontológico 7mm em aço inox. | 102 | cx |
| 439 | Mercúrio c/ 100g | 42 | und |
| 440 | Óleo lubrificante para canetas kavó | 160 | und |
| 441 | Óleo lubrificante 100% mineral - <i>Especificação: para lubrificação de canetas de alta e baixa rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam os atritos das partes móveis. Embalados em frascos com 200ml.</i> | 48 | frasco |
| 442 | Pedra pomes uso odontológico com 10g. | 40 | und |
| 443 | pedra pomes extra fina uso odontológico 100g. | 40 | pct |
| 444 | Prendedor jacaré. | 24 | und |
| 445 | Pinça clínica para algodão 15cm em aço inox | 180 | und |
| 446 | Pinça Dietrick | 60 | und |
| 447 | Pinça de Muller para carbono | 60 | und |
| 448 | Pinça Porta grampo Palmer | 50 | und |
| 449 | Placa de vidro 10mm | 30 | und |
| 450 | Placa de vidro 20mm | 70 | und |
| 451 | Ponta diamantada alta rotação 1011 - <i>Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 248 | und |
| 452 | Ponta diamantada alta rotação 1012 - <i>Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 288 | und |
| 453 | Ponta diamantada alta rotação 1012 hl - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 48 | und |
| 454 | Ponta diamantada alta rotação 1013 - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 288 | und |
| 455 | Ponta diamantada alta rotação 1014 - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 312 | und |
| 456 | Ponta diamantada alta rotação 1014 hl - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 72 | und |
| 457 | Ponta diamantada alta rotação 1015 - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 272 | und |
| 458 | Ponta diamantada alta rotação 1016 hl - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 72 | und |
| 459 | Ponta diamantada alta rotação 1090 | 196 | und |
| 460 | Ponta diamantada alta rotação 1091 - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.</i> | 196 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 461 | Ponta diamantada alta rotação 1092 - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 196 | und |
| 462 | Ponta diamantada alta rotação 1093 - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 156 | und |
| 463 | Ponta diamantada alta rotação 3118F - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 360 | und |
| 464 | Ponta diamantada alta rotação 3168F - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 360 | und |
| 465 | Ponta diamantada alta rotação 3195F - <i>Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 400 | und |
| 466 | Ponta (Tip) para Ultra Som ULTRAPROPHY G1 KAVO | 40 | und |
| 467 | Ponta diamantada alta rotação 1016 de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 72 | und |
| 468 | Ponta diamantada alta rotação 1019 de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 72 | und |
| 469 | Ponta diamantada alta rotação 1011 de aço carbono esterilizado. | 48 | und |
| 470 | Ponta diamantada alta rotação 1013 HL de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 48 | und |
| 471 | Ponta diamantada alta rotação 1015 HL de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 72 | und |
| 472 | Ponta diamantada alta rotação 1019 HL de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 72 | und |
| 473 | Ponta diamantada de alta rotação 2200 de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 72 | und |
| 474 | Ponta diamantada de alta rotação 3018 de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 72 | und |
| 475 | Ponta diamantada de alta rotação 1033 de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 48 | und |
| 476 | Ponta diamantada alta rotação 3083 de aço carbono esterilizado - <i>Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i> | 48 | und |
| 477 | Pontas centrix de reposição accudose agulha - caixa com 20 | 40 | cx |
| 478 | Pontas centrix de reposição accudose HV (posterior) - caixa com 20 | 40 | cx |
| 479 | Pontas centrix de reposição accudose LV (anterior) - caixa com 20 | 80 | cx |
| 480 | Pontas para acabamento e polimento de resina composta - <i>Especificação: Kit contendo: 2 taças, 3 midi pontas, 2 pontas cônicas invertidas, 1 mandril.</i> | 80 | kit |
| 481 | Porta amálgama plástico | 66 | und |
| 482 | Porta amálgama aço | 30 | und |
| 483 | Porta matriz de toffemire | 86 | und |
| 484 | Pote dappen silicone | 6 | und |
| 485 | Pote dappen plástico | 90 | und |
| 486 | Pote dappen vidro | 80 | und |
| 487 | Potes de vidro com tampa para resina acrílica paladon | 50 | und |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 488 | Potes de plástico com tampa para resina acrílica paladon | 50 | und |
| 489 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores - Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A2. | 6 | bis |
| 490 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores - Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3. | 6 | bis |
| 491 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores - Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3,5. | 6 | bis |
| 492 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores - Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1. | 6 | bis |
| 493 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores - Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor B2. | 6 | bis |
| 494 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores - Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. resina - reposição 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor C3. | 6 | bis |
| 495 | Resina flow - Especificação: É utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. Opallis Flow pode ser empregada isoladamente, em combinação com Opallis e com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Opallis Flow polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Seringa com 2g. COR A1 | 32 | und |
| 496 | Resina Autopolimerizável em pó. Cor 62 - Especificação: Não tóxico. Indicado para prótese dentária. Frasco aproximadamente 78g. | 16 | frasco |
| 497 | Resina Autopolimerizável em pó. Cor 66 - Especificação: Não tóxico. Indicado para prótese dentária. Frasco aproximadamente 78g. | 16 | frasco |
| 498 | Resina micro híbrida cor A2 bisnaga 4g – Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV E V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A2. | 120 | bis |
| 499 | Resina micro híbrida cor A3 bisnaga 4g – Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV E V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3. | 150 | bis |
| 500 | Resina micro híbrida cor A1 bisnaga 4g – Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV E V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1. | 40 | bis |
| 501 | Resina micro híbrida cor A3,5 bisnaga 4g | 80 | bis |
| 502 | Resina micro híbrida cor B2 bisnaga 4g | 60 | bis |
| 503 | Resina micro híbrida cor B2 bisnaga 4g | 80 | bis |
| 504 | Selante resinoso para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável - Especificação: conjunto com selante 5ml, ácido 10ml, pincéis e casulo. (base de resina bisgma uretano modificado, trietileno glicol dimetracrilato(tegdma), 2,6 di, urethan, b200p, benzil dimetil, caranfoquinoma. | 100 | kit |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"




| | | | |
|---|---|------------|-------------|
| 505 | Selante resinoso para cicatriculas e fissuras fotopolimerizável - Especificação: auxilia na prevenção da cárie em dentes posteriores. Contém: 01 seringa de selante com 2g; 05 ponteiros de aplicação; Manual de instruções para o profissional. Disponível nas cores matizado ou branco opaco; Selante com carga ionomérica. | 8 | und |
| 506 | Seringa centrix | 12 | und |
| 507 | Adesivo universal para moldeira - Especificação: Indicado para moldagem com silicone de adição e condensação. Fluido. Facilmente pincelável. Cor azul. Excelente adesão às moldeiras de metal. Não cria relevos. Rápida evaporação do solvente. Frasco com 10 mL. | 120 | frasco |
| 508 | Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos 6ml - Especificação: contendo nanopartículas de sílica tratada, sistema com solventes e monômeros balanceados, combinação de primer e bond no mesmo frasco, solvente à base de etanol. Conteúdo 6ml. | 152 | frasco |
| 509 | Solução hemostática - Especificação: à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml. | 108 | frasco |
| 510 | Sonda exploradora | 180 | und |
| 511 | Sugador uso odontológico em pvc atoxico - Especificação: para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartável; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memória de posição(fica na posição colocada); comprimento 135mm (+- 10mm). | 1000 | pct |
| 512 | Sugador endodôntico descartável em pvc atóxico para saliva -Especificação: Embalagem c/ 40 unidades descartáveis; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memória de posição (fica na posição colocada); comprimento 135mm (+- 10mm). | 300 | pct |
| 513 | Sugador cirúrgico descartável estéril - Especificação: auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Disponível em caixa com 40 unidades. Produto esterilizado. Fabricado em resina ABS. Produto descartável. | 80 | cx |
| 514 | Terapêutico alveolar de uso odontológico frasco com 20g. | 6 | und |
| 515 | Barreira gengival para clareamento. | 50 | und |
| 516 | Tira de lixa de aço odontologica cx. c/ 12 und - Especificação: tamanho: largura 4mm x comprimento entre 130mm e 170mm; para acabamento e polimento restauracoes dentais; composicao: aco inoxidavel com abrasivo de oxido de aluminio; acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas; caixa com 12 unidades. | 300 | cx |
| 517 | Tira de lixa uso odontológico 17MM - Especificação: medindo comprimento: 17mm (entre 15-19mm); larg:4mm (entre 3,8-4,2mm); para acabamento, polimento restaurações em resina, etc.; gramatura media/fina na mesma tira/centro neutro; composição dorso de poliester c/abrasivo de ox. de aluminio; caixa com 150 unidades. | 162 | cx |
| 518 | Tira de poliester uso odonto - Especificação: para auxiliar na confeccao de restauracoes dentais; medida c.120mm(100 a 140 mm); l(9,5 a 11mm); esp.0,05mm; pct c/ 50 unidades. | 50 | pct |
| 519 | Tira de lixa de aço odontológica 4mm - Especificação: Combinação de uma tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionalmente de aço. Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Pacote com 12 unidades. | 12 | pct |
| 520 | Tira de lixa de aço odontológica 6mm - Especificação: Combinação de uma tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionalmente de aço. Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Pacote com 12 unidades. | 12 | pct |
| 521 | Verniz fluoretado para prevenção da recidiva e ocorrência de cáries. Especificação: fluoretação do esmalte. composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. Embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml. | 152 | kit |
| 522 | Verniz forrador de cavidades - Especificação: protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 20ml. | 64 | frasco |
| LOTE 07 - LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 523 | Acido peracetico 0,2% - Especificação: (Solução esterilizante de ácido peracetico a 0,2%, peroxido de hidrogenio e veículo estabilizante) emb 1 litro. | 340 | frasco |
| 524 | Acido condicionador seringa de 2,5ml - Especificação: acido fosforico na concentração de 37% de uso odontologico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento acido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte). | 300 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"




| | | | |
|--------------------------|--|------------|-------------|
| 525 | Álcool iodado 1000ml - Especificação: 0,1 por cento p/ anti-sepsia de pequenas cirurgias; na embalagem deveser constar a data da fabricacao e da validade do produto. frasco 1000ml. | 30 | frasco |
| 526 | Álcool 70% | 800 | litro |
| 527 | Álcool absoluto 1 L | 90 | frasco |
| 528 | Algodão hidrófilo em manta fina - Especificação: de espessura uniforme, camadas sobre postas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. embalagem c/ dados de identificação peso 500g. | 300 | pct |
| 529 | Detergentes enzimaticos para desinfecção - Especificação: liquido; concentrado, biodegradavel, nao corrosivo; a base de alcool isopropilico a 10 por cento; com no minimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease); para instrumental cirurgico; tensoativo nao ionico, ph neutro embalagem com 1 litro. | 320 | litro |
| 530 | Fita adesiva para uso hospitalar (19mmx50mm) cor branca. | 500 | und |
| 531 | Teste de vitalidade pulpar - Especificação: para teste de sensibilidade pulpar; composta por propano e butano; spray com 200 ml; sem Cfc, inodoro e atoxico. Recomendações resfriamento ate - 40 °C. | 8 | und |
| 532 | Fita teste para controle de temperatura em autoclave - Especificação: medindo 19 mm largura x 30 m de comprimento,boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas. | 400 | und |
| 533 | Indicador biológico caixa com 8 ampolas - Especificação: 24 horas de saturação para vapor saturado, ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da autoclave, oferecendo com seu uso periódico confiabilidade e segurança no processo de esterilização. | 240 | cx |
| 534 | Integrador químico para vapor cx. c/ 250 und - Especificação: pilula química sensível à temperatura e ao vapor contida em uma bolsa laminada de papel e filme, utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C e/ou 132° C. | 100 | cx |
| 535 | Papel grau cirurgico - bobina tubular 10 cm x 100 mts - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada,isento de furos,rasgos,rugas,manchas,substâncias tóxicas,corantes,odores desagradáveis quando úmido ou seco,que não solte fibras | 160 | rolo |
| 536 | Papel grau cirurgico - bobina tubular 15 cm x 100mts - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos,rasgos,rugas,manchas,substâncias tóxicas,corantes,odores desagradáveis quando úmido ou seco,que não solte fibras | 160 | rolo |
| 537 | Papel grau cirurgico - bobina tubular 20 cm x 100 mts - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada,isento de furos,rasgos,rugas,manchas,substâncias tóxicas,corantes,odores desagradáveis quando úmido ou seco,que não solte fibras | 80 | rolo |
| LOTE 08 - PRÓTESE | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 538 | Acrílico uso odonto - Especificação: tipo autopolimerizavel em po; incolor; presa a calor; polimero metil metacrilato no inflamavel, nao toxico, indicado para protese dentaria. Pote com 440g. | 20 | pote |
| 539 | Alginato cromático Tipo II para impressão - Especificação: de baixa sinérese, com clorexidina e livre de poeira, com características de mudar de cor duas vezes, identificando presa total e momento ideal para vazamento de gesso. Pacote com 410 g. | 200 | pct |
| 540 | Alginato livre de poeira de presa rápida - Especificação: aroma de mangostão (fruta asiática) ,cor lilás, 5 dias de estabilidade dimensional,5 segundos para absorver a água Tempo de mistura < 30 "Tempo total de trabalho 1'05". Permanência na cavidade oral 45". Tempo de presa 1'50". Memória elástica (ISO 1563) 98%. Embalagem com 453g . Tem um conjunto de medidores especificos com proporção de 15ml de água para 7g de pó, garantindo resultados precisos e confiáveis. HIDROGUM 5. | 200 | pct |
| 541 | Alginato livre de poeira de presa rápida – Especificação: aroma de mangostão (fruta asiática), cor lilás, 5 dias de estabilidade dimensional, 5 segundos para absorver a água, tempo de mistura <30", tempo total de trabalho 1'05", permanência na cavidade oral 45", tempo de presa 1'50", memória elástica (ISO 1563)98%, embalagem com 453g. Tem um conjunto de medidores especificos com proporção de 15ml de água para 7g de pó, garantindo resultados precisos e confiáveis. | 160 | pct |
| 542 | Articulador de charneira metálico | 40 | und |
| 543 | Broca aço esférica peça de mão n.04 | 20 | und |
| 544 | Broca aço esférica peça de mão n.06 | 20 | und |
| 545 | Broca aço esférica peça de mão n.08 | 20 | und |
| 546 | Broca aço para peça reta 703 | 20 | und |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"




| | | | |
|-----|--|------|-------|
| 547 | Broca fresada formato cônico | 20 | und |
| 548 | Broca fresada formato pêra | 20 | und |
| 549 | Broca para uso odontológico 1251 - <i>Especificação: para baixa rotação, peça de mão; tungstenio - maxcut número 1251; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i> | 16 | und |
| 550 | Broca para uso odontológico 1508 - <i>Especificação: para baixa rotação, peça de mão; tungstenio minicut número 1508, meios físico-químicos; embalada individualmente.</i> | 16 | und |
| 551 | Broca para uso odontológico 1905 - <i>Especificação: para baixa rotação, peça de mão; tungstenio - minicut número 1509; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i> | 16 | und |
| 552 | Cera para osso: mistura opaca e estéril de cera de abelha, parafina e diluentes. <i>Especificação: Caixa com 12 unidades.</i> | 4 | und |
| 553 | Cera Nº 7 uso odontológico cx. C/ 18 laminas - <i>Especificação: composta de hidrocarboneto, óleo mineral e anilina, em lamina.</i> | 80 | cx |
| 554 | Cera Nº 7 uso odontológico cx. C/ 40 bastões - <i>Especificação: composta de hidrocarboneto, óleo mineral e anilina; em lamina.</i> | 200 | cx |
| 555 | Cera periférica nº 6 cx. C/ 40 bastões - <i>Especificação: composição: parafina, cera de abelha, cor azul.</i> | 120 | cx |
| 556 | Cera utilidade cx. C/ 05 laminas 225g - <i>Especificação: composição: parafina, cera de camauba, vaselina e corantes orgânicos.</i> | 160 | cx |
| 557 | Compasso de Willis | 30 | und |
| 558 | Cubas flexíveis para manipular alginato | 16 | und |
| 559 | Cubas de borracha | 20 | und |
| 560 | Cubas de derreter cera | 20 | und |
| 561 | Cubas de gesso (Média) | 20 | und |
| 562 | Discos de carborundum | 40 | und |
| 563 | Disco de lixa SOF LEX série laranja - disco de 3/4" 13mm (diâmetro) - <i>Especificação: cor/apresentação cx com 50; para acabamento e polimento de restaurações compósitos.</i> | 4 | kit |
| 564 | Lentulo - <i>Especificação: espiral em aço inox, propulsor de cimentos obturadores e medicações intracanaís para o interior dos canais radiculares, 17 mm nos tamanhos de 1 a 4, caixa unidades sortidas.</i> | 24 | cx |
| 565 | Lentulo - <i>Especificação: espiral em aço inox, propulsor de cimentos obturadores e medicações intracanaís para o interior dos canais radiculares, 21 mm nos tamanhos de 1 a 4, caixa unidades sortidas.</i> | 24 | cx |
| 566 | Lentulo - <i>Especificação: espiral em aço inox, propulsor de cimentos obturadores e medicações intracanaís para o interior dos canais radiculares, 25 mm nos tamanhos de 1 a 4, caixa unidades sortidas.</i> | 40 | cx |
| 567 | Espátula lecron em aço inoxidável | 40 | und |
| 568 | Espátula nº31 em aço inoxidável | 60 | und |
| 569 | Espátula nº7 em aço inoxidável | 60 | und |
| 570 | Espátula nº70 em aço inoxidável | 30 | und |
| 571 | Espátula para gesso com cabo de madeira | 20 | und |
| 572 | Espátula plástica para alginato | 20 | und |
| 573 | Faca para gesso | 10 | und |
| 574 | Gesso pedra tipo II | 2250 | kg |
| 575 | Gesso pedra comum tipo III | 0 | kg |
| 576 | Gesso tipo IV - <i>Especificação: de baixa expansão de presa indicado para ligas nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Pote contendo 1 Kilo.</i> | 500 | Pote |
| 577 | Gesso tipo V. Contém 1 kg. | 60 | quilo |
| 578 | Gesso comum ou Paris. Embalado em saco contendo 25 Kg. | 90 | saco |
| 579 | Godiva para moldagem - <i>Especificação: em bastão de baixa fusão utilizado para impressões, à base de material atóxico, de fácil manipulação, cor verde, com temperatura de trabalho de aproximadamente 51°C, tipo 1, caixa contendo 15 bastões e pesando 113 gramas aproximadamente.</i> | 60 | cx |
| 580 | Isolante uso odontológico - <i>Especificação: em líquido; para isolar modelo de gesso em relação ao acrílico; frasco com 120 ml.</i> | 0 | und |
| 581 | Kit cirúrgico contendo para equipo odontológico - <i>Especificação: 02 aventais; 01 campo de bancada;</i> | 2000 | kit |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| | 01 campo fenestrado; 01 protetor de refletor; 01 protetor de caneta de alta rotação, 01 protetor de sugador. gramatura grossa. | | |
| 582 | Kit de Pontas Montadas para Acabamento e Polimento de Resina Acrilica - Especificação: Pontas de Silicone com óxido de alumínio especial para acabamento resinas acrílica. Contém 3 pontas: PA10 - cor marrom - para Acabamento Inicial e Regularização - 10.000 rpm; PA20 - cor verde - para Remoção de Riscos - 7.000 rpm; PA30 - cor amarela - proporciona Brilho Final - 5.000 rpm" | 15 | kit |
| 583 | Kit moldeiras verner lisa inox para dentado | 10 | und |
| 584 | Kit moldeiras verner lisa inox para desdentado | 10 | und |
| 585 | Kit moldeiras verner perfurada inox para dentado - Especificação: contendo 8 moldeiras (S1,S2,S3,S4,I1,I2,I3,I4) | 30 | kit |
| 586 | Kit moldeiras verner perfurada inox rasa para desdentado | 30 | kit |
| 587 | Moldeiras ortodônticas par superior e inferior (nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8) | 60 | par |
| 588 | Moldeira parcial em inox | 24 | und |
| 589 | Lâmpada a álcool | 10 | und |
| 590 | Lamparina de Hanau | 10 | und |
| 591 | Lamparina a álcool. Material em aço inox. Capacidade 60 ml. | 10 | und |
| 592 | Lápis cópia (azul ou vermelho) | 12 | und |
| 593 | Lápis dermatográfico | 12 | und |
| 594 | Líquido para resina acrílica autopolimerizável. Frasco com 1Litro. | 100 | frasco |
| 595 | Líquido para resina acrílica autopolimerizável. | 20 | litro |
| 596 | Mandril para rodas e discos de lixa para peça de mão - Especificação: (utilizada em prótese dentária). Tamanho aproximado: 5 cm de comprimento e 2mm de diâmetro. | 12 | und |
| 597 | Mandril para tira de lixa - Especificação: para peça de mão utilizada na prótese dentária, medidas aproximadas: 5 cm de comprimento e 02 mm de diâmetro. | 12 | und |
| 598 | Mandril compatível com pontas de silicone optimize | 40 | und |
| 599 | Macromodelo com macroescova | 4 | und |
| 600 | Medidores para alginato e água | 12 | und |
| 601 | Papel Carbono Articular Accu Film II - Especificação: Pakell Envelope c/ 12 folhas | 15 | und |
| 602 | Papel Carbono Articular Accu Film II - Especificação: Indicado para o registro oclusal. Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer e mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não borra. Rlo com 280 tiras (Vermelho/Preto) 3-1/2"L x 7/8"W." | 30 | rolo |
| 603 | Pasta para impressão (zinco enoliza) - Especificação: com 1 bisnaga de massa vermelha 60g.1 bisnaga de massa branca 120g. Composição: eugenol, oxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante. | 250 | cx |
| 604 | Pavio ou cadarço de algodão para lamparina a álcool - Especificação: pacote com 12 unidades. medidas aproximadas de 15cm de comprimento de 0,7cm de largura. | 30 | pct |
| 605 | Pedra montada para peça de mão cilíndrica | 0 | und |
| 606 | Pedra montada para peça de mão cônica | 0 | und |
| 607 | Plano de spee | 30 | und |
| 608 | Removedor de cera 500ml - Especificação: a base de carbonato de sodio, butoxietanol etc; produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso. composicao: carbonato de sodio, butoxie- tanol, nonilfenol etoxilado 95. | 20 | frasco |
| 609 | Vaselina tópica sólida emb de 90g kg | 20 | pote |
| 610 | Pó fixador para dentaduras - Especificação: proporciona mais firmeza e pode ser usado diariamente. Embalagem com 50g de pó. Garante 12 horas de fixação diária. | 30 | und |
| 611 | Reembasador provisório denso - Especificação: Resina resiliente autopolimerizável utilizado para reembasamento provisório, de uso prolongado. Revestimento fixo, cor rosa, usado quando o paciente necessita de reembasamento de dentadura superior ou inferior leve e temporário. Para uso em procedimentos realizados no consultório odontológico na presença do paciente. Apresentação: pó 40gr. Liq. 40ml, 1 glazer para impermeabilização com 8ml, 1 medidor de líquido, 1 medidor de pó e 1 manual de explicação. Reg. Anvisa. | 20 | cx |
| 612 | Régua termoplástica | 20 | und |
| 613 | Saca prótese manual 5 pontas autoclavável | 20 | und |
| 614 | Saca brocas alta rotação | 76 | und |
| 615 | Suporte para alicate | 10 | und |




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------|
| 616 | Tamborel Endodontico Autoclavável Até 170°. GRANDE | 40 | und |
| 617 | Vibrador de gesso | 6 | und |
| 618 | Motor de chicote | 6 | und |
| LOTE 09 - SAÚDE BUCAL COLETIVA | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
| 619 | Abaixador de língua. espatulado de madeira descartável - <i>Especificação: forma convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 100 unidades.</i> | 170 | pct |
| 620 | Babador descartável de algodão. Pacote com 100 unidades. | 200 | pct |
| 621 | Cotonetes com hastes inquebráveis e pontas de algodão - <i>Especificação: não soltam fiapos, com fixação segura e higiênica. Composição: hastes de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose, triclosan. Caixa com 150 unidades.</i> | 8 | pct |
| 622 | Creme dental infantil 50g com 1.100 ppm de flúor - <i>Especificação: sabor morango, uva ou tutti frutti</i> | 9000 | und |
| 623 | Creme dental 90g 1500 ppm de flúor | 14000 | und |
| 624 | Escova dental infantil 15cm (28 tufos) - <i>Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufos contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 15cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.</i> | 45000 | und |
| 625 | Escova dental adulto 17cm (34 tufos) - <i>Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 17cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.</i> | 30000 | und |
| 626 | Escova bitufo | 20 | und |
| 627 | Escova de Robson p/ contra-ângulo - uso odontológico. | 600 | und |
| 628 | Escova Unitufo | 20 | und |
| 629 | Escovas interproximais | 20 | und |
| 630 | Escova de aço para limpeza de brocas, com corpo plástico - <i>Especificação: Capa protetora e mecanismo retrátil.</i> | 24 | und |
| 631 | Fio dental - encerado, apresentação: rolo com 100 metros | 860 | und |
| 632 | Protetor de cerdas - kit com 4 unidades | 3200 | kit |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local de Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
QUIXERÉ-CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 0310.01/2018, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BUCAL E DO CEO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.**

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE 01- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | PARCIAL POR ITEM |
|------|---------------------------------|-----|------|----------------|------------------|
| X | | | | | |
| X | | | | | |
| X | | | | | |
| | VALOR GLOBAL DO LOTE XXX | | | | |

LOTE 02- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | PARCIAL POR ITEM |
|------|---------------------------------|-----|------|----------------|------------------|
| X | | | | | |
| X | | | | | |
| X | | | | | |
| | VALOR GLOBAL DO LOTE XXX | | | | |

PROponente:


CNPJ Nº:

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

CPF Nº:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do Representante Legal
CPF nº _____ - _____



**ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO**

**MODELO Nº 01
(Juntar aos documentos requeridos para habilitação)**

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Local e data

Nome do representante Legal
CPF Nº _____ - _____


**MODELO Nº 02
(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)**

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0310.01/2018**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BUCAL E DO CEO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ**, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.

Local e data

Nome do representante Legal
CPF Nº _____ - _____



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



MODELO Nº 03


(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar se: Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP).

Local e data

Nome do representante Legal
CPF Nº _____ - ____



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO


OUTORGANTE: _____, CNPJ Nº _____, situada à Rua _____
nº 591, _____, _____, neste ato representado pelo sócio
_____, brasileiro, natural de _____, nascido em ____/____/____,
divorciado, empresário, identidade RG nº _____ e CPF _____,
residente e domiciliado _____ na Av. _____, nº _____, _____, Bairro
_____, CEP _____.

OUTORGADO: _____, - _____, RG nº _____, CPF nº
_____: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à
Prefeitura Municipal de Quixerê, no processo de **PREGÃO PRESENCIAL Nº
0310.01/2018**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR
LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE
BUCAL E DO CEO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE QUIXERÊ**, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no
pregão os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a
documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE e
tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Local e data

Nome do representante Legal
CPF Nº _____ - _____

OBS.: No caso de procuração particular, reconhecer a firma do OUTORGANTE, em
cartório.



ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2018 - SAÚDE
PROCESSO Nº 0310.01/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0310.01/2018
VALIDADE: 01 (um) ano

Aos.....dias do mês de.....do ano de dois mil e, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada no(a) Rua Padre Zacarias, 332, Centro, Quixeré - Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.807.191/0001-47, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores; Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 0310.01/2018, foram registrados os preços das empresas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro de preços e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BUCAL E DO CEO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ** mediante Pregão Presencial nº 0310.01/2018, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, bem como com os mapas de apuração de lances ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1- O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2- A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.


2.3- As quantidades previstas no Anexo I – Especificações dos Produtos são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1- O gerenciamento da presente Ata caberá ao Ordenador de Despesas da Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, na forma que a lei estabelece.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela Secretária de Saúde, na condição de órgão gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas, ambas, da Prefeitura Municipal de Quixeré, na condição de órgãos



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



participantes, e por qualquer outro órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, desde que devidamente comprovada a vantagem.

4.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar o seu interesse junto à Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, que indicará as possíveis licitantes e respectivos preços registrados.

4.3- Caberá a empresa adjudicatária beneficiária da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar ou não pelo fornecimento dos produtos, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4- As aquisições adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.5- A existência de preços registrados não obriga aos órgãos ou entidades Participantes, a adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO

5.1. Os preços ofertados, especificações, quadro classificatório com preços propostos das licitantes, da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus preços registrados ao preço da primeira colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais), encontram-se enunciados, em anexo, na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

6.1- Os produtos serão entregues no almoxarifado da Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, mediante solicitação prévia da **CONTRATANTE**, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.


CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.

7.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será susinado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.

7.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

8.1- Entregar os produtos no almoxarifado da Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, mediante solicitação prévia da **CONTRATANTE**, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- a) Ensejar retardamento da realização do certame.
- b) Cometer fraude fiscal.
- c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
- d) Apresentar documento ou declaração falsa.
- e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
- f) Comportar-se de modo inidôneo.
- g) Cometer fraude na prestação dos serviços, e
- h) Descumprir prazos.

9.2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixeré e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de multas estipuladas na forma a seguir:

- a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
- b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega dos produtos, sobre o valor global do Contrato.
- c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
 - c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
 - c.2) Desistência de entregar os produtos.

9.4- As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.


9.5- O valor da multa aplicada será deduzido pela Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.

9.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administração Pública serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.

9.7- A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixeré será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.

9.8- As sanções previstas no item 9.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA que:

- a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados.

9.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência total ou parcial a outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.

9.10- Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1- A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

11.2- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré promover as necessárias negociações junto às licitantes.

11.3- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré convocará a licitante visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

11.4- Frustrada a negociação, a licitante será liberada do compromisso assumido e a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de negociação.

11.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a licitante não puder cumprir o compromisso, deverá apresentar à Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré requerimento com as devidas justificativas e comprovações acerca do assunto.

11.6- A Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, após análise do requerimento, poderá liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.


11.7- Ocorrendo a liberação da licitante conforme o item acima, a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de negociação.

11.8- Não havendo êxito nas negociações, a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré procederá com a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de ajuste mais vantajoso.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1- A Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré poderá cancelar o registro de preços, sem prejuízo das sanções cabíveis:

12.1.1- Quando a Licitante:



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



- a) Não manter, ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
- b) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas;
- c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços;
- d) Recusar-se à revisão de preços proposta pela Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, com o intuito de adequá-los aos praticados no mercado;
- e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorrência de caso fortuito ou força maior.

12.1.2- Quando a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré:

- a) Verificar que os preços praticados no mercado são mais vantajosos no que se refere ao subitem 11.4 acima.
- b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razões de interesse público;
- c) Constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados.

12.2- A licitante poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do ajustado, decorrentes de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1- A execução da Ata de Registro de Preços será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio da Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.

13.2- A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.

13.3- Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer ônus para a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO

14.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste Edital e nas determinações contidas na legislação pertinente.


14.2- Aplica-se às contratações de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

14.3- Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada contratação com as demais licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classificações, até que uma delas demonstre interesse, desde que nas mesmas condições propostas pela primeira colocada e atendidas as especificações e prazos exigidos neste Edital.

14.4- A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

25.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixeré, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Quixeré-Ce, ___ de _____ de 20__.


Nome do Secretário(a) de Saúde
Secretário(a) de Saúde
ÓRGÃO GERENCIADOR

Nome do Representante Legal
Nome da Empresa
LICITANTE

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____./2018 – SAUDE.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº ____./2018 - SAUDE, celebrada entre o município de Quixeré, através da Secretária de Saúde e a(s) empresa(s) abaixo indicadas, cujos preços estão a seguir registrados, demonstrado nas planilhas seguintes, conforme resultado extraído dos mapas de lances ofertados no Pregão Presencial nº 0310.01/2018.

EMPRESA : _____
ENDEREÇO : _____
CNPJ Nº : _____

LOTE _____

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------|------|------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | |

EMPRESA : _____
ENDEREÇO : _____
CNPJ Nº : _____

LOTE _____

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------|------|------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | |

EMPRESA : _____
ENDEREÇO : _____
CNPJ Nº : _____

LOTE _____

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------|------|------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | |



ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº _____

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM A EMPRESA _____, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Quixeré, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Padre Zacarias, 332, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **07.807.191/0001-47**, neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Saúde, Sra. **JOÃO URANIO NOGUEIRA FERREIRA**, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa _____, com endereço na Rua _____, N° _____, bairro _____, em _____, Estado do _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, representada por _____, CPF nº _____, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 0310.01/2018, Processo nº 0310.01/2018, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002**, devidamente homologado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) de Saúde do Município de Quixeré-CE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BUCAL E DO CEO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ**, conforme especificação contida no Anexo I, parte integrante deste processo.


CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1- A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor global de R\$ _____ (_____), conforme planilha em anexo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços;



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



4.3- Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4- Providenciar os pagamentos ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- Entregar o objeto do Contrato na própria Secretaria de Saúde, no Município de Quixeré-CE, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;

5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE SAÚDE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1- O contrato terá o prazo de vigência a contar da data de sua assinatura até **31 de dezembro de 20__**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2- O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a apresentação da fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.


CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.


7.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será susado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.

7.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob a Dotação Orçamentária: _____ - **SECRETARIA DE SAÚDE;**
_____ - PSF; elementos de despesas nº 3.3.90.30.00

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1- Os preços são firmes e irrevogáveis;

CLAUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- a) Ensejar retardamento da realização do certame.
- b) Cometer fraude fiscal.
- c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
- d) Apresentar documento ou declaração falsa.
- e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
- f) Comportar-se de modo inidôneo.
- g) Cometer fraude na prestação dos serviços, e
- h) Descumprir prazos.

11.2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixeré e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.


11.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de multas estipuladas na forma a seguir:

- a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
- b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega dos produtos, sobre o valor global do Contrato.
- c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
 - c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
 - c.2) Desistência de entregar os produtos.

21.4- As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.

21.5- O valor da multa aplicada será deduzido pela Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.

11.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administração Pública serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



11.7- A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixeré será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.

11.8- As sanções previstas no item 21.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA que:

- a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
- b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados.

11.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência total ou parcial a outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.

11.10- Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1- A rescisão contratual poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixeré, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

14.2- E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Quixeré-Ce, de de 2018.

JOÃO URANIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE,
CONTRATANTE

Nome do Representante da Empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

CPF:

2. _____

Nome:

CPF: