



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
QUIXERÉ-CE**

Descrição: CASA PARA BONECAS - Especificação: estrutura toda em madeira eucalipto com tratamento auto clave, cada tronco medindo 7cm de diâmetro, frente medindo 2,70m com porta de L = 0,35m e H = 1,50m e 2 laterais medindo 2,00m com uma janela em cada lateral com dimensão de L = 0,35m e H = 0,45m e fundo vazado com 2 prateleiras; piso de madeira de eucalipto e telhado: feito em meia lua de eucalipto com tratamento auto clave.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.145,00 Total Item: 4.145,00

Item: 135 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: BANCO COM ENCOSTO - Especificação: Bancos com encosto -Estrutura toda em eucalipto com tratamento auto clave com encosto e assentos nas cores vermelho e amarelo em tábua de Angelim de 30 cm de largura e parafusos embutidos e galvanizados; Área de ocupação: 0.60 m largura x 1.50 m de comprimento.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.435,00 Total Item: 1.435,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 099 55.040,00 **Total: 55.040,00**

Item: 156 Unidade: und Marca: QUALITY Modelo:

Descrição: "ARMÁRIO - Especificação: Descrição: material: fabricação em aço em inox ou em aço esmaltado. altura: 150 cm. profundidade: 40 cm; comprimento: 60 cm. "

Quantidade: 5 Valor Unit.: 626,50 Total Item: 3.132,50

Item: 157 Unidade: und Marca: TELA SUL Modelo:

Descrição: ARMARIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA - Especificação: em aço inoxidável com três portas superiores. Medida: 120x30x55. Dimensões do tampo: 1.120xa.85xp.53.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.037,20 Total Item: 2.074,40

Item: 158 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: MESA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - Especificação: mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca; tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico colorido (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca; medidas: altura da mesa: 54cm; tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70cm x 70cm.

Quantidade: 15 Valor Unit.: 237,80 Total Item: 3.567,00

Item: 159 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - Especificação: assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado melamínico colorido (referencia L 189) e fixados através de rebites POP; estrutura em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; cadeira com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados; altura do assento da cadeira ao chão: 29cm; altura total: 59cm; assento da cadeira: 24cm x 24cm; encosto da cadeira: 24cm x 16cm.

Quantidade: 60 Valor Unit.: 111,90 Total Item: 6.714,00

Item: 160 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS - Especificação: assento e encosto da cadeira revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP; estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; deve possuir sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados; medidas: altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; alturatotal: 67,5cm; assento da cadeira: 29cm x 27cm; encosto da cadeira: 29cm x 17cm.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 136,90 Total Item: 6.845,00

Item: 161 Unidade: und Marca: FORT Modelo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
QUIXERÉ-CE**

Descrição: MESA INDIVIDUAL PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS - Especificação: mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em DDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"; medidas: altura da mesa:60cm; tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x largura - 40cm.

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 147,80**                      Total Item: 7.390,00

Item: 162      Unidade: und                      Marca: QUALITY                      Modelo:

Descrição: ESTANTE - Especificação: em aço inoxidável com seis prateleiras reguláveis, medida: 198x92x30, na cor cinza, que suporte uma sobrecarga distribuída de até 25kg por prateleiras.

Quantidade: 8                      **Valor Unit.: 149,80**                      Total Item: 1.198,40

Item: 163      Unidade: und                      Marca: FORT                      Modelo:

Descrição: "MESA PARA COMPUTADOR USO ADULTO - Especificação: produzida em 100% MDF com tampos de 25mm de espessura, uma gaveta e tampo deslizante para teclado e mouse; cor: marfim; dimensões: largura: 1150mm, altura 900mm, profundidade 480mm, cubagem 0,065m<sup>3</sup>, peso 33kg, volume 2. "

Quantidade: 4                      **Valor Unit.: 332,70**                      Total Item: 1.330,80

Item: 164      Unidade: und                      Marca: FORT                      Modelo:

Descrição: "CADEIRA GIRATÓRIA KID'S COLOR PARA MESA DE COMPUTADOR - Especificação: cadeira giratória com assento e encosto estofados em couro ecológicode alta resistência e espuma laminada injetada de 35mm e densidade 55kg/m<sup>3</sup>; assento com regulagem de altura na estrutura central, encosto com regulagem de profundidade, rodízios de roda dupla, base giratória com 5 elementos (pés), metálica com capa de polipropileno; proteção plástica nas pontas de cada elemento; cilindro de gás central; canopla plástica de proteção no eixo central; colorida: laranja, pink, azul e verde limão; acessórios: rodas de poliuretano (PU); medidas: dimensões: largura do assento: 39cm; altura: 90cm; profundidade do assento: 37cm; obs: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos."

Quantidade: 12                      **Valor Unit.: 204,80**                      Total Item: 2.457,60

Item: 165      Unidade: und                      Marca: FORT                      Modelo:

Descrição: "CADEIRA PARA BIRÔ (DIREÇÃO, SECRETARIA, PROFESSOR) - Especificação: cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apóia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. "

Quantidade: 12                      **Valor Unit.: 219,80**                      Total Item: 2.637,60

Item: 166      Unidade: und                      Marca: FORT                      Modelo:

Descrição: CADEIRA PARA SALA DE REUNIÃO - Especificação: cadeira fixa co braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano, injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. medidas: 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.

Quantidade: 10                      **Valor Unit.: 264,80**                      Total Item: 2.648,00

Item: 167      Unidade: und                      Marca: FORT                      Modelo:

Descrição: "MESA PARA PROFESSOR - Especificação: em madeira MDF de 15mm com tampo e tapa-coxa revestido com madeirado; medidas: 120cm de comprimento; 60cm de largura."



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
QUIXERÉ-CE

Quantidade: 4 Valor Unit.: 309,70 Total Item: 1.238,80

Item: 168 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: MESA PARA REUNIÃO - Especificação: mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garra nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras; bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta; estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa; 10 lugares.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 686,50 Total Item: 686,50

Item: 169 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL - Especificação: Mesa: Tampo: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T"; Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm (7/8); Tratamento anti ferrugem e corrosão, tinta: Epóxi-pó, Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 520mm. Banco: Tampo e Encosto: Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica, Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 300mm, Altura até o assento: 300mm, altura total: 580mm. Garantia: 1 ano. 6 mesas e banco com 48 lugares.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 1.493,90 Total Item: 8.963,40

Item: 170 Unidade: und Marca: CASA DO ESTOFADO Modelo:

Descrição: POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO - Especificação: em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de estrutura com grampos fixados com grameadores pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. medidas: altura: 100cm; largura: 74cm; profundidade: 80cm; altura do assento: 42cm; espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade; altura do braço ref. assento: 22cm; espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm altura; acabamento inferior: tela de Ráfia; Espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade D-23; braço: densidade D-20; encostos: densidade D-20.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 649,50 Total Item: 1.299,00

Item: 171 Unidade: und Marca: QUALITY Modelo:

Descrição: "ARMARIO DE FARMÁCIA - Especificação: 6 prateleiras fixas e 5 reguláveis. Portas com fecho magnético e fechadura, equipadas com 2 prateleiras escamoteáveis que funcionam como bancada, 2 cruzeiras verdes e 1 prancha de autocolantes para otimizar a arrumação. Com fechadura (2 chaves incluídas). Medidas: L x P x A (cm): largura: 52; profundidade: 20; altura 54."

Quantidade: 2 Valor Unit.: 828,30 Total Item: 1.656,60

Item: 172 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMINIO - Especificação: quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde; dimensões: altura 120 cm, largura 90 cm.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 176,40 Total Item: 176,40

Item: 173 Unidade: und Marca: FORT Modelo:

Descrição: "QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA DE MADEIRA. - Especificação: Descrição: material: quadro com moldura de madeira cedrinho vermelho, lixada e selada; fundo do quadro em chapa de eucatex, base de EVA 10mm e acabamento frontal em cortiça aglomerada e selada; medidas: altura: 1,20m; largura: 1,50m; madeira: 0,4cm."

Quantidade: 1 Valor Unit.: 244,80 Total Item: 244,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
QUIXERÉ-CE

Item: 174      Unidade: und      Marca: RAMOS VIDRAÇARIA      Modelo:  
Descrição: ESPELHO - Especificação: espelho bisotado; medidas: 1,20m de altura por 90cm de largura aproximadamente; moldura em madeira MDF na cor madeira; medidas: 5cm de largura aproximadamente;  
Quantidade: 4      Valor Unit.: 194,80      Total Item: 779,20

**MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS      21.062.777/0001-50      52.450,00**

**LOTE 10      Quant.: 1      Num: 076      21.000,00      Total: 21.000,00**

Item: 140      Unidade: und      Marca: AGRATTO      Modelo: CCS18F  
Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTU's - Especificação: tipo slit - capacidade de refrigeração: 18.000 btu/h - voltagem: 220v - frequência: 60 hz - potência: aproximadamente 1.700 w - corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora - unidade externa: condensadora - alertas especiais - direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal - compressor tipo scroll - controle remoto - filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática - usar gás que não agrida a camada de ozônio - a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2 m da unidade interna evaporadora - garantia de 12 meses.  
Inf. detal.: AR CONDICIONADO 18.000 BTU's • Especificação: tipo slit • capacidade de refrigeração: 18.000 btus - voltagem: 220v - frequência: 60 hz • potência: aproximadamente 1.700 w • corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora • unidade externa: condensadora • alertas especiais • direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal • compressor tipo scroll - controle remoto • filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros Laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática - usar gás que não agrida a camada de ozônio • a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2m da unidade interna evaporadora - garantia de 12 meses  
Quantidade: 6      Valor Unit.: 1.992,40      Total Item: 11.954,40

Item: 141      Unidade: und      Marca: AGRATTO      Modelo: ECS09F  
Descrição: AR CONDICIONADO 9.000 BTU's - Especificação: tipo slit - capacidade de refrigeração: 9.000 btu/h - voltagem: 220v - frequência: 60 hz - potência: aproximadamente 950 w - corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora - unidade externa: condensadora - alertas especiais - direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal - compressor tipo scroll - controle remoto - filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática - usar gás que não agrida a camada de ozônio - a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2 m da unidade interna evaporadora - garantia de 12 meses.  
Inf. detal.: AR CONDICIONADO 9.000 BTU's • Especificação: tipo split • capacidade de refrigeração: 9.000 btus - voltagem: 220v - frequência: 60 hz • potência: aproximadamente 950 w • corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora • unidade externa: condensadora • alertas especiais • direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal • compressor tipo scroll - controle remoto • filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros Laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática • usar gás que não agrida a camada de ozônio • a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2 m da unidade interna evaporadora - garantia de 12 meses  
Quantidade: 2      Valor Unit.: 1.319,40      Total Item: 2.638,80

Item: 142      Unidade: und      Marca: ESMALTEC      Modelo: - EGC35B



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
QUIXERÉ-CE

Descrição: BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO - Especificação: serve água gelada e natural (3,5 litros/h); controle de temperatura da água gelada; duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; função liga desliga; sistema de abertura automática do garrafão; baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; Gás refrigerante ecológico; produto certificado pelo INMETRO; cor: branco. dimensões: altura mínima: 960mm; largura mínima: 280mm; voltagem: 220V. Garantia: certificado de garantia mínimo de 01 ano e atender as especificações da NBR NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO.

Inf. detal.: BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO - Especificação: serve água gelada e natural (3,5 litros/h); controle de temperatura da água gelada; duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; função liga desliga; sistema de abertura automática do garrafão; baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; Gás refrigerante ecológico; produto certificado pelo INMETRO; cor: branco. dimensões: altura mínima: 960mm; largura mínima: 280mm; voltagem: 220V. Garantia: certificado de garantia mínimo de 01 ano e atender as especificações da NBR NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO

Quantidade: 4 Valor Unit.: 506,20 Total Item: 2.024,80

Item: 143 Unidade: und Marca: VENTISOL Modelo: NEW

Descrição: "VENTILADOR DE PAREDE. - Especificação: Descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade na cor preta; consumo mínimo: 0,13 KW/h, carcaça injetada plástico; Hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação mínimo 300 rpm, Max. 1300 rpm, vazão: 1-225 m3/min; Isolamento classe H; tensão 220V; grade com diâmetro mínimo de 60 cm. " Inf. detal.: VENTILADOR DE PAREDE. - Especificação: Descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade na cor preta; consumo mínimo: 0,13 KW/h, carcaça injetada plástico; Hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação mínimo 300 rpm, Max. 1300 rpm, vazão: 1-225 m3/min; isolamento classe H; tensão 220V; grade com diâmetro mínimo de 60 cm.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 219,10 Total Item: 4.382,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 076 31.450,00 Total: 31.450,00

Item: 153 Unidade: und Marca: GMI INTEL I3 / AOC Modelo: E970SWNL

Descrição: "COMPUTADOR - Especificação: Descrição: Computador com PROCESADOR NO MINIMO I3 COM GB 1 TB Windows 8, Modelo do Processador 4130 Cache 3M ; Chipset Intel H81 PCH; Memória RAM 4GB HD 1 TB; Placa Mãe Intel H81 PCH Drives DVD-RW; Rede 10/100/1000 Gigabit Som HC audio w/ Waves MaxxAudio 4 ; Memória de vídeo Intel HD Graphics 4400 ; TECLADO; Mouse MOUSE LASER; Sistema Operacional jwindows 8 ;Conexões USB 3.0, (4) USB 2.0, HDMI, IVGA, RJ-45 (10/100/1000 Ethernet), 3-stack audio jacks jsupporting 5.1 surround sound/ (1) USB 2.0, MCR 8:1, Mic and Headphone jacks ; Conteúdo da Embalagem 1Computador com gabinete padrão, adaptador AC, cabo de força, manuais, teclado e mouse. Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - ! AxLxP 26,7x10,2x38,1cm Peso lq. aproximado do produto (kg) 6,36kg; monitor tela plana de cristal líquido de 17", tft active matrix lcd anti-reflexo, resolução 1280x900, 16.7 milhões de cores; Garantia do Fornecedor 12 meses. "

Quantidade: 16 Valor Unit.: 1.583,70 Total Item: 25.339,20

Item: 154 Unidade: und Marca: BROTHER - DCP Modelo: 5502DN

Descrição: "IMPRESSORA - Especificação: Descrição: material: Impressora Multifuncional, und (impressora, scanner, copiadora) monocromática, ciclo mensal máximo aproximado de 50.000 paginas x mês, Velocidade 30 PPM A4, 15 PPM até 30PPM carta, processador de 400MHZ, memoria padrão 32MB expansível, suporta linguagem PCL 6 e Se, tipos de papel A4, carta, conectividade USB E ETHERNET 10/100 resolução 1200 X 1200, saída de papel 150 folhas. Garantia de 12 meses. "

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.897,00 Total Item: 3.794,00

Item: 155 Unidade: und Marca: TS SHARA Modelo: POWEREST




**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ  
QUIXERÉ-CE**

Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSÃO BIVOLT 500Va - Especificação: Bivolt automático: entrada 115/127/220 com seleção automática; saída fixa 115V, com potência de 500VA - 500W. Deverá ter, no mínimo, 04 tomadas de saída padrão - NBR 14136. filtro de linha integrado. Possuir Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação. Fusível rearmável. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita atuação precisa do equipamento. Corrige variação da rede elétrica de entrada de entrada. Deverá ter dispositivo auto teste: ao ser ligado, o estabilizador testará os circuitos internos. Dispor de LED colorido no painel frontal, indicando as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Possuir Chave liga/desliga embutida para evitar o acionamento ou desacionamento acidental. Atender à norma NBR 14373:2006. Obrigatória Certificação do Inmetro. Compatível com impressoras a laser. Proteção eletrônica contra seleção incorreta da tensão de rede; Precisão digital no controle da energia; Desligamento por sobrecarga, curto circuito ou sobre temperatura. Corrente nominal de entrada: 4,3A. Faixa de entrada: -95V a 147V. Regulação de Saída: +/- 6. Frequência de operação: 60Hz. Tempo de Resposta: 1 ciclo de rede (conforme NBR 14373:2006). Rendimento: >96 Distorção Harmônica Típica: 0 (Zero). Proteção contra surtos de tensão. Proteção contra sobre temperatura. Proteção Sobrecarga na Saída.

Quantidade: 16

Valor Unit.: 144,80

Total Item: 2.316,80

  
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

**José Eucimar de Lima**  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
CPF: 752.023.863-82  
QUIXERÉ - CE