



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2019
Processo Administrativo Nº 0011/2019
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Data de Publicação: 05/06/2019 11:57:15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Total do processo: 226.461,60 Desconto médio: 1,98% Total economizado: 11.172,50

LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 18.130,15	Média lote (%): 14,79%	Econ. lote: 2.681,00		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	ALMOFADAS GRANDES - Especificação: tamanho: 50x50; colorida; especificações: 72% algodão + 28% poliéster; impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, anti-fungo.	15	41,45	35,32	14,79%	91,95
2	"ALMOFADAS PEQUENAS - Especificação: tamanho: 30x30; especificações: 72% algodão + 28% poliéster - impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, anti-fungo."	15	37,16	31,666	14,78%	82,41
3	"COLCHONETE PARA BERÇO - Especificação: colchão para berço, nas medidas de 130cm de comprimento x 60cm de largura e 12cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme norma da ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). Revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada; o fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés; revestimento de matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano; deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster, revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica, embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos."	8	158,50	135,07	14,78%	187,44
4	"COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO - Especificação: colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces; estrutura interna com lâmina de espuma selada D33; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica."	100	156,83	133,638	14,79%	2.319,20

LOTE 2 Quantidade.: 1 Total lote: 5.800,60 Média lote (%): 0,00% Econ. lote: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
5	CAIXA GRANDE PARA GUARDAR BRINQUEDOS - Especificação: caixas em plástico infantil com tema infantil, para guardar brinquedos; medida: 37x40x56cm.	2	135,70	135,70	0,00%	0,00
6	MOBILES COLORIDOS - Especificação: móbil musical para ser fixado em berço e carrinho; mecanismo à corda, com música e movimento rotativo; com haste para ser movida de um lado para outro; os animais devem ser macios e coloridos, adaptados corretamente, para fácil visualização do bebê; dimensões: embalagem: altura:25,5cm; largura: 33cm; peso 0,80kg.	8	109,90	109,90	0,00%	0,00
7	VASOA PARA PLANTAS - Especificação: material: plástico polietileno virgem, atóxico, com aditivo contra ação de raios UV; cor: terracota (cerâmica); dimensão: vol: 40L; diâmetro: superior: 300mm; inferior: 270mm; altura: 320mm.	10	210,83	210,83	0,00%	0,00
8	VASOA PARA PLANTAS. - Especificação: material: plástico polietileno virgem, atóxico, com aditivo contra ação de raios UV; cor: terracota (cerâmica); dimensão: vol: 80L; diâmetro: superior: 450mm; inferior: 430mm; altura: 450mm.	10	254,17	254,17	0,00%	0,00

LOTE 4	Quantidade: 1	Total lote: 14.828,49	Média lote (%): 0,00%	Econ. lote: 0,00		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
19	"CANECA. - Especificação: Descrição: material: em plástico polipropileno com alce, capacidade de 300 ml; colorida.	100	3,04	3,04	0,00%	0,00
20	COLHER DE SOBREMESA - Especificação: material: aço inox; tamanho: largura: 36mmxaltura: 14mm x comprimento: 164mm.	200	2,51	2,51	0,00%	0,00
21	"COLHER DE SOPA - Especificação: aço inox; tamanho: largura:7mm X altura 23mm x comprimento 176 mm. Peso. 0.54 kg.	100	3,27	3,27	0,00%	0,00
22	"MAMADEIRA PARA LEITE - Especificação: plástico polipropileno e atóxico; capacidade volumétrica: 240ml; altamente resistente, inodora, esterilizável até 121 graus celsius, gargalo higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes bico de silicone atóxico, anti-alérgico, inodoro e insípido, fabricada de acordo com a NBR 13793.	16	25,98	25,98	0,00%	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

23	MAMADEIRA PARA ÁGUA - Especificação: clássica, colorida; capacidade: 120ml; bico de silicone, frasco em policarbonato altamente resistente a impactos e de alta durabilidade.	10	13,47	13,47	0,00%	0,00
24	DEPÓSITO PARA MAMADEIRA - Especificação: plástico propileno, caixa prática 6,8 lts; tamanho: altura: 125mm x largura: 233mm x comprimento; diâmetro: 320mm.	2	32,80	32,80	0,00%	0,00
25	"ESCOVA PARA HIGIENE DE MAMADEIRA - Especificação: Cabo de polipropileno, cerdas em nylon e núcleo em arame de aço inoxidável, coberto com Polietileno tereftalato (PET); em nylon de alta Rualidade. Deve ser acompanhada de escova pequena para limpeza do bico da mamadeira.	10	7,67	7,67	0,00%	0,00
26	PRATO PARA REFEIÇÃO - Especificação: aço inox; grande; dimensão: largura 60mm; altura 130mm; profundidade: 80mm.	100	25,63	25,63	0,00%	0,00
27	TIGELA PARA SOBREMESA - Especificação: em melamina. Características: formato oval; dimensões: 12x15x6cm.	100	11,47	11,47	0,00%	0,00
28	ASSADEIRA GRANDE - Especificação: alumínio - retangular tipo hotel com alças - dimensões aproximadas: (LxCxA) 55cmx38cmx7cm.	4	111,33	111,33	0,00%	0,00
29	"ASSADEIRAS MÉDIA C/TAMPAS REGULARES - Especificação: alumínio - retangular tipo hotel com alças; dimensão (LxCxA) 40cmx27cmx07cm.	4	58,40	58,40	0,00%	0,00
30	"BACIA GRANDE - Especificação: polipropileno; grande 45 lts; altura: 35cm; diâmetro: 60cm.	15	58,33	58,33	0,00%	0,00
31	"BACIA PEQUENA - Especificação: polipropileno; capacidade: 6,5Lts; altura: 18mts; diâmetro: 45cm.	20	7,76	7,76	0,00%	0,00
32	"BACIA PEQUENA - Especificação: polipropileno; pequena 3,5Lts; altura: 16cm diâmetro: 27cm.	8	7,33	7,33	0,00%	0,00
33	"BANDEJA DE ALUMÍNIO - Especificação: alumínio, retangular; lisa; medidas: largura: 30cm; comprimento: 60cm; altura lateral: 3cmx5cm.	10	62,16	62,16	0,00%	0,00
34	BANDEJA PLÁSTICA - Especificação: bandeja plástica em polietileno de alta densidade; medidas: 9,7x30,3x49,0cm (Alt x Larg x Comp); com sistema de empilhamento para a redução de espaço.	6	16,15	16,15	0,00%	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

35	CAIXA PARA GUARDAR LEGUMES - Especificação: plástico, tamanho: comp.45, larg.40cm.	3	16,77	16,77	0,00%	0,00
36	"PENEIRA PARA SUCOS DE FRUTAS - Especificação: material plástico, funda, com cabo.	6	4,33	4,33	0,00%	0,00
37	FAQUEIRO - Especificação: material: aço inoxidável, garfo com dentes longos e faca com lâmina longa: composição: 12 facas de mesa 4"; 12 garfos de mesa; 12 colheres de mesa; 12 colheres para chá. Total de peças: 48.	1	99,41	99,41	0,00%	0,00
38	"FACA GRANDE PARA CORTE DE CARNE - Especificação: lâminas aço inox e cabo plástico; será utilizada para corte, limpeza e preparo de carnes; cabos com proteção antibacteriana - MICROBAN que é incorporada ao cabo no momento da injeção, para inibir o crescimento de bactérias e fungos, proporcionando benefícios em higiene e redução de micro-organismos; tamanho: 7 polegadas."	2	21,45	21,45	0,00%	0,00
39	"FACA MÉDIA PARA CORTE DE CARNE - Especificação: lâminas aço inox e cabo plástico; será utilizada para corte, limpeza e preparo de carnes; cabos com proteção antibacteriana - MICROBAN que é incorporada ao cabo no momento da injeção, para inibir o crescimento de bactérias e fungos, proporcionando benefícios em higiene e redução de micro-organismos; tamanho: 8 polegadas."	2	32,00	32,00	0,00%	0,00
40	"FACA MÉDIA PARA CORTE DE FRANGO - Especificação: lâminas aço inox e cabo plástico; será utilizada para corte, limpeza e preparo de frangos; cabos com proteção antibacteriana - MICROBAN que é incorporada ao cabo no momento da injeção, para inibir o crescimento de bactérias e fungos, proporcionando benefícios em higiene e redução de micro-organismos; tamanho: 8 polegadas."	2	29,57	29,57	0,00%	0,00
41	"FACA PARA CORTAR E DESCASCAR VERDURAS E FRUTAS. - Especificação: Descrição: material: lâminas aço inox e cabo plástico; cabos devem conter proteção antibacteriana para inibir o crescimento de bactérias e fungos; tamanho: 14 polegadas;	8	10,43	10,43	0,00%	0,00
42	COLHER GRANDE PARA SERVIR ALIMENTOS - Especificação: policarbonato; medida: comprimento: 28,3; largura: 7,3.	4	15,85	15,85	0,00%	0,00
43	"COLHER GRANDE PARA SERVIR ALIMENTOS - Especificação: aço inox; Tamanho: Comprimento 28cm; largura: 7,0cm.	10	13,10	13,10	0,00%	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

44	COPO PARA ÁGUA - Especificação: copo com alça de alumínio; capacidade: 300ml; diâmetro: 8cm; altura: aproximadamente 10cm.	150	5,88	5,88	0,00%	0,00
5	"CUSCUZEIRA GRANDE - Especificação: corpo em alumínio, alças em baquelite antitérmico com guarnição metálica revestida, fixadas por três rebidas; medida: tamanho grande; dimensão/diâmetro aproximado: 30,0cm; capacidade aproximada: 4,0 Litros; Espessura: 1,8mm.	1	50,00	50,00	0,00%	0,00
46	CONJUNTO DE DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS - Especificação: plástico polipropileno; corpo transparente; cantos arredondados para proporcionar um fechamento perfeito; tampa que pode ser usada com base térmica; borda reforçada para garantir fácil fechamento e limpeza; dimensões: pote quadrado pequeno alto de 1,2 litros - DIM. (cm) 12x12x13; pote quadrado médio alto de 1,9 litros - DIM. (cm) 14x14x15; pote quadrado grande alto de 3,8 litros - DIM. (cm) 18x18x17; pote quadrado grande alto de 5,6 litros - DIM. (cm) 20x20x20; pote quadrado grande alto de 8,4 litros - DIM. (cm) 22x22x24.	4	28,30	28,30	0,00%	0,00
47	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS - Especificação: plástico polipropileno; dimensão: 2,3L; 15,6x14,4x17,9cm.	3	7,38	7,38	0,00%	0,00
48	DEPOSITO PARA MANTIMENTOS - Especificação: plástico polipropileno; dimensão: 4,5L; 19,3x18x22cm.	3	8,62	8,62	0,00%	0,00
49	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS - Especificação: plástico polipropileno; dimensão: 8L; 22,8x21,4x25,8cm.	2	44,70	44,70	0,00%	0,00
50	DEPOSITO PARA MANTIMENTOS. - Especificação: plástico polipropileno; dimensão: 1,3L; 12,9x12x15cm.	3	5,76	5,76	0,00%	0,00
51	DEPOSITO PARA MANTIMENTOS, - Especificação: plástico polipropileno; dimensão: 0,5L; 9,4x14,4x17,9cm.	6	9,27	9,27	0,00%	0,00
52	ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL - Especificação: alumínio reforçado, alça de alumínio vergalhão; tamanho: diâmetro de boca: 30cm; capacidade: 5L.	1	42,09	42,09	0,00%	0,00
53	ESCORREDOR DE LOUÇA - Especificação: em plástico, para 20 pratos, com suporte para talheres.	4	33,48	33,48	0,00%	0,00
54	ESCORREDOR PARA MACARRÃO INDUSTRIAL - Especificação: alumínio reforçado, alça de alumínio vergalhão; tamanho: diâmetro da boca: 30cm; capacidade: 5L.	1	40,21	40,21	0,00%	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

55	FRIGIDEIRA GRANDE - Especificação: corpo em alumínio, rebites em alumínio para garantir a rígida fixação; guarnição alongada em inox dificultando a transmissão de calor para o cabo; cabo em baquelite anatômico e antitérmico; dimensões do produto; comprimento aproximado 47cm; altura aproximada: 9,1cm; largura aproximada: 37,5cm; diâmetro aproximado: 37cm.	2	149,97	149,97	0,00%	0,00
56	"FRIGIDEIRA MÉDIA - Especificação: Descrição: material: corpo em alumínio, rebites em alumínio para garantir a rígida fixação; guarnição alongada em inox dificultando a transmissão de calor para o cabo; cabo em baquelite anatômico e antitérmico; dimensões do Produto; comprimento aproximado 35cm; altura aproximada: 9,1cm . largura aproximada: 20cm; diâmetro aproximado: 20cm.	4	74,83	74,83	0,00%	0,00
57	"FUNIL - Especificação: plástico polipropileno; medida: 10cm	3	1,83	1,83	0,00%	0,00
58	GARRAFÃO TÉRMICO - Especificação: botijão térmico para conservar bebidas quentes e frias; feito com material atóxico e reciclável; torneira desmontável para facilitar a higienização e utilização; boca mais larga que facilita colocação de gelo. Pés retráteis que propiciam maior facilidade na hora de servir e guardar. Informações Técnicas; capacidade: 9 litros; dimensões do produto (comp. x larg. x alt.): 29,4 x 27,3 x 34,5cm; dimensões da embalagem da embalagem (comp. x larg. x alt.): 28,2 x 28,2 x 35,9cm. peso: 2.189kg.	2	157,77	157,77	0,00%	0,00
59	"GARRAFÃO TERMICO. - Especificação: botijão térmico para conservar bebidas quentes e frias; feito com material atóxico e reciclável; torneira desmontável para facilitar a higienização e utilização; boca mais larga que facilita a colocação de gelo. Pés retráteis que propiciam maior facilidade na hora de servir e guardar. Informações Técnicas; capacidade: 12 litros; dimensões do produto (comp. x larg. x alt.): 30,0 x 28,6 x 40,0 cm; dimensões da embalagem (comp. x larg. x larg. x alt.): 30,0 x 28,6 x 40,0 cm; dimensões da embalagem (comp. x larg. x alt.): 31,5 x 29,2 x 41,6 cm. peso: 2,611KG.	2	163,29	163,29	0,00%	0,00
60	JARRAS PARA SUCO - Especificação: plástico em polietileno; com isolamento com espessa camada de poliuretano; capacidade: 4Lts; quente e frio; alça para transporte; bocal com larga abertura que facilite enchimento e limpeza.	6	7,49	7,49	0,00%	0,00
61	"LEITEIRA - Especificação: material: alumínio, com tampa; capacidade 6 lit.	3	39,78	39,78	0,00%	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE**

62	PANELA - Especificação: alumínio fundido polido com tampa; medida: 4,5 litros, largura de 26cm, prof. 10cm.	6	39,13	39,13	0,00%	0,00
63	PANELA. - Especificação: alumínio polido com tampa; medida: 340mm alt: 160mm capac: 14,5 litros.	2	120,08	120,08	0,00%	0,00
64	PANELA.. - Especificação: alumínio polido com tampa; medida: 31 litros, dimensão: 450mm, alt. 200mm.	2	110,30	110,30	0,00%	0,00
65	"PANELA... - Especificação: alumínio polido com tampa: medida: 41 litros, largura de 500mm, prof.210mm.	2	149,53	149,53	0,00%	0,00
66	PANELÃO. - Especificação: em alumínio fundido polido com tampa; medida: 40 litros, largura de cm, prof. 37cm.	2	141,92	141,92	0,00%	0,00
67	PANO DE PRATO. - Especificação: tecido felpudo, 100% algodão, estampas e cores diversas; tamanho: 40cm x 60cm.	15	2,50	2,50	0,00%	0,00
68	PIREX REFRACTÁRIO - Especificação: vidro refratário e temperado; capacidade: 3L; dimensão: comprimento: 39cm; largura: 23cm; profundidade: 5,2cm; em vidro, tamanho médio: 35x23cm.	3	51,23	51,23	0,00%	0,00
69	"TÁBUA PARA CORTAR CARNE. - Especificação: polietileno, tamanho: 35x25	12	16,53	16,53	0,00%	0,00
70	GARRAFÃO PARA GELÁGUA - Especificação: plástico; capacidade 20L.	6	22,81	22,81	0,00%	0,00
71	PURIFICADOR DE ÁGUA ANEXADO À TORNEIRA - Especificação: plástico; acessórios: oito adaptadores para montagem em torneira QuickFit, alerta PureProtect; troca do cartucho do filtro: seleção de água: spray filtrado, spray não filtrado, fluxo não filtrado; taxa de fluxo de água: 2 L/min; taxa de fluxo de água: 5°C especificações do design: cor(es): branco; peso do produto: 230g; dimensões do produto (C x L x A): 60 x 137 x 105 mm; sistema de purificação: remoção de bactérias: 99,99%; remoção de cloro: maior 75%; remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano; remoção de compostos orgânicos voláteis; especificações do filtro; vida útil do filtro: 2.400 litros ou aproximadamente 8 meses; componentes principais do filtro: membrana microporosa, carvão ativado granular; condições de entrada de água; pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar; pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar; temperatura máxima de entrada de água: 50°C; sustentabilidade; garantia mínima de 12 meses.	2	696,31	696,31	0,00%	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
72	GARRAFA PARA CHÁ - Especificação: revestimento em aço inoxidável e ampola de vidro; que mantenha a temperatura de líquidos; sistema que evita pingos após servir; capacidade de 1,8 lts.	4	26,67	26,67	0,00%	0,00
LOTE 5		Quantidade: 1	Total lote: 23.888,32		Média lote (%): 0,00%	Econ. lote: 0,00
73	"BONECA 34CM - Especificação: cabeça em vinil; corpo, braço e pernas em plástico; tamanho: alt. 34cm.	5	55,33	55,33	0,00%	0,00
74	"BONECA 25CM - Especificação: cabeça em vinil; corpo, braço e pernas em plástico; tamanho: alt. 25cm.	5	24,02	24,02	0,00%	0,00
75	"BERÇO PARA BONECA - Especificação: Material: plástico. Tamanho aproximado: 67x38x57c.	5	108,01	108,01	0,00%	0,00
76	CARRINHO DE BONECAS - Especificação: armação de metal; assento de tecido; alt: 67cm; larg:38; comp.57cm.	5	98,60	98,60	0,00%	0,00
77	KIT COZINHA (BRINQUEDO) - Especificação: plástico; peças: 5 pratos, 5 colheres, 5 garfos, 5 facas, 5 xícaras, 5 copos.	4	33,40	33,40	0,00%	0,00
78	"KIT PARA COZINHA (BRINQUEDO) - Especificação: material: plástico. Peças: 4 peças para mantimentos, c/tampa, 3 painelas com tampa, 1 frigideira, 1 escumadeira, 1 espátula, 1 concha."	4	36,74	36,74	0,00%	0,00
79	"ESCORREDOR DE LOUÇA (BRINQUEDO) - Especificação: material: plástico; medidas: comprimento: 23cm; largura: 18cm; altura: 5cm.	4	29,63	29,63	0,00%	0,00
80	KIT PARA CARNE EM PLÁSTICO (BRINQUEDO) - Especificação: material: plástico. tam. aprox. 10cm, 6 peças: tábua, martelo, garfo, faca.	4	13,27	13,27	0,00%	0,00
	"FOGÃO (BRINQUEDO) - Especificação: material: plástico, 4 bocas; altura x comprimento x largura; peso 1,400kg; dimensões: 56 x 40 x 26cm.	4	226,28	226,28	0,00%	0,00
82	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL - Especificação: material: tecido, almofadado, tam. 26x26cm; títulos diversificados.	20	33,40	33,40	0,00%	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

83	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL. - Especificação: material: plástico, tam.13x13cm; títulos diversificados.	20	22,07	22,07	0,00%	0,00
4	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL... - Especificação: material: cartonado, tam.20x27cm; títulos diversificados.	60	24,73	24,73	0,00%	0,00
85	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL... - Especificação: material: Prosa, verso e quadrinhos; títulos diversificados.	150	21,40	21,40	0,00%	0,00
86	PASSA ROUPINHA (BRINQUEDO) - Especificação: material: plástico, tam.a.29x1.41xc.11; contém: tábua, ferro, 3 cabides, 1 cabideiro.	4	58,46	58,46	0,00%	0,00
87	"FANTASIAS PARA CRIANÇA - Especificação: material: tecido; modelos: Batman, príncipe, branca de neve, bela adormecida, moranguinho."	10	18,47	18,47	0,00%	0,00
88	"BLOCOS LÓGICOS COLORIDOS - Especificação: material: madeirs MDF, pintado com tinta à base de água atóxicaa 48 peças, 8x8cm, a partir de 3a."	2	66,57	66,57	0,00%	0,00
89	"BLOCOS LÓGICOS COLORIDOS. - Especificação: material: E.V.A, 6 cartelas, tam. 19x19cm contendo 48 peças geométricas. Idade: a partir de 3a."	2	25,82	25,82	0,00%	0,00
90	JOGO ALFABETOS E NÚMEROS EM E.V.A - Especificação: material: E.V.A, cubo contendo 26 letras e 10 números de 0 a 9, 17x17cm. cada.	2	70,07	70,07	0,00%	0,00
91	PLACAS DE TATAME EM EVA - Especificação: material: placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe; medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto; suas peças devem conter números, letras e desenhos - 9 peças.	4	108,67	108,67	0,00%	0,00
92	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA - Especificação: material: funções: desenvolve a coordenação viso-motora, habilidades visuais e auditivas, raciocínio criativo, inteligência, noção espacial e sequência de fatos; modelos: vida, trânsito, higiene, lazer, idade sugerida: a partir de 3 anos; material: madeira e tinta; colorido; Embalagem:caixa de madeira, tipo estojo medindo 174mmx100mmx50mm. (CxAxL); 16 peças.	4	51,53	51,53	0,00%	0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE

93	"TREM DE BICHOS. - Especificação: Descrição: material: trem deve conter quatro bichos com cabeças articuladas e que emitem sons e músicas; as orelhas do elefante devem ter texturas diferentes o tucano deve emitir sons e movimentos; Os animais não são fixos ao trem medidas: 43 comp x 0.10 larg x 0.15 alt; idade: a partir de 6 meses; cor: colorido (padrão);"	2	119,00	119,00	0,00%	0,00
94	CAMINHÃO CAÇAMBA - Especificação: caminhão caçamba móvel em plástico; material: plástico; cor: diversas.; tamanho: comprimento: dimensões aprox. do produto (L x A x P): 42 x 19 x 12cm. dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 43x21,5x14cm. Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal.	2	136,61	136,61	0,00%	0,00
95	"CAMINHÃO CEGONHEIRA. - Descrição: material: plástico. Caminhão cegonha aprovado pelo INMETRO; conteúdo da embalagem: 01 caminhão; 10 carrinhos; peso aprox. com embalagem: 1.300 Kg; dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 09 x 25 x 65 cm; idade recomendada: a partir dos 03 anos."	3	129,47	129,47	0,00%	0,00
96	CAMINHÃO DE BOMBEIROS - Especificação: caminhão de bombeiro plástico e ferro; mecanismos: lança a água à longa distância; escada com giro de 180 graus e com regulagem de altura; tanque de abastecimento; movimentos: para frente e para trás; aprovado pelo INMETRO; idade recomendada: a partir de 03 anos; dados técnicos: dimensões aprox. do produto (L x A x P): 42x19x12cm. dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 43x21,5x14cm; prazo de garantia: 03 meses de garantia legal.	2	211,52	211,52	0,00%	0,00
97	MEU PRIMEIRO JOGO GP CARROS - Especificação: material: com tabuleiro em forma de quebra-cabeça, personagens em vinil e roleta. Idade: a partir de 2 anos.	4	109,10	109,10	0,00%	0,00
98	JOGO O PEQUENO CONSTRUTOR - Especificação: material: peso com embalagem: 0,750(Kg) medidas da embalagem: largura: 51cm x altura: 21cm comprimento: 9cm.	1	89,47	89,47	0,00%	0,00
99	CASA DE BONECA COMPLETA - Especificação: equipada com fogão, pia, panelas, bule, pratos, vassouras, peças de vestuário e todos os materiais que propiciem a dramatização livre da vida no lar.	4	289,59	289,59	0,00%	0,00
100	CASINHA DE BONECA. - ESPECIFICAÇÃO: material: com kit cerquinha, dimensões: 1,27m altura x 1,25m largura x 2,45m comprimento (com cerquinha e mesinha aberta).	1	3.300,67	3.300,67	0,00%	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

101	"TEATRO DE FANTOCHES - Especificação: teatro de fantoches com 1x0,80x0,50m em algodão com estrutura em PVC, desmontável; acompanha sacola para facilitar o transporte; peso aprox: 6kg."	1	421,67	421,67	0,00%	0,00
102	CESTA PARA COLOCAÇÃO DE BRINQUEDO - Especificação: caixas em plástico polipropileno, com terna infantil; medida: comprimento: 60cm; largura 40cm; altura 31cm.	8	70,73	70,73	0,00%	0,00
103	FANTOCHE - Especificação: tecido de pelúcia; técnica: costura; feito à mão parcialmente; tamanho aproximado: 30cm; temas: família branca e negra, animais, clássicos da literatura (chapeuzinho vermelho, os três porquinhos, peter pan, branca de neve).	7	119,80	119,80	0,00%	0,00
104	"VIOLÃO. - Especificação: plástico; atóxico; com alça para o ombro; dimensões da embalagem (AxLxP) (cm): altura: 54cm; largura: 24,5; profundidade: 5cm; idade: a partir de 3 anos.	4	11,06	11,06	0,00%	0,00
105	MINI PIANO - Especificação: piano com 6 teclas em madeira natural e tampa superior; possui 3 pés em plástico para sustentação; acompanha álbum musical; medidas: 16,5cm de comprimento; 17,2cm de largura; 9,5cm de altura; faixa etária: a partir dos 03 anos.	4	16,13	16,13	0,00%	0,00
106	PANDEIRO INFANTIL - Especificação: plástico colorido, com 5 chocathos duplos em metal e decorado na parte superior; medidas: largura: 17,5cm; altura: 3cm; faixa etária: a partir de 02 anos.	4	32,80	32,80	0,00%	0,00
107	INSTRUMENTOS PARA PEQUENA JARDINAGEM - Especificação: material: balde: 14,5x17,0 centímetros; enxada: 12,5x6,0x3,5 centímetros; pá: 17,5x6,0 centímetros; rastelo: 12,5x10,0x3,0 centímetros; composição: plástico.	50	62,67	62,67	0,00%	0,00
108	"MASSA DE MODELAR... - Especificação: Descrição: material: estojo com 12un. Base de cera; altura 11cm; largura: 7,5cm; profundidade: 5cm.Peso líquido: 180gr.	100	5,17	5,17	0,00%	0,00
109	MINI TRAVE DE FUTEBOL COM BOLA - Especificação: plástico; tamanho: 81x96x128cm (AxLxP). peso aprox. 22Kg	2	472,30	472,30	0,00%	0,00
110	TRICICLO PARA CRIANÇA - Especificação: triciclo de aprox. 85 cm de altura (com a haste); possui haste removível para empurrar a criança; acompanha cesta: dimensões da embalagem: Alt.: 35cm; Larg.: 49cm PROF.: 50cm; colorido; idade recomendada: de 1 ano e meio a 4 anos.	4	188,63	188,63	0,00%	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

111 "FLAUTA DOCE. - Especificação: Composição: material: corpo: ABS polido; conteúdo da embalagem; cor cinza; garantia do fornecedor: 12 meses;-peso liq. aproximado do produto: 50g; 4 47,63 47,63 0,00% 0,00

LOTE 6		Quantidade.: 1	Total lote: 9.791,88	Média lote (%): 11,77%	Econ. lote: 892,88	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
112	"CANETA ESFEROGRAFICA - Especificação: Descrição: material: caneta esferográfica; corpo único em plástico transparente resistente sextavado, ponta com esfera de tungstênio, escrita fina 0,7mm, carga e tampa conectada ao corpo por encaixe, similar ou superior a ""Compacto""; cor: azul e preta.	50	0,65	0,50	23,08%	7,50
113	"CANETA HIDROGRAFICA - Especificação: Descrição: material: caneta Hidrográfica , corpo elástico; formato cilíndrico; ultra fina; escrita fina com carga; estojo com 12 cores, similar ou superior a ""Faber Castel"".	100	5,59	5,00	10,55%	69,00
114	"CARTOLINA - Especificação: Descrição: material: dupla face; tamanho:500mm X 660mm - cores diversas: branca, azul, verde, amarela.	200	0,61	0,50	18,03%	22,00
115	"COLA BRANCA - Especificação: Descrição: material: composição em PVA, lavável, atóxica, para uso em papel, com bico dosador de encaixe, embalagem com 90 gramas, similar ou superior a ""Tenaz"".	50	1,83	1,60	12,57%	11,50
116	FICHA PARA FICHÁRIO - Especificação: bloco de ficha pautada nº4, tamanho: A4; folhas: 96; similar ou superior a "São Domingos".	2	17,80	16,10	9,55%	3,40
117	FICHARIO - Especificação: fichário 7 gavetas medidas: H 1,335 x L 0,50 x P 0,71; que comporte 120 fichas.	2	786,12	751,80	4,37%	68,64
118	FITA GOMADA. - Especificação: adesiva; opaca; papel crepom; cor: palha; l: 32mm; comprimento: 50m, similar ou superior a "3M".	8	12,32	11,10	9,90%	9,76
119	LÁPIS DE COR. - Especificação: 48 cores, com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira reflorestada, similar ou superior ao "Faber Castel".	100	49,78	45,20	9,20%	458,00
120	PAPEL MADEIRA. - Especificação: folhas tamanho 60mm x 96mm.	200	0,84	0,70	16,67%	28,00
121	PASTA DE PLÁSTICO COM ELÁSTICO - Especificação: transparente, fina. 20mm. similar ou superior a "Yes".	200	3,40	3,00	11,76%	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE

122	PINCEL ATÔMICO. - Especificação: pincel atômico 1100p; escrita grossa; recarregável; tinta a base de álcool; caixa com 12 unidades; cor azul, similar ou superior ao "PILOT".	20	4,13	3,70	10,41%	8,60
123	"PINCEL ATOMICO - Especificação: pincel atômico 1100p; escrita grossa; recarregável; tinta a base de álcool; caixa com 12 unidades; cor preto; similar ou superior ao "PILOT".	20	4,13	3,70	10,41%	8,60
124	PINCEL ATOMICO.. - Especificação: pincel atômico 1100p; escrita grossa; recarregável; tinta a base de álcool; caixa com 12 unidades; cor vermelha. similar ou superior ao "PILOT".	20	4,13	3,70	10,41%	8,60
125	"PINCEL PARA QUADRO BRANCO - Especificação: ponta macia para não danificar o quadro; que apague facilmente, ponta de acrílico de 4,0mm; espessura da escrita: 2,0mm; cores: preta, azul e vermelha."	50	5,48	4,90	10,58%	29,00
126	TESOURA PEQUENA. - Especificação: aço forjado, inteiramente niquelado; lâmina polida; cabo de polipropileno com furos redondos e iguais, reto em continuidade; lâmina; pontas ovais; comp. 175mm, similar ou superior a "TRAMONTINA".	60	3,28	2,90	11,59%	22,80
127	"PAPEL OFÍCIO.. - Especificação: branco, gramatura de 75g/m2, medindo 210 x 297mm; folha A4; cada caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas cada um, similar ou superior ao "Chamex".	4	183,97	167,10	9,17%	67,48

LOTE 8 Quantidade : 1 Total lote: 20.380,18 Média lote (%): 0,08% Econ. lote: 15,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
129	"CASINHA PARQUE - Especificação: casinha com piso de madeira de eucalipto suspenso a 1,10m do chão e área de 2,20m x 1,50m; -Telhado: feito em meia-lua de eucalipto com tratamento auto clavo. -Área de ocupação do parque: 15,0m x 5,0m. -Componentes: -Escada de acesso com corrimões, fechado com corda. -Escorregadeira feita de Angelim (madeira de lei) e pintura nas bordas laterais na cor vermelha. -Teia de cordas na cor azul, tipo quadrado de madeira: rede de corda de polipropileno de alta resistência para escalada. -Ponte pêncl de madeira com corrimões laterais e cabo de aço medindo 7 a 8 de diâmetro galvanizado. -2 balanços laterais: de madeira (Angelim) com estrutura em x de madeira de eucalipto tratado, dimensão h = 3 com parafusos galvanizados, e pintura do assento na cor vermelho. - Teleférico: cabo de aço com 0,2cm galvanizado com estrutura em x de madeira de eucalipto tratada e parafusos embutidos e galvanizados com roldanas e meio pneu para criança descer.	1	6.903,00	6.900,00	0,04%	3,00
130	"BALANÇO EM MADEIRA - Especificação: balanço em madeira de eucalipto de 16cm a 18cm de diâmetro com tratamento auto clave e com ferragens de sustentação galvanizadas; Área de ocupação: 2,00mx2,20 altura 1,80m aproximadamente - com 2 banquinhos nas cores vermelho e amarelo com encosto de 1,50m de comprimento por 30cm de profundidade em madeira com estrado para apoio, parafusos embutidos e ferragens galvanizadas.	1	2.226,33	2.225,00	0,06%	1,33
131	CAIXA DE AREIA (SEM AREIA) - Especificação: toras de aualipto com tratamento de autoclave concretadas, de 30cm de altura fora do chão; Área de acupação oval: 2,50m x 3,50m x 0,30m.	1	1.645,90	1.645,00	0,05%	0,90
132	TÚNEL DE PNEU - Especificação: túnel com madeira de eucalipto com tratamento autoclave e arcos coloridos de pneus composto por 15 arcos com altura 1,0mx0,90m de largura.	1	1.892,05	1.890,00	0,11%	2,05
133	"CAVALINHO DUPLO - Especificação: estrutura de madeira de eucalipto com tratamento auto clave, cada tronco medindo de 16cm a 18cm de diâmetro, ferragens para sustentação e parafusos embutidos galvanizados; -Área de ocupação: 1,50mx2,50m, altura de 1,80m; -2 cavalinhos na cores vermelho e azul de madeira (maçaranduba - madeira de lei) 0,25mx0,90x0,5m."	1	2.128,15	2.125,00	0,15%	3,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE**

134	CASA PARA BONECAS - Especificação: estrutura toda em madeira eucalipto com tratamento auto clave, cada tronco medindo 7cm de diâmetro, frente medindo 2,70m com porta de L = 0,35m e H = 1,50m e 2 laterais medindo 2,00m com uma janela em cada lateral com dimensão de L = 0,35m e H = 0,45m e fundo vazado com 2 prateleiras; piso de madeira de eucalipto e telhado: feito em meia lua de eucalipto com tratamento auto clave.	1	4.148,75	4.145,00	0,09%	3,75
135	BANCO COM ENCOSTO - Especificação: Bancos com encosto -Estrutura toda em eucalipto com tratamento auto clave com encosto e assentos nas cores vermelho e amarelo em tábuas de Angelim de 30 cm de largura e parafusos embutidos e galvanizados; Área de ocupação: 0.60 m largura x 1.50 m de comprimento.	1	1.436,00	1.435,00	0,07%	1,00


LOTE 9		Quantidade.: 1	Total lote: 6.236,78		Média lote (%): 0,16%		Econ. lote: 9,28
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
136	"APARELHO DE SOM. - Especificação: micro system com karaokê, entrada para USB, e para cartão de memória com as seguintes características: entrada USB 1.0/2.0 (full speed); entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS; rádio AM e FM estéreo com sintonia digital; compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW; reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA; saída S-video, vídeo componente, vídeo composto; saída de áudio digital coaxial; dolby digital (AC3) e DTS; função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; saída para fones de ouvido; potência: 50W; garantia 12 meses.	2	840,11	838,66	0,17%	2,90	
137	"TELEVISOR LED 32"" - Especificação: tela de 32"" - resolução hd mínima de 1366 pontos x 768 linhas - formato de tela: 16:9 widescreen e formato padrão (4 por 3) - conexões mínimas: 1 entrada para pc(rgb), 2 entradas hdmi, 2 vídeo componente, 1 s vídeo, 2 áudio e vídeo - rca, 1 saída de áudio, 1 saída para fone de ouvido - ângulo de visão mínimo: 176° - brilho mínimo: 450 cd/m2 - contraste mínimo:8.000:111: dinâmico - potência de áudio mínima: 7 w rms x 2 - efeitos de som: surround e estéreo; preparado para recepção digital em alta definição adotado no brasil - sistema: pal-m, pal-n,ntsc - tensão: automático(bivolt); cada televisor deverá ter os seguintes acessórios: controle remoto, cabo de alimentação natural, manual de instruções em português, suporte de mesa e suporte de parede - garantia de 12 meses.	2	1.570,57	1.568,37	0,14%	4,40	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

138	APARELHO DE TELEFONE - Especificação: descrição do material: com fio. Dimensões aproximadas: 16x6x20,5cm; peso líquido. aproximado: 440g; flash; rediscagem; mudo; 3 volumes de campainha; 2 timbres; chave de bloqueio (opcional); 3 volumes de campainha; 2 timbres; flash rediscagem; mudo; chave de tom e pulso; posições mesa e parede. Garantia de 12 meses.	2	64,08	63,97	0,17%	0,22
139	"APARELHO DE TELEFONE COM FAX. - Especificação: descrição: material: fax com identificador de chamadas; design moderno, compacto; função viva-voz; 6 velocidades de transmissão de dados; sistema de economia de papel na recepção do documento; personaliza o logotipo do cabeçalho do documento; trabalha com bobina térmica (performance mais arrojada); identificador de chamadas; agenda; função copiadora; tipo de papel; térmico; relatório operacional rediscagem automática; data e hora, viva-voz. Garantia de 12 meses.	2	643,63	642,75	0,14%	1,76

LOTE 10	Quantidade.: 1	Total lote: 21.967,78	Média lote (%): 4,56%	Econ. lote: 998,22		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
140	AR CONDICIONADO 18.000 BTU's - Especificação: tipo split - capacidade de refrigeração: 18.000 btu/h - voltagem: 220v - frequência: 60 hz - potência: aproximadamente 1.700 w - corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora - unidade externa: condensadora - alertas especiais - direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal - compressor tipo scroll - controle remoto - filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática - usar gás que não agrida a camada de ozônio - a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2 m da unidade interna evaporadora - garantia de 12 meses.	6	2.082,67	1.989,50	4,47%	559,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

141	AR CONDICIONADO 9.000 BTU's - Especificação: tipo slit - capacidade de refrigeração: 9.000 btu/h - voltagem: 220v - frequência: 60 hz - potência: aproximadamente 950 w - corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora - unidade externa: condensadora - alertas especiais - direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal - compressor tipo scroll - controle remoto - filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática - usar gás que não agrida a camada de ozônio - a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2 m da unidade interna evaporadora - garantia de 12 meses.	2	1.378,00	1.317,28	4,41%	121,44
142	BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO - Especificação: serve água gelada e natural (3,5 litros/h); controle de temperatura da água gelada; duas torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; com suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; função liga desliga; sistema de abertura automática do garrafão; baixo consumo de energia nível "A" - Selo PROCEL; Gás refrigerante ecológico; produto certificado pelo INMETRO; cor: branco, dimensões: altura mínima: 960mm; largura mínima: 280mm; voltagem: 220V. Garantia: certificado de garantia mínimo de 01 ano e atender as especificações da NBR NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO.	4	529,59	505,50	4,55%	96,36
143	"VENTILADOR DE PAREDE. - Especificação: Descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade na cor preta; consumo mínimo: 0,13 KW/h, carcaça injetada plástico; Hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação mino 300 rpm, Max. 1300 rpm, vazão: 1-225 m3/min; Isolamento classe H; tensão 220V; grade com diâmetro mínimo de 60 cm.	20	229,87	218,80	4,82%	221,40

LOTE 11 Quantidade.: 1 Total lote: 12.377,47 Média lote (%): 0,14% Econ. lote: 4,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
144	"EXAUSTOR - Especificação: material: para fogão industrial de 6 bocas; coifa de parede 60cm com acabamento em aço inox e aba de vidro temperado; função 2x1 podendo ser utilizada tanto como depuradora como exaustora; acompanha 2 filtros de carvão ativado; 2 luminárias de led; capacidade de absorção de 660m3/hora; motor de 170W; nível de ruído maior ou = 43db; saída do duto de 150mm; acabamento da chaminé em aço inox, regulável de 60cm até 1,20m; 3 níveis de velocidade; voltagem 230v ou 127v; garantia de 12 meses.	1	833,19	833,00	0,02%	0,19
145	"FOGÃO COM 6 BOCAS INDUSTRIAL - Especificação: com capacidade de 300g/h e 3 conjugadas, com queimador de 300g/h; torneiras independentes; grelhas de ferro fundido removíveis de 400mm x 400mm; forno com dimensões internas mínimas de 540mm (largura) x 310mm (altura) 660mm (profundidade), volume 100 litros, consumo 800g/h; pressão de utilização: 2,8kP=280mmca; dimensões aproximadas: 1080x1570x800mm. constituintes: estrutura e demais componentes fabricados integralmente em aço inox 430; 4 pés em perfil "I" de abas iguais de 1x1/8 de espessura, soldado na parte inferior e interna do perfil, tubo de chapa 16 (1,50mm) com 50mm de altura para receber conjunto de ponteiras de alta resistência em poliamida 6.0 (nylon), regulável, com cerca de 50 mm de altura, constituídas por bucha cônica com rosca 7/8 e ponteira de apoio plano. Forno: paredes e tetos duplos de aço inox. Isolados com lã de vidro; interna chapa 20 (0,90mm) e externa chapa 18 (0,25mm); corpo da porta em chapa de aço inox isolado, com miolo de lã de vidro, eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico; piso em aço inox, removível. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	1	1.376,49	1.376,00	0,04%	0,49
146	FREEZER HORIZONTAL - LINHA BRANCA - Especificação: Descrição: material: capacidade bruta de armazenamento: capacidade líquida: 419 litros; faixa de operação (dupla ação): função refrigerada: 2°C a 8°C; função freezer: -18°C a -22°C; dimensões aprox. o produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (a x l p); peso aprox. do produto: 69kg; Isento de gás CFC. Tensão: 220 v. Deve conter Pés niveladores. fechadura com chave. dreno de gelo frontal e garantia de 12 meses.	1	2.358,70	2.358,00	0,03%	0,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE

147	"GELADEIRA - Especificação: Refriador elétrico com capacidade de 1000 litros; possui prateleiras deslizantes de aço trefilado - com gavetas - bandejas de degelo - com porta aproveitável - com luz interna - pés raseiros com rodízio e pés frontais reguláveis - recursos básicos operacionais requeridos: controle de termostato, lâmpada incandescente, pintura em tinta poliacrílica ou alquídica melanímica aplicada por processo eletrostático - Tensão 220 V - Todo o equipamento deve vir acompanhado de material de instrução completo e devidamente embalado - garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação - Certificado de garantia preenchido com data e número da nota fiscal."	1	6.390,81	6.390,00	0,01%	0,81
148	"LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Especificação: Elétrico tipo industrial - copo removível com capacidade mínima de 10 litros - copo e base em aço inox ou alumínio polido - hélices em aço inox - motor monofásico com potência mínima de 0,3 lev. - cobertura de polipropileno - funcionamento com tensão elétrica de 220 V - frequência de 60 Hz - manual de instruções contendo: orientação de instalação, forma de uso correto (operação e controle), regulagem, procedimentos de conservação e limpeza, procedimentos para acionamento de garantia ou assistência técnica - garantia mínima de 12 meses."	1	845,56	845,00	0,07%	0,56
149	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO - Especificação: 600W de potência, 5 ajustes de velocidade e um filtro para frutas; capacidade para triturar gelo; painel soft touch, painel com superfície macia e sem aberturas, de limpeza fácil; botão "Easy Clean"; lâminas descartáveis; armazenamento do cabo; Capacidade de 2 litros; tensão de 220 V; garantia de 12 meses.	1	145,74	145,00	0,51%	0,74
150	BATEDEIRA - Especificação: Potência: 300 W - tensão: 220 V - 5 velocidades e turbo - tigela com capacidade para 13,5 L - giro automático - batedores para massas leves e pesadas - ejetor de batedores - pode ser usada manualmente sem precisar parar o processo - prendedor de fio com comprimento mínimo do cabo de 1,20 m - garantia de 12 meses.	1	233,29	233,00	0,12%	0,29
151	"EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA. - Especificação: Descrição: material: modelo: industrial; motor de 1/6 HP; rpm (rotações por minuto): 1740; corpo em aço inox e base em nylon; bica, tampa, peneira e copo em alumínio; - macho em plástico; voltagem: bivolt(127/220v); dimensões aproximadas: 7,5x34cm; peso aproximado: 4 Kg. Garantia de 12 meses .	1	193,69	193,00	0,36%	0,69

LOTE 13 Quantidade.: 1

Média lote (%): 16,93%


Gerado em: 15/07/2019 08:43:34

20 de 26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE**

Item	Descrição	Total lote: 37.815,18	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Con. tot. (R\$)	Ec. (R\$)
153	*COMPUTADOR - Especificação: Descrição: Computador com PROCESADOR NO MINIMO I3 COM GB 1 TB Windows 8, Modelo do Processador 4130 Cache 3M ; Chipset Intel H81 PCH; Memória RAM 4GB HD 1 TB; Placa Mãe Intel H81 PCH Drives DVD-RW; Rede 10/100/1000 Gigabit Som HC audio w/ Waves MaxxAudio 4 ; Memória de vídeo Intel HD Graphics 4400 ; TECLADO; Mouse MOUSE LASER; Sistema Operacional jwindows 8 ;Conexões USB 3.0, (4) USB 2.0, HDMI, IVGA, RJ-45 (10/100/1000 Ethernet), 3-stack audio jacks jsupporting 5.1 surround sound/ (1) USB 2.0, MCR 8:1, Mic and Headphone jacks ; Conteúdo da Embalagem 1C0mputador com gabinete padrão, adaptador AC, cabo de força, manuais,teclado e mouse. Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - lAxLxP 26,7x10,2x38,cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 6,36kg; monitor tela plana de cristal líquido de 17", tft active matrix lcd a nti-reflexo, resolução 1280x900, 16.7 milhões de cores; Garantia do Fornecedor 12 meses.		16	1.903,63	1.583,60	16,81%	5.120,48	9.152,80
154	"IMPRESSORA - Especificação: Descrição: material: Impressora Multifuncional, und (impressora, scanner, copiadora) monocromática, ciclo mensal máximo aproximado de 50.000 páginas x mês, lVelocidade 30 PPM A4, 15 PPM até 30PPM carta, processador de 400MHZ, memoria padrão 32MB expansível, suporta linguagem PCL 6 e Se, tipos de papel A4, carta, conectividade USB E ETHERNEI 10/100 resolução 1200 X 1200, saída de papel 150 folhas. Garantia de 12 meses.		2	2.279,83	1.897,14	16,79%		765,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

<p>155 ESTABILIZADOR DE TENSÃO BIVOLT 500Va - Especificação: Bivolt automático; entrada 115/127/220 com seleção automática; saída fixa 115V, com potência de 500VA - 500W. Deverá ter, no mínimo, 04 tomadas de saída padrão - NBR 14136. filtro de linha integrado. Possuir Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação. Fusível rearmável. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita atuação precisa do equipamento. Corrige variação da rede elétrica de entrada de entrada. Deverá ter dispositivo auto teste: ao ser ligado, o estabilizador testará os circuitos internos. Dispor de LED colorido no painel frontal, indicando as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Possuir Chave liga/desliga embutida para evitar o acionamento ou desacionamento acidental. Atender à norma NBR 14373:2006. Obrigatória Certificação do Inmetro. Compatível com impressoras a laser. Proteção eletrônica contra seleção incorreta da tensão de rede; Precisão digital no controle da energia; Desligamento por sobrecarga, curto circuito ou sobre temperatura. Corrente nominal de entrada: 4,3A. Faixa de entrada: -95V a 147V. Regulação de Saída: +/- 6. Frequência de operação: 60Hz. Tempo de Resposta: 1 ciclo de rede (conforme NBR14373:2006). Rendimento: >96 Distorção Harmônica Típica: 0 (Zero). Proteção contra surtos de tensão. Proteção contra sobre temperatura. Proteção Sobrecarga na Saída.</p>	16	174,84	144,80	17,18%	480,64
--	----	--------	--------	--------	--------

LOTE 14	Quantidade.: 1	Total lote: 55.244,77	Média lote (%): 0,07%			Econ. lote: 204,97
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
156 "ARMÁRIO - Especificação: Descrição: material: fabricação em aço em inox ou em aço esmaltado. altura: 150 cm. profundidade: 40 cm; comprimento: 60 cm."		5	627,50	626,50	0,16%	5,00
157 ARMARIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA - Especificação: em aço inoxidável com três portas superiores. Medida: 120x30x55. Dimensões do tampo: 1.120xa.85xp.53.		2	1.038,67	1.037,20	0,14%	2,94
158 MESA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - Especificação: mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrolítica com tratamento anti-ferruginoso na cor branca; tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico colorido (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca; medidas: altura da mesa: 54cm; tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70cm x 70cm.		15	239,00	237,80	0,50%	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE

159	CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - Especificação: assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado melamínico colorido (referência L 189) e fixados através de rebites POP; estrutura em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; cadeira com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados; altura do assento da cadeira ao chão: 29cm; altura total: 59cm; assento da cadeira: 24cm x 24cm; encosto da cadeira: 24cm x 16cm.	60	112,68	111,90	0,69%	46,80
160	CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS - Especificação: assento e encosto da cadeira revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP; estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; deve possuir sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados; medidas: altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; altura total: 67,5cm; assento da cadeira: 29cm x 27cm; encosto da cadeira: 29cm x 17cm.	50	137,25	136,90	0,26%	17,50
161	MESA INDIVIDUAL PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS - Especificação: mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em DDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"; medidas: altura da mesa: 60cm; tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x largura - 40cm.	50	148,82	147,80	0,69%	51,00
162	ESTANTE - Especificação: em aço inoxidável com seis prateleiras reguláveis, medida: 198x92x30, na cor cinza, que suporte uma sobrecarga distribuída de até 25kg por prateleiras.	8	150,33	149,80	0,35%	4,24
163	"MESA PARA COMPUTADOR USO ADULTO - Especificação: produzida em 100% MDF com tampos de 25mm de espessura, uma gaveta e tampo deslizante para teclado e mouse; cor: marfim; dimensões: largura: 1150mm, altura 900mm, profundidade 480mm, cubagem 0,065m3, peso 33kg, volume 2."	4	333,34	332,70	0,19%	2,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

164	"CADEIRA GIRATÓRIA KID'S COLOR PARA MESA DE COMPUTADOR - Especificação: cadeira giratória com assento e encosto estofados em couro ecológico de alta resistência e espuma laminada injetada de 35mm e densidade 55kg/m3; assento com regulagem de altura na estrutura central, encosto com regulagem de profundidade, rodízios de roda dupla, base giratória com 5 elementos (pés), metálica com capa de polipropileno; proteção plástica nas pontas de cada elemento; cilindro de gás central; canopla plástica de proteção no eixo central; colorida: laranja, pink, azul e verde limão; acessórios: rodas de poliuretano (PU); medidas: dimensões: largura do assento: 39cm; altura: 90cm; profundidade do assento: 37cm; obs: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos."	12	205,67	204,80	0,42%	10,44
165	"CADEIRA PARA BIRÔ (DIREÇÃO, SECRETARIA, PROFESSOR) - Especificação: cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos."	12	220,66	219,80	0,39%	10,32
166	CADEIRA PARA SALA DE REUNIÃO - Especificação: cadeira fixa co braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano, injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. medidas: 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos."	10	266,00	264,80	0,45%	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

167	"MESA PARA PROFESSOR - Especificação: em madeira MDF de 15mm com tampo e tapa-coxa revestido com madeirado; medidas: 120cm de comprimento; 60cm de largura."	4	310,00	309,70	0,10%	1,20
168	MESA PARA REUNIÃO - Especificação: mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garra nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras; bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta; estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa; 10 lugares.	1	687,93	686,40	0,22%	1,53
169	MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL - Especificação: Mesa: Tampo: MDF de 15mm, Revestido em Fôrmica. Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T"; Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm (7/8); Tratamento anti ferrugem e corrosão, tinta: Epóx-pó, Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 520mm. Banco: Tampo e Encosto: Material: MDF de 15mm, Rvestido em Fôrmica, Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 300mm, Altura até o assento: 300mm, altura total: 580mm. Garantia: 1 ano. 6 mesas e banco com 48 lugares.	6	1.496,37	1.493,90	0,17%	14,82
170	POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO - Especificação: em coríno branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. medidas: altura: 100cm; largura: 74cm; profundidade: 80cm; altura do assento: 42cm; espaço livre do assento: 47cm de largura pr 47cm profundidade; altura do braço ref. assento: 22cm; espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm altura; acabamento inferior: tela de Ráfia; Espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade D-23; braço: densidade D-20; encostos: densidade D-20.	2	651,33	649,50	0,28%	3,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

171	"ARMARIO DE FARMÁCIA - Especificação: 6 prateleiras fixas e 5 reguláveis. Portas com fecho magnético e fechadura, equipadas com 2 prateleiras escamoteáveis que funcionam como bancada, 2 cruces verdes e 1 prancha de autocolantes para otimizar a arrumação. Com fechadura (2 chaves incluídas). Medidas: L x P x A (cm): largura: 52; profundidade: 20; altura 54."	2	830,00	828,30	0,20%	3,40
172	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMINIO - Especificação: quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde; dimensões: altura 120 cm, largura 90 cm.	1	167,53	176,30	-5,23%	(8,77)
173	"QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA DE MADEIRA. - Especificação: Descrição: material: quadro com moldura de madeira cedrinho vermelho, lixada e selada; fundo do quadro em chapa de eucatex, base de EVA 10mm e acabamento frontal em cortiça aglomerada e selada; medidas: altura 1,20m; largura: 1,50m; madeira: 0,4cm."	1	245,69	244,80	0,36%	0,89
174	ESPELHO - Especificação: espelho bisotado; medidas: 1,20m de altura por 90cm de largura aproximadamente; moldura em madeira MDF na cor madeira; medidas: 5cm de largura aproximadamente;	4	196,66	194,80	0,95%	7,44

PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

José Eucimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 732 023 962 43
CE QUIXERÉ