

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2020

Processo Administrativo Nº 0010/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

Data de Publicação: 06/05/2020 11:53:09

		Total do processo: 441.985,09	Desconto médio: 0,04%	Total economizado: 105,15		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 12.073,56	Média lote (%): 0,00%	Econ. lote: 0,00		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Arco ostby	10	15,10	15,10	0,00%	0,00
2	Broca batt de uso odontológico nº iso 012 caixa c/ 06 und – Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos.	10	31,44	31,44	0,00%	0,00
3	Broca batt de uso odontológico nº iso 014 caixa c/ 06 und – Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 014. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 unidades.	10	31,44	31,44	0,00%	0,00
4	Broca batt de uso odontológico nº iso 016 caixa c/ 06 und - Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos.	10	31,44	31,44	0,00%	0,00
5	Colgadura	30	5,44	5,44	0,00%	0,00
6	Extirpa nervo cabo plástico - Especificação: instrumento farpado em aço inoxidável, para remoção de tecido pulpar 21 mm, caixa com 04 unidades sortidas nos tamanhos xxxxf, xxxf, xxf, xf, m e c .	7	49,58	49,58	0,00%	0,00
7	Fixador frasco com 475mL	20	22,39	22,39	0,00%	0,00
8	Formocresol liquido frasco com 10ml	20	10,89	10,89	0,00%	0,00
9	Grampo para isolamento absoluto nº 203	10	21,20	21,20	0,00%	0,00



José Eucimar de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 52 028 953 63
 QUIXERÉ-CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

10	Grampo para isolamento absoluto nº 204	10	21,79	21,79	0,00%	0,00
11	Grampo para isolamento absoluto nº 205	10	21,26	21,26	0,00%	0,00
12	Grampo para isolamento absoluto nº 206	10	21,26	21,26	0,00%	0,00
13	Grampo para isolamento absoluto nº 207	10	19,09	19,09	0,00%	0,00
14	Grampo para isolamento absoluto nº 208	10	17,90	17,90	0,00%	0,00
15	Grampo para isolamento absoluto nº 210	10	21,26	21,26	0,00%	0,00
16	Grampo para isolamento absoluto nº 211	10	17,97	17,97	0,00%	0,00
17	Grampo para isolamento absoluto nº 212	10	21,26	21,26	0,00%	0,00
18	Grampo para isolamento absoluto nº 26	10	18,56	18,56	0,00%	0,00
19	Grampo para isolamento absoluto nº W8A	10	19,09	19,09	0,00%	0,00
20	Hipoclorito de sodio - solucao, a 1 % emb 1000ml, - Especificação: solucao de milton, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.	25	5,23	5,23	0,00%	0,00
21	Lencol de borracha uso odonto - Especificação: caixa c/ 26 unidades, tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, uso único. Altamente resistente à tração, aromatizado, composição: Látex. Utilizado p/ isolamento absoluto.	20	19,88	19,88	0,00%	0,00
22	Lima kerr 2ª série (45 a 80) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	28,73	28,73	0,00%	0,00
23	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	39,58	39,58	0,00%	0,00
24	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	39,57	39,57	0,00%	0,00
25	Lima kerr 2ª série (45 a 80) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	28,73	28,73	0,00%	0,00




José Estimar de Lira
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752.028.563-00
 QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

26	Lima kerr especial nº 10 21mm - Especificação: Cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente; fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso.	10	36,43	36,43	0,00%	0,00
27	Lima kerr especial nº8 2,5mm - Especificação: Cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente; fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso.	10	36,43	36,43	0,00%	0,00
28	Lima kerr especial w10 25mm - Especificação: Cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente; fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso.	10	36,43	36,43	0,00%	0,00
29	Lima kerr especial w8 21mm - Especificação: Cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente; fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso.	10	36,43	36,43	0,00%	0,00
30	Lima para osso	15	53,56	53,56	0,00%	0,00
31	Película radiográfica periapical adulto pct com 100 und.	6	132,44	132,44	0,00%	0,00
32	Película radiográfica periapical infantil pct com 100 und.	3	231,47	231,47	0,00%	0,00
33	Película radiográfica oclusal	30	11,61	11,61	0,00%	0,00
34	Ponta diamantada alta rotação 1012 HL em aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	30	2,37	2,37	0,00%	0,00
35	Ponta diamantada alta rotação 1014 HL em aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	30	2,34	2,34	0,00%	0,00
36	Ponta diamantada alta rotação 1016 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	20	2,62	2,62	0,00%	0,00
37	Revelador frasco com 250mL	20	18,09	18,09	0,00%	0,00




 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752.023.552-53
 QUIXERÉ-CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

38	Solução tópica a base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b - Especificação: suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg + sulfato de polimixina 10.000 ui/ml.	20	14,77	14,77	0,00%	0,00
39	Polvidine degermante 10% (povidone) em frasco de 1 litro	20	30,39	30,39	0,00%	0,00
40	Tricresol formalina frasco C/20ml - Especificação: composta basicamente por formol e compostos fenolicos.	20	7,30	7,30	0,00%	0,00
LOTE 2	Quantidade.: 1	Total lote: 47.175,75		Média lote (%): 0,05%		Econ. lote: 19,15
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
41	Antisséptico bucal 01 litro - Especificação: gluconato de clorexidina - com concentracao de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sodio; utilizado em profilaxia, infeccao cariogenica, gengivite; solucao bactericida para uso oral, sabor variado, embalagem com 1 litro.	30	35,48	35,48	0,00%	0,00
42	Cureta periodontal (11-12)	25	42,60	42,60	0,00%	0,00
43	Cureta periodontal (1-2)	30	43,58	43,58	0,00%	0,00
44	Cureta periodontal (13-14)	25	42,80	42,80	0,00%	0,00
45	Cureta periodontal (3-4)	30	45,41	45,41	0,00%	0,00
46	Cureta periodontal (5-6)	30	44,61	44,61	0,00%	0,00
47	Enchada periodontal	20	46,30	46,30	0,00%	0,00
48	Escovas de robson macia cor branca - reta	200	2,78	2,78	0,00%	0,00
49	Escova dental infantil 15cm (28 tufos) - Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufos contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento:15cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.	850	3,66	3,66	0,00%	0,00
50	Escova dental adulto 17cm (34 tufos) - Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 17cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.	300	1,99	1,99	0,00%	0,00
51	Fluor gel uso odonto - 200ml - Especificação: tipo acidulado a 1,23 %; tixotrópico; em 200 ml; com sabor morango ou tutti-fruti.	300	6,20	6,20	0,00%	0,00



José Eurimar da Lira
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752.023.563-00
 QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

52	Fluor gel uso odonto - Especificação: neutro; tixotrópico; em 200 ml.	200	8,15	8,15	0,00%	0,00
53	Fio Dental encerado. Apresentação: rolo com 100 metros.	400	3,11	3,11	0,00%	0,00
54	Fluoreto de sódio pó - saco de 1 kg	5	243,83	240,00	1,57%	19,15
55	Foice periodontal nº 1	30	50,12	50,12	0,00%	0,00
56	Moldeira descartável para aplicação de flúor - mista - com 50 und.	20	51,22	51,22	0,00%	0,00
57	Protetor de cerdas - kit com 4 unidades	1.600	8,56	8,56	0,00%	0,00
58	Pasta profilática com flúor e pedra pomes, com sabor, tubo 90g.	50	11,52	11,52	0,00%	0,00
59	Pastilhas evidenciadoras de placa - caixa com 120 unidades	70	18,64	18,64	0,00%	0,00
60	Pedra de arkansas para afiação de curetas	10	47,02	47,02	0,00%	0,00
61	Removedor de manchas para uso odontológico 30ml.	20	19,53	19,53	0,00%	0,00
62	Solução evidenciadora de placa com 10ml	70	9,14	9,14	0,00%	0,00
63	Sonda periodontal da OMS	40	19,63	19,63	0,00%	0,00
64	Fios de suturas uso odontológico - Especificação: de seda trancada; com diâmetro 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	120	29,83	29,83	0,00%	0,00
65	PontasTIPS - PERIO E - para ultrassom odontológico DABI	15	87,68	87,68	0,00%	0,00
66	PontasTIPS - PERIO SUB - para ultrassom odontológico DABI	10	101,30	101,30	0,00%	0,00
67	PontasTIPS - PERIO SUPRA - para ultrassom odontológico DABI	15	137,17	137,17	0,00%	0,00
68	Chave universal utilizada para todos os TIPS de ultrassom odontológico DABI	5	51,24	51,24	0,00%	0,00
69	Capa de caneta de ultrassom autoclavável DABI	5	42,61	42,61	0,00%	0,00

LOTE 3 Quantidade.: 1 **Total lote: 330.059,94** **Média lote (%): 0,05%** **Econ. lote: 60,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
70	Abridor de boca de borracha com 02 (adulto e infantil)	10	19,49	19,49	0,00%	0,00
71	Ácido condicionador: ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico - Especificação: apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte); seringa de 2,5ml.	150	8,33	8,33	0,00%	0,00



José Estelmar de Lira
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF: 152.023.363-69
QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

72	Ácido peracético 0,2% - Especificação: (solução esterilizante de ácido peracético a 0,2%, peróxido de hidrogênio e veículo estabilizante) emb. 01 litro.	170	85,95	85,95	0,00%	0,00
73	Água destilada para autoclave - Especificação: não injetável, não estéril e quimicamente pura. acondicionado em frasco com 5 litros (DEIONISADA)	340	10,72	10,72	0,00%	0,00
74	Anestésico Cloridrato Lidocaína 2% Com Fenilefrina, Com Tubetes Em Cristal 1,8ml - Especificação: Caixa com 50 unidades.	170	63,00	63,00	0,00%	0,00
75	Anestésico cloridrato Mepivacaína 2% com vasoconstrictor - Especificação: com tubetes em cristal em vidro 1,8ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	70	133,32	133,32	0,00%	0,00
76	Anestésico cloridrato Mepivacaína 3% sem vasoconstrictor - Especificação: com tubetes em cristal em vidro 1,8ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	30	98,39	98,39	0,00%	0,00
77	Anestésico cloridrato Prilocaina 3% com felipressina - Especificação: com tubetes em cristal em vidro 1,8ml, caixa com 50 unidades.	20	147,39	147,39	0,00%	0,00
78	Anestésico tópico à base de benzocaína 20% de rápido efeito. - Especificação: sabor morango ou tutti-fruti. apresentação comercial em pote de 12g.	90	9,57	9,57	0,00%	0,00
79	Agulha gengival 30g extra curta - Especificação: agulha gengival para anestesia esterilizada e descartável, canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades.	40	46,05	46,05	0,00%	0,00
80	Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis curta 30g - Especificação: canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades.	70	40,02	40,02	0,00%	0,00
81	Alavanca curva seldin adulto	18	44,69	44,69	0,00%	0,00
82	Alavanca reta goiva com lamina longas - Especificação: afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar - adulto	18	105,48	105,48	0,00%	0,00
83	Alavanca reta seldin adulto	18	24,82	24,82	0,00%	0,00
84	Alveolotomo curvo	20	86,66	86,66	0,00%	0,00
85	Alveolotomo reto	20	86,66	86,66	0,00%	0,00
86	Contra-ângulo - Especificação: Baixo nível de ruído e vibração; cabeça fixa com spray externo - utiliza brocas tipo ar e fg (com adaptação de mandril fg para brocas de alta rotação); autoclavavel.	8	568,47	568,47	0,00%	0,00
87	Adaptador para contra-ângulo para pontas diamantadas	10	13,46	13,46	0,00%	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

88	Afastador gengival uso odontológico em corda de 1,8 mm - Especificação: composto de cloridrato de alumínio+etiaminobenzoato+fenacaina para hemostasia e retração gengival.	20	35,51	35,51	0,00%	0,00
89	Algodão em roletes pacote c/ 100 unidades - Especificação: para isolamento relativo, uso odontológico, pacote c/ 100 unidades.	500	4,01	4,01	0,00%	0,00
90	Arnálgama em cápsulas de 20g - Especificação: sem fase gama ii. Composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 500 cápsulas de 20G (1 porção).	10	194,74	194,74	0,00%	0,00
91	Arnálgama em cápsulas de 20g (2 porções) - Especificação: sem fase gama ii. composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 500 cápsulas de 20G (2 porções).	10	537,98	537,98	0,00%	0,00
92	Aplicador de hidróxido de cálcio em aço inoxidável	30	10,00	10,00	0,00%	0,00
93	Aplicadores descartáveis tipo microbrush - Especificação: hastes dobráveis, c/ pnta regular esférica confeccionado c/ fibras não absorventes e insetas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 unidades.	130	14,06	14,06	0,00%	0,00
94	Avental de plástico adulto	14	5,93	5,93	0,00%	0,00
95	Avental de plástico infantil	14	6,94	6,94	0,00%	0,00
96	Broca cirurgica esferica nº 6	30	21,79	21,79	0,00%	0,00
97	Broca cirurgica esferica nº 08	30	16,83	16,83	0,00%	0,00
98	Broca cirurgica esferica zecrya	40	65,23	65,23	0,00%	0,00
99	Bandeja clínica dimensões 22x12x1,0 cm em aço inox	60	35,02	35,02	0,00%	0,00
100	Broca aço esférica baixa rotação nº 02	50	14,54	14,54	0,00%	0,00
101	Broca aço esférica baixa rotação nº 04	100	14,06	14,06	0,00%	0,00
102	Broca aço esférica baixa rotação nº 06	100	11,88	11,88	0,00%	0,00
103	Broca aço esférica baixa rotação nº 08	100	13,81	13,81	0,00%	0,00
104	Broca aço esférica baixa rotação nº 1/2	60	14,19	14,19	0,00%	0,00
105	Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 01 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	30	10,04	10,04	0,00%	0,00
106	Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 02 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	30	8,27	8,27	0,00%	0,00



José Eugênio de Lira
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 152.023.432-00
QUIXERÉ-CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

107	Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 02 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	60	12,74	12,74	0,00%	0,00
108	Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 03 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	20	7,75	7,75	0,00%	0,00
109	Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 04 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	20	8,31	8,31	0,00%	0,00
110	Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 04 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	100	7,67	7,67	0,00%	0,00
111	Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 06 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	15	9,58	9,58	0,00%	0,00
112	Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 06 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	100	8,26	8,26	0,00%	0,00
113	Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 08 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	15	7,98	7,98	0,00%	0,00
114	Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 08 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	100	8,26	8,26	0,00%	0,00
115	Broca odontologica carbide de baixa rotacao nº 1/2 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	40	11,55	11,55	0,00%	0,00
116	Forceps nº 1 em aço inoxidável	16	81,19	81,19	0,00%	0,00
117	Forceps nº 150 em aço inoxidável	16	62,33	62,33	0,00%	0,00
118	Forceps infantil nº 1 em aço inoxidável	20	72,58	72,58	0,00%	0,00
119	Forceps infantil nº 5 em aço inoxidável	20	69,44	69,44	0,00%	0,00
120	Forceps nº 151 em aço inoxidável	16	92,52	92,52	0,00%	0,00
121	Forceps nº 16 em aço inoxidável quineleto	16	121,11	121,11	0,00%	0,00



José Euclimar de Lira
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF: 52.023.667-01
 QUIXERÉ-CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

122	Forceps nº 17 em aço inoxidável	16	95,60	95,60	0,00%	0,00
123	Forceps nº 18L em aço inoxidável	16	96,49	96,49	0,00%	0,00
124	Forceps nº 18R em aço inoxidável	16	91,28	91,28	0,00%	0,00
125	Forceps nº 44 em aço inoxidável	12	84,52	84,52	0,00%	0,00
126	Forceps nº 65 em aço inoxidável	12	101,54	101,54	0,00%	0,00
127	Forceps nº 69 em aço inoxidável	12	94,19	94,19	0,00%	0,00
128	Cinzel bisel duplo	10	88,02	88,02	0,00%	0,00
129	Cinzel bisel simples	10	27,51	27,51	0,00%	0,00
130	Cinzel tipo goiva	10	26,58	26,58	0,00%	0,00
131	Indicador biológico cx c/ 08 ampolas - Especificação: 24 horas de saturação para vapor saturado, ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da autoclave, oferecendo com seu uso periódico confiabilidade e segurança no processo de esterilização.	120	61,27	61,27	0,00%	0,00
132	Integrador químico para vapor cx c/ 250 und - Especificação: pilula química sensível a temperatura e ao vapor contida em uma bolsa laminada de papel e filme, utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121° e/ou 132°c.	50	827,89	827,89	0,00%	0,00
133	Broqueiro metálico em aço inox	10	49,52	49,52	0,00%	0,00
134	Broqueiro de plástico	10	20,59	20,59	0,00%	0,00
135	Brunidor nº 29 produzido em aço inox	25	22,40	22,40	0,00%	0,00
136	Cabo para espelho em aço inox	45	3,74	3,74	0,00%	0,00
137	Cabo para bisturi nº 03 produzido em aço inoxidável.	10	16,00	16,00	0,00%	0,00
138	Caixa metálica perfurada tamanho 26x12x6cm	14	153,28	153,28	0,00%	0,00
139	Caixa metálica tamanho 26x12x6cm	15	60,53	60,53	0,00%	0,00
140	Caixa metálica tamanho G	15	119,88	119,88	0,00%	0,00
141	Condensador de amálgama nº 02 - Especificação: produzido em aço inoxidável	25	11,93	11,93	0,00%	0,00
142	Condensador de amálgama nº 03 - Especificação: produzido em aço inoxidável	25	11,63	11,63	0,00%	0,00



~~José Euclimar de Lima~~
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF: 52.028.982-04
 QUIXERÉ-CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

143	Condensador de amálgama nº 04 - Especificação: produzido em aço inoxidável	25	15,16	15,16	0,00%	0,00
144	Carbono para oclusão dupla face preto ou vermelho - envelope com 12 folhas	50	3,03	3,03	0,00%	0,00
145	Cimento de óxido de zinco e eugenol liq. Frasco c/ 15ml + pó frasco c/ 38g - Especificação: (material restaurador intermediário): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó - frasco com 38g (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila)	50	33,25	33,25	0,00%	0,00
146	Cimento hidróxido de cálcio - Especificação: composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização. Kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica.	30	34,87	34,87	0,00%	0,00
147	Cimento cirúrgico periodontal - Especificação: a base de oxido de zinco e eugenol com excelentes propriedades de adesão e plasticidade.	7	70,94	70,94	0,00%	0,00
148	Cunha odontologica de madeira - Especificação: anatomica; para restauracoes amalgama ionomero classes i,ii,iv; as cunhas anatomicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente concavas e suas pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha contendo 100 unidades sortidas e coloridas. Produzida em madeira especial; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; não solta tinta.Composição: Madeira e corantes reativos atóxicos; Não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.	30	20,59	20,59	0,00%	0,00
149	Cureta para dentina nº14 em aço inoxidável	16	15,53	15,53	0,00%	0,00
150	Cureta para dentina nº16 em aço inoxidável	16	6,86	6,86	0,00%	0,00
151	Cureta para dentina nº18 em aço inoxidável	16	9,56	9,56	0,00%	0,00
152	Cureta para dentina nº20 em aço inoxidável	16	12,38	12,38	0,00%	0,00
153	Cureta para exodontia produzida em aço inoxidável	30	48,83	48,83	0,00%	0,00
154	Dessensibilizador de dentina - Especificação: com cargas minerais nanométricas, utilizado no tratamento de hiperestesia dentinal e clareamento.	30	55,42	55,42	0,00%	0,00
155	Detergente antiferruginoso 5l.	30	97,69	97,69	0,00%	0,00



José Eufrasio de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPI 752 029 983 53
QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

156	Esponja hemostática uso odontológico - Especificação: composto de colágeno liofilizado; para hemorragias, capilares, pós operatório; agente hemostático colágeno liofilizado de origem bovina, forma cubica, esterilizado por oxido de etileno, embalada em blister individual, hemostático e cicatrizados. Conteúdo 10 unidades.	40	109,79	109,79	0,00%	0,00
157	Enhance sistema de acabamento de compósitos - Especificação: caixa contendo 7 pontas sortidas: 2 discos, 2 taças, 3 chama.	40	140,42	140,42	0,00%	0,00
158	Escova para limpeza de brocas	20	8,26	8,26	0,00%	0,00
159	Esculpidor de Hollembach 3S	30	12,53	12,53	0,00%	0,00
160	Espátula nº1 de inserção em aço inoxidável	30	14,15	14,15	0,00%	0,00
161	Espátula nº24 em aço inoxidável	20	14,39	14,39	0,00%	0,00
162	Espátula nº36 em aço inoxidável	20	17,63	17,63	0,00%	0,00
163	Espelho bucal nº 5 sem aumento em aço inoxidável	350	19,42	19,42	0,00%	0,00
164	Fio dental c/ 500m	30	14,04	14,04	0,00%	0,00
165	Abaixador de língua pac. c/100 unidades - Especificação: espatulado de madeira descartável, forma convencional com extremidade arredondadas com 14cm de comprimento, embalagem com dados de identificação e procedência.	75	7,75	7,75	0,00%	0,00
166	Creme dental infantil 50g - Especificação: com 1.100 ppm de flúor com sabor de morango, uva ou tutti frutti	4.500	4,86	4,86	0,00%	0,00
167	Creme dental 90g 1500ppm de flúor	7.000	4,16	4,16	0,00%	0,00
168	Hidróxido de cálcio p.a frasco c/ 10 gramas	40	7,73	7,73	0,00%	0,00
169	Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A2 - Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dcsadora e bloco de espatulação. Cor A2.	40	119,56	119,56	0,00%	0,00
170	Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A3 - Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dcsadora e bloco de espatulação. Cor A3.	80	149,56	149,56	0,00%	0,00
171	Liga para amálgama frasco 30G - Especificação: corte ultrafino, prata70%, estanho 26%, cobre 3% 3, zinco 1% - velvalloy	50	222,33	222,33	0,00%	0,00
172	Mandril para one gloss AR emb. unitária - Especificação: com faixa branca na haste.	35	17,64	17,64	0,00%	0,00



José Eurimar de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752 023 353 63
 QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

173	Matriz uso odonto de aço inox 5mm - Especificação: largura para isolamento de dentes.	35	1,42	1,42	0,00%	0,00
174	Matriz uso odontológico 7mm em aço inox - Especificação: largura para isolamento de dentes.	45	1,46	1,46	0,00%	0,00
175	Mercúrio emb. 01 frasco c/ 100g	21	171,02	171,02	0,00%	0,00
176	Óleo lubrificante para canetas kavo	80	19,08	19,08	0,00%	0,00
177	Pedra pomes uso odontológico com 10g.	20	9,00	9,00	0,00%	0,00
178	Pinça clínica para algodão 15cm em aço inox	60	15,86	15,86	0,00%	0,00
179	Placa de vidro 20mm	20	35,60	35,60	0,00%	0,00
180	Ponta diamantada alta rotação 1011 - Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	11,56	11,56	0,00%	0,00
181	Ponta diamantada alta rotação 1012 - Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	120	10,78	10,78	0,00%	0,00
182	Ponta diamantada alta rotação 1013 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	120	9,17	9,17	0,00%	0,00
183	Ponta diamantada alta rotação 1014 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	120	2,62	2,62	0,00%	0,00
184	Ponta diamantada alta rotação 1015 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	3,75	3,75	0,00%	0,00
185	Ponta diamantada alta rotação 1090	80	10,08	10,08	0,00%	0,00
186	Ponta diamantada alta rotação 1091 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	80	2,51	2,51	0,00%	0,00



~~João Euclimar de Lima~~
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752 023 383 83
 QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

187	Ponta diamantada alta rotação 1092 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	80	8,17	8,17	0,00%	0,00
188	Ponta diamantada alta rotação 1093 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	60	3,84	3,84	0,00%	0,00
189	Ponta diamantada alta rotação 3118F - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	3,86	3,86	0,00%	0,00
190	Ponta diamantada alta rotação 3168F - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	4,69	4,69	0,00%	0,00
191	Ponta diamantada alta rotação 3195F - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multimbricada.	120	4,77	4,77	0,00%	0,00
192	Pontas centrix de reposição accudose agulha - caixa com 20	20	111,22	111,22	0,00%	0,00
193	Pontas centrix de reposição accudose HV (posterior) - caixa com 20	20	111,22	111,22	0,00%	0,00
194	Pontas centrix de reposição accudose LV (anterior) - caixa com 20	40	111,22	111,22	0,00%	0,00
195	Pontas para acabamento e polimento de resina composta - Especificação: Kit contendo: 2 taças, 3 midi pontas, 2 pontas cônicas invertidas, 1 mandril.	40	50,73	50,73	0,00%	0,00
196	Porta amálgama plástico	30	38,44	38,44	0,00%	0,00
197	Porta matriz de tofemire	35	30,71	30,71	0,00%	0,00
198	Porta agulha de mathier 17cm	20	75,86	75,86	0,00%	0,00
199	Porta agulha de mayo 17cm	20	40,34	40,34	0,00%	0,00
200	Pote dappen plástico	35	10,51	10,51	0,00%	0,00
201	Pote dappen vidro	30	4,50	4,50	0,00%	0,00




 José Euzimar do Lenc
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752.023.860-00
 QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

202	Resina micro-híbrida cor A2 bisnaga com 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A2.	60	34,92	34,92	0,00%	0,00
203	Resina micro-híbrida cor A3 bisnaga 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3.	75	31,37	31,37	0,00%	0,00
204	Resina micro-híbrida A3,5 bisnaga 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3,5.	40	59,18	59,18	0,00%	0,00
205	Resina micro-híbrida cor A1 bisnaga 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1.	20	28,21	28,21	0,00%	0,00
206	Resina micro-híbrida cor B2 bisnaga 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor B2.	30	32,68	32,68	0,00%	0,00
207	Resina micro-híbrida C3 4g Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. resina - reposição 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor C3.	40	16,03	16,03	0,00%	0,00
208	Selante resinoso para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável 5m - Especificação: conjunto com selante 5ml, ácido 10ml, pincéis e casulo. (base de resina bisgma uretano modificado, trietileno glicol di-metracrilato(tegdma), 2,6 di, urethan, b200p, benzil dimetil, caranfoquinoma.	50	35,70	35,70	0,00%	0,00
209	Seringa centrix	6	234,12	234,12	0,00%	0,00
210	Seringa carpule com refluxo	30	41,01	41,01	0,00%	0,00




 Eugênio de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CEP 752 020 953 53
 QUIXERÉ - CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

211	Sistema adesivo fotopolimerizável Especificação: convencional de dois passos, contendo nanopartículas de sílica tratada, sistema com solventes e monômeros balanceados, combinação de primer e bond no mesmo frasco, solvente à base de etanol. Conteúdo 6ml.	70	47,87	47,87	0,00%	0,00
212	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio - Especificação: sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml.	50	16,08	16,08	0,00%	0,00
213	Sonda exploradora	60	13,57	12,57	7,37%	60,00
214	Sugador uso odontológico em pvc atóxico - Especificação: para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartável; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memória de posição(fica na posição colocada); comprimento 135mm_ (+- 10mm).	350	4,93	4,93	0,00%	0,00
215	Sugador cirúrgico descartável estéril - Especificação: auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Disponível em caixa com 40 unidades. Produto esterilizado. Fabricado em resina ABS. Produto descartável.	8	35,33	35,33	0,00%	0,00
216	Tira de lixa de aço odontológica - Especificação: tamanho: largura 4mm x comprimento entre 130mm e 170mm; para acabamento e polimento restaurações dentais; composição: aço inoxidável com abrasivo de óxido de alumínio; acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas; caixa com 12 unidades.	75	5,53	5,53	0,00%	0,00
217	Tira de lixa uso odontológico 17MM - Especificação: medindo comprimento: 17mm (entre 15-19mm); larg:4mm (entre 3,8-4,2mm); para acabamento, polimento restaurações em resina, etc.; gramatura média/fina na mesma tira/centro neutro; composição dorso de poliéster c/abrasivo de ox. de alumínio; caixa com 150 unidades.	75	7,78	7,78	0,00%	0,00
218	Tira de poliéster uso odonto - Especificação: para auxiliar na confecção de restaurações dentais; medida c.120mm(100 a 140 mm); l(9,5 a 11mm); esp.0,05mm; pct c/ 50 unidades.	50	5,32	5,32	0,00%	0,00
219	Verniz fluoretado para prevenção da recidiva e ocorrência de cáries - Especificação: fluoretação do esmalte. composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. Embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml.	70	31,46	31,46	0,00%	0,00
220	Verniz forrador de cavidades - Especificação: protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 20ml.	30	20,52	20,52	0,00%	0,00



LOTE 4 Quantidade.: 1

Total lote: 52.675,84

Média lote (%): 0,06%

Econ. lote: 26,00

Gerado em: 28/05/2020 09:45:26

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752 023 963 63
QUIXERÉ - CE

15 de 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
221	Acrílico uso odonto - Especificação: tipo autopolimerizavel em po; incolor; presa a calor; polimero metil metacrilato no inflamavel, nao toxico, indicado para protese dentaria. Pote com 440g.	10	29,17	29,17	0,00%	0,00
222	Alginato livre de poeira de presa rápida - Especificação: aroma de mangostão (fruta asiática) ,cor lilás, 5 dias de estabilidade dimensional,5 segundos para absorver a água Tempo de mistura < 30 "Tempo total de trabalho 1'05". Permanência na cavidade oral 45". Tempo de presa 1'50". Memória elástica (ISO 1563) 98%. Embalagem com 453g . Tem um conjunto de medidores específicos com proporção de 15ml de água para 7g de pó, garantindo resultados precisos e confiáveis.	80	67,10	67,10	0,00%	0,00
223	Articulador de charneira metálico	20	241,67	241,67	0,00%	0,00
224	Broca aço esférica peça de mão n.04	10	10,14	10,14	0,00%	0,00
225	Broca aço esférica peça de mão n.06	10	10,14	10,14	0,00%	0,00
226	Broca aço esférica peça de mão n.08	10	11,51	11,51	0,00%	0,00
227	Broca aço para peça reta 703	10	20,63	20,63	0,00%	0,00
228	Broca fresada formato cônico	10	57,33	57,33	0,00%	0,00
229	Broca fresada formato pêra	10	40,06	40,06	0,00%	0,00
230	Broca para uso odontologico Maxcut 1251 para baixa rotacao, peca de mão - Especificação: tungstenio - maxcut número 1251; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-químicos; embalada individualmente.	8	178,69	178,69	0,00%	0,00
231	Broca para uso odontológico/ minicut 1508/ baixa rotação/ peça de mão - Especificação: para baixa rotação, peça de mão; tungstenio - minicut número 1508; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-químicos; embalada individualmente.	8	165,77	165,77	0,00%	0,00
232	Broca para uso odontológico/ minicut 1509/ baixa rotação/ peça de mão - Especificação: para baixa rotação, peça de mão; tungstenio - minicut número 1509; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-químicos; embalada individualmente.	8	184,83	184,83	0,00%	0,00
233	Cera Nº 7 uso odontológico cx. C/ 18 laminas - Especificação: composta de hidrocarboneto, oleo mineral e anilina , em lamina.	40	18,80	18,80	0,00%	0,00
234	Cera periférica nº 6 - Especificação: para utilizar em moldeira de estoque. Composição: parafina, cera de abelha, cor azul. Caixa com 40 bas:ões.	10	16,42	16,42	0,00%	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

235	Cera utilidade cx. C/ 05 laminas 225g - Especificação: composição: parafina, cera de carnauba, vaselina e corantes orgânicos.	30	15,19	15,19	0,00%	0,00
236	Compasso de Willis	6	36,08	36,08	0,00%	0,00
237	Cubas flexíveis para manipular alginato	8	7,36	7,36	0,00%	0,00
238	Discos de carborundum	20	1,18	1,18	0,00%	0,00
239	Espátula lecron em aço inoxidável	15	12,20	12,20	0,00%	0,00
240	Espátula nº31 em aço inoxidável	8	14,96	14,96	0,00%	0,00
241	Espátula nº7 em aço inoxidável	8	13,81	13,81	0,00%	0,00
242	Espátula nº70 em aço inoxidável	8	11,84	11,84	0,00%	0,00
243	Espátula para gesso com cabo de madeira	6	21,42	21,42	0,00%	0,00
244	Espátula plástica para alginato	8	4,65	4,65	0,00%	0,00
245	Faca para gesso	4	17,09	17,09	0,00%	0,00
246	Gesso pedra tipo II cinza	50	8,62	8,62	0,00%	0,00
247	Gesso tipo IV - Especificação: de baixa expansão de presa indicado para ligas ncbres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Pote contendo 1 Kilo.	80	32,10	32,10	0,00%	0,00
248	Godiva para moldagem - Especificação: em bastão de baixa fusão utilizado para impressões, à base de material atóxico, de fácil manipulação, cor verde, com temperatura de trabalho de aproximadamente 51°C, tipo 1, caixa contendo 15 bastões e pesando 113 gramas aproximadamente.	25	31,27	30,23	3,33%	26,00
249	Isolante uso odontológico - Especificação: em líquido; para isolar modelo de gesso em relação ao acrílico; frasco com 120 ml.	10	12,53	12,53	0,00%	0,00
250	Kit moldeiras verner lisa inox para dentado	5	268,92	268,92	0,00%	0,00
251	Kit moldeiras verner lisa inox para desdentado	5	78,52	78,52	0,00%	0,00
252	Lâmpada a álcool	4	40,62	40,62	0,00%	0,00
253	Lamparina de Hanau	2	30,34	30,34	0,00%	0,00
254	Lápis cópia (azul ou vermelho)	6	6,44	6,44	0,00%	0,00
255	Líquido para resina acrílica autopolimerizável frs c/ 400ml	10	63,48	63,48	0,00%	0,00
256	Mandril para rodas e discos de lixa - Especificação: para peça de mão (utilizada em prótese dentária). Tamanho aproximado: 5 cm de comprimento e 2mm de diâmetro.	6	5,78	5,78	0,00%	0,00



José Amar de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPM 752 023 963 03
 QUIXERÉ-CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

257	Mandril para tira de lixa peça mão - Especificação: utilizada na prótese dentária, medidas aproximadas: 5 cm de comprimento e 02 mm de diâmetro.	6	7,45	7,45	0,00%	0,00
258	Medidores para alginato e água	6	5,23	5,23	0,00%	0,00
259	Papel Carbono Articular Accu Film II - Especificação: Pakell Envelope c/ 12 folhas	15	17,06	17,06	0,00%	0,00
260	Pasta para impressáo (zinco enolixa) - Especificação: com 1 bisnaga de massa vermelha 60g. 1 bisnaga de massa branca 120g. Composição: eugenol, oxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante.	180	43,90	43,90	0,00%	0,00
261	Pavio ou cadarço de algodão para lamparina a álcool - Especificação: pacote com 12 unidades. medidas aproximadas de 15cm de comprimento de 0,7cm de largura.	4	3,56	3,56	0,00%	0,00
262	Pedra montada para peça de mão cilíndrica	30	4,30	4,30	0,00%	0,00
263	Pedra montada para peça de mão cônica	30	15,79	15,79	0,00%	0,00
264	Plano de spee	8	18,15	18,15	0,00%	0,00
265	Removedor de cera 500ml - Especificação: a base de carbonato de sodio, butoxietanol etc; produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso. composicao: carbonato de sodio, butoxie- tanol, nonilfenol etoxilado 95. Monoetanolamina. Conteúdo 500ml.	30	40,10	40,10	0,00%	0,00
266	Vaselina tópica sólida emb de 90g kg	20	10,54	10,54	0,00%	0,00
267	Saca brocas alta rotação	8	46,88	46,88	0,00%	0,00
268	Caneta de alta rotação - Especificação: baixo nível de ruído, ergonômica e autoclavavel.	8	589,06	589,06	0,00%	0,00
269	Alicate de ortodontia 139	8	97,58	97,58	0,00%	0,00
270	Alicate de ortodontia meia cana	6	97,58	97,58	0,00%	0,00
271	Sindesmótomo	30	17,10	17,10	0,00%	0,00
272	Tesoura clinica reta 15cm	40	41,32	41,32	0,00%	0,00
273	Vibrador de gesso	2	262,68	262,68	0,00%	0,00
274	Peça reta	5	400,63	400,63	0,00%	0,00
275	MICRO-MOTOR INFRAMATIC 181 - Especificação: para acionamento das peças de mão; rotação máxima.	8	644,89	644,89	0,00%	0,00



José Euclimar de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 52.023.953/50
 QUIXERÉ - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

276 Motor de chicote


2

372,99

372,99

0,00%

0,00


PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752.023.943-53
QUIXERÉ-CE

