

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020
Processo Administrativo Nº 0026/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Data de Publicação: 14/09/2020 11:48:54

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 687,35

Descrição: SOM PORTÁTIL JBL COM ENTRADA PARA PEN DRIVE - Especificação: COMPATÍVEL/ SIMILAR COM A JBL; À PROVA D'ÁGUA; POTÊNCIA MINIMA: 20W; CONECTIVIDADE: BLOOTOOTH; BATERIA RECARREGÁVEL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	JBL	687,00

Item: 2 Quant.: 7 Unidade: UND

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60CM - Especificação: POTÊNCIA MINIMA: 150W; HÉLICE: 3 PÁS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	VENTISOL	219,00

Item: 3 Quant.: 14 Unidade: UND

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 12.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	ELGIN	1.757,00

Item: 4 Quant.: 5 Unidade: UND

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	ELGIN	2.361,00

Item: 5 Quant.: 3 Unidade: UND

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 9.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	ELGIN	1.513,00

Item: 6 Quant.: 4 Unidade: UND

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA - Especificação: TIPO GELAGUA. 220V.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	SERFRIO	512,00

LOTE 2

Item: 7 Quant.: 3 Unidade: UND Val. Ref.: 781,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
QUIXERÊ-CE**

Descrição: NOBREAK 1500VA BIVOLT. - Especificação: ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA: 115V - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 OU MAIS TOMADAS - DC START - ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA - PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU."

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	BMI	781,00

Item: 8 Quant.: 11 Unidade: UND

Descrição: NOBREAK 1000VA BIVOLT. - Especificação: ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA: 115V - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 4 OU MAIS TOMADAS - DC START - ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA - PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU."

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	BMI	551,00

LOTE 3

Item: 9 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 2.257,30

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DUPLEX, ADF, WIFI E ETHERNET - Especificação: - IMPRESSORA: COLORIDA; - FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E WIFI; - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX): SIM; - CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM; - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA; - TAMANHO DA IMPRESSÃO: JATO DE TINTA; - CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; - CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; - CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF): 30 FOLHAS - TAMANHO DO PAPEL: A4 210X297 MM, A6 105X148MM; - CONECTIVIDADE: USB; WIRELESS 802.11 B/G/N5; WIFI DIRECT, ETHERNET (10/100MBPS); - KIT INICIAL DE SUPRIMENTOS: SIM; - EXPOSIÇÃO DE SCANNER: A4; - TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITAÇÃO: OFÍCIO (VIA ADF); - ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO AMARELO, CARTUCHO CIANO, CARTUCHO MAGENTA, CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL; - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110/220V); - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, 8 E 10.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	CANON	2.257,00

Item: 10 Quant.: 19 Unidade: UND

Descrição: NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 - Especificação: ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I3 7020U - GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 7ª GERAÇÃO - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2,3 GHZ ARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 500GB OU SUPERIOR - INTERFACE: 2,5" SATA MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 TELA: TAMANHO DA TELA: 15,6" OU SUPERIOR. CONEXÕES: CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS) 802.11 AC CENTRADAS E SAÍDAS: ÁUDIO; ETHERNET (RJ-45); HDMI; USB 3.0; USB 2.0 TECLADO: PORTUGUÊS-BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, PADRÃO ABNT2. TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTITOQUES. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BITS)."

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	LENOVO	2.788,00

Item: 11 Quant.: 45 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: TABLET ANDROID. - Especificação: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:A) UNIDADE DE PROCESSAMENTO.A.1 PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,3 GHZ COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS E 2M L2 CACHE; A.2) CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; A.3) AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER ACELERADAS POR HARDWARE.A.4) POSSUIR DECODIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTE FORMATOS: H263, H264 E MPEG4.B) MEMÓRIA RAMB.1) MÍNIMO DE 1 GB (UM GIGABYTE) DE BAIXO CONSUMO (DDR3L 1066MHZ);C) TELAC.1) TELA COLORIDA E CONSTRUÍDA COM TECNOLOGIA LCD OU OLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM TAMANHO MÍNIMO DE 09 (NOVE) E MÁXIMO DE 10.1 (DEZ PONTO UM) POLEGADAS; C.2) MULTITOQUE DE NO MÍNIMO 5 PONTOS (CAPACITIVA); C.3) POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 300:1; C.4) RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280X800D) ARMAZENAMENTO.D.1) INTERNO DO TIPO FLASH/EMMC; MAIS ESPECÍFICA E MAIOR QUALIDADE D.2) CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) DE ARMAZENAMENTO INTERNO, D.3) POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO, COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64 GB (SESENTA E QUATRO GIGABYTES).E) CONECTIVIDADE.E.1) WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.2) MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MÍNIMO DUAL-BAND 2100MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND 850MHZ, 900MHZ, 1.800MHZ E 1.900MHZ) HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS; E.3) BLUETOOTH VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.4) SISTEMA DE GPS INTEGRADO (INTERNO) COM ANTENA INTERNA,F) INTERFACES.F.1) MICROFONE E ALTO-FALANTE INTEGRADOS AO GABINETE; F.2) SAÍDA PARA FONE DE OUVIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5 MM E COM 03 (TRÊS) PONTOS DE CONTATO (TERRA, ÁUDIO DIREITO E ESQUERDO); F.3) PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0 OU PORTA USB-C;G) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRAG.1) INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; G.2) CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 05 MP (CINCO MEGAPIXELS), POSSUIR AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO E ZOOM DIGITAL; G.3) CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.2 MP (UM PONTO DOIS MEGAPIXELS); G.4) AMBAS AS CÂMERAS DEVEM PERMITIR FILMAR E TIRAR FOTOS.H) BATERIA:H.1) INTERNA E RECARREGÁVEL; H.2) LÍCIO-ION OU POLÍMERO DE LÍCIO; H.3) VIDA ÚTIL: PELO MENOS 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CICLOS DE CARGA/DESCARGA COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 80% DA ORIGINAL AO FINAL DESTES TEMPO; H.4) CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA: 6000 MA/H (SEIS MIL MILIAMPERES HORA);

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	MULTLASER	395,00

Item: 12 Quant.: 26 Unidade: UND

Descrição: IMPRESSORA LASER - Especificação: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 50 FOLHAS - VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM): 21 PPM - RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI - DUPLEX: MANUAL - CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150 FOLHAS - SUPRIMENTOS: CARTUCHO DE TONER PRETO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 1.000 PÁGINAS - MEMÓRIA PADRÃO: 1 MB - VOLTAGEM: 110-220V - PROCESSADOR: 200 MHZ - TIPOS DE PAPEL: PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADO - TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, CARTA E OFÍCIO - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7/8/10 - CONTEÚDO: 01 IMPRESSORA LASER, 02 TONERS PRETO, 01 CD DE INSTALAÇÃO, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO USB PARA IMPRESSORA AM/BM 2 METROS."

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	BROTHER	759,00

Item: 13 Quant.: 7 Unidade: UND

Descrição: ROTEADOR DUAL BAND - Especificação: ROTEADOR DUAL BAND AC 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS (5GHZ)ESPECIFICAÇÕES: - PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ; IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ - VELOCIDADES WIRELESS: 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS(5GHZ) - FREQUÊNCIA: REDE PARA CONVIDADOS 2.4GHZ REDE PARA CONVIDADOS 5GHZ - POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: MÁX DE 13.5DBM (2.4GHZ) MÁX. 17DBM (5GHZ) - MODOS WIRELESS: ROTEADOR WIRELESS WDS(FOUR ADDRESS) WDS(AP+APC) - SEGURANÇA WIRELESS: WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK."

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	TPLINK	178,00

Item: 14 Quant.: 3 Unidade: UND



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Descrição: ACCESS POINT (AP) WIRELESS 300MBPS - Especificação: INTERFACE: 1 PORTA FAST ETHERNET (RJ-45)(COMPATÍVEL COM POE PASSIVO) - BOTÕES: RESET - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SUPRIMENTO DE ENERGIA POE 24VDC / 1ª - PADRÕES WIRELESS: IEEE802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B - MONTAGEM: MONTÁVEL EM TETO/PAREDE (KIT DE MONTAGEM INCLuíDO) - FREQUÊNCIA: 2.4-2.4835GHZ - TAXA DE SINAL 11N: - ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) - 11G: ATÉ 54MBPS(DINÂMICO) - 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) - SSIDS MÚLTIPLOS (ATÉ 8 SSIDS) - ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL - SUPORTE AO 802.1X - 64/128/152-BIT WEP / WPA / WPA2-ENTERPRISE,WPA-PSK / WPA2-PSK".

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	TPLINK	238,00

Item: 15 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: HD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 1TB - Especificação: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB - CACHE: 64 MB - CONEXÕES: USB 3.0 - TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS - COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS 7, WINDOWS8 OU SUPERIOR. "

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	TOSHIBA	421,00

Item: 16 Quant.: 5 Unidade: UND

Descrição: CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5-8400 - CLOCK NATIVO: 2.80 GHZ - MAX TURBO FREQUENCY: 4.0 GHZ - NÚCLEOS: 6 - CACHE 9 MBMEMÓRIA: - 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 2666MHZARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 1TB (2X500GB) - VELOCIDADE: 7200RPM - INTERFACE: 3.5" - SATA PLACA-MÃE: - CHIPSET COM SUPORTE A RAIDCONECTIVIDADE: - REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS, RJ45FONTE: - POTÊNCIA: 350W - VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	BRASINT	2.149,00

Item: 17 Quant.: 15 Unidade: UND

Descrição: MONITOR 18.5' LED

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	BLUECASE	439,00

Item: 18 Quant.: 10 Unidade: UND

Descrição: CPU - PROCESSADOR INTEL CORE I3-8100- CLOCK - Especificação: NATIVO: 3.60GHZ - NUCLEOS: 4 (QUAD CORE), MEMÓRIA: CAPACIDADE:8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 ARMAZENAMENTO: TIPO: HDD, CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200RPM INTERFACE: 3.5" FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 200W OU SUPERIOR - VOLTAGE: BIVOLT, CONECTIVIDADE: REDE: GIGABIT ETHERNET - WIRELESS PCI EXPRESS, BANDA DUPLA N300 300MBPS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BISTS).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	BRASINT	1.448,00

Item: 19 Quant.: 3 Unidade: UND

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQUE - Especificação: IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER/WIRELESS: SISTEMA TANQUE DE TINTA/SEM CARTUCHO;COM VISOR TOUCH SCREEN PARA SELECIONAR DIVERSAS FUNÇÕES. IMPRIME FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUI DUAS BANDEJAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL; CAPACIDADE PARA ATÉ 500 FOLHAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	CANON	2.629,00

Item: 20 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: NOTEBOOK PROCESSADOR TIPO I3, 4GB RAM, 500GB HD, 14" - Especificação: GERAÇÃO 5 OU SUPERIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	LENOVO	2.629,00

Item: 21 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - Especificação: (LASER MANUAL + SUPORTE) - DIMENSÕES: 15,2CM A X 6,3CM P X 8,4CM; PESO: 146G SEM O CABO; TENSÃO: 5 VÓLTS; TIPO DE LEITOR: BIDIRECIONAL; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO: UPC/EAN, CÓDIGO 39 ASCII COMPLETO, CODIGO 39 TRIOPTIC, CODIGO 93, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, CODIGO 128, EAN128, DISCRETO 2 DE 5, MSI PLESSEY, CODE 11, IATA, RSS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	ELGIN	194,00

Item: 22 Quant.: 9 Unidade: UND

Descrição: CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR: = INTEL CORE I5-8400 = CLOCK NATIVO: 2.80 GHZ - MAX TURBO FREQUENCY: 4.0 GHZ - NÚCLEOS: 6 - CACHE 9 MBMEMÓRIA: - 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 2666MHZARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 1TB (2X500GB) - VELOCIDADE: 7200RPM - INTERFACE: 3,5" - SATA PLACA-MÃE: - CHIPSET COM SUPORTE A RAIDCONECTIVIDADE: - REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS, RJ45FONTE: - POTÊNCIA: 350W - VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	BRASINT	2.149,00

Item: 23 Quant.: 10 Unidade: UND

Descrição: MONITOR 19' LED

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	BLUECASE	488,00

Item: 24 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CPU - PROCESSADOR INTEL CORE I3-8100- CLOCK - Especificação: NATIVO: 3.60GHZ - NUCLEOS: 4 (QUAD CORE), MEMÓRIA: CAPACIDADE:8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 ARMAZENAMENTO: TIPO: HDD, CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200RPM INTERFACE: 3.5" FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 200W OU SUPERIOR - VOLTAGE: BIVOLT, CONECTIVIDADE: REDE: GIGABIT ETHERNET - WIRELESS PCI EXPRESS, BANDA DUPLA N300 300MBPS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BISTS).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	BRASINT	1.448,00

LOTE 4

Item: 25 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.163,59

Descrição: MESA PARA COPA C/ 08 CADEIRAS EM AÇO E MÁRMORE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	1.163,00

Item: 26 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 5 PORTAS E 3 GAVETAS,

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	582,00

Item: 27 Quant.: 12 Unidade: UND

Descrição: MESA DE CABECEIRA COM RODÍZIOS 2 GAVETAS - Especificação: MATERIAL MDP BP 15MM; ACABAMENTO DE BORDAS MELAMÍNICA; GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; DIMENSÕES: (ALTURA) 67CM X (LARGURA) 41CM X (PROFUNDIDADE) 35CM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	207,00

Item: 28 Quant.: 15 Unidade: UND

Descrição: POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE. Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1" E Ø7/8" X 1,20MM, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA OS PÉS ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,94 X 0,79 X 0,51 (C X L X A). CAPACIDADE: 120 KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	1.010,00

Item: 29 Quant.: 6 Unidade: UND

Descrição: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA - Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA, COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS, EM ATÉ 4 POSIÇÕES RECLINÁVEL, COM MOVIMENTO RECLINÁVEL SIMULTÂNEOS MODELO PARA COLETA DE SANGUE E MEDICAÇÕES, MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELA LATERAL, SUPORTE PARA BRAÇO EM CONCHA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1 X 1,50 MM, RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES. ACOMPANHA 01 CONCHA PARA BRAÇO QUE PODE SER COLOCADA EM AMBOS OS LADOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	886,00

Item: 30 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM RODIZIOS. SUPORTA ATÉ 120KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	357,00

Item: 31 Quant.: 12 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA POLTRONA EM PLASTICO BRANCA COM BRAÇOS - Especificação: SUPORTA ATÉ 182KG. FEITA DE POLIPROPILENO; MATERIAL 100% VIRGEM. PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHAVEL. DIMENSÕES CXLXLA: 53X55X80CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	53,00

Item: 32 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: ARMÁRIO AÉREO(2 PORTAS DE CORRER DE VIDRO) - Especificação: 45CM(ALTURA) X 120CM (LARGURA) X 30CM(PROFUNDIDADE); DUAS PORTAS EM VIDRO MINIBOREAL E QUATRO NICHOS INTERNOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	253,00

Item: 33 Quant.: 12 Unidade: UND

Descrição: ARMARIO CINZA (2 PORTAS) - Especificação: DIMENSÕES: 1,98 X 1,10 X 0,40 (AxLxP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	576,00

Item: 34 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AÉREO P/COZINHA - 3 PORTAS BRANCO 28X105X55CM (PxLxA) - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	217,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item: 35 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AÉREO P/COZINHA - 2 PORTAS BRANCO 28X70X40CM (PxLxA) - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	155,00

Item: 36 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: ARMARIO PANELEIRO EM AÇO PARA COZINHA (6 PORTAS) - BRANCO - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	365,00

Item: 37 Quant.: 3 Unidade: UND

Descrição: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTÁRIO (4 PORTAS) - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	429,00

Item: 38 Quant.: 3 Unidade: UND

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO 08 PORTAS - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	708,00

Item: 39 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIARIO 12 PORTAS - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVES DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	743,00

Item: 40 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: BALCAO EM AÇO PARA COZINHA 3 PORTAS - BRANCO - Especificação: ALTURA(CM) 87 X LARGURA (CM) 120 X PROFUNDIDADE(CM) 50. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO; PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO LISO E SAPATA PLÁSTICA CROMADA; PUXADORES: EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV; DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO. MATERIAL CHAPA DE AÇO; PÉS FIXOS; TIPO GABINETE; TIPO DE PORTA: BATER; COM PIA NÃO; QUANTIDADE DE PORTAS: 3; QUANTIDADE DE GAVETAS: 3; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA A PÓ BRILHANTE; TAMPO FORMICA; TIPO DE FIXAÇÃO BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS). GARANTIA 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	ITATIAI	1.049,00

Item: 41 Quant.: 4 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E RODÍZIOS - Especificação: BRAÇOS DIGITADOR COM REGULAGEM; ALTURA REGULADA DE ASSENTO; INCLINAÇÃO DE ENCOSTO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	366,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Item: 42 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA GIRATORIA TIPO CAIXA ALTA COM BRAÇOS - PRODUÇÃO INDUSTRIAL - Especificação: ESTOFAMENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETA REVESTIDO EM TECIDO POLIESTER. AJUSTE A GÁS/PNEUMÁTICO DA ALTURA DO ASSENTO (ALTURA MÍNIMA: 55CM/ ALTURA MÁXIMA: 65CM - DO PISO AO ASSENTO). ARO DE APOIO PARA OS PÉS COM AJUSTE DE ALTURA. BASE 5 HASTES/PATAS SUSTENTADA POR SAPATAS FIXAS. SUPORTA ATÉ 120KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	516,00

Item: 43 Quant.: 18 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Especificação: COM CADEIRAS EMBUTIDAS EM UMA ÚNICA ESTRUTURA; CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR (METALON) COM DIMENSÃO DE 50X30X1,20 MM DE ESPESURA. POSSUI 2 TRAVESSAS DE APOIO NA ÁREA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO, MAIS TUBOS DE SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO COM TUBO OBLONGO 16X30X1,50 (MM) UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA, EPOXI A PO. ACABAMENTO POSSUI BOTAS, PONTEIRAS E DEMAIS ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO. ENCOSTO: 455MM (LARGURA) X 275 MM (ALTURA). ASSENTO: 455 MM (LARGURA) X 405 MM (PROFUNDIDADE). GARANTIA ESTRUTURAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES. PESO: 9,7 KG (2 LUGARES) E 13,45 KG (3 LUGARES).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	424,00

Item: 44 Quant.: 12 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉS PRETA ESTOFADA - Especificação: SEM BRAÇO; ESCOSTO E BASE COM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE 45; REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	98,00

Item: 45 Quant.: 10 Unidade: UND

Descrição: CAMA BOX CONJUGADA DE SOLTEIRO - Especificação: COLCHÃO DE ESPUMA; DIMENSÕES: 188X88X51; DENSIDADE D28; PÉS COM RODÍZIO. SUPORTA ATÉ 100KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	ORTOBOM	431,00

Item: 46 Quant.: 30 Unidade: UND

Descrição: ESTANTE DE AÇO CINZA C/05 PRATELEIRAS - Especificação: COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	285,00

Item: 47 Quant.: 4 Unidade: UND

Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - BANCADA DE APOIO 1,2 M - Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL; DESMONTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS; PÉS AJUSTÁVEIS; TAM: 120X60X80 (CM).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	1.222,00

Item: 48 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - BANCADA DE APOIO 2M - Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL; DESMONTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS; PÉS AJUSTÁVEIS; TAM: 200X70X90 (CM).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	1.752,00

Item: 49 Quant.: 8 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO PRETA COM 2 GAVETAS COM CHAVE - Especificação: MADEIRA EM MDP/BP 15MM E PERFIL POSTFORM/ FITA DE BORDO 1MM; 1,20 COMP. X 60CM PROF. X 74CM ALT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	MULTMOVEIS	261,00

LOTE 5

Item: 50 Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 188,06

Descrição: MESA AUXILIAR. - Especificação: 02 TAMPOS E 01 BANDEJA PLÁSTICA; MODELO: MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR C/RODINHAS. MATERIAL: METAL COM PINTURA ELETROSTATICA/PLASTICO. COR BRANCA. DIMENSÕES: 90X48X35CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SALUTRE / SALUTRE	188,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN0700	188,00

Item: 51 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: ULTRASSOM TERAPEUTICO 1 E 3MHZ. DIMENSÕES: 29X37X12CM - PESO: 2,48KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	IBRAMED / IBRAMED	1.220,00
PARTICIPANTE 045	IBRAMED / SONOPULSE	1.220,00

Item: 52 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: TENS-FES HTM CLÍNICO 4 CANAIS - Especificação: DIMENSÕES: 30X11X20CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	IBRAMED / IBRAMED	10,00
PARTICIPANTE 045	IBRAMED / NEURODYN	1.384,00

Item: 53 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: INFRAVERMELHO - Especificação: BASE:56CMx56CM. ALTURA:MINÍMA 1,13M - MÁXIMA 1,50M. PESO:3,1KG(APROXIMADAMENTE).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	IBRAMED / IBRAMED	566,00
PARTICIPANTE 045	CARCI / 3014	566,00

Item: 54 Quant.: 9 Unidade: UND

Descrição: TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA. - Especificação: APRESENTA A TECNOLOGIA TOUCH FREE, BASTANDO APROXIMAR O SENSOR À TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS. POSSUI O SISTEMA COLOR GROW, QUE EMITE CORES NO VISOR PARA ALERTAR SE HÁ OU NÃO ESTADO FEBRIL. AS TEMPERATURAS AFERIDAS SÃO ARMAZENADAS NA MEMÓRIA, PERMITINDO ACOMPANHAMENTO PRECISO DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. COM ESTE APARELHO É POSSIVEL MEDIR, ALÉM DA TEMPERATURA CORPORAL, A TEMPERATURA DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ANU / ANU	246,00
PARTICIPANTE 045	INCOTERM / DIGIT	246,00

Item: 55 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: LARINGOSCOPIO CLINICO C/ 6 LÂMINAS CURVAS - Especificação: ACOMPANHA KIT COM 05 ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVEIS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	MISSOURI / MISSOURI	840,00
PARTICIPANTE 045	MD / KIT	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Item: 56 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE- 1 CORPO. - Especificação: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE- 1 CORPO. AÇO PINTADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES. BIVOLT AUTOMÁTICO 127V/220V. COR DO CORPO: BRANCO DIMENSÕES: 35 X 7 X 45 CM. ÁREA ILUMINADA: 32 X 38 CM. PESO: 2 KG. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SALUTRE / SALUTRE	427,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN1401	427,00

Item: 57 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO COM KIT CARREGADOR - Especificação: MEDIÇÃO DE SP02; FREQUENCIA DE PULSO. TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA; COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, TELA LCD; ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SP02 TIPO CLIP ADULTO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 BASE MESA CARREGADORA BIVOLT AUTOMATICO 100 A 240VAC 50/60HZ; 1 BATERIA INTERNA RECARREGAVEL; 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	MD / MD	2.734,00
PARTICIPANTE 045	GM / G1B	2.734,00

Item: 58 Quant.: 10 Unidade: UND

Descrição: CAMA HOSPITALAR COM 02 MOVIMENTOS (MANUAL) E GRADES LATERAIS - Especificação: CAMA HOSPITALAR COM 02 MOVIMENTOS (MANUAL) E GRADES LATERAIS. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X190 CM. ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM. GRADES LATERAIS - LARGURA: 123 CM. ALTURA DAS GRADES ATÉ O LEITO : 35,5 CM. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SALUTRE / SALUTRE	1.091,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN03027	1.900,00

Item: 59 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA - Especificação: CINTOS DE SEGURANÇA; COLCHONETE; JAPA PARA MACA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO E AÇO CARBONO; DIMENSÕES: LARGURA LASTRO ALÇA ABAIXADA 650 MM; LARGURA LASTRO TOTAL ALÇA ERGUIDA 580 MM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SALUTRE / SALUTRE	3.226,00
PARTICIPANTE 045	VNO / MR	3.226,00

Item: 60 Quant.: 1 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-UTOMATICO - Especificação: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMATICO. 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS. MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. FLUXO CONTÍNUO DE 150 µL A 2,0 ML E CUBETAS QUADRADAS E REDONDAS 1ML. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 µL TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 µL (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS.IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE. CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO DE DUPLA PAREDE COM GALÇOS DE POLIURETANO EXPANDIDO. PESO: 11,2 KG. ACOMPANHA DISPOSITIVO PARA LEITURAS EM TIRAS DE 8 CAVIDADES OU PARA 12 .REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA 0,1 A 3,5 ABS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	BIOPLUS / BIOPLUS	14.528,00
PARTICIPANTE 045	BIOPLUS / BIO20	14.528,00

Item: 61 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 18 PARÂMETRO. - Especificação: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 18 PARÂMETRO. TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA, FOTOMETRIA. MICRO-AMOSTRAGEM: SOMENTE 10 µL (SANGUE TOTAL). SEM COMPRESSOR (TECNOLOGIA COM MOTOR DE PASSO). ALIMENTAÇÃO: 90/240 V - 50/60 HZ - 230 VA. DIMENSÕES: 42 X 36 X 32(AXLXP) CM. IMPRESSORA MATRICIAL DE PONTOS 80 COLUNAS. DESEMPENHO 60 TESTES/HORA (EM TUBO ABERTO) 55 AMOSTRAS/HORA (TUBO FECHADO). GERENCIAMENTO DE DADOS: SOFTWARE ADAPTADO AO USUÁRIO. TELA 2 LINHAS DE 40 CARACTERES ALFANUMÉRICOS. TECLADO ALFANUMÉRICO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	DIAGNO / DIAGNO	38.000,00
PARTICIPANTE 045	HEMOGRAM / HEMACOUNTER	32.426,00

Item: 62 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CENTRIFUGA CAPACIDADE 20 TUBOS 13MM X 75MM - Especificação: TAMPA COM NOVO SISTEMA DE ABERTURA E AMORTECEDOR EMBUTIDO. ROTOR EM LIGA DE AÇO ESPECIAL, COM SISTEMA HORIZONTAL DE 4 PORTA-TUBOS. MOTOR SELADO DE ALTA DURABILIDADE. VELOCIDADES AJUSTÁVEIS LINEARMENTE. INDICADOR DIGITAL DE RPM E TEMPO. TECNOLOGIA PWM PARA CONTROLE DE ROTAÇÃO. FUNÇÃO UNBALANCE. FUNÇÃO INTERRUPTÃO COM ABERTURA DA TAMPA. AMORTECEDOR DE TAMPA. GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLTAGEM: 220 VOLTS. FORÇA G MÁXIMA: 1.680 G. CURVAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO AJUSTADAS DE FÁBRICA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	INBRAS / INBRAS	7.493,00
PARTICIPANTE 045	LABOR / CL	7.493,00

Item: 63 Quant.: 1 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO COM BIBLIOTECA (EQUIPO UNIVERSAL) PARA USO HOSPITALAR -
Especificação: BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, PODE SER UTILIZADA TANTO PARA ALIMENTAÇÃO
PARENTERAL, QUANTO INFUSÃO DE SORO (ENTERAL) OU MESMO UTILIZADA NA QUIOMIOTERAPIA. UTILIZA
EQUIPOS MACRO OU MICRO GOTAS. ALÉM DE EQUIPOS FOTOSSENSÍVEIS. POSSUI BATERIA INTERNA COM
AUTONOMIA DE ATÉ 8 HORAS. FÁCIL ALTERAÇÃO PARA MUDAR ENTRE ML/H OU GOTAS POR MINUTO; TRÊS
NÍVEIS DE ALARME E TRÊS NÍVEIS DE PRESSÃO; FUNÇÃO KVO, QUANDO ACABAR A INFUSÃO A BOMBA
ENTRA EM MODO AUTOMÁTICO DE KVO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLUME DE INFUSÃO: DE 1 ML A
9.999ML. TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H); MODO GOTAS/MIN - 1 A
266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN). TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO
DE 100 ML/H). TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H). OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500
MMHG), BAIXA (300 MMHG). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA, 01
BATERIA INTERNA, 01 SENSOR DE GOTAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	CMOS DRAKE / YONAH	11.807,00
PARTICIPANTE 045	BIOSENSOR / BSV	11.807,00

Item: 64 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CARDIOVERSOR BIFÁSICO CMOS DRAKE. REALIZA AS FUNÇÕES DE DEA E ECG - Especificação:
POSSUÍ DISPLAY DE LCD DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO DE 7" E/OU TOUCH SCREEN.
SISTEMA MECÂNICO QUE PERMITE DIVERSOS ÂNGULOS PARA VISUALIZAÇÃO DA TELA. UTILIZA
ELETRODOS REUTILIZÁVEIS (PÁS PERMANENTES). PÁS PARA USO ADULTO E INFANTIL EXTERNA
INTERCAMBIÁVEIS, ADULTO E INFANTIL INTERNAS, INFANTIL DESCARTÁVEIS PARA MARCAPASSO, DEA,
MONITORAÇÃO E DESFIBRILAÇÃO. MODO DEA POSSUI COMANDO DE VOZ E TEXTO NO DISPLAY. SUPORTE
PARA PÁS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE FIXAÇÃO ELETROMAGNÉTICO. MODO SINCRONIZADO REALIZA
DISPARO SINCRONIZADO COM COMPLEXO QRS, COM TEMPO DE ENTREGA DE ENERGIA <200MS. 100 A 240
VAC - 50/60H. ACOMPANHA PÁS EXTERNAS INTERCAMBIÁVEIS (ADULTO/INFANTIL); CABO DE PACIENTE DE 5
VIAS; CABO DE FORÇA; PACOTE DE ELETRODOS PRECORDIAIS; ANÁLISE DE SEGMENTO ST: CONEXÃO USB
- PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR PARA TRANSFERIR DADOS DA MEMÓRIA, BATERIA DE LITHIUM
RECARREGÁVEL. POSSIBILITA A LEITURA POSTERIOR DO TRAÇADO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) DA
MEMÓRIA DE EVENTOS POR MEIO DE HARDWARE E/OU SOFTWARES PRÓPRIOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	CMOS DRAKE / VIVO	17.278,00
PARTICIPANTE 045	INSTRAMED / CARDIOMAX	17.278,00

Item: 65 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETRO - Especificação: VITA 600 BÁSICO (ECG 3/7 DERIV, RESP., SPO2, PNI,
TEMP) - PARÂMETROS BÁSICOS: ECG 3/5 VIAS; SPO2; RESPIRAÇÃO; PRESSÃO NÃO INVASIVA;
TEMPERATURA; FREQUÊNCIA DE PULSO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMUNICAÇÃO HL7/HIS; TELA TFT
LCD 15" COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO; INTERFACE AMIGÁVEL COM TECLAS DE ATALHO PARA USO
INTUITIVO DO EQUIPAMENTO; VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 15 FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS; ALTA
PRECISÃO E CONFIABILIDADE; GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	CMOS DRAKE / DAVID	16.000,00
PARTICIPANTE 045	INSTRAMED / INMAX	13.144,00

Item: 66 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: VENTILADOR MECÂNICO HOSPITALAR PARA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - Especificação: DE
USO INVASIVO E NÃO INVASIVO, MODOS DE VENTILAÇÃO CPAP, S, S/T, PC. VENTILAÇÃO DE PRESSÃO:
IPAP: 4 A 30 CMH2O. EPAP: 4 A 25 CMH2O. CPAP: PRESSÃO MÁXIMA É DE 20 CMH2O. FR:0 A 30 IPM.
OXIGÊNIO SUPLEMENTAR: FLUXO BAIXO: CIRCUITO DO PACIENTE - ATÉ 30 IPM/ENTRADA DO DISPOSITIVO -
ATÉ 60 IPM. ACIONADO AUTO-TRAK. TEMPO DE INSPIRAÇÃO: 0,5 A 3,0 SEGUNDOS. TEMPO DE SUBIDA FIXO
EM 300 MS. OXIMETRIA DE PULSO. SOM, 30 DBA A 10 CMH2O. NÃO HÁ NECESSIDADE DE FONTE DE GÁS (AR
OXIGÊNIO). ITENS INCLUSOS: 01 VENTILADOR, FONTE DE ENERGIA ININTERRUPTA, CONECTOR DE
ENTRADA DE O2, 01 MÓDULO DE SPO2, 01 SENSOR DE SPO2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	EXXOMED / A-420	49.000,00
PARTICIPANTE 045	VENTLOGOS / VLP	40.853,00

Item: 67 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE - Especificação: PORTÁTIL, PROJETADO PARA USO HOSPITALAR, PODENDO SER USADO EM PEQUENAS E MÉDIAS CIRURGIAS. BIVOLT, AUTOMÁTICO, FUNCIONA COM MOTOR ELÉTRICO SUPER POTENTE COM 2 PISTÕES E CABEÇOTE DUPLO. POSSUI VACUÔMETRO E UM REGULADOR DE VÁCUO, 1 FRASCO COLETOR DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, E TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO. POSSUI SUPORTE SOBRE RODAS COM TRAVAS. 01 - BOMBA VÁCUO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 01 - FRASCO COLETOR DE 3 LITROS (AUTOCLAVÁVEL). 01 - TAMPA DE PLÁSTICO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA. 01 - FILTRO BACTERICIDA. - 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (PACIENTE) 2 METROS. - 01 CARRINHO DE SUPORTE. PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	HR HOSPITALAR / HR HOSPITALAR	2.683,00
PARTICIPANTE 045	ASPIRATEX / INL	2.683,00

Item: 68 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL - Especificação: EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECGs DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUARIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. OS ECGs PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS, ASSIM COMO IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	BIONET / CARDIOCARE 2000	7.579,00
PARTICIPANTE 045	BIONET / CARDIOCARE	7.579,00

Item: 69 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: NEBULIZADOR/INALADOR COM 4 SAÍDAS COM PEDESTAL - Especificação: COMPRESSOR: TIPO .PISTÃO AUTO LUBRIFICADO. LUBRIFICAÇÃO: ISENTA DE ÓLEO. VAZÃO LIVRE:28 LITROS/MIN. COMPACTO MONOFÁSICO. PRESSÃO MÁXIMA: 40PSI. TENSÃO 110/220V (BIVOLT AUTOMATICO). ACOMPANHAMENTO 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS CONTENDO 01 COPINHO, 01 MANGUEIRA, 01 MASCARA ADULTA, 01 MASCARA INFANTIL, 01 SUPORTE PARA K KITS DE BEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR (NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO) 01 ALÇA PARA TRANSPORTE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	MEDICATE / MEDICATE	1.960,00
PARTICIPANTE 045	OLIDEF / A45	1.960,00

Item: 70 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: REFLETOR AUXILIAR PARA AUXÍLIO DE ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS. - Especificação: REFLETOR AUXILIAR PARA AUXÍLIO DE ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS. BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO FIXO COM TUBO INFERIOR DE 22,22 MM. ESTRUTURA ESMALTADA COM TUBO SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADO COM 20 CM. SPOT EM FORMATO QUADRADO ESMALTADO.REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANDRIL DE PVC PRETO, MÍNIMA DE 115 CM E MÁXIMA DE 155 CM. FIO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM 200 CM DE COMPRIMENTO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SALUTRE / SALUTRE	600,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN14026	329,00

Item: 71 Quant.: 26 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: SUPORTE PARA SORO ARTICULÁVEL DE PAREDE 4 BOLSAS - Especificação: ARTICULÁVEL EM 180% NA HORIZONTAL, POSSUINDO TUBO EM INOX, GANCHO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM FORMATO DE "U" EM INOX E REDUTOR DE MOVIMENTAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SALUTRE / SALUTRE	220,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN1300	146,00

Item: 72 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: OTÓSCOPIO CLÍNICO. - Especificação: ACOMPANHA KIT COM 05 ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVÁVEIS 2,5, 3,0, 4,0 5,0 E 10MM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	MISSOURI / MISSOURI	480,00
PARTICIPANTE 045	MIKATOS / TK	263,00

Item: 73 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA DE RODAS. PNEU MACIÇO. - Especificação: CADEIRA DE RODAS. PNEU MACIÇO. AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM X. APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS FIXO. INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 90KG. LARGURA DO ASSENTO 42 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	800,00
PARTICIPANTE 045	CDS / CDS	462,00

Item: 74 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA COM PORTAS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR - Especificação: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; DUAS PORTAS NA LATERAL; CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA; PÉS COM RODÍZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	BRASLIMPA / BRASLIMPA	6.500,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN0400	4.604,00

Item: 75 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA SIMPLES COM TAMPA - Especificação: ESTRUTURA INOX, COM SACO EM TELA EMPLASTIFICADA E TAMPA ACIONADA COM PEDAL, 04 RODAS COM BATENTES. DIÂMETRO 570 X 520 X 870MM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	BRASLIMPA / BRASLIMPA	3.280,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN0400	2.328,00

Item: 76 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CARRINHO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS. - Especificação: POSSUI MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE, SEGURANÇA E RAPIDEZ.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	LONG LIFE / LONG LIFE	4.000,00
PARTICIPANTE 045	RN / RNTI	1.682,00

Item: 77 Quant.: 2 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL. - Especificação: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAL; RODAS TRASEIRAS ARO 06 GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	840,00
PARTICIPANTE 045	CDS / CDS	485,00

Item: 78 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 10LITROS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	380,00
ARTICIPANTE 045	RN / RN14001	252,00

Item: 79 Quant.: 3 Unidade: UND

Descrição: CARRINHO COLETOR DE LIXO DE 120L - Especificação: SEM PEDAL, COM RODINHAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM MEDIDAS DE 1060MM (ALTURA X 570MM (LARGURA) X 720MM (PROFUNDIDADE), NA COR BRANCA, CINZA E VERDE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	980,00
PARTICIPANTE 045	BRALIMPIA / CCL	224,00

Item: 80 Quant.: 5 Unidade: UND

Descrição: CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - Especificação: CONTETORES DE PLÁSTICO PRODUZIDOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (PARA ASSEGURAR SUA DURABILIDADE PROLONGADA, APESAR DA ELEVADA EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR). PRODUTO LEVE, DURÁVEL E FÁCIL DE MANUSEAR E TRANSPORTAR. MAIS SUSTENTÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE; POSSUI 2 RODAS COM BORRACHA MACIÇA, COM TRAVAMENTO ANTIFURTO, FACILITANDO O MANUSEIO. ESSAS RODAS COM MAIOR PROFUNDIDADE DE ABSORÇÃO GARANTEM A SEGURANÇA IDEAL PARA O LEVANTAMENTO DE ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE POR MEIO DE EIXOS DE AÇO TEMPERADOS E GALVANIZADOS. ALÇAS PROJETADAS PARA OTIMIZAR O MANUSEIO EFICIENTE E A ERGONOMIA. REDUZAM DE RUÍDO PARA TAMP. RESISTENCIA 3X MAIOR QUE OUTROS COLETORES DO MERCADO. EM DIFERENTES CORES, A FIM DE FACILITAR O PROCESSO DE COLETA SELETIVA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA. SEU MATERIAL, PEAD, É SUSTENTÁVEL, POSSUI LONGA DURABILIDADE, PODE SER RECICLADO E É RESISTENTE A QUÍMICA. PESO MAXIMO PERMITIDO: 110KG; PESO: 11KG ALTURA: 1003MM/ LARGURA: 580MM/ PROFUNDIDADE:738MM. COR: AZUL, VERMELHO, AMARELO, BRANCO E VERDE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	BRASLIMPA / BRASLIMPA	480,00
PARTICIPANTE 045	BRALIMPIA / CCL	282,00

Item: 81 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - Especificação: CONSTRUÍDO COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPÃO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS COM RODÍZIOS DE 03 POLEGADAS. ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA INOXIDÁVEL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	880,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN0401	547,00

Item: 82 Quant.: 1 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: CARRO MACA LEITO - Especificação: CARRO MACA LEITO ESTOFADO COM GRADES, LEITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15MM, COM COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	2.200,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN04020	1.247,00

Item: 83 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: COMPRESSOR DE AR 45 L - Especificação: COMPRESSOR DE AR 45 L. ISENTO DE ÓLEO. 220 V. Frequência do motor: 60 Hz. * Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min. (6,6 pc/min.) * Capacidade do reservatório: 45 litros. * Potência (motor): 1,13 CV (840W). * Consumo de energia: 0,75 KW/hora. * Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. * Número de pólos do motor: 4 polos. * Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	DENTEMED / DENTEMED	4.406,00
PARTICIPANTE 045	MOTOMIL / CM	4.406,00

Item: 84 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: MESA DE MAYO ESTRUTURA EM FERRO SOBRE RODIZIO COM BANDEJA INOX

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	1.100,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN0702	475,00

Item: 85 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: HEMATOCOLORAÇÃO - Especificação: FASE MANUAL DE COLORAÇÃO DE LÂMINAS. HEMATO 3 COLORAÇÃO COM 3 CUBAS 1 BERÇO. SISTEMA SIMPLES MANUAL PARA COLORAÇÃO HEMATOLÓGICA EM LÂMINA EM FASE OU BATERIA DE COLORAÇÃO. UTILIZADO PARA REALIZAR COLORAÇÃO DE LÂMINAS NO SENTIDO VERTICAL. LEVE, FÁCIL DE CARRÉGAR E LAVAR. RESISTE A SOLVENTES E ÁCIDOS. CUBA COM CAPACIDADE PARA 250 ML, TAMPA VEDANTE. BERÇO PARA USO DE LÂMINAS NA VERTICAL. MODERNO, SIMPLES, ATRAENTE E FUNCIONAL. ESPAÇO E QUANTIDADE DE REAGENTES. CUBA COM TAMPA VEDANTE. PODE SER UTILIZADO EM ALTA TEMPERATURA. DIM. 70 X 12 X 12 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	HEMATOS / HEMATOS	1.800,00
PARTICIPANTE 045	BENFER / 120	876,00

Item: 86 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO DE LED. - Especificação: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO DE LED. OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS DE 4,10,40 E 100X. OCULAR 10X CAMPO DE 20MM.BIVOLT AUTOMÁTICO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	BIOFOCUS / BIOFOCUS	2.800,00
PARTICIPANTE 045	PHYSIS / EXP	2.286,00

Item: 87 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: AGITADOR DE KLINE - Especificação: ROTAÇÃO VARIÁVEL CONTROLADA POR TIMER DE 0 A 60 MINUTOS. PARA TESTES DE FLOCULAÇÃO COMO VDRL, WESTER BLOT, EXAMES DE ELISA EM GERAL. CONTROLE DE VELOCIDADE DE 5 A 180 RPM. DIMENSÕES: ALTURA 160 MM X LARGURA 285MM X COMPRIMENTO 285MM. CAIXA DE CHAPA DE AÇO. TENSÃO/FREQUENCIA: 220 VOLTS - 50/60HZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	INBRAS / INBRAS	2.080,00
PARTICIPANTE 045	BENFER / 011	2.080,00

Item: 88 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: AGITADOR DE TUBOS - Especificação: IDEAL PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS CONTIDAS EM MICROTUBOS, TUBOS OU FRASCOS. GABINETE EM PLÁSTICO ABS, ALTAMENTE RESISTENTE. BASE EM FERRO FUNDIDO, COM PÉS DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO NA BANCADA DO LABORATÓRIO. MÓDULO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA OU ATRAVÉS DE PULSO. VELOCIDADE FIXA DE 2.800 RPM. VOLTAGEM: 110/220VOLTS - CONSUMO: 40 W.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	INBRAS / INBRAS	1.098,00
PARTICIPANTE 045	BENFER / LAB	1.098,00

Item: 89 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL - Especificação: 72 TUBOS DE 13MM - RESISTÊNCIA DE 500W - CONTROLE DE TEMPERATURA DE 20 A 60° C.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	INBRAS / INBRAS	1.525,00
PARTICIPANTE 045	LABOR / BMD	1.525,00

Item: 90 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: BICO DE BUNSEN COM REGISTRO 12CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	INBRAS / INBRAS	75,00
PARTICIPANTE 045	BENFER / BBCR	75,00

Item: 91 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CADEIRA DE COLETA LUXO PARA COLETA DE SANGUE EM GERAL - Especificação: IDEAL PARA LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE, FARMÁCIAS, E HOSPITAIS. COM ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO OU COURVIN. COM APOIO DE BRAÇO TOTALMENTE REGULÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA 1,00 X LARGURA 0,69 X COMPRIMENTO 0,56.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	ORTOMED / ORTOMED	1.180,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN0600	802,00

Item: 92 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CONTADOR DE CÉLULAS 12 TECLAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	GLOBAL / GLOBAL	1.100,00
PARTICIPANTE 045	KACIL / CCS	635,00

Item: 93 Quant.: 4 Unidade: UND

Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO OU COLETA DE SANGUE. - Especificação: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO OU COLETA DE SANGUE COM ALTURA REGULÁVEL, HASTE E APOIO DE AÇO INOX.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	SALUTRE / SALUTRE	250,00
PARTICIPANTE 045	RN / RN13001	115,00

Item: 94 Quant.: 1 Unidade: UND



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Descrição: SELADORA DE MESA MANUAL. - Especificação: SELADORA DE MESA MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C. I.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	CRISTOFOLI / CRISTOFOLI	600,00
PARTICIPANTE 045	AGIR / PROTECT SEAL	245,00

Item: 95 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES. - Especificação: CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES. POSSUI DISPLAY DIGITAL COM 5 CICLOS DE LIMPEZA PRÉ-PROGRAMADOS (90SEG, 180SEG, 280SEG, 380SEG E 480SEG). * SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATÉ 65°. * FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ. * CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS. * PESO LÍQUIDO: 2,50 KG. * PESO BRUTO: 3,00 KG. * VOLUME TOTAL DO TANQUE: 2,6 L. * VOLTAGEM: 220V. * FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. * POTÊNCIA DE ENTRADA: 170W (220V). * TEMPORIZADOR PRÉ-PROGRAMADO: 90S-180S-280S-380S-480S. * TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DA ÁGUA: 65°C. * TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 15°C A 40°C. * CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	CRISTOFOLI / CRISOFOLI	1.100,00
PARTICIPANTE 045	SCHUSTER / L	839,00

Item: 96 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: AUTOCLAVE ANALÓGICA 40L - Especificação: AUTOCLAVE ANALÓGICA 40L. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; - PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS- FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. - SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO- GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO- NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA- OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS- EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS- UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR- SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA- PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	BS / BS	7.800,00
PARTICIPANTE 045	ALT / ALT	5.139,00

Item: 97 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: DESTILADORA - Especificação: CAPACIDADE DE 4 LITROS. POT. 220V - 450W, FREQ. 60HZ. NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	CRISTOFOLI / CRISTOFOLI	1.400,00
PARTICIPANTE 045	CRISTÓFOLI / DEST	932,00

Item: 98 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: LUPA DE MESA COM AUMENTO - Especificação: LUPA DE MESA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 8 VEZES ESPECÍFICA PARA INSPEÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	PHOENIX / PHOENIX	480,00
PARTICIPANTE 045	ESTEK / LM8	375,00

Item: 99 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: MINI INCUBADORA - Especificação: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM 4 CAVIDADES, BIVOLT (110-220V), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 WATTS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	PHOENIX / PHOENIX	600,00
PARTICIPANTE 045	BIOMECK / BKI	298,00

Item: 100 Quant.: 2 Unidade: UND

Descrição: MOCHILA PARA RESGATE COM 8 ESTOJOS. - Especificação: MOCHILA PARA RESGATE COM 8 ESTOJOS DESENVOLVIDA EM NYLON 90% IMPERMEÁVEL. APRESENTA ALÇA DE MÃO E COSTA, ZIPER E JOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL. AS PARTES FRONTAIS DOS ESTOJOS SÃO CONFECCIONADAS EM MATERIAL TRANSPARENTE. ALÇA DE MÃO. ALÇA PARA COSTAS COM REGULAGEM. NYLON RESISTENTE. ZÍPER COM DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL. 8 ESTOJOS ESPECÍFICOS POR VELCRO COM FRENTE TRANSPARENTE. 57CMX41CMX10CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	MARIMAR / MARIMAR	280,00
PARTICIPANTE 045	VNO / MR	142,00

Item: 101 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO - Especificação: COM 03 TIRAS. SUPORTA ATÉ 180 KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	MARIMAR / MARIMAR	900,00
PARTICIPANTE 045	VNO / PE	471,00

Item: 102 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: PRANCHA LONGA DE MADEIRA PARA RESGATE COM 03 CINTOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	MARIMAR / MARIMAR	980,00
PARTICIPANTE 045	VNO / PR	289,00

LOTE 6

Item: 103 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.317,31

Descrição: BALANÇA DIGITAL ADULTO SEM ANTROPOMETRO - Especificação: FABRICADA COM ALTO PADRÃO QUALIDADE E DEVIDAMENTE AFERIDA PELO IPEM E HOMOLOGADA INMETRO, É IDEAL PARA USO PROFISSIONAL. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 50G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 340X390MM; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	welmy	1.317,00
PARTICIPANTE 039	LIDER / P200M	1.317,00

Item: 104 Quant.: 1 Unidade: UND



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Descrição: BALANÇA DIGITAL ATÉ 180KG - Especificação: BALANÇA DIGITAL ATÉ 180KG VIDRO TEMPERADO, LEVE E RESISTENTE, COM ALTA SENSIBILIDADE, DESIGN MODERNO E CAPACIDADE PARA PESAGEM DE ATÉ 180KG. ALÉM DAS FUNÇÕES DE AUTO DESLIGAMENTO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM INDICADOR DE BATERIA FRACA E DE SOBREPESO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	welmy	62,00
PARTICIPANTE 039	XH / XH-2002	62,00

Item: 105 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA COM CAPACIDADE PARA 30 KG - Especificação: CAPACIDADE DE 30KG E DIVISÃO DE 10GR; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540X290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VA C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPÉM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	WELMY / BAL 109-E BABY	869,00
PARTICIPANTE 066	welmy	869,00

LOTE 7

Item: 106 Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 1.019,64

Descrição: FOGÃO TIPO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	itajobi	1.019,00

Item: 107 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Especificação: ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL - COPO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - COPO E BASE EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO POLIDO - HÉLICES EM AÇO INOX - MOTOR MONOFÁSICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,3 LEV. - COBERTURA DE POLIPROPILENO - FUNCIONAMENTO COM TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V - FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTENDO: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO, FORMA DE USO CORRETO (OPERAÇÃO E CONTROLE), REGULAGEM, PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	kd eletro	934,00

Item: 108 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES - Especificação: Nº DE VELOCIDADE: 3; FUNÇÃO PULSAR: SIM; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: SIM; LÂMINAS EM AÇO INOX; POTÊNCIA MÍNIMA: 500W;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	mundial	124,00

Item: 109 Quant.: 10 Unidade: UND

Descrição: ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	multmoveis	79,00

Item: 110 Quant.: 1 Unidade: UND

Descrição: DEPURADOR DE AR - Especificação: 80 CM, 220V, FILTRAGEM DUPLA: FILTRO PARA ELIMINAÇÃO DE GORDURA E FILTRO DE CARVÃO ATIVO PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	suggar	327,00

Item: 111 Quant.: 10 Unidade: UND
Descrição: EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL/COMERCIAL 30 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	suggar	139,00

Item: 112 Quant.: 1 Unidade: UND
Descrição: FOGÃO 2 BOCAS GÁS PORTÁTIL - Especificação: FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO UNICA, POSSUI DOIS QUEIMADORES DE BAIXA PRESSÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. REGULAGEM DA CHAMA DO TIPO AGULHA COM MANOPLAS EM NYLON. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, POSSUI GRELHA REMOVÍVEL EM AÇO DE 3MM, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL NA COR PRATEADA. FOGÃO A GAS PORTATIL, PRATICO E FACIL DE USAR. PARA USO COM BOTTIÃO COM VAVULA REGULADORA DE GAS GLP. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: MATERIAL DE FERRO. POSSUI 2 BOCAS. BAIXA PRESSÃO E A GAS. OBS.: NÃO ACOMPANHA O REGISTRO. DIMENSOES APROX.: ALTURA: 6CM; LARGURA: 23 CM; COMPRIMENTO; 44CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	itajobi	52,00

Item: 113 Quant.: 1 Unidade: UND
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 COM FORNO - Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, 3 DUPLAS E 3 SIMPLES EM MODULO 30 EXTRA CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, COM BASE FOSFATIZADA. GAS BAIXA PRESSÃO. VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GAS REVERSIVEL. REGISTRO CROMADO DE 1/4". DIMENSÕES ALTURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 82,5 CM; LARGURA 1,10 CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: LARGURA: 57 CM; ALTURA: 30 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	itajobi	1.401,00

Item: 114 Quant.: 1 Unidade: UND
Descrição: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO. - Especificação: 1400W DE POTÊNCIA, 5 AJUSTES DE VELOCIDADE E UM FILTRO PARA FRUTAS; CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO; PAINEL SOFT TOUCH, PAINEL COM SUPERFÍCIE MACIA E SEM ABERTURAS, DE LIMPEZA FÁCIL; BOTÃO "EASY CLEAN"; LÂMINAS DESCARTÁVEIS; ARMAZENAMENTO DO CABO; CAPACIDADE DE 2 LITROS; TENSÃO DE 220 V; GARANTIA DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	mundial	132,00

Item: 115 Quant.: 1 Unidade: UND
Descrição: SANDUICHEIRA 220V - Especificação: CARACTERISTICAS GERAIS: GRELHA HABURGUERES, , CARNÊS, PEIXES E VEGETAIS; FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA; FAZ DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ; PLACAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE; PLACA DUO: INERIOR LISA, SUPERIOR ONDULADA; LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO; BASE ANTIDERRAPANTE; PORTA-FIO; SUPERFÍCIE EM AÇO ESCOVADO; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,85 KW/H (110V); 0,64 KW/H (220V); POTECIA(W) 850W (110V); 640W (220V); TENSÃO/VOLTAGEM 220V; GARANTIA DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	mundial	58,00

Item: 116 Quant.: 1 Unidade: UND
Descrição: TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS CAP.10KG - Especificação: TANQUINHO 10KG, SEMIAUTOMÁTICA COM FILTRO INTERNO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL) 120V.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	consul	369,00

Item: 117 Quant.: 3 Unidade: UND

Descrição: FERRO DE ENGOMAR A VAPOR - Especificação: CARACTERISTICAS GERAIS: BASE CERÂMICA: DESLIZA FACILMENTE SOBRE AS ROUPAS, PROPORCIONANDO MENOS ESFORÇO E ECONOMIA DE TEMPO. CONTROLE DE SAIDA DE VAPOR; SALVA BOTÕES: NÃO DANIFICA OS BOTÕES DE ROUPAS; ALÇA EMBORRACHADA: PROPORCIONA ERGONOMIA, SEGURANÇA E CONFORTO; SISTEMA AUTOLIMPANTE: LIMPA O ACÚMULO DE MINERAIS E RESÍDUOS; VAPOR EXTRA, VAPOR VERTICAL E SPRAY: LIBERA ALTA QUANTIDADE DE VAPOR QUE PERMITE REMOVER OS AMASSADOS DIRETAMENTE NO CABIDE; SPRAY UMEDECEDOR: FACILITA A RETIRADA DOS VINCOS MAIS DIFÍCEIS; SELETOR DE TEMPERATURA: PASSA A SECO E A VAPOR, CONTROLANDO A TEMPERATURA IDEAL DE ACORDO COM CADA TIPO DE ROUPA; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H)1,2; POTENCIA(W) 1200; TENSÃO/VOLTAGEM 220V; TIPO DE TOMADA 10A (4MM); TIPO DE PLUGUE 3 PINOS; GARANTIA 12 MESES,

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	mundial	96,00

Item: 118 Quant.: 10 Unidade: UND

Descrição: ESCADA TELESCOPICAS 13 DEGRAUS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	multmoveis	507,00

LOTE 8

Item: 119 Quant.: 11 Unidade: UND Val. Ref.: 965,88

Descrição: SMARTPHONE ANDROID. - Especificação: A)UNIDADE DE PROCESSAMENTO A.1) PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,35 GHZ COM OITO NÚCLEROS (OCTA CORE); A.2) CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; A.3) AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER ACELERADAS POR HARDWARE A.4) POSSUIR DECODIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTE FORMATOS: H263, H264 E MPEG4. B) MEMÓRIA RAM B.1) MÍNIMO DE 3 GB; c) TELA C.1) TELA COLORIDA E CONSTRUÍDA COM TECNOLOGIA LCD, OLED OU AMOLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM TAMANHO MÍNIMO DE 5.5" E MÁXIMO DE 6.5" PLEGADAS; C.2) MULTITOQUE C.3) RESOLUÇÃO MÍNIMA 1080X720; D) ARMAZENAMENTO D.1) INTERNO D.2) CAPACIDADE MÍNIMA DE 32GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO D.3) POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO, COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64GB E) CONCECTIVIDADE E.1) WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO E.2) MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MÍNIMO DUAL-BAND 2100MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND) 850MHZ, 900MHZ, 1.800MHZ E 1.900MHZ) HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS; E.3) BLUETOOTH VERSÃO 4.0 SUPERIOR, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.4) SISTEMA GPS INTEGRADO (INTERNO) COM ANTENA INTERNA F) F.1) MICROFONE E ALTO-FALANTES INTEGRADOS AO GABINETE F.2) SAÍDA PARA FONE DE OUVIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5MM E COM 03 PONTOS DE CONTATO (TERRA, ÁUDIO DIREITO E ÁUDIO ESQUERDO) F.3) PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0 (OTG) OU PORTA USB-c; G) CÂMARA FRONTAL E TRASEIRA G.1) INTEGRADO AO EQUIPAMENTO G.2) CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 05 MP, POSSUIR AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO E ZOOM DIGITAL; G.3) CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1,2 MP G.4) AMBAS AS CÂMERAS DEVEM PERMITIR TIRA FOTOS E FILMAR H. BATERIA: H.1) INTERNA E RECARREGÁVEL H.2) LÍTIO-ION OU POLÍMERO DE LÍTIO H.3) VIDA ÚTIL: PELO MENOS 250 CICLOS DE CARGA/DESCARGA COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 80% DA ORIGINAL AO FINAL DESTE TEMPO H.4) CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA: 3500 MA/H (TRÊS MIL E QUINHENTOS MILIAMPERES HORA) H.5) POSSUIR PELO MENOS OS SEGUINTE MECANISMOS DE SEGURANÇA: I CIRCUITO PARA INTERROMPER A CONEXÃO DA BATERIA EM CASOS DE SOBRECARENTE E SOBRECARGA; II - COM CARREGADOR CONECTADO À ENERGIA, O SMARTPHONE DEVE PODER SER DEIXADO CONECTADO, MESMO APÓS A CARGA TOTAL DA BATERIA, SEM RISCO DE SOBREAQUECIMENTO OU DE ACIDENTES DECORRENTES DE SOBRE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	sansung	965,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item: 120 Quant.: 4 Unidade: UND

Descrição: TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS E VIVA-VOZ - Especificação: VIVA-VOZ COM AJUSTE DE VOLUME; DISPLAY LLUMINOSO; LED PARA SINALIZAÇÃO DE CHAMADA; DISCAGEM DIRETA E INDIRETA; REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	intelbras	109,00