

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020
Processo Administrativo Nº 0028/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Data de Publicação: 20/10/2020 09:15:20

LOTE 1 - DESERTO
LOTE 01 - APA. EQUIP.. UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSP.

LOTE 2 - DESERTO
LOTE 02 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

LOTE 3 - DESERTO
LOTE 03 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

LOTE 4 - DESERTO
LOTE 04 - BALANÇAS

LOTE 5 - DESERTO
LOTE 05 - MOBILIÁRIO EM GERAL

LOTE 6 - DESERTO
LOTE 06 - MÁQ. E EQUIP.. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

LOTE 7 - DESERTO
LOTE 07 - EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS

LOTE 8 - DESERTO
LOTE 08 - EQUIP. E UTENS. HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

LOTE 9 - DESERTO
LOTE 09 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



LOTE 10 - FRACASSADO
LOTE 10 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	098 92.823.764/0001-03	5.594,20	5.594,20	Sim

LOTE 11 - DESERTO
LOTE 11 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

LOTE 12 - DESERTO
LOTE 12 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

LOTE 13 - DESERTO
LOTE 13 - FERRAMENTAS

LOTE 14 - DESERTO
LOTE 14 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

LOTE 15 - DESERTO
LOTE 15 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

LOTE 16 - FRACASSADO
LOTE 16 - MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
TUDOCLEAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	010 14.789.418/0001-34	18.098,70	16.551,00	Sim
KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	064 13.150.780/0001-06	16.552,75	16.552,75	Sim

LOTE 17 - DESERTO
LOTE 17 - GÁS ENGARRAFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



LOTE 18 - DESERTO
LOTE 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

LOTE 19 - FRACASSADO
LOTE 19 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DESCCLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
TUDOCLEAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	097 14.789.418/0001-34	2.663,48	2.663,48	Sim

LOTE 20 - DESERTO
LOTE 20 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

LOTE 21 - DESERTO
LOTE 21 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LOTE 22 - FRACASSADO
LOTE 22 - MATERIAL LABORATORIAL

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DESCCLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
TUDOCLEAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	095 14.789.418/0001-34	41.638,90	41.638,90	Sim

LOTE 23 - DESERTO
LOTE 23 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



José Eucimar de Lima
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

Tiago Maia Pires
MEMBRO DE APOIO TIAGO MAIA PIRES

Selma de Sousa Lima
MEMBRO DE APOIO SELMA DE SOUSA LIMA


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE




VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020
Processo Administrativo Nº 0028/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Data de Publicação: 20/10/2020 09:15:20

TOTAL DO PROCESSO:


PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA


MEMBRO DE APOIO TIAGO MAIA PIRES


MEMBRO DE APOIO SELMA DE SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020

Processo Administrativo Nº 0028/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

Data de Publicação: 20/10/2020 09:15:20

LOTE 1	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNID	Quantidade: 1	Val.Ref.: 9.915,17
Descrição: ESTUFAS COM TERMOSTATO DE VENTILAÇÃO - Especificação: ESTUFA SECAGEM CIRCULAÇÃO RENOVAÇÃO FORÇADA DE AR 480 LITROS COM 14 CV NAS DIMENSÕES 2,0 X 2,12 X 2,25 M COM 01.			
Item: 2	Unidade: UNID		Val.Ref.: 459,01
Descrição: MÁQUINA SELADORA PARA PLÁSTICO COM PEDAL - SELADORA DE PEDAL 50 CM - Especificação: A SELADORA DE PEDAL É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SELAR EMBALAGENS DE FORMA PRÁTICA E RÁPIDA, LEVANDO EM MÉDIA APENAS ALGUNS SEGUNDOS PARA REALIZAR A OPERAÇÃO, COM UM RESULTADO IDEAL DE SELAGEM. EQUIPAMENTO DE FÁCIL USO, COM VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHO DA BARRA DE SELAGEM, AQUECIMENTO INSTANTÂNEO E ACIONAMENTO PRÁTICO COM APENAS UM BOTÃO. O AQUECIMENTO AUTOMÁTICO É TÃO PRÁTICO QUE PERMITE AO OPERADOR NÃO TER QUE FAZER AJUSTES DE TEMPERATURA DA SELAGEM, O QUE ALÉM DE FACILITAR MUITO O USO PROPORCIONA UMA SELAGEM UNIFORME QUE SE ADEQUA AS MAIS DIVERSAS ESPESSURAS DE PLÁSTICOS, TORNANDO A SELADORA DE PEDAL UM PRODUTO VERSÁTIL E MUITO SIMPLES DE SER USADO.			
Item: 3	Unidade: UNID		Val.Ref.: 1.746,67
Descrição: DESTILADOR DE ÁGUA CAP 5 LITROS /H - Especificação: APARELHO DE DESTILAÇÃO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES MAIS RIGOROSAS NA ÁREA BIOQUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA FINA E PESQUISA. DESTILADORES DE ÁGUA PELO SISTEMA PILSEN ONDE A ÁGUA QUE ENTRA NA CALDEIRA É PRÉ-AQUECIDA, PARA EM SEGUIDA ENTRAR EM EBULIÇÃO E CONDENSAR POSTERIORMENTE, PRODUZINDO ÁGUA QUÍMICA E BACTERIOLOGICAMENTE PURA.* PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 US, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300 US; * CALDEIRA EM AÇO INOX; * COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; * NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; * CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR ÍONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; * RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; * CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; * NA FALTA DE ÁGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES; * SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA; * ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; * CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE; TENSÃO.....220V POTÊNCIA.....3500W RENDIMENTO...5 LITROS POR HORA CONSUMO DE ÁGUA - APROXIMADAMENTE 200 LITROS DIMENSÕES.55 X 44 X 28 CM (A X L X P)			
Item: 4	Unidade: UNID		Val.Ref.: 1.744,11
Descrição: PH-METRO DIGITAL DE BANCADA - Especificação: CARACTERÍSTICAS PAINEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. RESISTENTE A UMIDADE. MENU AUTO-EXPLICATIVO. CALIBRAÇÃO E CHECK AUTOMÁTICOS. RECONHECE SOLUÇÕES TAMPÃO, SENSOR E TERMÔMETRO. TEM ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: MANUAL / AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH:-2 À 20 PH. SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PH:0,1/0,01 PH; PRECISÃO RELATIVA DE PH:0,05%(FE); PONTOS DE CALIBRAÇÃO: 2; FAIXA DE MEDIÇÃO DE MV: ±199MV; SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO DE MV:1 / 0,1 MV; PRECISÃO RELATIVA DE MV:0,01% (FÉ); TEMPERATURA:-20 À 120°C; PRECISÃO DA TEMPERATURA:0,1 / 1°C; PRECISÃO DA TEMPERATURA:0,08%(FE); RECONHECIMENTOS DE ÂNIONS OU CÁTIONS; LEITURAS DIRETAS EM PPM, MOLAR, %, MEG/L; ALIMENTAÇÃO:110/220 V , (50/60 HZ); ALARME DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TITULAÇÃO. SAÍDA RS232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA. SAÍDA ETHERNET (OPCIONAL) REGISTRO E DESCARGA DAS LEITURAS EM PADRÃO-GLP GABINETE IP-65 COR: AZUL / BRANCO GELO.DISPLAY ILUMINADO: 2 LINHAS X 16 CARACTERES. TAMANHO: 147 X 220 MM.PESO: 4 QUILOGRAMAS (KG).			
Item: 5	Unidade: UNID		Val.Ref.: 1.918,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



Descrição: AGITADOR DE BANCADA CAP 50L - Especificação: CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM EPOXI ELETROSTÁTICO, COM DESIGN CILÍNDRICO; ROBUSTA E ESTÁVEL BASE EM FERRO FUNDIDO COM HASTE VERTICAL EM AÇO INOX; MOTOR DE INDUÇÃO, SILENCIOSO, NÃO PRODUZ FAÍSCAS; AGITA ATÉ 15 LITROS DE LÍQUIDOS COM VISCOSIDADE SEMELHANTE À DA ÁGUA; HASTE DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX COM 21 CM DE COMPRIMENTO; HÉLICE DE TRÊS PÁS EM AÇO INOX COM 42 MM DE DIÂMETRO, REMOVÍVEL; DUPLO CONTROLE DE VELOCIDADE QUE PERMITE REGULAGEM ENTRE 100 E 1700 RPM, COM PONTOS DE REFERÊNCIA ENTRE 1 E 10; MANÍPULOS PARA POSICIONAMENTO DO MOTOR NO SUPORTE, PERMITINDO VÁRIAS REGULAGENS: A) DE ALTURA NO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO; B) DE POSICIONAMENTO LATERAL; C) DA DISTÂNCIA ENTRE O SUPORTE E O CENTRO DO RECIPIENTE; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA BASE COM HASTE DE FIXAÇÃO, HÉLICE DE TRÊS PÁS COM 42MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX 304 E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CADASTRO FINAME 2123787. - 220V - 50W; - DIM. EXTERNAS: 24 X 45 X 52CM (CXLXA).

Item: 6 Unidade: KIT Val.Ref.: 309,82

Descrição: ENCAPSULADORA MANUAL 360 CÁPSULA - Especificação: ENCAPSULADORA MANUAL PARA 360 CÁPSULAS EM ACRÍLICO AERONÁUTICO OU PVC, PINO EM AÇO INOX E SAPATAS ANTIDERRAPANTE KIT COMPLETO ACOMPANHA; 1 BASE COM ESPESSURA 6MM, 6 PLACA COM ESPESSURA 5MM(UMA PARA CADA Nº DE CÁPS.), 3 APERTADOR PARA (00,0),(1,2)E (3,4), 1 ESPALHADOR, 1 LIMITADOR 12 PALETAS SENDO 2 PARA CADA Nº DE CÁPSULAS.

Item: 7 Unidade: UNID Val.Ref.: 384,62

Descrição: COPO FORD: VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ - Especificação: VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ E COPO FORD N4 , ASTM D 5293 E NOVOTEST TEC-7104 O VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ E COPO FORD N4 , ASTM D 5293 E SAE J30 - NOVOTEST TEC-7104 É UM INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR A VISCOSIDADE CINEMÁTICA DE TINTAS, VERNIZES E RESINAS. É UM APARELHO FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, CONFORMADO POR PROCESSOS DE USINAGEM DE PRECISÃO CONFERIDO DIMENSIONALMENTE POR INSTRUMENTOS DE CONTROLE CALIBRADOS. É COMPOSTO POR 5 GRUPOS MECÂNICOS DISTINTOS FIXADOS POR MÉTODOS DE ENCAIXE E ROSCA.

LOTE 2 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 8 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 355,26

Descrição: FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO - Especificação: FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO EM AÇO INOX, SUA BANCADA POSSUI ACABAMENTO DIFERENCIADO LIVRE DE SOLDAS, PRODUZIDO COM TÉCNICA "ESTAMPADO" QUE PERMITE A PERFORMANCE DO PRODUTO.POSSUI 2 BOCAS (1 SIMPLES E 1 DUPLO) E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. A SUA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO ESTÁ DENTRO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO).MEDIDAS TOTAIS - GRELHA: 30X30CM | PERFIL ENTRE BOCAS: 7CM | BOCA - DUPLA: 13CM | BOCA SIMPLES: 10CM - COMPRIMENTO: 87 CM | LARGURA: 60 CM | ALTURA: 80 CM.

Item: 9 Unidade: UNID Val.Ref.: 2.437,67

Descrição: GELADEIRA FROST FREE - Especificação: FROST FREE 300 LITROS . ELA POSSUI PRATELEIRAS COM 9 NÍVEIS, PORTA LATAS PARA GELAR ATÉ 6 LATINHAS E O GAVETÃO HORTIFRUTI, 220V.

Item: 10 Unidade: UNID Val.Ref.: 1.549,90

Descrição: TRITURADOR - Especificação: COM O PREPARADOR E PROCESSADOR É POSSÍVEL TRITURAR, MOER, MISTURAR, EXTRAIR E ESPREMER PRODUTOS DIVERSOS A SECO OU COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO! TUDO ISSO EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO MODERNO, INOVADOR, DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA. ESPECIFICAÇÕES: - BASE DE AÇO INOX ESCOVADO COM PÉS ANTIDERRAPANTES E MOTOR DE 1/2 CV; - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MANCAL EM AÇO INOX COM DUPLOS ROLAMENTOS: EVITA O ATRITO DO EIXO DO MANCAL E GERA MAIOR FORÇA COM ECONOMIA, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. (TECNOLOGIA EXCLUSIVA E PATENTEADA PELA BECKER EQUIPAMENTOS); - COPO DE 6 LITROS FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO; - BASE EXPOSITORA DOS COPOS: TEM A FUNÇÃO DE APOIO PARA OS COPOS, FACILITANDO A TROCA QUANDO NECESSÁRIA E MANTENDO SEU AMBIENTE DE TRABALHO PRÁTICO E ORGANIZADO. - NOME: PREPARADOR / PROCESSADOR - POTÊNCIA: 1/2 CV - CORRENTE NOMINAL: BIVOLT - CONSUMO DE ENERGIA: 0,72 KW.H - MATERIAL: AÇO INOX - CAPACIDADE: 6 LITROS - COMPRIMENTO: 29 CM - LARGURA: 23 CM - ALTURA: 46 CM - PESO LÍQUIDO: 12 KG.

Item: 11 Unidade: UNID Val.Ref.: 229,18

Descrição: BOTIJÃO DE GÁS 13 LITROS VASILHAME COM GÁS COM MANGUEIRA E VÁLVULA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



LOTE 3 **DESERTO** Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 12 Unidade: UNID Quantidade: 2 Val.Ref.: 71,20

Descrição: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL. - Especificação: O TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA E DESIGN ARROJADO DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M.

Item: 13 Unidade: UNID Val.Ref.: 4.659,90

Descrição: DETERMINADOR DE UMIDADE COM BALANÇA - Especificação: DETERMINADOR DE UMIDADE POR INFRAVERMELHO, EMISSOR HALÓGENO PHILIPS DE ALTA EFICIÊNCIA, BALANÇA SEMI ANALÍTICA (0,001G) COM CAPACIDADE DE 160G, RESULTADOS EXPRESSOS DIRETAMENTE EM % DE UMIDADE OU SÓLIDOS SECO, SISTEMA DE TRABALHO COM TEMPO PROGRAMADO OU AUTO DESLIGAMENTO. SINAL SONORO NO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DURANTE O PROCESSO DA TEMPERATURA DA CÂMARA DE SECAGEM, TEMPO RESTANTE (OU TAXA DE VARIAÇÃO DA UMIDADE - MODO AUTOMÁTICO), ALERTE DA % DE UMIDADE. REPETIÇÃO DO CICLO A UM TOQUE. MEMÓRIA PARA PROGRAMAS DE SECAGEM. PROTEÇÃO CONTRA ABERTURA PREMATURA DA CÂMARA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA. FUNÇÃO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE UMIDADE 1%, RESOLUÇÃO 0,01%. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CAPACIDADE: 160G - RESOLUÇÃO: 0,001G - RESOLUÇÃO DE SECAGEM: 0,01% - LEGIBILIDADE 0,001G - LINEARIDADE: ± 0,001G - DIMENSÃO DO PRATO: Ø 110MM - CALIBRAÇÃO: EXTERNA - PESO DE CALIBRAÇÃO RECOMENDADO: 100G F1 (NÃO INCLUÍDO) - TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 2 SEGUNDOS; - INTERVALO DE TEMPERATURA: 35 - 160°C/1°C INTERFACE: SERIAL RS232 - ALIMENTAÇÃO: 110/230VAC 50/60HZ; OUT 9V 1,2A 10VA I- TENS INCLUSOS: SUPORTE PARA PRATO, 10 PRATINHOS DE Ø100MM PARA AMOSTRA, MASCARA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO DO PAINEL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Item: 14 Unidade: UNID Val.Ref.: 50,40

Descrição: CRONÔMETRO DIGITAL. - Especificação: CRONÔMETRO DIGITAL ESPORTIVO - INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES.

LOTE 4 **DESERTO** Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 15 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 1.659,67

Descrição: BALANÇA DE BANDEJA - Especificação: BALANÇA DE BANCADA COM PRATO DE CAPACIDADE 10KG INMETRO CARACTERÍSTICAS - COMPUTADORA DE PREÇOS: COM 3 FUNÇÕES DE DISPLAY (PESO, PREÇO/UNITÁRIO E PREÇO/TOTAL) - BUZZER SONORO DISPLAY LCD (DE BAIXÍSSIMO CONSUMO) COM BACKLIGHT - FONTE AUTOMÁTICA - GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO - PLATAFORMA/BASE EM AÇO CARBONO ZINCADO: RESISTENTE E DURÁVEL - PRATO DE PESAGEM EM PLÁSTICO ABS TOTALMENTE ATÓXICO NA COR DA BALANÇA - TECLADO: TIPO MEMBRANA, VEDADO E DE ALTA RESISTÊNCIA - FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, TARA (ATÉ 100% DA CAPACIDADE), IMPRESSÃO, FIXO, Z E CE ESPECIFICAÇÕES - CAPACIDADE: 5KG E 10KG - DIVISÕES: 1 GRAMA: DE 0 KG A 5 KG 2 GRAMAS: 5,001 KG A 10 KG - PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS: SEJAM ELETROMAGNÉTICAS OU DE RADIOFREQUÊNCIA, OBEDECENDO AO RTM DO INMETRO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA: PROTEGE CONTRA CARGAS EXCESSIVAS DEPOSITADAS SOBRE O PRATO DE PESAGEM, O QUE GARANTE A CONTINUIDADE DA QUALIDADE PARA OPERAÇÕES MAIS PRECISAS. - PESO: LÍQUIDO: 4,5 KG - BRUTO: 5,5 KG - ÁREA DE PESAGEM: 420MM X 305MM (LARGURA, PROFUNDIDADE) DIMENSÕES: 300MM X 95MM X 280MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE.

Item: 16 Unidade: UNID Val.Ref.: 2.850,83

Descrição: BALANÇA DIGITAL CAP 2 KG COM 2 CASAS DECIMAIS - Especificação: BALANÇA COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA POR MEIO DE PESO INTERNO SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA. TECLAS ÚNICAS PARA LIGAR/DESLIGAR, ZERAR E TARAR AUTOMATICAMENTE. SETE UNIDADES DE PESAGEM. ADAPTADOR DE VIBRAÇÕES COM 3 NÍVEIS. FUNÇÃO AUTO-ZERO COM 3 NÍVEIS. FUNÇÃO CONTA-PEÇAS OU PESO ESPECÍFICO. GABINETE EM PLÁSTICO ABS, DIMENSÕES : 345 X 215 X 100 MM, PRATO 162MM. SAÍDA RS232 VOLTAGEM 110/220V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ. MARCA BEL, PROCEDÊNCIA ITALIANA, MONTAGEM NACIONAL, GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS. CAPACIDADE: 2100G X 0,01G.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Item: 17 Unidade: UNID

Val.Ref.: 675,00

Descrição: BALANÇA DIGITAL CAP 15 KG COM 1 CASA DECIMAL - Especificação: CARACTERÍSTICAS PERMITE EXCELENTE VISIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES EM VISOR DE LCD COM BACKLIGHT INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA DISPONÍVEL NO VISOR CAPAZ DE ARMAZENAR ATÉ 99 PREÇOS NA MEMÓRIA FUNÇÕES QUE AGILIZAM A OPERAÇÃO DIÁRIA: TARA, PREÇO FIXO E MODO EMPACOTADORA CAPA PLÁSTICA PROTETORA CONTRA INSETOS (ARRUELAS DE VEDAÇÃO) A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA PODE SER FEITA PELO USUÁRIO SAÍDA PARA IMPRESSORA TÉRMICA URANO USE-CB II E SERIAL RS232 PRATO DE FRUTAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA ÁREA DE PESAGEM (ACESSÓRIO OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 15 KG DIVISÃO: 5 G MATERIAL DA PLATAFORMA: AÇO INOX MATERIAL DA ESTRUTURA: PLÁSTICO INJETADO TIPO ABS TIPO DE VISOR: LCD COM BACKLIGHT DIMENSÕES DO VISOR: 75MM X 20MM ALTURA DOS DÍGITOS DO VISOR: 15MM PÉS REGULÁVEIS: SIM BATERIA INTERNA: SIM CONEXÃO PARA IMPRESSORA URANO: SIM CONEXÃO COM COMPUTADOR: SIM (VIA CABO ADAPTADOR OPCIONAL URANO) DIMENSÕES DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 268MM X 218MM (LARGURA, PROFUNDIDADE) DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 270MM X 110MM X 340MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) PESO: 4 KG FUNCIONALIDADES PESO TOTAL: SIM PREÇO POR KG: SIM PREÇO A PAGAR: SIM TARA: SIM PREÇO FIXO: SIM ARMAZENAGEM DE PREÇO: ATÉ 99 MODO DE CADASTRAMENTO: VIA TECLADO PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS: SIM SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA SEM ROMPIMENTO DO LACRE DO INMETRO: SIM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS: SIM.

E 5 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 18 Unidade: UNID Quantidade: 2 Val.Ref.: 1.841,00

Descrição: MESA BANCADA - Especificação: 1.18 MT DE INOX COM 01 CUBA LADO ESQUERDO AÇO INOX. MESA PIA AÇO INOX INDUSTRIAL COM CUBA 50X40X30CM - 100X70X90CM.

Item: 19 Unidade: UNID Val.Ref.: 882,09

Descrição: MESA 100% INOX - Especificação: 150X65 SEM GRADE INFERIOR.

Item: 20 Unidade: UNID Val.Ref.: 189,48

Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - Especificação: ESTANTE DE AÇO 198X92X40 COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 26.

Item: 21 Unidade: UNID Val.Ref.: 1.659,27

Descrição: MESA BANCADA 1.90MT DE INOX COM 01 CUBA (PIA) - Especificação: AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - LINHA: USO DESTINADO PARA MANIPULAÇÃO E PREPARO - DIMENSÃO: 1,90 X 70 X 88 MT (C X L X A) - QUALIDADE: AÇO INOX 430 - 1 TAMPO SUPERIOR LISO EM CHAPA 0,80 MM - 2 PANELEIRO DUPLO: GRADE EM CHAPA 0,80 MM - 3 ESPAÇO LIVRE PARA USO ENTRE OS PANELEIROS: 29 CM ALTURA - 3 PÉS EM TUBO 40 X 40 MM E SAPATA NYLON - SOLDADA: PRODUTO "NÃO DESMONTÁVEL" TOTALMENTE SOLDADA - ESTRUTURA: RESISTENTE - ACABAMENTO: ESCOVADO.

Item: 22 Unidade: UNID Val.Ref.: 513,33

Descrição: ARMÁRIO PARA GUARDAR AS MATÉRIAS-PRIMAS OU FITOTERAPICOS - Especificações: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 COM REFORÇO NAS PORTAS COM CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. DISPONÍVEL NAS CORES: CINZA, BRANCO, BEGE, VERDE OLIVA E AZUL. DIMENSÕES: 175 CM X 75 CM X 32 CM.

Item: 23 Unidade: UNID Val.Ref.: 545,00

Descrição: ARMÁRIO DE SEGURANÇA 30 X 12 X 30 CM

Item: 24 Unidade: UNID Val.Ref.: 542,19

Descrição: BANCOS GIRATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA LABORATÓRIO

Item: 25 Unidade: UNID Val.Ref.: 315,92

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO - Especificação: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO 1,20 X 60 COM 2 GAVETAS DESCRIÇÃO: * MEDIDAS - 1,20L X 60P X 74 ALTURA* MADEIRA MDP / BP 15MM* ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDO 1MM.

Item: 26 Unidade: UNID Val.Ref.: 1.166,63

Descrição: CADEIRA PRESIDENCIAL DE ESCRITÓRIO RECLINÁVEL, ATÉ 120 KG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Item: 27 Unidade: UNID

Val.Ref.: 340,27

Descrição: CADEIRA FIXA EXECUTIVA ERGONOMICA SEM BRAÇO, ESCRITÓRIO TECIDO AZUL, ATÉ 120KG.

LOTE 6 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 28 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 1.005,70

Descrição: FORRAGEIRA TRITURADORA - Especificação: ACOPLAMENTO DIRETO DO MOTOR CORPO CONSTRUÍDO COM CHAPA DE 4,25MM DE ESPESSURA LÂMINAS DE CORTE (FACA) EM AÇO ESPECIAL CHAVE INTERRUPTORA BIPOLAR NOS MODELOS MONOFÁSICOS TRIPOLAR NOS MODELOS TRIFÁSICOS QUE PERMITE ISOLAÇÃO TOTAL E INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DO PLUGUE DA TOMADA TODAS AS PEÇAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA A 230°C, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E ACABAMENTO APLICAÇÃO: - CORTAR E TRITURAR FORRAGENS, MOER SEMENTES E CASCAS DE CEREAIS, MILHO DEBULHADO, CANA-DE-AÇÚCAR, RAMAS DE MANDIOCA, CAPIM, ENTRE OUTROS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 2CV - TENSÃO: 110/220V - ROTAÇÃO: 3.600RPM - TIPO: MONOFÁSICO - LIMITES DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS: :: TEMPERATURA: 40°C :: UMIDADE RELATIVA DO AR: 80% - NÚMERO DE MARTELOS: 10 - NÚMERO DE FACAS: 2 - MATERIAL PRODUZIDO: :: FUBÁ: 60/90 KG/H :: QUIRERA GROSSA: 170/330 KG/H :: ROLÃO*: 330/700 KG/H :: RAÇÃO VERDE: 800/1.200 KG/H.

TE 7 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 29 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 2.497,58

Descrição: COMPUTADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) - Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) 4GB MEMÓRIA, HD 1TB, SAÍDA HDMI E VGA, WINDOWS (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E KIT MULTIMEDIA).

Item: 30 Unidade: UNID Val.Ref.: 375,00

Descrição: HD EXTERNO 1 TB

Item: 31 Unidade: UNID Val.Ref.: 5.052,00

Descrição: MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDA (TONNER) - Especificação: WI-FI, USB, RJ-45 (PARA USAR NA REDE CABEADA)BANDEJA COM CAPACIDADE DE 500 FOLHAS OPÇÃO DE XÉROX FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS PARA ATÉ 50 FOLHAS.

Item: 32 Unidade: UNID Val.Ref.: 2.872,33

Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) ARMAZENAMENTO: TIPO:HDD - 500 GB OU SUPERIOR - INTERFACE: 2,5" SATA MEMÓRIA RAM: 8 GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 TELA: TAMANHO DA TELA: 15,6 OU SUPERIOR CONEXÕES: CONEXÃO S/FIO (WIRELESS) 802.11AC ENTRADAS E SAÍDAS: ÁUDIO, ETHERNET (RJ-45); HDMI; USB 3.0; USB 2.0 TECLADO: PORTUGUÊS-BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, PADRÃO ABNT2. TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTITOQUES. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BITS). PERIFÉRICOS - MOUSE: USB ÓPTICO, 1000-DPI MOUSEPAD - MATERIAL SUPERFICIAL DE TECIDO, BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE - DIMENSÕES: 18,5 CM X 21,5 CM.

Item: 33 Unidade: UNID Val.Ref.: 1.514,63

Descrição: IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS ARGOX OS-214 PLUS (PPLB). - Especificação: IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS ARGOX OS-214 PLUS (PPLB). TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA; VELOCIDADE REAL DE IMPRESSÃO SUPERIOR A 3 POLEGADAS POR SEGUNDO; RESOLUÇÃO DE 203 DPI (8 PONTOS POR MILÍMETRO); LARGURA DA IMPRESSÃO MÁXIMA DE 4,16 POLEGADAS (105 MILÍMETROS); COMPRIMENTO DA IMPRESSÃO MÁXIMO: 43 POLEGADAS (1092 MILÍMETROS); PROCESSADOR DE 32 BITS RISC DEDICADO; MEMÓRIA DRAM DE 8 MB (7 MB DISPONÍVEIS AO USUÁRIO); MEMÓRIA FLASH ROM DE 4 MB (3 MB DISPONÍVEIS AO USUÁRIO); SENSOR REFLEXIVO; INDICADORES LED (POWER / READY) X 2 E BOTÃO (FEED) X 1. CONECTIVIDADE: CABO RS-232, CABO USB, PARALELA- ETIQUETAS: ATÉ 110MM DE LARGURA; ATÉ 40M DE COMPRIMENTO- RIBBONS: 110MM X 74M, 110MM X 91M. 220V.

LOTE 8 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 34 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 1.044,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Descrição: BOMBA CENTRÍFUGA 3/4 CV RECALQUE SUÇÃO E CH PART. - Especificação: DETALHES TÉCNICOS DO PRODUTO PADRÃO LINHA S: BOMBA SEM INTERMEDIÁRIO BOCAIS COM ROSCA BSP INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15 CARACOL DA BOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-15 ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, GRAFITE E CERÂMICA MOTOR ELÉTRICO IP-21 COM FLANGE INCORPORADA, 2 POLOS, 60 HZ TRIFÁSICA.

LOTE 9 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 35 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 2.002,21

Descrição: DESUMIDIFICADOR - Especificação: PARA AMBIENTES DE ATÉ 50M2 VOLUME 150M3. RETIRA EM MÉDIA DE 8 A 12 LITROS DE ÁGUA DO AMBIENTE. RESERVATÓRIO 3,5 LTS.

Item: 36 Unidade: UNID Val.Ref.: 1.891,07

Descrição: PERCOLADOR INOX 10 LITROS - Especificação: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADO COM CHAPA DE AÇO INOX 304 18.8 - FORMATO CONICO - ACABAMENTO POLIDO COM TAMPA - TORNEIRA DE LATÃO CROMADO - DISCO PERFURADO - SUPORTE DE AÇO CARBONO PINTADO. CAPACIDADE: 10 LITROS.

Item: 37 Unidade: UNID Val.Ref.: 2.464,42

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM ULTRA FILTER, QUE RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS. 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL.

Item: 38 Unidade: UNID Val.Ref.: 1.532,54

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM ULTRA FILTER, QUE RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS. 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL.

Item: 39 Unidade: UNID Val.Ref.: 137,59

Descrição: EXAUSTOR DE PAREDE 25CM, 130W.

LOTE 10 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 40 Unidade: UNID Quantidade: 2 Val.Ref.: 1.797,10

Descrição: NOBREAK DE ONDA SENOIDAL PURO 1500VA BIVOLT - Especificação: COM ENGATE PARA BATERIA EXTERNA.

LOTE 11 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 41 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 1.999,33

Descrição: DATASHOW - Especificação: RESOLUÇÃO MÍNIMA 800X600, PROJETOR DATA SHOW 3.600 LUMENS, BIVOLT (110/220) SAÍDAS HDMI, AV, COM SISTEMA DE ÁUDIO INTERNO.

LOTE 12 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 42 Unidade: UNID Quantidade: 1 Val.Ref.: 574,61

Descrição: CAVALETE FLIP-CHART C/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO TRIPÉ CORTIARTE PT 1 UM.

LOTE 13 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 43 Unidade: UNID Quantidade: 3 Val.Ref.: 145,49

Descrição: CARRINHO DE MÃO - Especificação: COM CAÇAMBA GALVANIZADA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, RODA PNEUMÁTICA 3,25 X 8", CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG.

Item: 44 Unidade: UNID Val.Ref.: 24,60

Descrição: ANCINHO 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA 150 CM (CISCADOR) - Especificação: ANCINHO CURVO LEVE COM 14 DENTES TRAMONTINA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 150CM; CORPO EM AÇO CARBONO, SUBMETIDA AO PROCESSO DE TEMPERABILIDADE.

Item: 45 Unidade: UNID Val.Ref.: 109,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO) COM CABO DE MARDEIRA 180CM - Especificação: A CAVADEIRA TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA; - FABRICADA EM AÇO CARBONO; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; CABO DE 180 CM, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL E COM ACABAMENTO.

Item: 46 Unidade: UNID Val.Ref.: 63,10

Descrição: PICARETA CHIBANCA, TAMANHO 4, COM CABO DE MADEIRA 90CM - Especificação: MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; MEDIDA DO OLHO 70 X 45 MM TAMANHO DO CABO 90 CM.

Item: 47 Unidade: UNID Val.Ref.: 7,63

Descrição: PAZINHA TRANSPLANTE PARA HORTA - Especificação: CABEÇA EM AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, REVESTIDA COM MATERIAL ANTICORROSIVO CONFERE MAIOR SOLIDEZ E VIDA ÚTIL; - CABEÇA COM RÉGUA MEDIDORA - EMPUNHADURA ERGONÔMICA EMBORRACHADA E TPR ANTIDERRAPANTE - COMPRIMENTO DA EMPUNHADURA: 14 CM; - COMPRIMENTO DA CABEÇA: 15 CM; - LARGURA DA CABEÇA: 7 CM; - MEDIDAS: 30 CM X 7 CM X 7 CM.

Item: 48 Unidade: UNID Val.Ref.: 44,69

Descrição: ENXADA LARGA 2,5, COM CABO DE MADEIRA 145 CM - Especificação: ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145. LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, AFIAÇÃO É FEITA EM MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. CABO DE 145 CENTÍMETROS EM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.

Item: 49 Unidade: UNID Val.Ref.: 21,94

Descrição: FACÃO PARA MATO 10" - Especificação: LÂMINA EM AÇO CARBONO 10 COM FIO LISO. CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO.

Item: 50 Unidade: UNID Val.Ref.: 37,72

Descrição: FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: FOICE ROÇADEIRA EM AÇO CARBONO, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM, PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE1.

Item: 51 Unidade: UNID Val.Ref.: 31,73

Descrição: PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER. É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; O CABO DE 120 CM, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.

Item: 52 Unidade: UNID Val.Ref.: 32,34

Descrição: PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER. TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABO DE 120 CM DESTA FERRAMENTA, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.

Item: 53 Unidade: UNID Val.Ref.: 17,87

Descrição: SACHO DUAS PONTAS, COM CABO DE MADEIRA 43CM - Especificação: PRODUZIDO EM AÇO CARBONO AO BORO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA. LÂMINA COM FIO FEITO EM MÁQUINAS DE DESBASTE AUTOMATIZADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABO FABRICADO COM MADEIRA DE EUCALIPTO, DE ORIGEM RENOVÁVEL COM SISTEMA DE ENCAIXAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA. - COMPRIMENTO DO CABO: 43 CM - OLHO DE 29 MM - EXTREMIDADE DE PONTA E EXTREMIDADE CHATA DE 96 MM.

Item: 54 Unidade: UNID Val.Ref.: 27,43

Descrição: TESOURA DE PODA COMUM 8,5" - Especificação: FABRICADA COM AÇO FORJADO, E A LÂMINA EM AÇO MANGANÊS DE ALTA QUALIDADE. EMPUNHADURA EMBORRACHADA DE ALTO DESEMPENHO COM PROTETOR PARA AS MÃOS. A MOLA DE RETORNO RÁPIDO E TRATAMENTO ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 8,5" (220 MM): CAPACIDADE DE CORTE: 10MM: FABRICADA COM AÇO FORJADO: LÂMINA EM AÇO MANGANÊS DE ALTA QUALIDADE: MOLA DE RETORNO RÁPIDO E TRATAMENTO ESPECIAL. GARANTIA: 3 MESES.

Item: 55 Unidade: UNID Val.Ref.: 24,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Descrição: TESOURA PARA PODA DE GALHOS, CABO LONGO - Especificação: TESOURA DE PODA COM CABO LONGO PARA PODAR GALHOS E RAMOS DE ÁRVORES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. COM LÂMINAS PRODUZIDAS EM AÇO CARBONO ESPECIAL, TEMPERADAS. CABO LONGO DE MADEIRA RENOVÁVEL, RESISTENTE.

Item: 56 Unidade: UNID Val.Ref.: 23,78

Descrição: ESPÁTULA DE AÇO INOX 30 CM - Especificação: ESPÁTULA DE AÇO INOX C/ CABO DE MADEIRA 30CM - MEDIDAS DA LÂMINA: 2CM X 18CM (LARGURA X COMPRIMENTO); MATERIAL DO CABO: MADEIRA; MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOX.

Item: 57 Unidade: UNID Val.Ref.: 12,99

Descrição: ESPÁTULA TIPO PÃO DURO - Especificação: INDICADO PARA USO GERAL. PONTA DA ESPÁTULA EM PVC RESISTENTE ATÉ 50°C. MATERIAL DO CABO EM POLIESTILENO. MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 27CM; COMPRIMENTO DO CABO: 18CM; LARGURA DO CABO: 1,5CM.

Item: 58 Unidade: UNID Val.Ref.: 33,00

Descrição: ESPÁTULA DE POLIETILENO 60CM - PREFERÊNCIA COR BRANCA

Item: 59 Unidade: UNID Val.Ref.: 193,00

Descrição: PENEIRA (TAMIS) REDONDA DE AÇO INOX 8X2" (20X5CM) - MODELO GRANDE

Item: 60 Unidade: UNID Val.Ref.: 162,10

Descrição: PENEIRA (TAMIS) REDONDA DE AÇO INOX 5X2" (13X5CM) - MODELO MÉDIO

LOTE 14 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 61 Unidade: SACO Quantidade: 60 Val.Ref.: 42,28

Descrição: ADUBO ORGÂNICO (PRODUTO DE COMPOSTAGEM) SACO 50KG

Item: 62 Unidade: SACO Val.Ref.: 63,31

Descrição: HUMUS DE MINHOCA SACO 40KG

LOTE 15 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 63 Unidade: UNID Quantidade: 4 Val.Ref.: 31,27

Descrição: BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR 40X60 - 18L

Item: 64 Unidade: UNID Val.Ref.: 66,59

Descrição: BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR 60L

Item: 65 Unidade: UNID Val.Ref.: 24,56

Descrição: BACIA DE PLÁSTICO 32L

Item: 66 Unidade: UNID Val.Ref.: 5,53

Descrição: BACIAS DE PLÁSTICO 8 LITROS - Especificação: MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE (L): 8,6; PESO (KG): 0.280 DIMENSÕES (AXLXP): 13,9 X 39,2 X 39,2CM.

Item: 67 Unidade: UNID Val.Ref.: 19,95

Descrição: BANDEJA PLÁSTICA PARA MUDAS COM 200 CÉLULAS

Item: 68 Unidade: UNID Val.Ref.: 3,12

Descrição: FRASCO PLÁSTICO LEITOSO CAP 100ML COM TAMPA CHICOTE

Item: 69 Unidade: UNID Val.Ref.: 0,76

Descrição: POTE PLÁSTICO LEITOSO CAP 50 ML COM TAMPA DE PRESSÃO - Especificação: ESTRUTURA: PLÁSTICO PP LEITOSO. CAPACIDADE: 50 ML.

Item: 70 Unidade: UNID Val.Ref.: 41,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



Descrição: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15L - Especificação: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MODELO COM TRAVA. MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: ALTURA: 18,6CM X LARGURA: 41,29CM. CAPACIDADE: 15L

Item: 71 Unidade: UNID Val.Ref.: 69,96

Descrição: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60L - Especificação: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MODELO COM TRAVA. MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: ALTURA: 41CM X LARGURA: 63CM X PROFUNDIDADE: 30,5CM. CAPACIDADE: 60L.

Item: 72 Unidade: UNID Val.Ref.: 46,43

Descrição: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30L - Especificação: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: ALTURA: 30,7CM X LARGURA: 42,5CM X PROFUNDIDADE: 30,5CM. CAPACIDADE: 30L

Item: 73 Unidade: KIT Val.Ref.: 57,84

Descrição: POTES DE MANTIMENTOS - Especificação: KIT 5 POTES MANTIMENTOS COM TAMPA (TRANSPARENTE) - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO; - COM 5 PEÇAS; - EM MATERIAL RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR; - COM DESIGN TRADICIONAL DE ALTO PADRÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES; MATERIAL PLÁSTICO; QUANTIDADE 5 PEÇAS.

Item: 74 Unidade: UNID Val.Ref.: 13,54

Descrição: BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAP 30L - Especificação: PLÁSTICO NÃO RECICLADO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE. CAPACIDADE: 30 LITROS. MEDIDAS: Ø 32CM X 40CM ALTURA.

Item: 75 Unidade: UNID Val.Ref.: 57,46

Descrição: BALDE GRADUADO 20 LITROS - PREFERÊNCIA COR TRANSPARENTE

Item: 76 Unidade: UNID Val.Ref.: 139,76

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS - PREFERÊNCIA COR BRANCA - Especificação: MATERIAL: PP + AÇO GALVONIZADO 35CM X 34CM X 57CM; 25 LITROS; 2,97KG.

Item: 77 Unidade: UNID Val.Ref.: 0,82

Descrição: FRASCO PET ÂMBAR 30ML - Especificação: FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 30 ML MATERIAL : PET ÂMBAR ÂMBAR; TAMPAS ROSCA LACRE R.24.

Item: 78 Unidade: UNID Val.Ref.: 0,75

Descrição: FRASCO PET ÂMBAR 100ML - Especificação: FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 100 ML MATERIAL : PET ÂMBAR. TAMPAS ROSCA LACRE R.24.

Item: 79 Unidade: UNID Val.Ref.: 1,89

Descrição: FRASCO PET ÂMBAR 150ML - Especificação: FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 150 ML MATERIAL : PET ÂMBAR. TAMPAS ROSCA LACRE R.24.

Item: 80 Unidade: KIT Val.Ref.: 34,67

Descrição: FRASCO PLÁSTICO POTE CÁPSULA 90 ML - Especificação: KIT 50 UNIDADES - 50 FRASCO PLASTICO POTE CÁPSULA 90 ML.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Item: 81 Unidade: KIT Val.Ref.: 42,67

Descrição: FRASCOS PLÁSTICO 30ML - Especificação: CONTA GOTAS - KIT 100 UNIDADES, 100 FRASCOS DE 30 ML PARA USO GERAL COM TAMPAS LACRE E CONTA GOTAS KIT COMPLETO EM POLIETILENO.

LOTE 16 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 82 Unidade: PACOTE Quantidade: 120 Val.Ref.: 111,67

Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT COM 2400 FOLHAS.

Item: 83 Unidade: QUILO Val.Ref.: 21,19

Descrição: SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES POLIPROPILENO 20X30 CM - Especificação: SACO PLÁSTICO PP E SUAS GRANDES POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO. FABRICADO COM UM MATERIAL RESISTENTE, O POLIPROPILENO LISO, ESSE PRODUTO POSSUI UMA TRANSPARÊNCIA E BRILHO INTENSO O QUE ACABA FAZENDO COM QUE SEJA ADOTADO POR VÁRIAS EMPRESAS DE RAMOS DIFERENTES. MEDIDA - 20CM X 30CM X ESPESSURA 0.06 - 20X30 - APROXIMADAMENTE 277 UNIDADES POR KG.

Item: 84 Unidade: UNID Val.Ref.: 2,71

Descrição: ESPONJA DE USO HOSPITALAR DE SUPERFÍCIE ÚNICA MACIA, SEM AÇO.

Item: 85 Unidade: UNID Val.Ref.: 34,07

Descrição: ESCOVA COM CABO FLEXÍVEL. - Especificação: ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS, MEDINDO 25MM DE COMPRIMENTO POR 5MM DE DIÂMETRO COM PONTA ARREDONDADA, SOLDADA (SEM COLA) EM UM CABO PLÁSTICO FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO TOTAL DE 77,5CM. PACOTE COM 3 UNIDADES. PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO M.S. CONFORME RDC 185/2001 E ENQUADRAMENTO SANITÁRIO COMO - PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA A SAÚDE.

Item: 86 Unidade: UNID Val.Ref.: 7,35

Descrição: ESCOVA DE LIMPEZA MAMADEIRA COM CABO DE POLIPROPILENO. - Especificação: CERDAS EM NYLON EM TODA A EXTREMIDADE E ESPONJA NA PONTA.

Item: 87 Unidade: UNID Val.Ref.: 48,20

Descrição: SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA MÃOS COM TRICLOSAN. - Especificação: INDICADO PARA ASSEPSIA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. USO HOSPITALAR. CONTÉM TRICLOSAN. DILUIÇÃO PRONTO USO. FRAGÂNCIA INODORO. GALÃO 5L.

Item: 88 Unidade: PACOTE Val.Ref.: 5,92

Descrição: PANO MULTI USO TIPO PERFEX (PCT. C/5 UND)

Item: 89 Unidade: PACOTE Val.Ref.: 20,45

Descrição: SACO DE POLIETILENO (11X20) TRANSPARENTE PACOTE COM 500 - Especificação: TAMANHO (11 CM DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA). CONTÉM 500 UNIDADES.

Item: 90 Unidade: FRASCO Val.Ref.: 2,52

Descrição: DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML

LOTE 17 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 91 Unidade: UNID Quantidade: 12 Val.Ref.: 82,33

Descrição: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13KG) - RECARGA

LOTE 18 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 92 Unidade: ROLO Quantidade: 4 Val.Ref.: 14,00

Descrição: BARBANTE - BARBANTE 8 FIOS 100 ALGODÃO C/305 MTS

Item: 93 Unidade: ROLO Val.Ref.: 20,33

Descrição: FITA CHATA DE NÍQUEL CROMO, LARGURA DE 3MM, REVESTIDA POR ARMALON - Especificações: ROLO DE 1 METRO.

Item: 94 Unidade: ROLO Val.Ref.: 24,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Descrição: ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ARGOX OS 214 PLUS
- Especificação: ROLO COM 35 METROS, CONTENDO 1061 ETIQUETAS DE 70MM DE LARGURA X 30MM DE ALTURA X 1 COLUNA, EM PAPEL COUCHÊ.

Item: 95 Unidade: ROLO Val.Ref.: 23,81

Descrição: ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ARGOX OS 214 PLUS.
- Especificação: ROLO COM 40 METROS, CONTENDO 5000 ETIQUETAS DE 33MM DE LARGURA X 21MM DE ALTURA X 3 COLUNAS, EM PAPEL COUCHÊ ACRILICO DE 20 GRAMAS.

Item: 96 Unidade: UNID Val.Ref.: 9,47

Descrição: RIBBON DE CERA 110 MM X 91 M. ENTINTAMENTO EXTERNO PARA IMPRESSORA ARGOX OS-214.

Item: 97 Unidade: CAIXA Val.Ref.: 24,32

Descrição: CANETAS PLÁSTICA COLORIDA, ESCRITA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50

Item: 98 Unidade: UNID Val.Ref.: 2,32

Descrição: PASTA PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA VERDE

Item: 99 Unidade: UNID Val.Ref.: 23,41

Descrição: RESMA DE PAPEL SULFITE A4

Item: 100 Unidade: UNID Val.Ref.: 0,52

Descrição: PAPEL MADEIRA.

Item: 101 Unidade: UNID Val.Ref.: 1,97

Descrição: PINCEL ATÔMICO - CORES VARIADAS

Item: 102 Unidade: PACOTE Val.Ref.: 64,50

Descrição: CARTOLINA 50CM X 66CM ESCOLAR 140CMGR/M2 C/100 BRANCA

Item: 103 Unidade: UNID Val.Ref.: 7,50

Descrição: APOSTILAS - ENCADERNADA (ESPIRAL - Especificação: CAPA EM POLIETILENO, PÁGINAS COLORIDAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO A4 - ATÉ 30 FOLHAS.

LOTE 19 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 104 Unidade: UNID Quantidade: 6 Val.Ref.: 30,24

Descrição: ESCORREDOR DE PRATO PLÁSTICO - PREFERÊNCIA COR BRANCA - Especificação: ESCORREDOR DE LOUÇA EM POLIPROPILENO 45X35X10,5CM COR BRANCO.

Item: 105 Unidade: UNID Val.Ref.: 76,18

Descrição: PANELA INOX CAPACIDADE 30L - PANELA CALDEIRÃO INOX ARTESANAL 30 LITROS + TAMPA.

Item: 106 Unidade: UNID Val.Ref.: 62,67

Descrição: PANELA INOX CAPACIDADE 10L - PANELA CALDEIRÃO INOX ARTESANAL 10 LITROS + TAMPA.

Item: 107 Unidade: UNID Val.Ref.: 30,09

Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (PLÁSTICO) - Especificação: DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 2 E 3 DOBRAS PEÇA PRODUZIDA COM ESSE COPOLÍMERO RÍGIDO E LEVE, APRESENTA GRANDE RESISTÊNCIA AO IMPACTO, FLEXIBILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. TIPO DE MATERIAL: ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO). PESO:0.50 KG PROFUNDIDADE:27.00 CM ALTURA:28.00 CM LARGURA:12.00 CM.

Item: 108 Unidade: UNID Val.Ref.: 42,09

Descrição: DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO (PLÁSTICO) - Especificação: SABONETEIRA DE PAREDE BRANCA, COM RESERVATÓRIO, PARA REFIL DE 800ML.

Item: 109 Unidade: UNID Val.Ref.: 20,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Descrição: ESCUMADEIRA INOX 32CM - Especificação: ESCUMADEIRA INOX 32CM ESCUMADEIRA INOX, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E MATERIAL INOXIDÁVEL, SEU DESIGN MODERNO CONTA COM CABO VAZADO PRA PENDURAR, PRODUTO INDISPENSÁVEL EM SUA COZINHA. MEDIDAS: Ø10X32CM.

LOTE 20	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 110	Unidade: UNID	Quantidade: 3	Val.Ref.: 58,68
Descrição: MANGUEIRA ½ POLEGADA - Especificação: MANGUEIRA PLÁSTICA PARA ÁGUA. DIMENSÕES: 2,0MM (PAREDE) 1/2' (BITOLA) 50M (COMPRIMENTO) PRESSÃO: 6,0 KGF/CM / 85,2 LB/POL. GARANTIA DE 6 MESES CONTRA RESSECAMENTO.			
Item: 111	Unidade: UNID		Val.Ref.: 79,73
Descrição: PALETES PLÁSTICO 60X50X10 - Especificação: ESTRADO PLÁSTICO (POLIPROPILENO) NAS MEDIDAS DE 60X50X10 CM. ENCAIXE MODULAR PERFEITO.			
Item: 112	Unidade: PACOTE		Val.Ref.: 108,46
Descrição: PLACAS DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS - Especificação: PLACA VARETA 25CM ALTURA PRA IDENTIFICAÇÃO DE VASOS E PLANTAS DIVERSAS; TAMANHO DO PAINEL: 7CMX5CM; COR: BRANCA; MATERIAL: PLÁSTICO. PACOTE COM 100.			
Item: 113	Unidade: PACOTE		Val.Ref.: 48,65
Descrição: ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS - Especificação: KIT DE 50 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PLANTAS DE 25 CENTÍMETROS; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 20CMPLACA 6,0CM X 5,0CM.			
Item: 114	Unidade: UNID		Val.Ref.: 279,63
Descrição: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L			
LOTE 21	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 115	Unidade: QUILO	Quantidade: 500	Val.Ref.: 3,35
Descrição: AÇUCAR CRISTAL.			
Item: 116	Unidade: LITRO		Val.Ref.: 15,50
Descrição: AZEITE DE OLIVE EXTRA VIRGEM			
LOTE 22	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 117	Unidade: UNID	Quantidade: 2	Val.Ref.: 4,36
Descrição: BASTÃO DE POLIPROPILENO - Especificação: BASTÃO EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM POLIETILENO - COR: BRANCA DIÂMETRO: 10 MM - COMPRIMENTO: 300 MM.			
Item: 118	Unidade: KIT		Val.Ref.: 43,61
Descrição: GRAAL COM PISTOLO (KIT) - KIT C/ GRAL (ALMOFARIZ) DE VIDRO C/PISTILO 100ML.			
Item: 119	Unidade: UNID		Val.Ref.: 5,75
Descrição: PIPETA GRADUADA VIDRO CLASSE B - 10 ML			
Item: 120	Unidade: UNID		Val.Ref.: 17,02
Descrição: PROVETA VIDRO - 10ML KIT COM 2			
Item: 121	Unidade: UNID		Val.Ref.: 28,23
Descrição: PROVETA VIDRO - 100ML KIT COM 2			
Item: 122	Unidade: UNID		Val.Ref.: 58,90
Descrição: PROVETA VIDRO - 500ML KIT COM 2			
Item: 123	Unidade: UNID		Val.Ref.: 108,93
Descrição: PROVETA VIDRO - 1 LITRO KIT COM 2			
Item: 124	Unidade: CAIXA		Val.Ref.: 87,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Descrição: **ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO COM 1.000 ML - CAIXA COM 12 FRASCOS.**

Item: 125 Unidade: UNID Val.Ref.: 81,83

Descrição: **ALCOÔMETRO GAY LUSSAC - Especificação: ALCOÔMETRO COM ESCALAS GAY LUSAAC E CARTIER - ACONSELHADO USO NA MEDIÇÃO DO TEOR ALCÓOL.**

Item: 126 Unidade: UNID Val.Ref.: 6,60

Descrição: **BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 100 ML - Especificação: COPO BECKER (BEQUER) EM PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL * PLÁSTICO OPACO TRANSPARENTE.**

Item: 127 Unidade: UNID Val.Ref.: 11,68

Descrição: **BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 600 ML - Especificação: COPO BECKER (BEQUER) EM PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL * PLÁSTICO OPACO TRANSPARENTE.**

Item: 128 Unidade: UNID Val.Ref.: 18,43

Descrição: **BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 2.000 ML**

Item: 129 Unidade: CAIXA Val.Ref.: 29,26

Descrição: **LUVAS LÁTEX TAMANHOS DIVERSOS (P, M E G) CAIXA COM 50**

Item: 130 Unidade: CAIXA Val.Ref.: 7,97

Descrição: **MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA FACE - CAIXA COM 50**

Item: 131 Unidade: UNID Val.Ref.: 40,59

Descrição: **PICNOMETRO DE VIDRO-10 ML SEM TERMÔMETRO**

Item: 132 Unidade: PACOTE Val.Ref.: 7,21

Descrição: **TOUCA DESCARTÁVEL**

Item: 133 Unidade: PACOTE Val.Ref.: 46,95

Descrição: **CAPSULA VAZIA DE GELATINA DE ORIGEM BOVINA E ÁGUA - Especificação: INCOLOR, TAMANHO 00, SACHÊ, PACOTE COM 1.000 CÁPSULAS.**

Item: 134 Unidade: UNID Val.Ref.: 277,18

Descrição: **BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 10 LITROS - Especificação: BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 10 LITROS BARRILETE PVC 10 LITROS .**

Item: 135 Unidade: UNID Val.Ref.: 296,83

Descrição: **BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 20 LITROS - Especificação: BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 20 LITROS BARRILETE PVC 20 LITROS.**

LOTE 23 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 136 Unidade: UNID Quantidade: 3 Val.Ref.: 683,52

Descrição: **KIT TONER - Especificação: COM TODAS AS CORES (MAGENTA, CIANO, YELLOW E BLACK) COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL COLORIDA CONTIDA NESSE PROCESSO LICITATÓRIO.**