



ADENDO Nº 01

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 0028/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (FERRAMENTAS, GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, LABORATORIAIS, APARELHOS DE MEDIÇÃO ETC) DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANTAS MEDICIANAIS E FITOTERAPICOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 3862, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ..

O PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE INFORMA AS SEGUINTE ALTERAÇÕES NO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO ACIMA REFERENCIADO:

NO PREAMBULO DO EDITAL, ONDE SE LÊ:

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA: ATÉ DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020.
HORA DE ENTREGA DA PROPOSTA: ATÉ ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF).

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 03 DE NOVEMBRO DE 2020.
HORA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 08:01 AS 08:59 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF).

DATA DE ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇOS: 03 DE NOVEMBRO DE 2020

HORA DE ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bllcompras.com

LEIA-SE:

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA: ATÉ DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020.
HORA DE ENTREGA DA PROPOSTA: ATÉ ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF).

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 11 DE NOVEMBRO DE 2020.
HORA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 08:01 AS 08:59 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF).

DATA DE ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇOS: 11 DE NOVEMBRO DE 2020

HORA DE ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bllcompras.com

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 52.023.953.53
QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



NO ANEXO I DO EDITAL, ONDE SE LÊ:
TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE 01 - APA. EQUIP.. UTENS. MED-ODONT. LAB. E
HOSP.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
1	ESTUFAS COM TERMOSTATO DE VENTILAÇÃO - <i>Especificação: ESTUFA SECAGEM CIRCULAÇÃO RENOVAÇÃO FORÇADA DE AR 480 LITROS COM 14 CV NAS DIMENSÕES 2,0 X 2,12 X 2,25 M COM 01.</i>	UNID	1	9.915,17	9.915,17
2	MÁQUINA SELADORA PARA PLÁSTICO COM PEDAL - SELADORA DE PEDAL 50 CM - <i>Especificação: A SELADORA DE PEDAL É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SELAR EMBALAGENS DE FORMA PRÁTICA E RÁPIDA, LEVANDO EM MÉDIA APENAS ALGUNS SEGUNDOS PARA REALIZAR A OPERAÇÃO, COM UM RESULTADO IDEAL DE SELAGEM. EQUIPAMENTO DE FÁCIL USO, COM VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHO DA BARRA DE SELAGEM, AQUECIMENTO INSTANTÂNEO E ACIONAMENTO PRÁTICO COM APENAS UM BOTÃO.O AQUECIMENTO AUTOMÁTICO É TÃO PRÁTICO QUE PERMITE AO OPERADOR NÃO TER QUE FAZER AJUSTES DE TEMPERATURA DA SELAGEM, O QUE ALÉM DE FACILITAR MUITO O USO PROPORCIONA UMA SELAGEM UNIFORME QUE SE ADEQUA AS MAIS DIVERSAS ESPESSURAS DE PLÁSTICOS, TORNANDO A SELADORA DE PEDAL UM PRODUTO VERSÁTIL E MUITO SIMPLES DE SER USADO.</i>	UNID	1	459,01	459,01
3	DESTILADOR DE ÁGUA CAP 5 LITROS IH - <i>Especificação: APARELHO DE DESTILAÇÃO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES MAIS RIGOROSAS NA ÁREA BIOQUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA FINA E PESQUISA. DESTILADORES DE ÁGUA PELO SISTEMA PILSEN ONDE A ÁGUA QUE ENTRA NA CALDEIRA É PRÉ-AQUECIDA, PARA EM SEGUIDA ENTRAR EM EBULIÇÃO E CONDENSAR POSTERIORMENTE, PRODUZINDO ÁGUA QUÍMICA E BACTERIOLOGICAMENTE PURA.* PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 US, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300 US; * CALDEIRA EM AÇO INOX; * COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; * NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; * CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR ÍONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; * RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; * CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; * NA FALTA DE ÁGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES; * SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA; * ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; * CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE; TENSÃO.....220V POTÊNCIA.....3500W</i>	UNID	2	1.746,67	3.493,34

José Eugênio de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752 023 553 23
QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	RENDIMENTO...5 LITROS POR HORA CONSUMO DE ÁGUA - APROXIMADAMENTE 200 LITROS DIMENSÕES.55 X 44 X 28 CM (A X L X P)				
4	PH-METRO DIGITAL DE BANCADA - <i>Especificação:</i> CARACTERÍSTICAS PAINEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. RESISTENTE A UMIDADE. MENU AUTO-EXPLICATIVO. CALIBRAÇÃO E CHECK AUTOMÁTICOS. RECONHECE SOLUÇÕES TAMPÃO, SENSOR E TERMÔMETRO. TEM ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: MANUAL / AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH:-2 À 20 PH. SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PH:0,1/0,01 PH; PRECISÃO RELATIVA DE PH:0,05%(FE); PONTOS DE CALIBRAÇÃO: 2; FAIXA DE MEDIÇÃO DE MV: ±199MV; SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO DE MV:1 / 0,1 MV; PRECISÃO RELATIVA DE MV:0,01% (FÉ); TEMPERATURA:-20 À 120°C; PRECISÃO DA TEMPERATURA:0,1 / 1°C; PRECISÃO DA TEMPERATURA:0,08%(FE); RECONHECIMENTOS DE ÂNIONS OU CÁTIONS; LEITURAS DIRETAS EM PPM,MOLAR,%,MEG/L; ALIMENTAÇÃO:110/220 V , (50/60 HZ); ALARME DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TITULAÇÃO. SAÍDA RS232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA. SAÍDA ETHERNET (OPCIONAL) REGISTRO E DESCARGA DAS LEITURAS EM PADRÃO-GLP GABINETE IP-65 COR: AZUL / BRANCO GELO.DISPLAY ILUMINADO: 2 LINHAS X 16 CARACTERES. TAMANHO: 147 X 220 MM.PESO: 4 QUILOGRAMAS (KG).	UNID	1	1.744,11	1.744,11
5	AGITADOR DE BANCADA CAP 50L - <i>Especificação:</i> CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM EPÓXI ELETROSTÁTICO, COM DESIGN CILÍNDRICO; ROBUSTA E ESTÁVEL BASE EM FERRO FUNDIDO COM HASTE VERTICAL EM AÇO INOX; MOTOR DE INDUÇÃO, SILENCIOSO, NÃO PRODUZ FAÍSCAS; AGITA ATÉ 15 LITROS DE LÍQUIDOS COM VISCOSIDADE SEMELHANTE À DA ÁGUA; HASTE DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX COM 21 CM DE COMPRIMENTO; HÉLICE DE TRÊS PÁS EM AÇO INOX COM 42 MM DE DIÂMETRO, REMOVÍVEL; DUPLO CONTROLE DE VELOCIDADE QUE PERMITE REGULAGEM ENTRE 100 E 1700 RPM, COM PONTOS DE REFERÊNCIA ENTRE 1 E 10; MANÍPULOS PARA POSICIONAMENTO DO MOTOR NO SUPORTE, PERMITINDO VÁRIAS REGULAGENS: A) DE ALTURA NO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO; B) DE POSICIONAMENTO LATERAL; C) DA DISTÂNCIA ENTRE O SUPORTE E O CENTRO DO RECIPIENTE; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA BASE COM HASTE DE FIXAÇÃO, HÉLICE DE TRÊS PÁS COM 42MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX 304 E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CADASTRO FINAME 2123787. - 220V - 50W; - DIM. EXTERNAS: 24 X 45 X 52CM (CXLXA).	UNID	1	1.918,95	1.918,95
6	ENCAPSULADORA MANUAL 360 CAPSULA - <i>Especificação:</i> ENCAPSULADORA MANUAL PARA 360 CÁPSULAS EM ACRÍLICO AERONÁUTICO OU PVC, PINO EM AÇO INOX E SAPATAS ANTIDERRAPANTE KIT	KIT	1	309,82	309,82

José Eucliar da Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752 023 553 53
CE 63
QUIXERÉ



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	COMPLETO ACOMPANHA; 1 BASE COM ESPESSURA 6MM, 6 PLACA COM ESPESSURA 5MM(UMA PARA CADA Nº DE CÁPS.), 3 APERTADOR PARA (00,0),(1,2)E (3,4), 1 ESPALHADOR, 1 LIMITADOR 12 PALETAS SENDO 2 PARA CADA Nº DE CÁPSULAS.				
7	COPO FORD: VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ - <i>Especificação: VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ E COPO FORD N4 , ASTM D 5293 E NOVOTEST TEC-7104 O VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ E COPO FORD N4 , ASTM D 5293 E SAE J30 - NOVOTEST TEC-7104 É UM INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR A VISCOSIDADE CINEMÁTICA DE TINTAS, VERNIZES E RESINAS. É UM APARELHO FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, CONFORMADO POR PROCESSOS DE USINAGEM DE PRECISÃO CONFERIDO DIMENSIONALMENTE POR INSTRUMENTOS DE CONTROLE CALIBRADOS. É COMPOSTO POR 5 GRUPOS MECÂNICOS DISTINTOS FIXADOS POR MÉTODOS DE ENCAIXE E ROSCA.</i>	UNID	1	384,62	384,62
TOTAL GERAL DO LOTE 01					18.225,02

LOTE 02 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
8	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO - <i>Especificação: FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO EM AÇO INOX. SUA BANCADA POSSUI ACABAMENTO DIFERENCIADO LIVRE DE SOLDAS, PRODUZIDO COM TÉCNICA "ESTAMPADO" QUE PERMITE A PERFORMANCE DO PRODUTO.POSSUI 2 BOCAS (1 SIMPLES E 1 DUPLO) E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. A SUA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO ESTÁ DENTRO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO).MEDIDAS TOTAIS - GRELHA: 30X30CM PERFIL ENTRE BOCAS: 7CM BOCA - DUPLA: 13CM BOCA SIMPLES: 10CM - COMPRIMENTO: 87 CM LARGURA: 60 CM ALTURA: 80 CM.</i>	UNID	1	355,26	355,26
9	GELADEIRA FROST FREE - <i>Especificação: FROST FREE 300 LITROS . ELA POSSUI PRATELEIRAS COM 9 NÍVEIS, PORTA LATAS PARA GELAR ATÉ 6 LATINHAS E O GAVETÃO HORTIFRUTI, 220V.</i>	UNID	1	2.437,67	2.437,67
10	TRITURADOR - <i>Especificação: COM O PREPARADOR E PROCESSADOR ÉPOSSÍVEL TRITURAR, MOER, MISTURAR, EXTRAIR E ESPREMER PRODUTOS DIVERSOS A SECO OU COM ADIÇÃO DE LIQUIDO! TUDO ISSO EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO MODERNO, INOVADOR, DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA. ESPECIFICAÇÕES: - BASE DE AÇO INOX ESCOVADO COM PÉS ANTIDERRAPANTES E MOTOR DE 1/2 CV; - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MANCAL EM AÇO INOX COM DUPLOS ROLAMENTOS: EVITA O ATRITO DO EIXO DO MANCAL E GERA MAIOR FORÇA COM ECONOMIA, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. (TECNOLOGIA EXCLUSIVA E PATENTEADA PELA BECKER EQUIPAMENTOS); - COPO DE 6 LITROS FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO; - BASE EXPOSITORA DOS COPOS: TEM A FUNÇÃO DE APOIO PARA OS COPOS, FACILITANDO A TROCA QUANDO</i>	UNID	1	1.549,90	1.549,90

Ass. Quixeré de Imp. Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPF 752 029 552 83 QUIXERÉ 00



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



	NECESSÁRIA E MANTENDO SEU AMBIENTE DE TRABALHO PRÁTICO E ORGANIZADO. - NOME: PREPARADOR / PROCESSADOR - POTÊNCIA: 1/2 CV - CORRENTE NOMINAL: BIVOLT - CONSUMO DE ENERGIA: 0,72 KW.H - MATERIAL: AÇO INOX - CAPACIDADE: 6 LITROS - COMPRIMENTO: 29 CM - LARGURA: 23 CM - ALTURA: 46 CM - PESO LÍQUIDO: 12 KG.				
11	BOTIJÃO DE GÁS 13 LITROS VASILHAME COM GÁS COM MANGUEIRA E VÁLVULA	UNID	2	229,18	458,36
TOTAL GERAL DO LOTE 02					4.801,19

LOTE 03 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
12	BALANÇA DE BANDEJA - Especificação: BALANÇA DE BANCADA COM PRATO DE CAPACIDADE 10KG INMETRO CARACTERÍSTICAS - COMPUTADORA DE PREÇOS: COM 3 FUNÇÕES DE DISPLAY (PESO, PREÇO/UNITÁRIO E PREÇO/TOTAL) - BUZZER SONORO DISPLAY LCD (DE BAIXÍSSIMO CONSUMO) COM BACKLIGHT - FONTE AUTOMÁTICA - GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO - PLATAFORMA/BASE EM AÇO CARBONO ZINCADO: RESISTENTE E DURÁVEL - PRATO DE PESAGEM EM PLÁSTICO ABS TOTALMENTE ATÓXICO NA COR DA BALANÇA - TECLADO: TIPO MEMBRANA, VEDADO E DE ALTA RESISTÊNCIA - FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, TARA (ATÉ 100% DA CAPACIDADE), IMPRESSÃO, FIXO, Z E CE ESPECIFICAÇÕES - CAPACIDADE: 5KG E 10KG - DIVISÕES: 1 GRAMA: DE 0 KG A 5 KG 2 GRAMAS: 5,001 KG A 10 KG - PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS: SEJAM ELETROMAGNÉTICAS OU DE RADIOFREQUÊNCIA, OBEDECENDO AO RTM DO INMETRO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA: PROTEGE CONTRA CARGAS EXCESSIVAS DEPOSITADAS SOBRE O PRATO DE PESAGEM, O QUE GARANTE A CONTINUIDADE DA QUALIDADE PARA OPERAÇÕES MAIS PRECISAS. - PESO: LÍQUIDO: 4,5 KG - BRUTO: 5,5 KG - ÁREA DE PESAGEM: 420MM X 305MM (LARGURA, PROFUNDIDADE) DIMENSÕES: 300MM X 95MM X 280MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE.	UNID	1	1.659,67	1.659,67
13	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL. - Especificação: O TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA E DESIGN ARROJADO DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F - FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M.	UNID	2	71,20	142,40
14	DETERMINADOR DE UMIDADE COM BALANÇA - Especificação: DETERMINADOR DE UMIDADE POR INFRAVERMELHO, EMISSOR HALÓGENO PHILIPS DE ALTA EFICIÊNCIA, BALANÇA SEMI ANALÍTICA (0,001G) COM	UNID	1	4.659,90	4.659,90

Ass: [Assinatura]
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
CPF: 52.023.55.53
QUIXERÊ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<p>CAPACIDADE DE 160G, RESULTADOS EXPRESSOS DIRETAMENTE EM % DE UMIDADE OU SÓLIDOS SECO, SISTEMA DE TRABALHO COM TEMPO PROGRAMADO OU AUTO DESLIGAMENTO. SINAL SONORO NO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DURANTE O PROCESSO DA TEMPERATURA DA CÂMARA DE SECAGEM, TEMPO RESTANTE (OU TAXA DE VARIAÇÃO DA UMIDADE - MODO AUTOMÁTICO), ALEM DA % DE UMIDADE. REPETIÇÃO DO CICLO A UM TOQUE. MEMÓRIA PARA PROGRAMAS DE SECAGEM. PROTEÇÃO CONTRA ABERTURA PREMATURA DA CÂMARA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA. FUNÇÃO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE UMIDADE 1%, RESOLUÇÃO 0,01%. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CAPACIDADE: 160G - RESOLUÇÃO: 0.001G - RESOLUÇÃO DE SECAGEM: 0,01% - LEGIBILIDADE 0.001G - LINEARIDADE: ± 0.001G - DIMENSÃO DO PRATO: Ø 110MM - CALIBRAÇÃO: EXTERNA - PESO DE CALIBRAÇÃO RECOMENDADO: 100G F1 (NÃO INCLUÍDO) - TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 2 SEGUNDOS; - INTERVALO DE TEMPERATURA: 35 - 160°C/1°C INTERFACE: SERIAL RS232 - ALIMENTAÇÃO: 110/230VAC 50/60HZ; OUT 9V 1,2A 10VA I- TENS INCLUSOS: SUPORTE PARA PRATO, 10 PRATINHOS DE Ø100MM PARA AMOSTRA, MASCARA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO DO PAINEL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.</p>				
15	<p>BALANÇA DIGITAL CAP 15 KG COM 1 CASA DECIMAL - Especificação: CARACTERÍSTICAS PERMITE EXCELENTE VISIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES EM VISOR DE LCD COM BACKLIGHT INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA DISPONÍVEL NO VISOR CAPAZ DE ARMAZENAR ATÉ 99 PREÇOS NA MEMÓRIA FUNÇÕES QUE AGILIZAM A OPERAÇÃO DIÁRIA: TARA, PREÇO FIXO E MODO EMPACOTADORA CAPA PLÁSTICA PROTETORA CONTRA INSETOS (ARRUELAS DE VEDAÇÃO) A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA PODE SER FEITA PELO USUÁRIO SAÍDA PARA IMPRESSORA TÉRMICA URANO USE-CB II E SERIAL RS232 PRATO DE FRUTAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA ÁREA DE PESAGEM (ACESSÓRIO OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 15 KG DIVISÃO: 5 G MATERIAL DA PLATAFORMA: AÇO INOX MATERIAL DA ESTRUTURA: PLÁSTICO INJETADO TIPO ABS TIPO DE VISOR: LCD COM BACKLIGHT DIMENSÕES DO VISOR: 75MM X 20MM ALTURA DOS DÍGITOS DO VISOR: 15MM PÉS REGULÁVEIS: SIM BATERIA INTERNA: SIM CONEXÃO PARA IMPRESSORA URANO: SIM CONEXÃO COM COMPUTADOR: SIM (VIA CABO ADAPTADOR OPCIONAL URANO) DIMENSÕES DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 268MM X 218MM (LARGURA, PROFUNDIDADE) DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 270MM X 110MM X 340MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) PESO: 4 KG FUNCIONALIDADES PESO TOTAL: SIM PREÇO POR KG:</p>	UNID	1	675,00	675,00

*Imó. Est. Armar da Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 757.020.553-83
 QUIXERÉ - CE*



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



	SIM PREÇO A PAGAR: SIM TARA: SIM PREÇO FIXO: SIM ARMAZENAGEM DE PREÇO: ATÉ 99 MODO DE CADASTRAMENTO: VIA TECLADO PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS: SIM SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA SEM ROMPIMENTO DO LACRE DO INMETRO: SIM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS: SIM.				
116	BALANÇA DIGITAL CAP 2 KG COM 2 CASAS DECIMAIS - Especificação: BALANÇA COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA POR MEIO DE PESO INTERNO SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA. TECLAS ÚNICAS PARA LIGAR/DESLIGAR, ZERAR E TARAR AUTOMATICAMENTE. SETE UNIDADES DE PESAGEM. ADAPTADOR DE VIBRAÇÕES COM 3 NÍVEIS. FUNÇÃO AUTO-ZERO COM 3 NÍVEIS. FUNÇÃO CONTA-PEÇAS OU PESO ESPECÍFICO. GABINETE EM PLASTICO ABS, DIMENSÕES : 345 X215 X 100 MM, PRATO 162MM. SAÍDA RS232 VOLTAGEM 110/220V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ. MARCA BEL, PROCEDÊNCIA ITALIANA, MONTAGEM NACIONAL, GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS. CAPACIDADE: 2100G X 0,01G.	UNID	1	2.850,83	2.850,83
17	CRONÔMETRO DIGITAL. - Especificação: CRONÔMETRO DIGITAL ESPORTIVO - INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES.	UNID	1	50,40	50,40
TOTAL GERAL DO LOTE 03					10.038,20

LOTE 04 - MOBILIÁRIO EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
18	MESA BANCADA - Especificação: 1.18 MT DE INOX COM 01 CUBA LADO ESQUERDO AÇO INOX. MESA PIA AÇO INOX INDUSTRIAL COM CUBA 50X40X30CM - 100X70X90CM.	UNID	2	1.841,00	3.682,00
19	MESA 100% INOX - Especificação: 150X65 SEM GRADE INFERIOR.	UNID	3	882,09	2.646,27
20	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - Especificação: ESTANTE DE AÇO 198X92X40 COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 26.	UNID	5	189,48	947,40
21	MESA BANCADA 1.90MT DE INOX COM 01 CUBA (PIA) - Especificação: AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - LINHA: USO DESTINADO PARA MANIPULAÇÃO E PREPARO - DIMENSÃO: 1.90 X 70 X 88 MT (C X L X A) - QUALIDADE: AÇO INOX 430 - 1 TAMPO SUPERIOR LISO EM CHAPA 0,80 MM - 2 PANELEIRO DUPLO: GRADE EM CHAPA 0,80 MM - 2 ESPAÇO LIVRE PARA USO ENTRE OS PANELEIROS: 29 CM ALTURA - 3 PÉS EM TUBO 40 X 40 MM E SAPATA NYLON - SOLDADA: PRODUTO "NÃO DESMONTÁVEL" TOTALMENTE SOLDADA - ESTRUTURA: RESISTENTE - ACABAMENTO: ESCOVADO.	UNID	1	1.659,27	1.659,27
22	ARMÁRIO PARA GUARDAR AS MATÉRIAS-PRIMAS OU FITOTERAPICOS - Especificações: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 COM REFORÇO NAS PORTAS COM CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM , COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. DISPONÍVEL NAS CORES : CINZA , BRANCO ,	UNID	6	513,33	3.079,98



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



	BEGE , VERDE OLIVA E AZULDIMENSOES : 175 CM X 75 CM X 32 CM .				
23	ARMÁRIO DE SEGURANÇA 30 X 12 X 30 CM	UNID	1	545,00	545,00
24	BANCOS GIRATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA LABORATÓRIO	UNID	4	542,19	2.168,76
25	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO - Especificação: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO 1,20 X 60 COM 2 GAVETAS DESCRIÇÃO:* MEDIDAS - 1,20L X 60P X 74 ALTURA* MADEIRA MDP / BP 15MM* ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDO 1MM.	UNID	1	315,92	315,92
26	CADEIRA PRESIDENCIAL DE ESCRITÓRIO RECLINÁVEL, ATÉ 120 KG	UNID	1	1.166,63	1.166,63
27	CADEIRA FIXA EXECUTIVA ERGONOMICA SEM BRAÇO, ESCRITÓRIO TECIDO AZUL, ATÉ 120KG.	UNID	2	340,27	680,54
	TOTAL GERAL DO LOTE 04				16.891,77

LOTE 05 - MÁQ. E EQUIP.. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
28	FORRAGEIRA TRITURADORA - Especificação: ACOPLAMENTO DIRETO DO MOTOR CORPO CONSTRUÍDO COM CHAPA DE 4,25MM DE ESPESSURA LÂMINAS DE CORTE (FACA) EM AÇO ESPECIAL CHAVE INTERRUPTORA BIPOLAR NOS MODELOS MONOFÁSICOS TRIPOLAR NOS MODELOS TRIFÁSICOS QUE PERMITE ISOLAÇÃO TOTAL E INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DO PLUGUE DA TOMADA TODAS AS PEÇAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA A 230°C, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E ACABAMENTO APLICAÇÃO: - CORTAR E TRITURAR FORRAGENS, MOER SEMENTES E CASCAS DE CEREAIS, MILHO DEBULHADO, CANA-DE-AÇÚCAR, RAMAS DE MANDIOCA, CAPIM, ENTRE OUTROS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 2CV - TENSÃO: 110/220V - ROTAÇÃO: 3.600RPM - TIPO: MONOFÁSICO - LIMITES DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS: :: TEMPERATURA: 40°C :: UMIDADE RELATIVA DO AR: 80% - NÚMERO DE MARTELOS: 10 - NÚMERO DE FACAS: 2 - MATERIAL PRODUZIDO: :: FUBÁ: 60/90 KG/H :: QUIRERA GROSSA: 170/330 KG/H :: ROLÃO*: 330/700 KG/H :: RAÇÃO VERDE: 800/1.200 KG/H.	UNID	1	1.005,70	1.005,70
	TOTAL GERAL DO LOTE 05				R\$ 1.005,70

LOTE 06 - EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
29	COMPUTADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) - Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) 4GB MEMÓRIA, HD 1TB, SAÍDA HDMI E VGA, WINDOWS (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E KIT MULTIMEDIA).	UNID	1	2.497,58	2.497,58
30	HD EXTERNO 1 TB	UNID	1	375,00	375,00
31	MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDA (TONNER) - Especificação: WI-FI, USB, RJ-45 (PARA USAR NA REDE CABEADA)BANDEJA COM CAPACIDADE DE 500 FOLHAS OPÇÃO DE XÉROX	UNID	1	5.052,00	5.052,00



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS PARA ATÉ 50 FOLHAS.				
32	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - <i>Especificação:</i> PROCESSADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) ARMAZENAMENTO: TIPO:HDD - 500 GB OU SUPERIOR - INTERFACE: 2,5" SATA MEMÓRIA RAM: 8 GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 TELA: TAMANHO DA TELA: 15,6 OU SUPERIOR CONEXÕES: CONEXÃO S/FIO (WIRELESS) 802.11AC ENTRADAS E SAÍDAS: ÁUDIO, ETHERNET (RJ-45); HDMI; USB 3.0; USB 2.0 TECLADO: PORTUGUÊS-BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, PADRÃO ABNT2. TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTITOQUES. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BITS). PERIFÉRICOS - MOUSE: USB ÓPTICO, 1000-DPI MOUSEPAD - MATERIAL SUPERFICIAL DE TECIDO, BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE - DIMENSÕES: 18,5 CM X 21,5 CM.	UNID	1	2.872,33	2.872,33
33	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS ARGOX OS-214 PLUS (PPLB). - <i>Especificação:</i> IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS ARGOX OS-214 PLUS (PPLB). TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA; VELOCIDADE REAL DE IMPRESSÃO SUPERIOR A 3 POLEGADAS POR SEGUNDO; RESOLUÇÃO DE 203 DPI (8 PONTOS POR MILÍMETRO); LARGURA DA IMPRESSÃO MÁXIMA DE 4,16 POLEGADAS (105 MILÍMETROS); COMPRIMENTO DA IMPRESSÃO MÁXIMO: 43 POLEGADAS (1092 MILÍMETROS); PROCESSADOR DE 32 BITS RISC DEDICADO; MEMÓRIA DRAM DE 8 MB (7 MB DISPONÍVEIS AO USUÁRIO); MEMÓRIA FLASH ROM DE 4 MB (3 MB DISPONÍVEIS AO USUÁRIO); SENSOR REFLEXIVO; INDICADORES LED (POWER / READY) X 2 E BOTÃO (FEED) X 1. CONECTIVIDADE: CABO RS-232, CABO USB, PARALELA- ETIQUETAS: ATÉ 110MM DE LARGURA; ATÉ 40M DE COMPRIMENTO- RIBBONS: 110MM X 74M, 110MM X 91M. 220V.	UNID	1	1.514,63	1.514,63
TOTAL GERAL DO LOTE 06					12.311,54

LOTE 07 - EQUIP. E UTENS. HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
34	BOMBA CENTRÍFUGA 3/4 CV RECALQUE SUÇÃO E CH PART. - <i>Especificação:</i> DETALHES TÉCNICOS DO PRODUTO PADRÃO LINHA S: BOMBA SEM INTERMEDIÁRIO BOCAIS COM ROSCA BSP INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15 CARACOL DA BOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-15 ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, GRAFITE E CERÂMICA MOTOR ELÉTRICO IP-21 COM FLANGE INCORPORADA, 2 POLOS, 60 HZ TRIFÁSICA.	UNID	1	1.044,07	1.044,07
TOTAL GERAL DO LOTE 07					R\$ 1.044,07

LOTE 08 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
35	DESUMIDIFICADOR - <i>Especificação:</i> PARA AMBIENTES DE	UNID	1	2.002,21	2.002,21



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	ATÉ 50M2 VOLUME 150M3. RETIRA EM MÉDIA DE 8 A 12 LITROS DE ÁGUA DO AMBIENTE. RESERVATÓRIO 3,5 LTS.				
36	PERCOLADOR INOX 10 LITROS - Especificação: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADO COM CHAPA DE AÇO INOX 304 18.8 - FORMATO CONICO - ACABAMENTO POLIDO COM TAMPA - TORNEIRA DE LATÃO CROMADO - DISCO PERFURADO - SUPORTE DE AÇO CARBONO PINTADO. CAPACIDADE: 10 LITROS.	UNID	2	1.891,07	3.782,14
37	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM ULTRA FILTER, QUE RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS. 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL.	UNID	1	2.464,42	2.464,42
38	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM ULTRA FILTER, QUE RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS. 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL.	UNID	1	1.532,54	1.532,54
39	EXAUSTOR DE PAREDE 25CM, 130W.	UNID	2	137,59	275,18
	TOTAL GERAL DO LOTE 08				10.056,49

LOTE 09 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
40	NOBREAK DE ONDA SENOIDAL PURO 1500VA BIVOLT - Especificação: COM ENGATE PARA BATERIA EXTERNA.	UNID	2	1.797,10	3.594,20
	TOTAL GERAL DO LOTE 09				R\$ 3.594,20

LOTE 10 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
41	DATASHOW - Especificação: RESOLUÇÃO MÍNIMA 800X600, PROJETOR DATA SHOW 3.600 LUMENS, BIVOLT (110/220) SAÍDAS HDMI, AV, COM SISTEMA DE ÁUDIO INTERNO.	UNID	1	1.999,33	1.999,33
	TOTAL GERAL DO LOTE 10				R\$ 1.999,33

LOTE 11 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
42	CAVALETE FLIP-CHART C/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO TRIPÉ CORTIARTE PT 1 UM.	UNID	1	574,61	574,61
	TOTAL GERAL DO LOTE 11				R\$ 574,61

MATERIAL DE CONSUMO

LOTE 12 - FERRAMENTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
43	CARRINHO DE MÃO - Especificação: COM CAÇAMBA GALVANIZADA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, RODA PNEUMÁTICA 3,25 X 8", CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG.	UNID	3	145,49	436,47

José Euclides de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
173
Fis
C.P.L.



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



44	ANCINHO 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA 150 CM (CISCADOR) - Especificação: ANCINHO CURVO LEVE COM 14 DENTES TRAMONTINA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 150CM; CORPO EM AÇO CARBONO, SUBMETIDA AO PROCESSO DE TEMPERABILIDADE.	UNID	2	24,60	49,20
45	CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO) COM CABO DE MARDEIRA 180CM - Especificação: A CVADEIRA TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA; - FABRICADA EM AÇO CARBONO ; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; CABO DE 180 CM, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL E COM ACABAMENTO.	UNID	3	109,97	329,91
46	PICARETA CHIBANCA, TAMANHO 4, COM CABO DE MADEIRA 90CM - Especificação: MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; MEDIDA DO OLHO 70 X 45 MM TAMANHO DO CABO 90 CM.	UNID	2	63,10	126,20
47	PAZINHA TRANSPLANTE PARA HORTA - Especificação: CABEÇA EM AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, REVESTIDA COM MATERIAL ANTICORROSIVO CONFERE MAIOR SOLIDEZ E VIDA ÚTIL; - CABEÇA COM RÉGUA MEDIDORA - EMPUNHADURA ERGONÔMICA EMBORRACHADA E TPR ANTIDERRAPANTE - COMPRIMENTO DA EMPUNHADURA: 14 CM; - COMPRIMENTO DA CABEÇA: 15 CM ; - LARGURA DA CABEÇA: 7 CM; - MEDIDAS: 30 CM X 7 CM X 7 CM.	UNID	4	7,63	30,52
48	ENXADA LARGA 2,5, COM CABO DE MADEIRA 145 CM - Especificação: ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145. LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, AFIÇÃO É FEITA EM MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. CABO DE 145 CENTÍMETROS EM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.	UNID	3	44,69	134,07
49	FAÇÃO PARA MATO 10" - Especificação: LÂMINA EM AÇO CARBONO 10 COM FIO LISO. CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO.	UNID	2	21,94	43,88
50	FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: FOICE ROÇADEIRA EM AÇO CARBONO, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM, PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE1.	UNID	2	37,72	75,44
51	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER. É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; O CABO DE 120 CM, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.	UNID	4	31,73	126,92
52	PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER. TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABO DE 120 CM DESTA FERRAMENTA, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.	UNID	2	32,34	64,68
53	SACHO DUAS PONTAS, COM CABO DE MADEIRA 43CM - Especificação: PRODUZIDO EM AÇO CARBONO AO BORO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO EM TODO	UNID	2	17,87	35,74



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



	O CORPO DA PEÇA. LÂMINA COM FIO FEITO EM MÁQUINAS DE DESBASTE AUTOMATIZADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABO FABRICADO COM MADEIRA DE EUCALIPTO, DE ORIGEM RENOVÁVEL COM SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA. - COMPRIMENTO DO CABO: 43 CM - OLHO DE 29 MM - EXTREMIDADE DE PONTA E EXTREMIDADE CHATA DE 96 MM.				
54	TESOURA DE PODA COMUM 8,5" - <i>Especificação:</i> FABRICADA COM AÇO FORJADO, E A LÂMINA EM AÇO MANGANÊS DE ALTA QUALIDADE. EMPUNHADURA EMBORRACHADA DE ALTO DESEMPENHO COM PROTETOR PARA AS MÃOS. A MOLA DE RETORNO RÁPIDO E TRATAMENTO ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 8,5" (220 MM); CAPACIDADE DE CORTE: 10MM; FABRICADA COM AÇO FORJADO; LÂMINA EM AÇO MANGANÊS DE ALTA QUALIDADE; MOLA DE RETORNO RÁPIDO E TRATAMENTO ESPECIAL. GARANTIA: 3 MESES.	UNID	2	27,43	54,86
55	TESOURA PARA PODA DE GALHOS, CABO LONGO - <i>Especificação:</i> TESOURA DE PODA COM CABO LONGO PARA PODAR GALHOS E RAMOS DE ÁRVORES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. COM LÂMINAS PRODUZIDAS EM AÇO CARBONO ESPECIAL, TEMPERADAS. CABO LONGO DE MADEIRA RENOVÁVEL, RESISTENTE.	UNID	1	24,90	24,90
56	ESPÁTULA DE AÇO INOX 30 CM - <i>Especificação:</i> ESPÁTULA DE AÇO INOX C/ CABO DE MADEIRA 30CM - MEDIDAS DA LÂMINA: 2CM X 18CM (LARGURA X COMPRIMENTO); MATERIAL DO CABO: MADEIRA; MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOX.	UNID	6	23,78	142,68
57	ESPÁTULA TIPO PÃO DURO - <i>Especificação:</i> INDICADO PARA USO GERAL. PONTA DA ESPÁTULA EM PVC RESISTENTE ATÉ 50°C. MATERIAL DO CABO EM POLIESTILENO. MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 27CM; COMPRIMENTO DO CABO: 18CM; LARGURA DO CABO: 1,5CM.	UNID	6	12,99	77,94
58	ESPÁTULA DE POLIETILENO 60CM - PREFERÊNCIA COR BRANCA	UNID	1	33,00	33,00
59	PENEIRA (TAMIS) REDONDA DE AÇO INOX 8X2" (20X5CM) - MODELO GRANDE	UNID	4	193,00	772,00
60	PENEIRA (TAMIS) REDONDA DE AÇO INOX 5X2" (13X5CM) - MODELO MÉDIO	UNID	4	162,10	648,40
	TOTAL GERAL DO LOTE 12				3.206,81

LOTE 13 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
61	ADUBO ORGÂNICO (PRODUTO DE COMPOSTAGEM) SACO 50KG	SACO	60	42,28	2.536,80
62	HUMUS DE MINHOCA SACO 40KG	SACO	9	63,31	569,79
	TOTAL GERAL DO LOTE 13				3.106,59

LOTE 14 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
63	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR 40X60 - 18L	UNID	4	31,27	125,08
64	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR 60L	UNID	4	66,59	266,36



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



65	BACIA DE PLÁSTICO 32L	UNID	4	24,56	98,24
66	BACIAS DE PLÁSTICO 8 LITROS - Especificação: MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE (L): 8,6; PESO (KG): 0.280 DIMENSÕES (AXLXP): 13,9 X 39,2 X 39,2CM.	UNID	4	5,53	22,12
67	BANDEJA PLÁSTICA PARA MUDAS COM 200 CÉLULAS	UNID	10	19,95	199,50
68	FRASCO PLÁSTICO LEITOSO CAP 100ML COM TAMPA CHICOTE	UNID	1500	3,12	4.680,00
69	POTE PLÁSTICO LEITOSO CAP 50 ML COM TAMPA DE PRESSÃO - Especificação: ESTRUTURA: PLÁSTICO PP LEITOSO. CAPACIDADE: 50 ML.	UNID	3000	0,76	2.280,00
70	DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15L - Especificação: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MODELO COM TRAVA. MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: ALTURA: 18,6CM X LARGURA: 41,29CM. CAPACIDADE: 15L	UNID	4	41,90	167,60
71	DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60L - Especificação: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MODELO COM TRAVA. MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: ALTURA: 41CM X LARGURA: 63CM X PROFUNDIDADE: 30,5CM. CAPACIDADE: 60L.	UNID	4	69,96	279,84
72	DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30L - Especificação: DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: ALTURA: 30,7CM X LARGURA: 42,5CM X PROFUNDIDADE: 30,5CM. CAPACIDADE: 30L	UNID	4	46,43	185,72
73	POTES DE MANTIMENTOS - Especificação: KIT 5 POTES MANTIMENTOS COM TAMPA (TRANSPARENTE) - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO; - COM 5 PEÇAS; - EM MATERIAL RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR; - COM DESIGN TRADICIONAL DE ALTO PADRÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES; MATERIAL PLÁSTICO; QUANTIDADE 5 PEÇAS.	KIT	1	57,84	57,84
74	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAP 30L - Especificação: PLÁSTICO NÃO RECICLADO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE. CAPACIDADE: 30 LITROS. MEDIDAS: Ø 32CM X 40CM ALTURA.	UNID	6	13,54	81,24
75	BALDE GRADUADO 20 LITROS - PREFERÊNCIA COR TRANSPARENTE	UNID	2	57,46	114,92
76	LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS - PREFERÊNCIA COR BRANCA - Especificação: MATERIAL: PP + AÇO GALVONIZADO 35CM X 34CM X 57CM; 25 LITROS; 2,97KG.	UNID	4	139,76	559,04
77	FRASCO PET ÂMBAR 30ML - Especificação: FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E	UNID	600	0,82	492,00



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 30 ML MATERIAL : PET ÂMBAR ÂMBAR; TAMPAS ROSCA LACRE R.24.				
78	FRASCO PET ÂMBAR 100ML - Especificação: FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 100 ML MATERIAL : PET ÂMBAR. TAMPAS ROSCA LACRE R.24.	UNID	3000	0,75	2.250,00
79	FRASCO PET ÂMBAR 150ML - Especificação: FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 150 ML MATERIAL : PET ÂMBAR. TAMPAS ROSCA LACRE R.24.	UNID	3000	1,89	5.670,00
80	FRASCO PLÁSTICO POTE CÁPSULA 90 ML - Especificação: KIT 50 UNIDADES - 50 FRASCO PLASTICO POTE CÁPSULA 90 ML.	KIT	50	34,67	1.733,50
81	FRASCOS PLÁSTICO 30ML - Especificação: CONTA GOTAS - KIT 100 UNIDADES - 100 FRASCOS DE 30 ML PARA USO GERAL COM TAMPA LACRE E CONTA GOTAS KIT COMPLETO EM POLIETILENO.	KIT	50	42,67	2.133,50
	TOTAL GERAL DO LOTE 14				21.396,50

LOTE 15 - MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
82	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT COM 2400 FOLHAS.	PACOTE	120	111,67	13.400,40
83	SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES POLIPROPILENO 20X30 CM - Especificação: SACO PLÁSTICO PP E SUAS GRANDES POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO. FABRICADO COM UM MATERIAL RESISTENTE, O POLIPROPILENO LISO, ESSE PRODUTO POSSUI UMA TRANSPARÊNCIA E BRILHO INTENSO O QUE ACABA FAZENDO COM QUE SEJA ADOTADO POR VÁRIAS EMPRESAS DE RAMOS DIFERENTES. MEDIDA - 20CM X 30CM X ESPESSURA 0.06 - 20X30 - APROXIMADAMENTE 277 UNIDADES POR KG .	QUILO	5	21,19	105,95
84	ESPONJA DE USO HOSPITALAR DE SUPERFICIE ÚNICA MACIA, SEM AÇO.	UNID	50	2,71	135,50
85	ESCOVA COM CABO FLEXÍVEL. - Especificação: ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS, MEDINDO 25MM DE COMPRIMENTO POR 5MM DE DIÂMETRO COM PONTA ARREDONDADA, SOLDADA (SEM COLA) EM UM CABO PLÁSTICO FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO TOTAL DE 77,5CM. PACOTE COM 3 UNIDADES. PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO M.S. CONFORME RDC 185/2001 E ENQUADRAMENTO SANITÁRIO COMO - PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS	UNID	36	34,07	1.226,52



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



PRODUTOS PARA A SAÚDE.					
86	ESCOVA DE LIMPEZA MAMADEIRA COM CABO DE POLIPROPILENO. - Especificação: CERDAS EM NYLON EM TODA A EXTREMIDADE E ESPONJA NA PONTA.	UNID	12	7,35	88,20
87	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA MÃOS COM TRICLOSAN. - Especificação: INDICADO PARA ASSEPSIA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. USO HOSPITALAR. CONTÉM TRICLOSAN. DILUIÇÃO PRONTO USO. FRAGÂNCIA INODORO. GALÃO 5L.	UNID	10	48,20	482,00
88	PANO MULTI USO TIPO PERFEX (PCT. C/5 UND)	PACOTE	120	5,92	710,40
89	SACO DE POLIETILENO (11X20) TRANSPARENTE PACOTE COM 500 - Especificação: TAMANHO (11 CM DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA). CONTÉM 500 UNIDADES.	PACOTE	2	20,45	40,90
90	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	FRASCO	144	2,52	362,88
TOTAL GERAL DO LOTE 15					16.552,75

LOTE 16 - GÁS ENGARRAFADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
91	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13KG) - RECARGA	UNID	12	82,33	987,96
TOTAL GERAL DO LOTE 16					R\$ 987,96

LOTE 17 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
92	BARBANTE - BARBANTE 8 FIOS 100 ALGODÃO C/305 MTS	ROLO	4	14,00	56,00
93	FITA CHATA DE NIQUEL CROMO, LARGURA DE 3MM, REVESTIDA POR ARMALON - Especificações: ROLO DE 1 METRO.	ROLO	2	20,33	40,66
94	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ARGOX OS 214 PLUS - Especificação: ROLO COM 35 METROS, CONTENDO 1061 ETIQUETAS DE 70MM DE LARGURA X 30MM DE ALTURA X 1 COLUNA, EM PAPEL COUCHÊ.	ROLO	12	24,67	296,04
95	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ARGOX OS 214 PLUS. - Especificação: ROLO COM 40 METROS, CONTENDO 5000 ETIQUETAS DE 33MM DE LARGURA X 21MM DE ALTURA X 3 COLUNAS, EM PAPEL COUCHÊ ACRILICO DE 20 GRAMAS.	ROLO	3	23,81	71,43
96	RIBBON DE CERA 110 MM X 91 M. ENTINTAMENTO EXTERNO PARA IMPRESSORA ARGOX OS-214.	UNID	10	9,47	94,70
97	CANETAS PLÁSTICA COLORIDA, ESCRITA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50	CAIXA	15	24,32	364,80
98	PASTA PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA VERDE	UNID	400	2,32	928,00
99	RESMA DE PAPEL SULFITE A4	UNID	20	23,41	468,20
100	PAPEL MADEIRA.	UNID	90	0,52	46,80
101	PINCEL ATÔMICO - CORES VARIADAS	UNID	48	1,97	94,56
102	CARTOLINA 50CM X 66CM ESCOLAR 140CMGR/M2 C/100 BRANCA	PACOTE	1	64,50	64,50
103	APOSTILAS - ENCADERNADA (ESPIRAL - Especificação: CAPA EM POLIETILENO, PÁGINAS COLORIDAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO A4 - ATÉ 30 FOLHAS.	UNID	400	7,50	3.000,00
TOTAL GERAL DO LOTE 17					5.525,69

LOTE 18 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
104	ESCORREDOR DE PRATO PLÁSTICO - PREFERÊNCIA COR BRANCA - Especificação: ESCORREDOR DE LOUÇA	UNID	6	30,24	181,44



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



EM POLIPROPILENO 45X35X10,5CM COR BRANCO.					
105	PANELA INOX CAPACIDADE 30L - PANELA CALDEIRÃO INOX ARTESANAL 30 LITROS + TAMPA.	UNID	2	76,18	152,36
106	PANELA INOX CAPACIDADE 10L - PANELA CALDEIRÃO INOX ARTESANAL 10 LITROS + TAMPA.	UNID	2	62,67	125,34
107	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (PLÁSTICO) - Especificação: DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 2 E 3 DOBRAS PEÇA PRODUZIDA COM ESSE COPOLÍMERO RÍGIDO E LEVE, APRESENTA GRANDE RESISTÊNCIA AO IMPACTO, FLEXIBILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. TIPO DE MATERIAL: ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO). PESO:0.50 KG/PROFUNDIDADE:27.00 CMLARGURA:12.00 CM.	UNID	2	30,09	60,18
108	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO (PLÁSTICO) - Especificação: SABONETEIRA DE PAREDE BRANCA, COM RESERVATÓRIO, PARA REFIL DE 800ML.	UNID	2	42,09	84,18
109	ESCUMADEIRA INOX 32CM - Especificação: ESCUMADEIRA INOX 32CM ESCUMADEIRA INOX, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E MATERIAL INOXIDÁVEL, SEU DESIGN MODERNO CONTA COM CABO VAZADO PRA PENDURAR, PRODUTO INDISPENSÁVEL EM SUA COZINHA. MEDIDAS: Ø10X32CM.	UNID	2	20,26	40,52
TOTAL GERAL DO LOTE 18					644,02

LOTE 19 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
110	MANGUEIRA ½ POLEGADA - Especificação: MANGUEIRA PLÁSTICA PARA ÁGUA. DIMENSÕES: 2,0MM (PAREDE) 1/2' (BITOLA) 50M (COMPRIMENTO) PRESSÃO: 6,0 KG/CM / 85,2 LB/POL. GARANTIA DE 6 MESES CONTRA RESSECAMENTO.	UNID	3	58,68	176,04
111	PALETES PLÁSTICO 60X50X10 - Especificação: ESTRADO PLÁSTICO (POLIPROPILENO) NAS MEDIDAS DE 60X50X10 CM. ENCAIXE MODULAR PERFEITO.	UNID	6	79,73	478,38
112	PLACAS DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS - Especificação: PLACA VARETA 25CM ALTURA PRA IDENTIFICAÇÃO DE VASOS E PLANTAS DIVERSAS; TAMANHO DO PAINEL: 7CMX5CM; COR: BRANCA; MATERIAL: PLÁSTICO. PACOTE COM 100.	PACOTE	3	108,46	325,38
113	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS - Especificação: KIT DE 50 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PLANTAS DE 25 CENTÍMETROS; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 20CMPLACA 6,0CM X 5,0CM.	PACOTE	10	48,65	486,50
114	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	UNID	1	279,63	279,63
TOTAL GERAL DO LOTE 19					1.745,93

LOTE 20 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
115	AÇUCAR CRISTAL.	QUILO	500	3,35	1.675,00
116	AZEITE DE OLIVE EXTRA VIRGEM	LITRO	5	15,50	77,50
TOTAL GERAL DO LOTE 20					1.752,50

LOTE 21 - MATERIAL LABORATORIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
117	BASTÃO DE POLIPROPILENO - Especificação: BASTÃO EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM POLIETILENO - COR: BRANCA	UNID	2	4,36	8,72



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	DIÂMETRO: 10 MM - COMPRIMENTO: 300 MM.				
118	GRAAL COM PISTOLO (KIT) - KIT C/ GRAL (ALMOFARIZ) DE VIDRO C/PISTILO 100ML.	KIT	2	43,61	87,22
119	PIPETA GRADUADA VIDRO CLASSE B - 10 ML	UNID	10	5,75	57,50
120	PROVETA VIDRO - 10ML KIT COM 2	UNID	2	17,02	34,04
121	PROVETA VIDRO - 100ML KIT COM 2	UNID	2	28,23	56,46
122	PROVETA VIDRO - 500ML KIT COM 2	UNID	2	58,90	117,80
123	PROVETA VIDRO - 1 LITRO KIT COM 2	UNID	2	108,93	217,86
124	ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO COM 1.000 ML - CAIXA COM 12 FRASCOS.	CAIXA	160	87,72	14.035,20
125	ALCOÔMETRO GAY LUSSAC - <i>Especificação: ALCOÔMETRO COM ESCALAS GAY LUSAAC E CARTIER - ACONSELHADO USO NA MEDIÇÃO DO TEOR ALCOOL.</i>	UNID	2	81,83	163,66
126	BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 100 ML - <i>Especificação: COPO BECKER (BEQUER) EM PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL * PLÁSTICO OPACO TRANSPARENTE.</i>	UNID	4	6,60	26,40
127	BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 600 ML - <i>Especificação: COPO BECKER (BEQUER) EM PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL * PLÁSTICO OPACO TRANSPARENTE.</i>	UNID	4	11,68	46,72
128	BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 2.000 ML	UNID	4	18,43	73,72
129	LUVAS LÁTEX TAMANHOS DIVERSOS (P, M E G) CAIXA COM 50	CAIXA	140	29,26	4.096,40
130	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA FACE - CAIXA COM 50	CAIXA	50	7,97	398,50
131	PICNOMETRO DE VIDRO-10 ML SEM TERMÔMETRO	UNID	6	40,59	243,54
132	TOUCA DESCARTÁVEL	PACOTE	50	7,21	360,50
133	CAPSULA VAZIA DE GELATINA DE ORIGEM BOVINA E ÁGUA - <i>Especificação: INCOLOR, TAMANHO 00, SACHÊ, PACOTE COM 1.000 CÁPSULAS.</i>	PACOTE	90	46,95	4.225,50
134	BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 10 LITROS - <i>Especificação: BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 10 LITROS BARRILETE PVC 10 LITROS.</i>	UNID	4	277,18	1.108,72
135	BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 20 LITROS - <i>Especificação: BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 20 LITROS BARRILETE PVC 20 LITROS.</i>	UNID	1	296,83	296,83
TOTAL GERAL DO LOTE 21					25.655,29

LOTE 22 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR TOTAL
136	KIT TONER - <i>Especificação: COM TODAS AS CORES (MAGENTA, CIANO, YELLOW E BLACK) COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL COLORIDA CONTIDA NESSE PROCESSO LICITATÓRIO.</i>	UNID	3	683,52	2.050,56
TOTAL GERAL DO LOTE 22					2.050,56
TOTAL GERAL DOS LOTES					163.166,72

O valor global Estimado da Licitação é de: **R\$ 163.166,72 (cento e sessenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).**

José Euclides de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752.023.553-53
QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



LEIA-SE:

TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE 01 - APA. EQUIP.. UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSP.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	ESTUFAS COM TERMOSTATO DE VENTILAÇÃO - <i>Especificação: ESTUFA SECAGEM CIRCULAÇÃO RENOVAÇÃO FORÇADA DE AR 480 LITROS COM 14 CV NAS DIMENSÕES 2,0 X 2,12 X 2,25 M COM 01.</i>	UNID	1	9.915,17	9.915,17
2	MÁQUINA SELADORA PARA PLÁSTICO COM PEDAL - SELADORA DE PEDAL 50 CM - <i>Especificação: A SELADORA DE PEDAL É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SELAR EMBALAGENS DE FORMA PRÁTICA E RÁPIDA, LEVANDO EM MÉDIA APENAS ALGUNS SEGUNDOS PARA REALIZAR A OPERAÇÃO, COM UM RESULTADO IDEAL DE SELAGEM. EQUIPAMENTO DE FÁCIL USO, COM VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHO DA BARRA DE SELAGEM, AQUECIMENTO INSTANTÂNEO E ACIONAMENTO PRÁTICO COM APENAS UM BOTÃO. O AQUECIMENTO AUTOMÁTICO É TÃO PRÁTICO QUE PERMITE AO OPERADOR NÃO TER QUE FAZER AJUSTES DE TEMPERATURA DA SELAGEM, O QUE ALÉM DE FACILITAR MUITO O USO PROPORCIONA UMA SELAGEM UNIFORME QUE SE ADEQUA AS MAIS DIVERSAS ESPESSURAS DE PLÁSTICOS, TORNANDO A SELADORA DE PEDAL UM PRODUTO VERSÁTIL E MUITO SIMPLES DE SER USADO.</i>	UNID	1	459,01	459,01
3	DESTILADOR DE ÁGUA CAP 5 LITROS IH - <i>Especificação: APARELHO DE DESTILAÇÃO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES MAIS RIGOROSAS NA ÁREA BIOQUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA FINA E PESQUISA. DESTILADORES DE ÁGUA PELO SISTEMA PILSEN ONDE A ÁGUA QUE ENTRA NA CALDEIRA É PRÉ-AQUECIDA, PARA EM SEGUIDA ENTRAR EM EBULIÇÃO E CONDENSAR POSTERIORMENTE, PRODUZINDO ÁGUA QUÍMICA E BACTERIOLOGICAMENTE PURA.* PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 US, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300 US; * CALDEIRA EM AÇO INOX; * COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; * NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; * CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR ÍONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; * RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; * CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; * NA FALTA DE ÁGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES; * SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA; * ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; * CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE; TENSÃO.....220V POTÊNCIA.....3500W RENDIMENTO...5 LITROS POR HORA CONSUMO DE ÁGUA - APROXIMADAMENTE 200 LITROS DIMENSÕES.55 X 44 X 28 CM (A X L X P)</i>	UNID	2	1.746,67	3.493,34
4	PH-METRO DIGITAL DE BANCADA - <i>Especificação: CARACTERÍSTICAS PAINEL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. RESISTENTE A UMIDADE. MENU AUTO-EXPLICATIVO.</i>	UNID	1	1.744,11	1.744,11



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<p>CALIBRAÇÃO E CHECK AUTOMÁTICOS. RECONHECE SOLUÇÕES TAMPÃO, SENSOR E TERMÔMETRO. TEM ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: MANUAL / AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH:-2 À 20 PH. SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PH:0,1/0,01 PH; PRECISÃO RELATIVA DE PH:0,05%(FÉ); PONTOS DE CALIBRAÇÃO: 2; FAIXA DE MEDIÇÃO DE MV: ±199MV; SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO DE MV:1 / 0,1 MV; PRECISÃO RELATIVA DE MV:0,01% (FÉ); TEMPERATURA:-20 À 120°C; PRECISÃO DA TEMPERATURA:0,1 / 1°C; PRECISÃO DA TEMPERATURA:0,08%(FÉ); RECONHECIMENTOS DE ÂNIONS OU CÁTIONS; LEITURAS DIRETAS EM PPM,MOLAR,%,MEG/L; ALIMENTAÇÃO:110/220 V , (50/60 HZ); ALARME DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TITULAÇÃO. SAÍDA RS232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA. SAÍDA ETHERNET (OPCIONAL) REGISTRO E DESCARGA DAS LEITURAS EM PADRÃO-GLP GABINETE IP-65 COR: AZUL / BRANCO GELO.DISPLAY ILUMINADO: 2 LINHAS X 16 CARACTERES. TAMANHO: 147 X 220 MM.PESO: 4 QUILOGRAMAS (KG).</p>				
5	<p>AGITADOR DE BANCADA CAP 50L - Especificação: CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM EPÓXI ELETROSTÁTICO, COM DESIGN CILÍNDRICO; ROBUSTA E ESTÁVEL BASE EM FERRO FUNDIDO COM HASTE VERTICAL EM AÇO INOX; MOTOR DE INDUÇÃO, SILENCIOSO, NÃO PRODUZ FAÍSCAS; AGITA ATÉ 15 LITROS DE LÍQUIDOS COM VISCOSIDADE SEMELHANTE À DA ÁGUA; HASTE DE AGITAÇÃO EM AÇO INOX COM 21 CM DE COMPRIMENTO; HÉLICE DE TRÊS PÁS EM AÇO INOX COM 42 MM DE DIÂMETRO, REMOVÍVEL; DUPLO CONTROLE DE VELOCIDADE QUE PERMITE REGULAGEM ENTRE 100 E 1700 RPM, COM PONTOS DE REFERÊNCIA ENTRE 1 E 10; MANÍPULOS PARA POSICIONAMENTO DO MOTOR NO SUPORTE, PERMITINDO VÁRIAS REGULAGENS: A) DE ALTURA NO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO; B) DE POSICIONAMENTO LATERAL; C) DA DISTÂNCIA ENTRE O SUPORTE E O CENTRO DO RECIPIENTE; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA BASE COM HASTE DE FIXAÇÃO, HÉLICE DE TRÊS PÁS COM 42MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX 304 E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CADASTRO FINAME 2123787. - 220V - 50W; - DIM. EXTERNAS: 24 X 45 X 52CM (CXLXA).</p>	UNID	1	1.918,95	1.918,95
6	<p>ENCAPSULADORA MANUAL 360 CAPSULA - Especificação: ENCAPSULADORA MANUAL PARA 360 CÁPSULAS EM ACRÍLICO AERONÁUTICO OU PVC, PINO EM AÇO INOX E SAPATAS ANTIDERRAPANTE KIT COMPLETO ACOMPANHA; 1 BASE COM ESPESSURA 6MM, 6 PLACA COM ESPESSURA 5MM(UMA PARA CADA Nº DE CÁPS.), 3 APERTADOR PARA (00,0),(1,2)E (3,4), 1 ESPALHADOR, 1 LIMITADOR 12 PALETAS SENDO 2 PARA CADA Nº DE CÁPSULAS.</p>	KIT	1	309,82	309,82
7	<p>COPO FORD: VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ - Especificação: VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ E COPO FORD N4 , ASTM D 5293 E NOVOTEST TEC-7104 O VISCOSÍMETRO COMPLETO COM TRIPÉ E COPO FORD N4 , ASTM D 5293 E SAE J30 - NOVOTEST TEC-7104 É UM INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR A VISCOSIDADE CINEMÁTICA DE TINTAS, VERNIZES E RESINAS. É UM APARELHO FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, CONFORMADO POR PROCESSOS DE USINAGEM DE PRECISÃO CONFERIDO DIMENSIONALMENTE POR INSTRUMENTOS DE CONTROLE CALIBRADOS. É</p>	UNID	1	384,62	384,62

José Luciano de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752.023.353-63
 QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



COMPOSTO POR 5 GRUPOS MECÂNICOS DISTINTOS FIXADOS POR MÉTODOS DE ENCAIXE E ROSCA.				
TOTAL GERAL DO LOTE 01				18.225,02

LOTE 02 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
8	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO - <i>Especificação: FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO EM AÇO INOX. SUA BANCADA POSSUI ACABAMENTO DIFERENCIADO LIVRE DE SOLDAS, PRODUZIDO COM TÉCNICA "ESTAMPADO" QUE PERMITE A PERFORMANCE DO PRODUTO. POSSUI 2 BOCAS (1 SIMPLES E 1 DUPLO) E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. A SUA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO ESTÁ DENTRO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA A.B.N.T. PARA G.L.P. (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). MEDIDAS TOTAIS - GRELHA: 30X30CM PERFIL ENTRE BOCAS: 7CM BOCA - DUPLA: 13CM BOCA SIMPLES: 10CM - COMPRIMENTO: 87 CM LARGURA: 60 CM ALTURA: 80 CM.</i>	UNID	1	355,26	355,26
9	GELADEIRA FROST FREE - <i>Especificação: FROST FREE 300 LITROS . ELA POSSUI PRATELEIRAS COM 9 NÍVEIS, PORTA LATAS PARA GELAR ATÉ 6 LATINHAS E O GAVETÃO HORTIFRUTI, 220V.</i>	UNID	1	2.437,67	2.437,67
10	TRITURADOR - <i>Especificação: COM O PREPARADOR E PROCESSADOR É POSSÍVEL TRITURAR, MOER, MISTURAR, EXTRAIR E ESPREMER PRODUTOS DIVERSOS A SECO OU COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO! TUDO ISSO EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO MODERNO, INOVADOR, DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA. ESPECIFICAÇÕES: - BASE DE AÇO INOX ESCOVADO COM PÉS ANTIDERRAPANTES E MOTOR DE 1/2 CV; - SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MANCAL EM AÇO INOX COM DUPLOS ROLAMENTOS: EVITA O ATRITO DO EIXO DO MANCAL E GERA MAIOR FORÇA COM ECONOMIA, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. (TECNOLOGIA EXCLUSIVA E PATENTEADA PELA BECKER EQUIPAMENTOS); - COPO DE 6 LITROS FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO; - BASE EXPOSITORA DOS COPOS: TEM A FUNÇÃO DE APOIO PARA OS COPOS, FACILITANDO A TROCA QUANDO NECESSÁRIA E MANTENDO SEU AMBIENTE DE TRABALHO PRÁTICO E ORGANIZADO. - NOME: PREPARADOR / PROCESSADOR - POTÊNCIA: 1/2 CV - CORRENTE NOMINAL: BIVOLT - CONSUMO DE ENERGIA: 0,72 KW.H - MATERIAL: AÇO INOX - CAPACIDADE: 6 LITROS - COMPRIMENTO: 29 CM - LARGURA: 23 CM - ALTURA: 46 CM - PESO LÍQUIDO: 12 KG.</i>	UNID	1	1.549,90	1.549,90
11	BOTIJÃO DE GÁS 13 LITROS VASILHAME COM GÁS COM MANGUEIRA E VÁLVULA	UNID	2	229,18	458,36
	TOTAL GERAL DO LOTE 02				4.801,19

LOTE 03 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
12	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL . - <i>Especificação: O TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO COM VISOR DE FÁCIL LEITURA E DESIGN ARROJADO DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE TANTO NA SUA PARTE INTERNA QUANTO NA PARTE EXTERNA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: 0°C À 50°C (32°F À 122°F) - FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50° À +70°C (-58°F À 158°F) - RESOLUÇÃO INTERNA / EXTERNA: 0,1°C / °F - PRECISÃO: ± 1°C / °F -</i>	UNID	2	71,20	142,40



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



	FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE: 15% À 95% UR - RESOLUÇÃO: 1% UR - PRECISÃO: ±5% UR - PILHAS: 1,5V - AAA - COMPRIMENTO DO CABO: ± 2,40 M.				
13	DETERMINADOR DE UMIDADE COM BALANÇA - Especificação: DETERMINADOR DE UMIDADE POR INFRAVERMELHO, EMISSOR HALÓGENO PHILIPS DE ALTA EFICIÊNCIA, BALANÇA SEMI ANALÍTICA (0,001G) COM CAPACIDADE DE 160G, RESULTADOS EXPRESSOS DIRETAMENTE EM % DE UMIDADE OU SÓLIDOS SECO, SISTEMA DE TRABALHO COM TEMPO PROGRAMADO OU AUTO DESLIGAMENTO. SINAL SONORO NO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DURANTE O PROCESSO DA TEMPERATURA DA CÂMARA DE SECAGEM, TEMPO RESTANTE (OU TAXA DE VARIAÇÃO DA UMIDADE - MODO AUTOMÁTICO), ALEM DA % DE UMIDADE. REPETIÇÃO DO CICLO A UM TOQUE. MEMÓRIA PARA PROGRAMAS DE SECAGEM. PROTEÇÃO CONTRA ABERTURA PREMATURA DA CÂMARA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA. FUNÇÃO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE UMIDADE 1%, RESOLUÇÃO 0,01%. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CAPACIDADE: 160G - RESOLUÇÃO: 0.001G - RESOLUÇÃO DE SECAGEM: 0,01% - LEGIBILIDADE 0.001G - LINEARIDADE: ± 0.001G - DIMENSÃO DO PRATO: Ø 110MM - CALIBRAÇÃO: EXTERNA - PESO DE CALIBRAÇÃO RECOMENDADO: 100G F1 (NÃO INCLUÍDO) - TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 2 SEGUNDOS; - INTERVALO DE TEMPERATURA: 35 - 160°C/1°C INTERFACE: SERIAL RS232 - ALIMENTAÇÃO: 110/230VAC 50/60HZ; OUT 9V 1,2A 10VA I- TENS INCLUSOS: SUPORTE PARA PRATO, 10 PRATINHOS DE Ø100MM PARA AMOSTRA, MASCARA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO DO PAINEL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNID	1	4.659,90	4.659,90
14	CRONÔMETRO DIGITAL - Especificação: CRONÔMETRO DIGITAL ESPORTIVO - INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES.	UNID	1	50,40	50,40
TOTAL GERAL DO LOTE 03					4.852,70

LOTE 04 - BALANÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
15	BALANÇA DE BANDEJA - Especificação: BALANÇA DE BANCADA COM PRATO DE CAPACIDADE 10KG INMETRO CARACTERÍSTICAS - COMPUTADORA DE PREÇOS: COM 3 FUNÇÕES DE DISPLAY (PESO, PREÇO/UNITÁRIO E PREÇO/TOTAL) - BUZZER SONORO DISPLAY LCD (DE BAIXÍSSIMO CONSUMO) COM BACKLIGHT - FONTE AUTOMÁTICA - GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO - PLATAFORMA/BASE EM AÇO CARBONO ZINCADO: RESISTENTE E DURÁVEL - PRATO DE PESAGEM EM PLÁSTICO ABS TOTALMENTE ATÓXICO NA COR DA BALANÇA - TECLADO: TIPO MEMBRANA, VEDADO E DE ALTA RESISTÊNCIA - FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, TARA (ATÉ 100% DA CAPACIDADE), IMPRESSÃO, FIXO, Z E CE ESPECIFICAÇÕES - CAPACIDADE: 5KG E 10KG - DIVISÕES: 1 GRAMA: DE 0 KG A 5 KG 2 GRAMAS: 5,001 KG A 10 KG - PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS: SEJAM ELETROMAGNÉTICAS OU DE RADIOFREQUÊNCIA, OBEDECENDO AO RTM DO INMETRO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA: PROTEGE CONTRA CARGAS EXCESSIVAS DEPOSITADAS SOBRE O PRATO DE PESAGEM, O QUE GARANTE A CONTINUIDADE DA	UNID	1	1.659,67	1.659,67

José Eduardo de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CNPJ 07.807.191/0001-47
QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	QUALIDADE PARA OPERAÇÕES MAIS PRECISAS. - PESO: LÍQUIDO: 4,5 KG - BRUTO: 5,5 KG - ÁREA DE PESAGEM: 420MM X 305MM (LARGURA, PROFUNDIDADE) DIMENSÕES: 300MM X 95MM X 280MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE.				
16	BALANÇA DIGITAL CAP 2 KG COM 2 CASAS DECIMAIS - <i>Especificação:</i> BALANÇA COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA POR MEIO DE PESO INTERNO SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA. TECLAS ÚNICAS PARA LIGAR/DESLIGAR, ZERAR E TARAR AUTOMATICAMENTE. SETE UNIDADES DE PESAGEM. ADAPTADOR DE VIBRAÇÕES COM 3 NÍVEIS. FUNÇÃO AUTO-ZERO COM 3 NÍVEIS. FUNÇÃO CONTA-PEÇAS OU PESO ESPECÍFICO. GABINETE EM PLÁSTICO ABS, DIMENSÕES : 345 X215 X 100 MM, PRATO 162MM. SAÍDA RS232 VOLTAGEM 110/220V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ. MARCA BEL, PROCEDÊNCIA ITALIANA, MONTAGEM NACIONAL, GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS. CAPACIDADE: 2100G X 0,01G.	UNID	1	2.850,83	2.850,83
17	BALANÇA DIGITAL CAP 15 KG COM 1 CASA DECIMAL - <i>Especificação:</i> CARACTERÍSTICAS PERMITE EXCELENTE VISIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES EM VISOR DE LCD COM BACKLIGHT INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA DISPONÍVEL NO VISOR CAPAZ DE ARMAZENAR ATÉ 99 PREÇOS NA MEMÓRIA FUNÇÕES QUE AGILIZAM A OPERAÇÃO DIÁRIA: TARA, PREÇO FIXO E MODO EMPACOTADORA CAPA PLÁSTICA PROTETORA CONTRA INSETOS (ARRUELAS DE VEDAÇÃO) A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA PODE SER FEITA PELO USUÁRIO SAÍDA PARA IMPRESSORA TÉRMICA URANO USE-CB II E SERIAL RS232 PRATO DE FRUTAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA ÁREA DE PESAGEM (ACESSÓRIO OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 15 KG DIVISÃO: 5 G MATERIAL DA PLATAFORMA: AÇO INOX MATERIAL DA ESTRUTURA: PLÁSTICO INJETADO TIPO ABS TIPO DE VISOR: LCD COM BACKLIGHT DIMENSÕES DO VISOR: 75MM X 20MM ALTURA DOS DÍGITOS DO VISOR: 15MM PÉS REGULÁVEIS: SIM BATERIA INTERNA: SIM CONEXÃO PARA IMPRESSORA URANO: SIM CONEXÃO COM COMPUTADOR: SIM (VIA CABO ADAPTADOR OPCIONAL URANO) DIMENSÕES DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 268MM X 218MM (LARGURA, PROFUNDIDADE) DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 270MM X 110MM X 340MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) PESO: 4 KG FUNCIONALIDADES PESO TOTAL: SIM PREÇO POR KG: SIM PREÇO A PAGAR: SIM TARA: SIM PREÇO FIXO: SIM ARMAZENAGEM DE PREÇO: ATÉ 99 MODO DE CADASTRAMENTO: VIA TECLADO PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS: SIM SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA SEM ROMPIMENTO DO LACRE DO INMETRO: SIM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS: SIM.	UNID	1	675,00	675,00
	TOTAL GERAL DO LOTE 04				5.185,50

LOTE 05 - MOBILIÁRIO EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
18	MESA BANCADA - Especificação: 1.18 MT DE INOX COM 01 CUBA LADO ESQUERDO AÇO INOX. MESA PIA AÇO INOX INDUSTRIAL COM CUBA 50X40X30CM - 100X70X90CM.	UNID	2	1.841,00	3.682,00
19	MESA 100% INOX - Especificação: 150X65 SEM GRADE INFERIOR.	UNID	3	882,09	2.646,27



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



20	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - Especificação: ESTANTE DE AÇO 198X92X40 COM 06 PRATELEIRAS CHAPA 26.	UNID	5	189,48	947,40
21	MESA BANCADA 1.90MT DE INOX COM 01 CUBA (PIA) - Especificação: AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - LINHA: USO DESTINADO PARA MANIPULAÇÃO E PREPARO - DIMENSÃO: 1.90 X 70 X 88 MT (C X L X A) - QUALIDADE: AÇO INOX 430 - 1 TAMPO SUPERIOR LISO EM CHAPA 0,80 MM - 2 PANELEIRO DUPLO: GRADE EM CHAPA 0,80 MM - 3 ESPAÇO LIVRE PARA USO ENTRE OS PANELEIROS: 29 CM ALTURA - 4 PÉS EM TUBO 40 X 40 MM E SAPATA NYLON - SOLDADA: PRODUTO "NÃO DESMONTÁVEL" TOTALMENTE SOLDADA - ESTRUTURA: RESISTENTE - ACABAMENTO: ESCOVADO.	UNID	1	1.659,27	1.659,27
22	ARMÁRIO PARA GUARDAR AS MATÉRIAS-PRIMAS OU FITOTERAPICOS - Especificações: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 COM REFORÇO NAS PORTAS COM CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA.PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM , COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA.DISPONÍVEL NAS CORES : CINZA , BRANCO , BEGE , VERDE OLIVA E AZULDIMENSOES : 175 CM X 75 CM X 32 CM .	UNID	6	513,33	3.079,98
23	ARMÁRIO DE SEGURANÇA 30 X 12 X 30 CM	UNID	1	545,00	545,00
24	BANCOS GIRATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA LABORATÓRIO	UNID	4	542,19	2.168,76
25	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO - Especificação: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO 1,20 X 60 COM 2 GAVETAS DESCRIÇÃO: * MEDIDAS - 1,20L X 60P X 74 ALTURA* MADEIRA MDP / BP 15MM* ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDO 1MM.	UNID	1	315,92	315,92
26	CADEIRA PRESIDENCIAL DE ESCRITÓRIO RECLINÁVEL, ATÉ 120 KG	UNID	1	1.166,63	1.166,63
27	CADEIRA FIXA EXECUTIVA ERGONOMICA SEM BRAÇO, ESCRITÓRIO TECIDO AZUL, ATÉ 120KG.	UNID	2	340,27	680,54
TOTAL GERAL DO LOTE 05					16.891,77

LOTE 06 - MÁQ. E EQUIP.. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
28	FORRAGEIRA TRITURADORA - Especificação: ACOPLAMENTO DIRETO DO MOTOR CORPO CONSTRUÍDO COM CHAPA DE 4,25MM DE ESPESSURA LÂMINAS DE CORTE (FACA) EM AÇO ESPECIAL CHAVE INTERRUPTORA BIPOLAR NOS MODELOS MONOFÁSICOS TRIPOLAR NOS MODELOS TRIFÁSICOS QUE PERMITE ISOLAÇÃO TOTAL E INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DO PLUGUE DA TOMADA TODAS AS PEÇAS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA A 230°C, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E ACABAMENTO APLICAÇÃO: - CORTAR E TRITURAR FORRAGENS, MOER SEMENTES E CASCAS DE CEREAIS, MILHO DEBULHADO, CANA-DE-AÇÚCAR, RAMAS DE MANDIOCA, CAPIM, ENTRE OUTROS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 2CV - TENSÃO: 110/220V - ROTAÇÃO: 3.600RPM - TIPO: MONOFÁSICO - LIMITES DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS: :: TEMPERATURA: 40°C :: UMIDADE RELATIVA DO AR: 80% - NÚMERO DE MARTELOS: 10 - NÚMERO DE FACAS: 2 - MATERIAL PRODUZIDO: :: FUBÁ: 60/90 KG/H :: QUIRERA GROSSA: 170/330 KG/H :: ROLÃO*: 330/700 KG/H :: RAÇÃO VERDE: 800/1.200 KG/H.	UNID	1	1.005,70	1.005,70
TOTAL GERAL DO LOTE 06					R\$ 1.005,70

Jose Edmar de Lima
 Presidente do Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 752.923.489-63
 CUIARÉ



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



LOTE 07 - EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
29	COMPUTADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) - Especificação: COMPUTADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) 4GB MEMÓRIA, HD 1TB, SAÍDA HDMI E VGA, WINDOWS (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E KIT MULTIMEDIA).	UNID	1	2.497,58	2.497,58
30	HD EXTERNO 1 TB	UNID	1	375,00	375,00
31	MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDA (TONNER) - Especificação: WI-FI, USB, RJ-45 (PARA USAR NA REDE CABEADA) BANDEJA COM CAPACIDADE DE 500 FOLHAS OPÇÃO DE XÉROX FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS PARA ATÉ 50 FOLHAS.	UNID	1	5.052,00	5.052,00
32	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (OU SUPERIOR) ARMAZENAMENTO: TIPO:HDD - 500 GB OU SUPERIOR - INTERFACE: 2,5" SATA MEMÓRIA RAM: 8 GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 TELA: TAMANHO DA TELA: 15,6 OU SUPERIOR CONEXÕES: CONEXÃO S/FIO (WIRELESS) 802.11AC ENTRADAS E SAÍDAS: ÁUDIO, ETHERNET (RJ-45); HDMI; USB 3.0; USB 2.0 TECLADO: PORTUGUÊS-BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, PADRÃO ABNT2. TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTITOQUES. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BITS). PERIFÉRICOS - MOUSE: USB ÓPTICO, 1000-DPI MOUSEPAD - MATERIAL SUPERFICIAL DE TECIDO, BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE - DIMENSÕES: 18,5 CM X 21,5 CM.	UNID	1	2.872,33	2.872,33
33	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS ARGOX OS-214 PLUS (PPLB). - Especificação: IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS ARGOX OS-214 PLUS (PPLB). TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA; VELOCIDADE REAL DE IMPRESSÃO SUPERIOR A 3 POLEGADAS POR SEGUNDO; RESOLUÇÃO DE 203 DPI (8 PONTOS POR MILÍMETRO); LARGURA DA IMPRESSÃO MÁXIMA DE 4,16 POLEGADAS (105 MILÍMETROS); COMPRIMENTO DA IMPRESSÃO MÁXIMO: 43 POLEGADAS (1092 MILÍMETROS); PROCESSADOR DE 32 BITS RISC DEDICADO; MEMÓRIA DRAM DE 8 MB (7 MB DISPONÍVEIS AO USUÁRIO); MEMÓRIA FLASH ROM DE 4 MB (3 MB DISPONÍVEIS AO USUÁRIO); SENSOR REFLEXIVO; INDICADORES LED (POWER / READY) X 2 E BOTÃO (FEED) X 1. CONECTIVIDADE: CABO RS-232, CABO USB, PARALELA- ETIQUETAS: ATÉ 110MM DE LARGURA; ATÉ 40M DE COMPRIMENTO- RIBBONS: 110MM X 74M, 110MM X 91M. 220V.	UNID	1	1.514,63	1.514,63
TOTAL GERAL DO LOTE 07					12.311,54

LOTE 08 - EQUIP. E UTENS. HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
34	BOMBA CENTRÍFUGA 3/4 CV RECALQUE SUÇÃO E CH PART. - Especificação: DETALHES TÉCNICOS DO PRODUTO PADRÃO LINHA S: BOMBA SEM INTERMEDIÁRIO BOCAIS COM ROSCA BSP INTERMEDIÁRIO DE FERRO FUNDIDO GG-15 CARACOL DA BOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-15 ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, GRAFITE E CERÂMICA MOTOR ELÉTRICO IP-21 COM FLANGE	UNID	1	1.044,07	1.044,07



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



INCORPORADA, 2 POLOS, 60 HZ TRIFÁSICA.					
TOTAL GERAL DO LOTE 08					R\$ 1.044,07

LOTE 09 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
35	DESUMIDIFICADOR - Especificação: PARA AMBIENTES DE ATÉ 50M2 VOLUME 150M3. RETIRA EM MÉDIA DE 8 A 12 LITROS DE ÁGUA DO AMBIENTE. RESERVATÓRIO 3,5 LTS.	UNID	1	2.002,21	2.002,21
36	PERCOLADOR INOX 10 LITROS - Especificação: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADO COM CHAPA DE AÇO INOX 304 18.8 - FORMATO CONICO - ACABAMENTO POLIDO COM TAMPA - TORNEIRA DE LATÃO CROMADO - DISCO PERFURADO - SUPORTE DE AÇO CARBONO PINTADO. CAPACIDADE: 10 LITROS.	UNID	2	1.891,07	3.782,14
37	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM ULTRA FILTER, QUE RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS. 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL.	UNID	1	2.464,42	2.464,42
38	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H FRIO QI18F - 220 VOLTS - SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM ULTRA FILTER, QUE RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS. 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL.	UNID	1	1.532,54	1.532,54
39	EXAUSTOR DE PAREDE 25CM, 130W.	UNID	2	137,59	275,18
	TOTAL GERAL DO LOTE 09				10.056,49

LOTE 10 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
40	NOBREAK DE ONDA SENOIDAL PURO 1500VA BIVOLT - Especificação: COM ENGATE PARA BATERIA EXTERNA.	UNID	2	1.797,10	3.594,20
	TOTAL GERAL DO LOTE 10				R\$ 3.594,20

LOTE 11 - EQUIPAMENTOS PI ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
41	DATASHOW - Especificação: RESOLUÇÃO MÍNIMA 800X600, PROJETO DATA SHOW 3.600 LUMENS, BIVOLT (110/220) SAÍDAS HDMI, AV, COM SISTEMA DE ÁUDIO INTERNO.	UNID	1	1.999,33	1.999,33
	TOTAL GERAL DO LOTE 11				R\$ 1.999,33

LOTE 12 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
42	CAVALETE FLIP-CHART C/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO TRIPÉ CORTIARTE PT 1 UM.	UNID	1	574,61	574,61
	TOTAL GERAL DO LOTE 12				R\$ 574,61

MATERIAL DE CONSUMO

LOTE 13 - FERRAMENTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
------	-----------	------	-------	----------	-------------



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



43	CARRINHO DE MÃO - Especificação: COM CAÇAMBA GALVANIZADA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, RODA PNEUMÁTICA 3,25 X 8", CAPACIDADE DE CARGA DE 100KG.	UNID	3	145,49	436,47
44	ANCINHO 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA 150 CM (CISCADOR) - Especificação: ANCINHO CURVO LEVE COM 14 DENTES TRAMONTINA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 150CM; CORPO EM AÇO CARBONO, SUBMETIDA AO PROCESSO DE TEMPERABILIDADE.	UNID	2	24,60	49,20
45	CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO) COM CABO DE MARDEIRA 180CM - Especificação: A CAVADEIRA TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA; - FABRICADA EM AÇO CARBONO ; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; CABO DE 180 CM, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL E COM ACABAMENTO.	UNID	3	109,97	329,91
46	PICARETA CHIBANCA, TAMANHO 4, COM CABO DE MADEIRA 90CM - Especificação: MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; MEDIDA DO OLHO 70 X 45 MM TAMANHO DO CABO 90 CM.	UNID	2	63,10	126,20
47	PAZINHA TRANSPLANTE PARA HORTA - Especificação: CABEÇA EM AÇO TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, REVESTIDA COM MATERIAL ANTICORROSIVO CONFERE MAIOR SOLIDEZ E VIDA ÚTIL; - CABEÇA COM RÉGUA MEDIDORA - EMPUNHADURA ERGONÔMICA EMBORRACHADA E TPR ANTIDERRAPANTE - COMPRIMENTO DA EMPUNHADURA: 14 CM; - COMPRIMENTO DA CABEÇA: 15 CM ; - LARGURA DA CABEÇA: 7 CM; - MEDIDAS: 30 CM X 7 CM X 7 CM.	UNID	4	7,63	30,52
48	ENXADA LARGA 2,5, COM CABO DE MADEIRA 145 CM - Especificação: ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145. LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, AFIÇÃO É FEITA EM MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. CABO DE 145 CENTÍMETROS EM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.	UNID	3	44,69	134,07
49	FAÇÃO PARA MATO 10" - Especificação: LÂMINA EM AÇO CARBONO 10 COM FIO LISO. CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO.	UNID	2	21,94	43,88
50	FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: FOICE ROÇADEIRA EM AÇO CARBONO, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM, PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE1.	UNID	2	37,72	75,44
51	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER. É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; O CABO DE 120 CM, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.	UNID	4	31,73	126,92
52	PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 120 CM - Especificação: A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER. TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABO DE 120 CM DESTA FERRAMENTA, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.	UNID	2	32,34	64,68
53	SACHO DUAS PONTAS, COM CABO DE MADEIRA 43CM - Especificação: PRODUZIDO EM AÇO CARBONO AO BORO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA. LÂMINA COM FIO FEITO EM MÁQUINAS DE DESBASTE AUTOMATIZADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABO FABRICADO COM MADEIRA DE EUCALIPTO, DE ORIGEM RENOVÁVEL COM SISTEMA DE ENCABAMENTO	UNID	2	17,87	35,74



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	COM BUCHA PLÁSTICA. - COMPRIMENTO DO CABO: 43 CM - OLHO DE 29 MM - EXTREMIDADE DE PONTA E EXTREMIDADE CHATA DE 96 MM.				
54	TESOURA DE PODA COMUM 8,5" - Especificação: FABRICADA COM AÇO FORJADO, E A LÂMINA EM AÇO MANGANÊS DE ALTA QUALIDADE. EMPUNHADURA EMBORRACHADA DE ALTO DESEMPENHO COM PROTETOR PARA AS MÃOS. A MOLA DE RETORNO RÁPIDO E TRATAMENTO ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 8,5" (220 MM); CAPACIDADE DE CORTE: 10MM; FABRICADA COM AÇO FORJADO; LÂMINA EM AÇO MANGANÊS DE ALTA QUALIDADE; MOLA DE RETORNO RÁPIDO E TRATAMENTO ESPECIAL. GARANTIA: 3 MESES.	UNID	2	27,43	54,86
55	TESOURA PARA PODA DE GALHOS, CABO LONGO - Especificação: TESOURA DE PODA COM CABO LONGO PARA PODAR GALHOS E RAMOS DE ÁRVORES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. COM LÂMINAS PRODUZIDAS EM AÇO CARBONO ESPECIAL, TEMPERADAS. CABO LONGO DE MADEIRA RENOVÁVEL, RESISTENTE.	UNID	1	24,90	24,90
56	ESPÁTULA DE AÇO INOX 30 CM - Especificação: ESPÁTULA DE AÇO INOX C/ CABO DE MADEIRA 30CM - MEDIDAS DA LÂMINA: 2CM X 18CM (LARGURA X COMPRIMENTO); MATERIAL DO CABO: MADEIRA; MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOX.	UNID	6	23,78	142,68
57	ESPÁTULA TIPO PÃO DURO - Especificação: INDICADO PARA USO GERAL. PONTA DA ESPÁTULA EM PVC RESISTENTE ATÉ 50°C. MATERIAL DO CABO EM POLIESTILENO. MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 27CM; COMPRIMENTO DO CABO: 18CM; LARGURA DO CABO: 1,5CM.	UNID	6	12,99	77,94
58	ESPÁTULA DE POLIETILENO 60CM - PREFERÊNCIA COR BRANCA	UNID	1	33,00	33,00
59	PENEIRA (TAMIS) REDONDA DE AÇO INOX 8X2" (20X5CM) - MODELO GRANDE	UNID	4	193,00	772,00
60	PENEIRA (TAMIS) REDONDA DE AÇO INOX 5X2" (13X5CM) - MODELO MÉDIO	UNID	4	162,10	648,40
TOTAL GERAL DO LOTE 13					3.206,81

LOTE 14 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
61	ADUBO ORGÂNICO (PRODUTO DE COMPOSTAGEM) SACO 50KG	SACO	60	42,28	2.536,80
62	HUMUS DE MINHOCAS SACO 40KG	SACO	9	63,31	569,79
TOTAL GERAL DO LOTE 14					3.106,59

LOTE 15 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
63	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR 40X60 - 18L	UNID	4	31,27	125,08
64	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR 60L	UNID	4	66,59	266,36
65	BACIA DE PLÁSTICO 32L	UNID	4	24,56	98,24
66	BACIAS DE PLÁSTICO 8 LITROS - Especificação: MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE (L): 8,6; PESO (KG): 0.280 DIMENSÕES (AXLXP): 13,9 X 39,2 X 39,2CM.	UNID	4	5,53	22,12
67	BANDEJA PLÁSTICA PARA MUDAS COM 200 CÉLULAS	UNID	10	19,95	199,50
68	FRASCO PLÁSTICO LEITOSO CAP 100ML COM TAMPA CHICOTE	UNID	1500	3,12	4.680,00
69	POTE PLÁSTICO LEITOSO CAP 50 ML COM TAMPA DE PRESSÃO - Especificação: ESTRUTURA: PLÁSTICO PP LEITOSO. CAPACIDADE: 50 ML.	UNID	3000	0,76	2.280,00



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



70	DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15L - <i>Especificação:</i> DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MODELO COM TRAVA. MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: ALTURA: 18,6CM X LARGURA: 41,29CM. CAPACIDADE: 15L	UNID	4	41,90	167,60
71	DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60L - <i>Especificação:</i> DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MODELO COM TRAVA. MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: ALTURA: 41CM X LARGURA: 63CM X PROFUNDIDADE: 30,5CM. CAPACIDADE: 60L.	UNID	4	69,96	279,84
72	DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30L - <i>Especificação:</i> DEPÓSITO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30L PARA GUARDAR UTENSÍLIOS, OS FRASCOS E TAMPAS HIGIENIZADOS - POSSUI TAMPA. MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: ALTURA: 30,7CM X LARGURA: 42,5CM X PROFUNDIDADE: 30,5CM. CAPACIDADE: 30L	UNID	4	46,43	185,72
73	POTES DE MANTIMENTOS - <i>Especificação:</i> KIT 5 POTES MANTIMENTOS COM TAMPA (TRANSPARENTE) - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO; - COM 5 PEÇAS;- EM MATERIAL RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR; - COM DESIGN TRADICIONAL DE ALTO PADRÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES; MATERIAL PLÁSTICO; QUANTIDADE 5 PEÇAS.	KIT	1	57,84	57,84
74	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAP 30L - <i>Especificação:</i> PLÁSTICO NÃO RECICLADO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE. CAPACIDADE: 30 LITROS. MEDIDAS: Ø 32CM X 40CM ALTURA.	UNID	6	13,54	81,24
75	BALDE GRADUADO 20 LITROS - PREFERÊNCIA COR TRANSPARENTE	UNID	2	57,46	114,92
76	LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS - PREFERÊNCIA COR BRANCA - <i>Especificação:</i> MATERIAL: PP + AÇO GALVONIZADO 35CM X 34CM X 57CM; 25 LITROS; 2,97KG.	UNID	4	139,76	559,04
77	FRASCO PET ÂMBAR 30ML - <i>Especificação:</i> FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 30 ML MATERIAL : PET ÂMBAR ÂMBAR; TAMPAS ROSCA LACRE R.24.	UNID	600	0,82	492,00
78	FRASCO PET ÂMBAR 100ML - <i>Especificação:</i> FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 100 ML MATERIAL : PET ÂMBAR. TAMPAS ROSCA LACRE R.24.	UNID	3000	0,75	2.250,00
79	FRASCO PET ÂMBAR 150ML - <i>Especificação:</i> FRASCO FEITO EM PLÁSTICO PET NA COLORAÇÃO ÂMBAR IDEAL PARA XAROPES E MEDICAMENTOS LÍQUIDOS EM GERAL. ESSE TIPO DE EMBALAGEM PLÁSTICA POSSUI MUITAS FUNÇÕES E PODE SERVIR PARA VÁRIAS FUNCIONALIDADES. AS TAMPAS DO PRODUTO É DO TIPO ROSCA LACRE E POSSUI	UNID	3000	1,89	5.670,00



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	UM DISCO DE VEDAÇÃO, O QUE TORNA ESSE PRODUTO IDEAL PARA LÍQUIDOS E PRODUTOS DE VISCOSIDADE BAIXA. CAPACIDADE: 150 ML MATERIAL : PET ÂMBAR. TAMPAS ROSCA LACRE R.24.				
80	FRASCO PLÁSTICO POTE CÁPSULA 90 ML - Especificação: KIT 50 UNIDADES - 50 FRASCO PLASTICO POTE CÁPSULA 90 ML.	KIT	50	34,67	1.733,50
81	FRASCOS PLÁSTICO 30ML - Especificação: CONTA GOTAS - KIT 100 UNIDADES - 100 FRASCOS DE 30 ML PARA USO GERAL COM TAMPA LACRE E CONTA GOTAS KIT COMPLETO EM POLIETILENO.	KIT	50	42,67	2.133,50
	TOTAL GERAL DO LOTE 15				21.396,50

LOTE 16 - MAT. DE LIMP. E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
82	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT COM 2400 FOLHAS.	PACOTE	120	111,67	13.400,40
83	SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES POLIPROPILENO 20X30 CM - Especificação: SACO PLÁSTICO PP E SUAS GRANDES POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO. FABRICADO COM UM MATERIAL RESISTENTE, O POLIPROPILENO LISO, ESSE PRODUTO POSSUI UMA TRANSPARÊNCIA E BRILHO INTENSO O QUE ACABA FAZENDO COM QUE SEJA ADOTADO POR VÁRIAS EMPRESAS DE RAMOS DIFERENTES. MEDIDA - 20CM X 30CM X ESPESSURA 0.06 - 20X30 - APROXIMADAMENTE 277 UNIDADES POR KG.	QUILO	5	21,19	105,95
84	ESPONJA DE USO HOSPITALAR DE SUPERFÍCIE ÚNICA MACIA, SEM AÇO.	UNID	50	2,71	135,50
85	ESCOVA COM CABO FLEXÍVEL. - Especificação: ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS, MEDINDO 25MM DE COMPRIMENTO POR 5MM DE DIÂMETRO COM PONTA ARREDONDADA, SOLDADA (SEM COLA) EM UM CABO PLÁSTICO FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO TOTAL DE 77,5CM. PACOTE COM 3 UNIDADES. PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO M.S. CONFORME RDC 185/2001 E ENQUADRAMENTO SANITÁRIO COMO - PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA A SAÚDE.	UNID	36	34,07	1.226,52
86	ESCOVA DE LIMPEZA MAMADEIRA COM CABO DE POLIPROPILENO. - Especificação: CERDAS EM NYLON EM TODA A EXTREMIDADE E ESPONJA NA PONTA.	UNID	12	7,35	88,20
87	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA MÃOS COM TRICLOSAN. - Especificação: INDICADO PARA ASSEPSIA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. USO HOSPITALAR. CONTÉM TRICLOSAN. DILUIÇÃO PRONTO USO. FRAGÂNCIA INODORO. GALÃO 5L.	UNID	10	48,20	482,00
88	PANO MULTI USO TIPO PERFEX (PCT. C/5 UND)	PACOTE	120	5,92	710,40
89	SACO DE POLIETILENO (11X20) TRANSPARENTE PACOTE COM 500 - Especificação: TAMANHO (11 CM DE LARGURA X 20 CM DE ALTURA). CONTÉM 500 UNIDADES.	PACOTE	2	20,45	40,90
90	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	FRASCO	144	2,52	362,88
	TOTAL GERAL DO LOTE 16				16.552,75

LOTE 17 - GÁS ENGARRAFADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
91	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13KG) - RECARGA	UNID	12	82,33	987,96
	TOTAL GERAL DO LOTE 17				R\$ 987,96

LOTE 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

José Eucher de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 252.923.343-53



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
92	BARBANTE - BARBANTE 8 FIOS 100 ALGODÃO C/305 MTS	ROLO	4	14,00	56,00
93	FITA CHATA DE NIQUEL CROMO, LARGURA DE 3MM, REVESTIDA POR ARMALON - Especificações: ROLO DE 1 METRO.	ROLO	2	20,33	40,66
94	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ARGOX OS 214 PLUS - Especificação: ROLO COM 35 METROS, CONTENDO 1061 ETIQUETAS DE 70MM DE LARGURA X 30MM DE ALTURA X 1 COLUNA, EM PAPEL COUCHÊ.	ROLO	12	24,67	296,04
95	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ARGOX OS 214 PLUS. - Especificação: ROLO COM 40 METROS, CONTENDO 5000 ETIQUETAS DE 33MM DE LARGURA X 21MM DE ALTURA X 3 COLUNAS, EM PAPEL COUCHÊ ACRILICO DE 20 GRAMAS.	ROLO	3	23,81	71,43
96	RIBBON DE CERA 110 MM X 91 M. ENTINTAMENTO EXTERNO PARA IMPRESSORA ARGOX OS-214.	UNID	10	9,47	94,70
97	CANETAS PLÁSTICA COLORIDA, ESCRITA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50	CAIXA	15	24,32	364,80
98	PASTA PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA VERDE	UNID	400	2,32	928,00
99	RESMA DE PAPEL SULFITE A4	UNID	20	23,41	468,20
100	PAPEL MADEIRA.	UNID	90	0,52	46,80
101	PINCEL ATÔMICO - CORES VARIADAS	UNID	48	1,97	94,56
102	CARTOLINA 50CM X 66CM ESCOLAR 140CMGR/M2 C/100 BRANCA	PACOTE	1	64,50	64,50
103	APOSTILAS - ENCADERNADA (ESPIRAL - Especificação: CAPA EM POLIETILENO, PÁGINAS COLORIDAS, FRENTE E VERSO, TAMANHO A4 - ATÉ 30 FOLHAS.	UNID	400	7,50	3.000,00
TOTAL GERAL DO LOTE 18					5.525,69

LOTE 19 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
104	ESCORREDOR DE PRATO PLÁSTICO - PREFERÊNCIA COR BRANCA - Especificação: ESCORREDOR DE LOUÇA EM POLIPROPILENO 45X35X10,5CM COR BRANCO.	UNID	6	30,24	181,44
105	PANELA INOX CAPACIDADE 30L - PANELA CALDEIRÃO INOX ARTESANAL 30 LITROS + TAMPA.	UNID	2	76,18	152,36
106	PANELA INOX CAPACIDADE 10L - PANELA CALDEIRÃO INOX ARTESANAL 10 LITROS + TAMPA.	UNID	2	62,67	125,34
107	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (PLÁSTICO) - Especificação: DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 2 E 3 DOBRAS PEÇA PRODUZIDA COM ESSE COPOLÍMERO RÍGIDO E LEVE, APRESENTA GRANDE RESISTÊNCIA AO IMPACTO, FLEXIBILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. TIPO DE MATERIAL: ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO). PESO:0.50 KG PROFUNDIDADE:27.00 CM ALTURA:28.00 CMLARGURA:12.00 CM.	UNID	2	30,09	60,18
108	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO (PLÁSTICO) - Especificação: SABONETEIRA DE PAREDE BRANCA, COM RESERVATÓRIO, PARA REFIL DE 800ML.	UNID	2	42,09	84,18
109	ESCUMADEIRA INOX 32CM - Especificação: ESCUMADEIRA INOX 32CM ESCUMADEIRA INOX, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E MATERIAL INOXIDÁVEL, SEU DESIGN MODERNO CONTA COM CABO VAZADO PRA PENDURAR,	UNID	2	20,26	40,52

José Eugênio de Lencastre
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF: 752.023.940-00



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



PRODUTO INDISPENSÁVEL EM SUA COZINHA. MEDIDAS: Ø10X32CM.				
TOTAL GERAL DO LOTE 19				644,02

LOTE 20 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
110	MANGUEIRA ½ POLEGADA - Especificação: MANGUEIRA PLÁSTICA PARA ÁGUA. DIMENSÕES: 2,0MM (PAREDE) 1/2' (BITOLA) 50M (COMPRIMENTO) PRESSÃO: 6,0 KGf/CM / 85,2 LB/POL. GARANTIA DE 6 MESES CONTRA RESSECAMENTO.	UNID	3	58,68	176,04
111	PALETES PLÁSTICO 60X50X10 - Especificação: ESTRADO PLÁSTICO (POLIPROPILENO) NAS MEDIDAS DE 60X50X10 CM. ENCAIXE MODULAR PERFEITO.	UNID	6	79,73	478,38
112	PLACAS DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS - Especificação: PLACA VARETA 25CM ALTURA PRA IDENTIFICAÇÃO DE VASOS E PLANTAS DIVERSAS; TAMANHO DO PAINEL: 7CMX5CM; COR: BRANCA; MATERIAL: PLÁSTICO. PACOTE COM 100.	PACOTE	3	108,46	325,38
113	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS - Especificação: KIT DE 50 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PLANTAS DE 25 CENTÍMETROS; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 20CMPLACA 6,0CM X 5,0CM.	PACOTE	10	48,65	486,50
114	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	UNID	1	279,63	279,63
	TOTAL GERAL DO LOTE 20				1.745,93

LOTE 21 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
115	AÇUCAR CRISTAL.	QUILO	500	3,35	1.675,00
116	AZEITE DE OLIVE EXTRA VIRGEM	LITRO	5	15,50	77,50
	TOTAL GERAL DO LOTE 21				1.752,50

LOTE 22 - MATERIAL LABORATORIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
117	BASTÃO DE POLIPROPILENO - Especificação: BASTÃO EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM POLIETILENO - COR: BRANCA DIÂMETRO: 10 MM - COMPRIMENTO: 300 MM.	UNID	2	4,36	8,72
118	GRAAL COM PISTOLO (KIT) - KIT C/ GRAL (ALMOFARIZ) DE VIDRO C/PISTILO 100ML.	KIT	2	43,61	87,22
119	PIPETA GRADUADA VIDRO CLASSE B - 10 ML	UNID	10	5,75	57,50
120	PROVETA VIDRO - 10ML KIT COM 2	UNID	2	17,02	34,04
121	PROVETA VIDRO - 100ML KIT COM 2	UNID	2	28,23	56,46
122	PROVETA VIDRO - 500ML KIT COM 2	UNID	2	58,90	117,80
123	PROVETA VIDRO - 1 LITRO KIT COM 2	UNID	2	108,93	217,86
124	ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO COM 1.000 ML - CAIXA COM 12 FRASCOS.	CAIXA	160	87,72	14.035,20
125	ALCOÔMETRO GAY LUSSAC - Especificação: ALCOÔMETRO COM ESCALAS GAY LUSAAC E CARTIER - ACONSELHADO USO NA MEDIÇÃO DO TEOR ALCOOL.	UNID	2	81,83	163,66
126	BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 100 ML - Especificação: COPO BECKER (BEQUER) EM PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL * PLÁSTICO OPACO TRANSPARENTE.	UNID	4	6,60	26,40
127	BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 600 ML -	UNID	4		

João Eugênio de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”




	<i>Especificação: COPO BECKER (BEQUER) EM PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL * PLÁSTICO OPACO TRANSPARENTE.</i>			11,68	46,72
128	BECKER DE POLIETILENO CAPACIDADE 2.000 ML	UNID	4	18,43	73,72
129	LUVAS LÁTEX TAMANHOS DIVERSOS (P, M E G) CAIXA COM 50	CAIXA	140	29,26	4.096,40
130	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA FACE - CAIXA COM 50	CAIXA	50	7,97	398,50
131	PICNOMETRO DE VIDRO-10 ML SEM TERMÔMETRO	UNID	6	40,59	243,54
132	TOUCA DESCARTÁVEL	PACOTE	50	7,21	360,50
133	CAPSULA VAZIA DE GELATINA DE ORIGEM BOVINA E ÁGUA - Especificação: INCOLOR, TAMANHO 00, SACHÊ, PACOTE COM 1.000 CÁPSULAS.	PACOTE	90	46,95	4.225,50
134	BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 10 LITROS - Especificação: BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 10 LITROS BARRILETE PVC 10 LITROS .	UNID	4	277,18	1.108,72
135	BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 20 LITROS - Especificação: BARRILHETE POLIETILENO COM TORNEIRA CAPACIDADE 20 LITROS BARRILETE PVC 20 LITROS.	UNID	1	296,83	296,83
	TOTAL GERAL DO LOTE 22				25.655,29

LOTE 23 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
136	KIT TONER - Especificação: COM TODAS AS CORES (MAGENTA, CIANO, YELLOW E BLACK) COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL COLORIDA CONTIDA NESSE PROCESSO LICITATÓRIO.	UNID	3	683,52	2.050,56
	TOTAL GERAL DO LOTE 23				2.050,56

O valor global Estimado da Licitação é de: **R\$ 163.166,72 (cento e sessenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).**

Quixeré-Ce, 27 de outubro de 2020.


José Eucimar de Lima
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação