

Á

**Prefeitura Municipal de Quixeré**  
**Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e**  
**Desenvolvimento Rural**



**Pregão Presencial N° 2110.01/2020**

❖ **DADOS DA PROPONENTE:**

- Razão Social: ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA.
- CNPJ: 39.542.220/0001-82
- Inscrição Estadual: 84.499.048
- Inscrição Municipal: 02.080.435
- Endereço: Rua Laura de Araújo, n° 118 Sala 201 – Cidade Nova – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.211-170
- Telefone/Fax: (21) 2504-2327
- Banco Itaú/ Agência n° 0357 / Conta corrente n° 26149-4 / Praça de pagamento Bairro de Fátima n° 341.
- Site: [www.engepom.com.br](http://www.engepom.com.br)/e-mail: [engepom@engepom.com.br](mailto:engepom@engepom.com.br) ou [licitacao@engepom.com.br](mailto:licitacao@engepom.com.br)

❖ **DADOS DO RESPONSÁVEL:**

- Arnaldo Lopes Dos Santos Filho
- Estado Civil: Solteiro
- RG: CAU/BR A87673-9
- Nacionalidade: Brasileiro
- CPF: 564.984.627-87
- Cargo: Sócio

**Objeto:**

a AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS FRIAS PARA O ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ.

Lote Único				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITARIO
1	<p><b>Câmara fria 01( Aquisição e instalação)</b>  <b>Especificações:</b>                      Dimensões: 6.70 x 5.50 x 4.00 (LxCxA); Temperatura da câmara: 4 A 0.C (MAX.: +7.C); TEMPERATURA DE ENTRADA:+27.C. PRODUTO:CARÇAÇA (BOVINOS,SUINOS,CAPRINOS E OVINOS); CAPACIDADE MAXI-MA: 12 ANIMAIS (24 1/2 CARÇAÇAS).ISOLANIENTO TERMICO - DAS LATERAIS E DO TETO: A câmara Frigorífica será isolada e estruturadas em painéis tipo sanduíche produzido em sistema contínuo de laminação, com sistema de encaixe tipo macho e fêmea isolada com poliestireno com revestimento externo e interno em chapa de aço pré- pintada na espessura de 10mm na cor branca. PISO: sobre o piso liso e desempenado será executado o isolamento em placas de poliestireno expandido em 01 (uma) camada mínima de 10cm. PORTA FRIGORIFICA: porta frigorífica para Câmara, tipo correr, Fabricado em painéis de poliuretano, revestido em chapa de aço pré pintada na cor branca, dotada de ferragem padrão, conforme croqui em anexo.  <b>CORTINA TERMOPLASTICA</b> : instalação de cortina para câmara, tipo polar transparente resistente a temperatura - 40º sem perda de flexibilidade conforme o croqui em anexo)  <b>CONDENSADORA</b>: unidade condensadora trifásica para câmara Compatível a temperatura, dotada de Compressor Hermético, funcionando com refrigerante ecológico, condensador de ar com serpentina em tubo de cobre, aletas de alumínio tanques de liquido, válvula de serviço, filtro secador, separador de óleo. Com todos os dispositivos de proteção e controle.  <b>EVAPORADOR DE AR</b> - Evaporador de ar para câmara compatível a temperatura. Evaporador de ar forçador, equipado com bandeja , dreno localizado no centro da bandeja, serpentina em tubos de cobre com aletas de alumínio com revestimento tipo Kohl Kate, possuindo resistências elétricas para o degelo, gabinete em chapa de alumínio liso. tubulação em tubo de cobre rígido 5/8.  <b>ELEMENTOS DE CONTROLE:</b>                      Válvula solenóide. válvula de expansão, válvula de serviço de sucção, válvula de serviço de descarga,acumulador de liquido e filtro secador,  <b>QUADRO ELETRICO</b> -quadro em PVC 30cm x 30 cm, disjuntor, relé falta de fase, role de sobrecarga, contactor para resistência, contactor para compressor, globo para iluminação interna, processador TC 900.Montagem por conta da Contratada que devera utilizar mão de obra especializada nos serviços. Garantia mínima de 12 (doze) meses</p> <p><b>Câmara 1</b>  <b>Und. Condensadora:</b>                      Fabricante: Elgin - SLMB4400</p> <p><b>Unid. Evaporadora:</b>                      Fabricante:TRINEVA - TRN 471</p> <p>Marca: ENG-CJ                      Modelo: CFM-01, especialmente elaborado para atender as especificações técnicas deste edital, compreendendo:</p> <p><b>Painéis e Portas:</b> Frigelar  <b>Procedência:</b> NACIONAL</p>	1	UN	R\$ 87.480.00  ( Oitenta sete mil , quatrocentos e oitenta reais)



<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>	<p><b>Câmara fria 02( Aquisição e instalação)</b>  <b>Especificações:</b>                  Dimensões: 4.00 x 5.50 x 4.00 (LxCxA); Temperatura da câmara: 4 A 0.C (MAX.: +7.C); TEMPERATURA DE ENTRADA:+27.C. PRODUTO:CARCAÇA (BOVINOS,SUINOS,CAPRINOS E OVINOS); CAPACIDADE MAXI-MA: 12 ANIMAIS (24 1/2 CARCAÇAS).ISOLANIENTO TERMICO - DAS LATERAIS E DO TETO: A câmara Frigorífica será isolada e estruturadas em painéis tipo sanduíche produzido em sistema contínuo de laminação, com sistema de encaixe tipo macho e fêmea isolado com poliestireno com revestimento externo e interno em chapa de aço pré- pintada na espessura de 10mm na cor branca. PISO: sobre o piso liso e desempenado será executado o isolamento em placas de poliestireno expandido em 01 (uma) camada mínima de 10cm. PORTA FRIGORIFICA: porta frigorífica pare Câmara, tipo correr, Fabricado em painéis de poliuretano, revestido em chapa de aço pré pintada na cor branca, dotada de ferragem padrão, conforme croqui em anexo.  <b>CORTINA TERMOPLASTICA</b> : instalação de cortina para camara, tipo polar transparente resistente a temperatura - 40º sem perda de flexibilidade conforme o croqui em anexo)  <b>CONDENSADORA:</b> unidade condensadora trifásica pare câmara Compatível a temperatura, dotada de Compressor Hermético, funcionando com refrigerante ecológico, condensador de ar com serpentina em tudo de cobre, aletas de alumínio tanques de liquido, válvula de serviço, filtro secador, separador de óleo. Com todos os dispositivos de proteção e controle.  <b>EVAPORADOR DE AR</b> - Evaporador de ar para câmara compatível a temperatura. Evaporador de ar forçador, equipado com bandeja , dreno localizado no centro da bandeja, serpentina em tubos de cobre com aletas de alumínio com revestimento tipo Kohl Kate, possuindo resistências elétricas para o degelo, gabinete em chapa de alumínio liso. tubulação em tubo de cobre rígido 5/8.  <b>ELEMENTOS DE CONTROLE:</b>                  Válvula solenóide. válvula de expansão, válvula de serviço de sucção, válvula de serviço de descarga,acumulador de liquido e filtro secador,  <b>QUADRO ELETRICO</b> -quadro em PVC 30cm x 30 cm, disjuntor, relé falta de fase, role de sobrecarga, contactor para resistência, contactor para compressor, globo pare iluminação interna, processador TC 900.Montagem por conta da nossa empresa utilizando mão de obra especializada para execução dos serviços . Garantia mínima de 12 (doze) meses</p> <p><b>Câmara 2</b>  <b>Und. Condensadora:</b>                  Fabricante: Elgin - SLMB4200</p> <p><b>Unid. Evaporadora:</b>                  Fabricante: TRINEVA- TRN442</p> <p>Marca: ENG-CJ                  Modelo: CFM-01, especialmente elaborado para atender as especificações técnicas deste edital, compreendendo:</p> <p><b>Painéis e Portas:</b> Frigelar  <b>Procedência:</b> NACIONAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>UN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>R\$ 65.895,00</b></p> <p>(Sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais)</p>
---	---	---	--	--



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**VALOR TOTAL: R\$ 153.375,00 ( Cento e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais)**

*Handwritten signature*



❖ **CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (**Sessenta**) dias.
- **PRAZO DE ENTREGA:** 30 (**Trinta**) dias.
- **PAGAMENTO:** 30(**Trinta**) dias, após o protocolo da fatura
- **GARANTIA:** 12 (**Doze**) meses, contados da data de sua execução

❖ **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

- Declaramos que nos preços ofertados acima, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação, e que estamos de acordo e cumprimos integralmente todas as normas e requisitos deste edital e seus anexos.
- Declaramos estar ciente e aceitamos plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e, as observações, erratas, anexos e adendo complementares e suplementares que passam a fazer parte integrante do respectivo edital
- **4.3.9-** Declaramos e assumimos **INTEIRA RESPONSABILIDADE** pela entrega dos produtos, e serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.
- Ocorrendo divergência entre as exigências descritas no Termo de Referência e/ou especificações técnicas do Edital e nossa proposta, prevalecerão as contidas no edital.
- Devido a quantidade e complexidade de equipamentos envolvidos para compor o objeto licitado, poderemos solicitar aditivo de prazo devidamente justificado, caso seja necessário.

05 de Novembro de 2020.

  
ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ 39.542.220/0001-82  
ARNALDO LOPES DOS SANTOS FILHO - CAU/BR Nº A87673-9 - CPF 564.984.627-87

**39.542.220/0001-82**

**ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA  
REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP**

**RUA LAURA DE ARAUJO, 118 - APT. 201**

**CIDADE NOVA - CEP 20.211-170**

**RIO DE JANEIRO - RJ**



## DECLARAÇÃO DE ENTREGA

ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 39.542.220/0001-82, sediada à Rua Laura de Araújo, 118/201 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - Cep. 20211-170, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. ARNALDO LOPES DOS SANTOS FILHO, RG.: A83673-9 CAU/BR e CPF. 564.984.627-87, DECLARA, que assume INTEIRA RESPONSABILIDADE pela entrega dos produtos, e serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020

  
ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ 39.542.220/0001-82  
ARNALDO LOPES DOS SANTOS FILHO - CAU/BR Nº A87673-9 - CPF 564.984.627-87

39.542.220/0001 82

ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA  
REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP

RUA LAURA DE ARAUJO, 118 - APT. 201

CIDADE NOVA - CEP 20.211-170

RIO DE JANEIRO - RJ