

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021

Processo Administrativo Nº 0024/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

Data de Publicação: 13/07/2021 10:08:10

LOTE 1		Quantidade.: 1	Total do processo: 128.405,39		Desconto médio: 0,49%	Total economizado: 1.136,43		
Item	Descrição		Média lote (%)	0,10%	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	BALANÇA DE PRATO, Especificação: modelo: Digital com bateria e memorização e subtração automática da tara; capacidade: 15 kg; dimensões mínimas do prato: 383x248mm; dimensões finais: 105x305x280mm alimentação: 110 - 220 VCA com variação máxima de -15% a +10% -50/60 hz; bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando =, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. Garantia de 12 meses.	1	716,26	715,53	0,10%	0,73		
LOTE 2		Quantidade.: 1	Total lote: 17.834,00		Média lote (%): 4,91%		Econ. lote: 834,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
2	AR CONDICIONADO 18.000 BTU's, Especificação: Tipo slit - capacidade de refrigeração: 18.000 btu/h - voltagem: 220v - frequência: 60 hz - potência: aproximadamente 1.700 w - corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora - unidade externa: condensadora - alertas especiais - direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal - compressor tipo scroll - controle remoto - filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática - usar gás que não agrida a camada de ozônio - a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2 m da unidade inerna evaporadora - garantia de 12 meses.	6	2.515,00	2.400,00	4,57%	690,00
3	AR CONDICIONADO 9.000 BTU's, Especificação: Tipo slit - capacidade de refrigeração: 9.000 btu/h - voltagem: 220v - frequência: 60 hz - potência: aproximadamente 950 w - corrente elétrica: 16 a - unidade interna: evaporadora - unidade externa: condensadora - alertas especiais - direcionamento automático - deflexão de ar na vertical e horizontal - compressor tipo scroll - controle remoto - filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça e pelos - capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros laváveis) - deve conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática - usar gás que não agrida a camada de ozônio - a unidade externa, condensadora, deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância aproximada de 2 m da unidade inerna evaporadora - garantia de 12 meses.	2	1.372,00	1.300,00	5,25%	144,00
LOTE 3	Quantidade.: 1				Média lote (%): 0,10%	Econ. lote: 13,88
		Total lote: 13.606,31				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
4	<p>FOGÃO COM 6 BOCAS INDUSTRIAL, Especificação: com capacidade de 300g/h e 3 conjugadas, com queimador de 300g/h; torneiras independentes; grelhas de ferro fundido removíveis de 400mm x 400mm; forno com dimensões internas mínimas de 540mm (largura) x 310mm (altura) 660mm (profundidade), volume 100 litros, consumo 800g/h; pressão de utilização: 2,8kP=280mmca; dimensões aproximadas: 1080x1570x800mm. constituintes: estrutura e demais componentes fabricados integralmente em aço inox 430; 4 pés em perfil "I" de abas iguais de 1x1/8 de espessura. soldado na parte inferior e interna do perfil, tubo de chapa 16 (1,50mm) com 50mm de altura para receber conjunto de ponteiros de alta resistência em poliamida 6.0 (nylon), regulável, com cerca de 50 mm de altura, constituídas por bucha cônica com rosca 7/8 e ponteira de apoio plano. Forno: paredes e tetos duplos de aço inox. Isolados com lã de vidro; interna chapa 20 (0,90mm) e externa chapa 18 (0,25mm); corpo da porta em chapa de aço inox isolado, com miolo de lã de vidro, eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico; piso em aço inox, removível. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 meses.</p>	1	2.126,68	2.124,51	0,10%	2,17
5	<p>FREEZER HORIZONTAL - LINHA BRANCA, Especificação: Descrição: material:capacidade bruta de armazenamento: capacidade líquida: 419 litros; faixa de operação (dupla ação): função refrigerada: 2°c a8°c; função freezer: -18°c a -22°c; dimensões aprox.o produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (a x l p); peso aprox. do produto: 69kg; Isento de gás CFC. Tensão: 220 v. Deve conter Pés niveladores. fechadura com chave. dreno de gelo frontal e garantia de 12 meses</p>	1	2.383,35	2.380,92	0,10%	2,43
6	<p>GELADEIRA, Especificação: Refrigerador elétrico com capacidade de 1000 litros; possui prateleiras deslizantes de aço trellado - com gavetas - bandejas de degelo - com porta aproveitável - com luz interna - pés raseiros com rodízio e pés frontais reguláveis - recursos básicos operacionais requeridos: controle de termostato, lâmpada incandescente, pintura em tinta poliacrílica ou alquídica melânica aplicada por processo eletrostático - Tensão 220 V - Todo o equipamento deve vir acompanhado de material de instrução completo e devidamente embalado - garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação - Certificado de garantia preenchido com data e número da nota fiscal.</p>	1	7.812,15	7.804,18	0,10%	7,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, Especificação: Elétrico tipo industrial - copo removível com capacidade mínima de 10 litros - copo e base em aço inox ou alumínio polido - hélices em aço inox - motor monofásico com potência mínima de 0.3 lev. - cobertura de polipropileno - funcionamento com tensão elétrica de 220 V - frequência de 60 Hz - manual de instruções contendo: orientação de instalação, forma de uso correto (operação e controle), regulagem, procedimentos de conservação e limpeza, procedimentos para acionamento de garantia ou assistência técnica - garantia mínima de 12 meses.	1	747,30	746,54	0,10%	0,76
8	EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA, Especificação: Descrição: material: modelo: industrial; motor de 1/6 HP; rpm (rotações por minuto): 1740; corpo em aço inox e base em nylon; bica, tampa, peneira e copo em alumínio; - macho em plástico; voltagem: bivolt(127/220v); dimensões aproximadas: 7,5x34cm; peso aproximado: 4 Kg. Garantia de 12 meses .	1	536,83	536,28	0,10%	0,55
LOTE 4		Quantidade.: 1	Total lote: 24.007,43		Média lote (%): 0,22%	Econ. lote: 28,43
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
9	CASINHA PARQUE, Especificação: casinha com piso de madeira de eucalipto suspenso a 1,10m do chão e área de 2,20m x 1,50m; -Telhado: feito em meia-lua de eucalipto com tratamento auto clavo. -Área de ocupação do parque: 15,0m x 5,0m. -Componentes: -Escada de acesso com corrimões, fechado com corda. -Escorregadeira feita de Angelim (madeira de lei) e pintura nas bordas laterais na cor vermelha. -Teia de cordas na cor azul, tipo quadrado de madeira: rede de corda de polipropileno de alta resistência para escalada. - Ponte pêncil de madeira com corrimões laterais e cabo de aço medindo 7 a 8 de diâmetro galvanizado. -2 balanços laterais: de madeira (Angelim) com estrutura em x de madeira de eucalipto tratado, dimensão h = 3 com parafusos galvanizados, e pintura do assento na cor vermelho. -Teleférico: cabo de aço com 0,2cm galvanizado com estrutura em x de madeira de eucalipto tratada e parafusos embutidos e galvanizados com roldanas e meio pneu para criança descer.	1	10.734,33	10.730,00	0,04%	4,33
10	BANCO COM ENCOSTO, Especificação: Bancos com encosto - Estrutura toda em eucalipto com tratamento auto clave com encosto e assentos nas cores vermelho e amarelo em tábuas de Angelim de 30 cm de largura e parafusos embutidos e galvanizados; Área de ocupação: 0.60 m largura x 1.50 m de comprimento	1	1.437,90	1.430,00	0,55%	7,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

11	BALANÇO EM MADEIRA, Especificação: balanço em madeira de eucalipto de 16cm a 18cm de diâmetro com tratamento auto clave e com ferragens de sustentação galvanizadas; Área de ocupação: 2,00mx2,20 altura 1,80m aproximadamente - com 2 banquinhos nas cores vermelho e amarelo com encosto de 1,50m de comprimento por 30cm de profundidade em madeira com estrado para apoio. parafusos embutidos e ferragens galvanizadas.	1	1.755,60	1.750,00	0,32%	5,60
12	CAIXA DE AREIA (SEM AREIA), Especificação: toras de acaulipto com tratamento de autoclave concretadas, de 30cm de altura fora do chão; Área de acupação oval: 2,50m x 3,50m x 0,30m.	1	1.296,30	1.290,00	0,49%	6,30
13	TÚNEL DE PNEU, Especificação: túnel com madeira de eucalipto com tratamento autoclave e arcos coloridos de pneus composto por 15 arcos com altura 1,0mx0,90m de largura.	1	1.009,17	1.009,00	0,02%	0,17
14	CAVALINHO DUPLO, Especificação: estrutura de madeira de eucalipto com tratamento auto clave, cada tronco medindo de 16cm a 18cm de diâmetro, ferragens para sustentação e parafusos embutidos galvanizados; -Área de ocupação: 1,50mx2,50m, altura de 1,80m; -2 cavallinhos na cores vermelho e azul de madeira (maçaranduba - madeira de lei) 0,25mx0,90x0,5m	1	3.131,80	3.130,00	0,06%	1,80
15	CASA PARA BONECAS, Especificação: estrutura toda em madeira eucalipto com tratamento auto clave, cada tronco medindo 7cm de diâmetro, frente medindo 2,70m com porta de L = 0,35m e H = 1,50m e 2 laterais medindo 2,00m com uma janela em cada lateral com dimensão de L = 0,35m e H = 0,45m e fundo vazado com 2 prateleiras; piso de madeira de eucalipto e telhado: feito em meia lua de eucalipto com tratamento auto clave.	1	4.642,33	4.640,00	0,05%	2,33
LOTE 7		Quantidade.: 1	Total lote: 57.764,23		Média lote (%): 0,21%	Econ. lote: 173,23
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
20	ARMÁRIO, Especificação: Descrição: material: fabricação em aço em inox ou em aço esmaltado. altura: 150 cm. profundidade: 40 cm;comprimento: 60 cm	5	880,44	880,00	0,05%	2,20
21	ARMARIO DE FARMÁCIA, Especificação: 6 prateleiras fixas e 5 reguláveis. Portas com fecho magnético e fechadura, equipadas com 2 prateleiras escamoteáveis que funcionam como bancada, 2 cruces verdes e 1 prancha de autocolantes para otimizar a arrumação. Com fechadura (2 chaves incluídas). Medidas: L x P x A (cm): largura: 52; profundidade: 20; altura 54.	2	716,26	716,00	0,04%	0,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

22	ARMARIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA, Especificação: em aço inoxidável com três portas superiores. Medida: 120x30x55. Dimensões do tampo: 1.120x85xp.53.	2	379,63	379,00	0,17%	1,26
23	BERÇO, Especificação: berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm, os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, para não machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60cm a partir do estrado; medidas: altura - 120cm; profundidade - 60cm; comprimento - 121; largura - 61	8	450,32	450,00	0,07%	2,56
24	CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, Especificação: assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado melamínico colorido (referencia L 189) e fixados através de rebites POP; estrutura em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; cadeira com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados; altura do assento da cadeira ao chão: 29cm; altura total: 59cm; assento da cadeira: 24cm x 24cm; encosto da cadeira: 24cm x 16cm.	60	129,86	129,00	0,66%	51,60
25	CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS, Especificação: assento e encosto da cadeira revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP; estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca; deve possuir sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados; medidas: altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; alturatotál: 67,5cm; assento da cadeira: 29cm x 27cm; encosto da cadeira: 29cm x 17cm.	50	146,99	146,00	0,67%	49,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

26	<p>CADEIRA GIRATÓRIA KID'S COLOR PARA MESA DE COMPUTADOR, Especificação: cadeira giratória com assento e encosto estofados em couro ecológico de alta resistência e espuma laminada injetada de 35mm e densidade 55kg/m³; assento com regulagem de altura na estrutura central, encosto com regulagem de profundidade, rodízios de roda dupla, base giratória com 5 elementos (pés), metálica com capa de polipropileno; proteção plástica nas pontas de cada elemento; cilindro de gás central; canopia plástica de proteção no eixo central; cor: laranja, pink, azul e verde limão; acessórios: rodas de poliuretano (PU); medidas: largura do assento: 39cm; altura: 90cm; profundidade do assento: 37cm; obs: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.</p>	12	196,49	196,00	0,25%	5,88
27	<p>CADEIRA PARA BIRÔ (DIREÇÃO, SECRETARIA, PROFESSOR), Especificação: cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.</p>	12	288,40	288,00	0,14%	4,80
28	<p>CADEIRA PARA SALA DE REUNIÃO, Especificação: cadeira fixa com braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano, injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. medidas: 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura. OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.</p>	10	239,76	239,00	0,32%	7,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

29	MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL, Especificação: Mesa: Tampo: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. Cantos Arredondados. Bordas: Perfil de PVC tipo "T"; Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm (7/8); Tratamento anti ferrugem e corrosão, intura: Epóx-pó, Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 520mm. Banco: Tampo e Encosto: Material: MDF de 15mm, Rvestido em Fórmica, Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 300mm, Altura até o assento: 300mm, altura total: 580mm. Garantia: 1 ano. 6 mesas e banco com 48 lugares	6	726,59	726,00	0,08%	3,54
30	ESPELHO, Especificação: espelho bisotado; medidas: 1,20m de altura por 90cm de largura aproximadamente; moldura em madeira MDF na cor madeira; medidas: 5cm de largura aproximadamente;	4	214,49	214,00	0,23%	1,96
31	ESTANTE, Especificação: em aço inoxidável com seis prateleiras reguláveis, medida: 198x92x30, na cor cinza, que suporte uma sobrecarga distribuída de até 25kg por prateleiras.	8	461,15	461,00	0,03%	1,20
32	MESA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, Especificação: mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca; tampo em MDF 18mm revestido em laminado melaminico colorido (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca; medidas: altura da mesa: 54cm; tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70cm x 70cm.	15	155,16	155,00	0,10%	2,40
33	MESA PARA REUNIÃO, Especificação: mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garra nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras; bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta; estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa; 10 lugares.	1	1.437,25	1.437,00	0,02%	0,25
34	MESA PARA PROFESSOR, Especificação: em madeira MDF de 15mm com tampo e tapa-coxa revestido com madeirado; medidas: 120cm de comprimento; 60cm de largura.	4	325,33	325,00	0,10%	1,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**

35	MESA PARA COMPUTADOR USO ADULTO, Especificação: produzida em 100% MDF com tampos de 25mm de espessura, uma gaveta e tampo deslizante para teclado e mouse; cor: marfim; dimensões: largura: 1150mm, altura 900mm, profundidade 480mm, cubagem 0,065m ³ , peso 33kg, volume 2.	4	320,18	320,00	0,06%	0,72
36	MESA INDIVIDUAL PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS, Especificação: mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em DDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"; medidas: altura da mesa:60cm; tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40cm x largura - 40cm.	50	143,66	143,00	0,46%	33,00
37	POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO, Especificação: em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos, medidas: altura: 100cm; largura: 74cm; profundidade: 80m; altura do assento: 42cm; espaço livre do assento: 47cm de largura pr 47cm profundidade; altura do braço ref. assento: 22cm; espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm altura; acabamento inferior: tela de Ráfia: Espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade D-23; braço: densidade D-20; encostos: densidade D-20.	2	717,87	717,00	0,12%	1,74
38	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA DE MADEIRA, Especificação: Descrição: material: quadro com moldura de madeira cedrinho vermelho, lixada e selada; fundo do quadro em chapa de eucatex, base de EVA 10mm e acabamento frontal em cortiça aglomerada e selada; medidas: altura 1,20m; largura: 1,50m; madeira: 0,4cm .	1	155,26	155,00	0,17%	0,26
39	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMINIO, Especificação: quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde; dimensões: altura 120 cm, largura 90 cm.	1	182,92	182,00	0,50%	0,92
LOTE 9	Quantidade.: 1		Total lote: 14.477,16		Média lote (%): 0,70%	Econ. lote: 86,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
41	ALMOFADAS GRANDES, Especificação: tamanho: 50x50; colorida; especificações: 72% algodão + 28% poliéster; impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, anti-fungo.	15	37,33	37,00	0,88%	4,95
42	ALMOFADAS PEQUENAS, Especificação: tamanho: 30x30; especificações: 72% algodão + 28% poliéster - impermeável, resistente aos raios solares, resistente ao esgarçamento, anti-fungo.	15	24,27	24,00	1,11%	4,05
43	COLCHONETE PARA BERÇO, Especificação: colchão para berço, nas medidas de 130cm de comprimento x 60cm de largura e 12cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme norma da ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). Revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada; o fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés; revestimento de matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano; deverá possuir 51% de viscoso e 49% de poliéster, revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica, embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.	8	147,27	147,00	0,18%	2,16
44	COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO, Especificação: colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces; estrutura interna com lâmina de espuma selada D33; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica.	100	123,75	123,00	0,61%	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE

11/08/2021 14:00:00
11/08/2021 14:00:00
11/08/2021 14:00:00

Jose Eucimar de Lima

PRÉGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

Sonia Alves Santiago

MEMBRO DE APOIO SONIA ALVES SANTIAGO

Tiago Maia Pires

MEMBRO DE APOIO TIAGO MAIA PIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021
Processo Administrativo Nº 0024/2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Data de Publicação: 13/07/2021 10:08:10

LOTE 5	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 16	Unidade: UND	Quantidade: 2	Val.Ref.: 1.227,62
Descrição: TELEVISOR LED 32", Especificação: Tela de 32" - resolução hd mínima de 1366 pontos x 768 linhas - formato de tela: 16:9 widescreen e formato padrão (4 por 3) - conexões mínimas: 1 entrada para pc(rgb), 2 entradas hdmi, 2 video componente, 1 s video, 2 áudio e video - rca, 1 saída de audio, 1 saída para fone de ouvido - ângulo de visão mínimo: 176° - brilho mínimo: 450 cd/m2 - contraste mínimo:8.000:111: dinâmico - potência de áudio mínima: 7 w rms x 2 - efeitos de som: surround e estéreo; preparado para recepção digital em alta definição adotado no brasil - sistema: pal-m, pal-n,ntsc - tensão: automático(bivolt); cada televisor deverá ter os seguintes acessórios: controle remoto, cabo de alimentação natural, manual de instruções em português, suporte de mesa e suporte de parede - garantia de 12 meses.			
Item: 17	Unidade: UND		Val.Ref.: 50,12
Descrição: APARELHO DE TELEFONE, Especificação: descrição do material: com fio. Dimensões aproximadas: 16x6x20,5cm; peso líquido. aproximado: 440g; flash; rediscagem; mudo; 3 volumes de campainha; 2 timbres; chave de bloqueio (opcional); 3 volumes de campainha; 2 timbres; flash rediscagem; mudo; chave de tom e pulso; posições mesa e parede. Garantia de 12 meses			
Item: 18	Unidade: UND		Val.Ref.: 623,22
Descrição: APARELHO DE TELEFONE COM FAX. Especificação: descrição: material: fax com identificador de chamadas; design moderno, compacto; função viva-voz; 6 velocidades de transmissão de dados; sistema de economia de papel na recepção do documento; personaliza o logotipo do cabeçalho do documento; trabalha com bobina térmica (performance mais arrojada); identificador de chamadas; agenda; função copiadora; tipo de papel; térmico; relatório operacional rediscagem automática; data e hora, viva-voz. Garantia de 12 meses.			
LOTE 6	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 19	Unidade: UND	Quantidade: 16	Val.Ref.: 150,30
Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSÃO BIVOLT 500Va, Especificação: Bivolt automático:entrada 115/127/220 com seleção automática; saída fixa 115V, com potência de 500VA - 500W. Deverá ter, no mínimo, 04 tomadas de saída padrão - NBR 14136. filtro de linha integrado. Possuir Microprocesador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação. Fusível rearmável. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita atuação precisa do equipamento. Corrige variação da rede elétrica de entrada de entrada. Deverá ter dispositivo auto teste:ao ser ligado, o estabilizador testará os circuitos internos. Dispor de LED colorido no painel frontal, indicando as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Possuir Chave liga/desliga embutida para evitar o acionamento ou desacionamento acidental. Atender à norma NBR 14373:2006. Obrigatória Certificação do Inmetro. Compatível com impressoras a laser. Proteção eletrônica contra seleção incorreta da tensão de rede; Precisão digital no controle da energia; Desligamento por sobrecarga, curto circuito ou sobre temperatura. Corrente nominal de entrada:4,3A.Faixa dentrada: -95V a 147V. Regulação de Saída: +/- 6. Frequencia de operação: 60Hz. Tempo de Resposta: 1 ciclo de rede(conforme NBR14373:2006). Rendimento: >96 Distorção Harmônica Típica: 0 (Zero). Proteção contra surtos de tensão. Proteção contra sobre temperatura. Proteção Sobrecarga na Saída.			
LOTE 8	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 40	Unidade: UND	Quantidade: 1	Val.Ref.: 163,56
Descrição: ESTERILIZADOR, Especificação: Material: Aço inox, Esterilização a vapor 600D; laudo de laboratório credenciado pela vigilância sanitária. Atestando eficiencia de seu esterilizador. Funciona em 127 e 220 volts. Material virgem e atóxico; esterilizar 6 mamadeiras e seus acessórios (bicos, aros e tampas); com função de desligar automaticamente quando a água se esgota; consumo médio: 35/40 watts: capacidade para 8 mamadeiras.			
LOTE 10	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 45	Unidade: UND	Quantidade: 2	Val.Ref.: 120,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Descrição: CAIXA GRANDE PARA GUARDAR BRINQUEDOS, Especificados: caixas em plástico infantil com tampa infantil, para guardar brinquedos; medida: 37x40x56cm

Item: 46 Unidade: UND Val.Ref.: 126,73

Descrição: MÓBILES COLORIDOS, Especificados: móbile musical para ser fixado em berço e carrinho; mecanismo à corda, com música e movimento rotativo; com haste para ser movida de um lado para outro; os animais devem ser macios e coloridos, adaptados corretamente, para fácil visualização do bebê; dimensões: embalagem: altura:25,5cm; largura: 33cm; peso 0,80kg.

Item: 47 Unidade: UND Val.Ref.: 96,33

Descrição: VASOS PARA PLANTAS, Especificação: material: plástico polietileno virgem, atóxico, com aditivo contra ação de raios UV; cor: terracota (cerâmica); dimensão: vol: 40L; diâmetro: superior: 300mm; inferior: 270mm; altura: 320mm.

Item: 48 Unidade: UND Val.Ref.: 88,00

Descrição: VASOS PARA PLANTAS, Especificação: material: plástico polietileno virgem, atóxico, com aditivo contra ação de raios UV; cor: terracota (cerâmica); dimensão: vol: 80L; diâmetro: superior: 450mm; inferior: 430mm; altura: 450mm.

LOTE 11 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 49 Unidade: UND Quantidade: 8 Val.Ref.: 239,36

Descrição: BANHEIRA COM SUPORTE, Especificação: banheira com suporte dobrável; possui saboneteira adequadamente posicionada e mangueira para escoamento da água, com tanque anatômico, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Material: tubos de ferro, plásticos de engenharia, polipropileno e polietileno, rebites, parafusos e arruelas. Design: leve e prática. Saboneteira: adequadamente posicionada no tanque. Mangueira: para escoamento da água; capacidade aprox.: 25 litros. Peso suportado: até 30kg considerando-se a criança com 10kg e o restante de água. Peso aprox. do produto: 4,1kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 79 x 84 x 60cm. Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal.

Item: 50 Unidade: UND Val.Ref.: 130,56

Descrição: LIXEIRA PARA FRALDAS DESCARTÁVEIS, Especificação: plástico de polipropileno, com tampa e pedal, capacidade para 50L, -alt.41cm; larg.32cm; compr. 33-50L

Item: 51 Unidade: UND Val.Ref.: 30,63

Descrição: LIXEIRA PARA SALA, Especificação: lixeira com tampa e pedal, com plástico reciclado, com cesto interno para auxiliar a remoção; capacidade 10 litros; diâmetro: 260mm; formato: redondo; tamanho: 310mm de altura; embalagem: filtro de polietileno; material: polipropileno, tampa: polipropileno; balde: polipropileno; pedal: polipropileno.

Item: 52 Unidade: UND Val.Ref.: 162,28

Descrição: LIXEIRA P/DEPEND. INT.DA CRECHE(COZINHA E ÀREA SERV.E BERÇARIO P/FRAUDAS DESCART, Especificação: lixeira com pedal e tampa em plástico rígido, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV; pedal fabricado em tarugo de ferro maço galvanizado e chapa xadrez galvanizada; dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos; chapa da dobradiça arrebiteada na tampa; medida externa: 71,0x44,5x37,0; medida interna: 60,0x39,0x24,0; capacidade: 50 litros.

Item: 53 Unidade: UND Val.Ref.: 754,60

Descrição: LIXEIRA SELETIVA, Especificação: conjuntos de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro, cap.50L. fabricados em aço eletro galvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. Pintura final a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas, anti-ferrugem, anti-corrosão.

Item: 54 Unidade: UND Val.Ref.: 2,97

Descrição: SABONETEIRA, Especificação: plástico; tipo polipropileno; cor branca com peça em forma de peneira para evitar acúmulo de água; fácil de limpar e com material de qualidade e resistente;tamanho:13 x 8 cm.

Item: 55 Unidade: UND Val.Ref.: 6,40

Descrição: BALDE 8 LITROS, Especificação: balde plástico polipropileno, com alça de alumínio de alta resistência; com "capacidade de 8 litros", para limpeza doméstica: deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso a que se destina.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



Item: 56 Unidade: UND

Val.Ref.: 10,77

Descrição: BALDE 15 LITROS, Especificação: balde plástico polipropileno, com alça de alumínio de alta resistência, com "capacidade de 15 litros", para limpeza doméstica. Deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso a que se destina.

Item: 57 Unidade: UND

Val.Ref.: 20,37

Descrição: BALDE 20 LITROS, Especificação: balde plástico polipropileno, com alça de alumínio de alta resistência; com "capacidade de 20 litros", para limpeza doméstica; deve apresentar resistência compatível com o volume e comportar e ao uso a que se destina.

Item: 58 Unidade: UND

Val.Ref.: 1,76

Descrição: PANO DE CHÃO, Especificação: material: pano multi uso para limpeza em geral, 100% algodão. Medida: 40x70 100% algodão.

LOTE 12

DESERTO

Quantidade: 1

Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 59 Unidade: UND

Quantidade: 40

Val.Ref.: 3,90

Descrição: COLHER DE SOPA, Especificação: aço inox; tamanho: largura:47mm X altura 23mm x comprimento 176 mm. Peso. 0.54 kg.

Item: 60 Unidade: UND

Val.Ref.: 10,12

Descrição: MAMADEIRA PARA ÁGUA, Especificação: clássica, colorida; capacidade: 120ml; bico de silicone, frasco em policarbonato altamente resistente a impactos e de alta durabilidade.

Item: 61 Unidade: UND

Val.Ref.: 8,89

Descrição: ESCOVA PARA HIGIENE DE MAMADEIRA, Especificação: Cabo de polipropileno. cerdas em nylon e núcleo em arame de aço inoxidável. coberto com Polietileno tereftalato (PET); em nylon de alta Rualidade. Deve ser acompanhada de escova pequena para limpeza do bico da mamadeira.

Item: 62 Unidade: UND

Val.Ref.: 7,68

Descrição: PRATO PARA REFEIÇÃO, Especificação: aço inox; grande; dimensão: largura 60mm; altura 130mm; profundidade: 80mm

Item: 63 Unidade: UND

Val.Ref.: 8,99

Descrição: TIGELA PARA SOBREMESA, Especificação :em melamina. Características: formato oval; dimensões: 12x15x6cm.

Item: 64 Unidade: UND

Val.Ref.: 49,96

Descrição: ASSADEIRA GRANDE, Especificação: alumínio - retangular tipo hotel com alças - dimensões aproximadas: (CxX) 55cmx38cmx7cm.

Item: 65 Unidade: UND

Val.Ref.: 39,57

Descrição: ASSADEIRAS MÉDIA C/TAMPAS REGULARES, Especificação alumínio - retangular tipo hotel com alças; dimensão (LxCxA) 40cmx27cmx07cm.

Item: 66 Unidade: UND

Val.Ref.: 18,72

Descrição: BACIA GRANDE, Especificação: polipropileno; grande: 45 Lts; altura: 35mts; diâmetro: 60cm.

Item: 67 Unidade: UND

Val.Ref.: 17,37

Descrição: COLHER GRANDE PARA SERVIR ALIMENTOS, Especificação: aço inox; Tamanho: Comprimento 28cm; largura: 7,0cm.

Item: 68 Unidade: UND

Val.Ref.: 6,08

Descrição: COPO PARA ÁGUA, Especificação: copo com alça de alumínio; capacidade: 300ml; diâmetro: 8cm; altura: aproximadamente 10cm.

Item: 69 Unidade: UND

Val.Ref.: 30,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



Descrição: CONJUNTO DE DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS, Especificação: plástico polipropileno; corpo transparente; cantos arredondados para proporcionar um fechamento perfeito; tampa que pode ser usada com base térmica; borda reforçada para garantir fácil fechamento e limpeza; dimensões: pote quadrado pequeno alto de 2 litros - DIM. (cm) 12x12x13; pote quadrado médio alto de 1,9 litros - DIM, (cm) 14x14x15; pote quadrado grande alto de 3,8 litros - DIM, (cm) 18x18x17; pote quadrado grande alto de 5,6 litros - DIM, (cm) 20x20x20; pote quadrado grande alto de 8,4 litros - DIM, (cm) 22x22x24.

Item: 70 Unidade: UND Val.Ref.: 7,35

Descrição: DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS, Especificação: plástico polipropileno; dimensão: 2,3L; 15,6x14,4x17,9cm.

Item: 71 Unidade: UND Val.Ref.: 63,85

Descrição: ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL, Especificação: alumínio reforçado, alça de alumínio vergalhão; tamanho: diâmetro de boca: 30cm; capacidade: 5L.

Item: 72 Unidade: UND Val.Ref.: 45,85

Descrição: ESCORREDOR DE LOUÇA, Especificações: em plástico, para 20 pratos, com suporte para talheres.

Item: 73 Unidade: UND Val.Ref.: 62,25

Descrição: ESCORREDOR PARA MACARRÃO INDUSTRIAL, Especificação: alumínio reforçado, alça de alumínio vergalhão; tamanho: diâmetro da boca: 30cm; capacidade: 5L

Item: 74 Unidade: UND Val.Ref.: 65,82

Descrição: FRIGIDEIRA GRANDE, Especificação: corpo em alumínio, rebites em alumínio para garantir a rígida fixação; guarnição alongada em inox dificultando a transmissão de calor para o cabo; cabo em baquelite anatômico e antitérmico; dimensões do produto; comprimento aproximado 47cm; altura aproximada: 9,1cm; largura aproximada: 37,5cm; diâmetro aproximado: 37cm.

Item: 75 Unidade: UND Val.Ref.: 37,59

Descrição: FRIGIDEIRA MÉDIA, Especificação: Descrição: material: corpo em alumínio. rebites em alumínio para garantir a rígida fixação; guarnição alongada em inox dificultando a transmissão de calor para o cabo; cabo em baquelite anatômico e antitérmico; dimensões do Produto; comprimento aproximado 35cm; altura aproximada: 9.1cm . largura aproximada: 20cm; diâmetro aproximado: 20cm.

Item: 76 Unidade: UND Val.Ref.: 116,10

Descrição: GARRAFÃO TÉRMICO, Especificação: botijão térmico para conservar bebidas quentes e frias; feito com material atóxico e reciclável; torneira desmontável para facilitar a higienização e utilização; boca mais larga que facilita colocação de gelo. Pés retráteis que propiciam maior facilidade na hora de servir e guardar. informações Técnicas; capacidade: 9 litros; dimensões do produto (comp. x larg. x alt.): 29,4 x 27,3 x 34,5cm; dimensões da embalagem da embalagem (comp. x larg. x alt.): 28,2 x 28,2 x 35,9cm. peso: 2.189kg.

Item: 77 Unidade: UND Val.Ref.: 4.177,63

Descrição: GARRAFÃO TERMICO, Especificação: botijão térmico para conservar bebidas quentes e frias: feito com material atóxico e reciclável; torneira desmontável para facilitar a higienização e utilização; boca mais larga que facilita a colocação de gelo. Pés retráteis que propiciam maior facilidade na hora de servir e guardar. Informações Técnicas; capacidade: 12 litros; dimensões do produto (comp. x larg. x alt.): 30,0 x 28,6 x 40,0 cm; dimensões da embalagem (comp. x larg. x alt.): 30,0 x 28,6 x 40,0 cm; dimensões da embalagem (comp. x larg. x alt.): 31,5 x 29,2 x 41,6 cm. peso: 2,611KG.

Item: 78 Unidade: UND Val.Ref.: 18,12

Descrição: JARRAS PARA SUCO, Especificação: plástico em polietileno; com isolamento com espessa camada de poliuretano; capacidade: 4Lts; quente e frio; alça para transporte; bocal com larga abertura que facilite enchimento e limpeza.

Item: 79 Unidade: UND Val.Ref.: 52,99

Descrição: PANELA, Especificação: alumínio fundido polido com tampa; medida: 4,5 litros, largura de 26cm, prof. 10cm.

Item: 80 Unidade: UND Val.Ref.: 88,31

Descrição: PANELA, Especificação: alumínio polido com tampa; medida: 340mm alt: 160mm capac: 14,5 litros.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE**



Item: 81 Unidade: UND Val.Ref.: 16,92

Descrição: GARRAFÃO PARA GELÁGUA, Especificação: plástico; capacidade 20L.

Item: 82 Unidade: UND Val.Ref.: 739,22

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA ANEXADO À TORNEIRA, Especificação: plástico; acessórios: oito adaptadores para montagem em torneira QuickFit, alerta PureProtect; troca do cartucho do filtro: seleção de água: spray filtrado, spray não filtrado, fluxo não filtrado; taxa de fluxo de água: 2 L/min; taxa de fluxo de água: 5°C especificações do design: cor(es): branco; peso do produto: 230g; dimensões do produto (C x L x A): 60 x 137 x 105 mm; sistema de purificação: remoção de bactérias: 99,99%; remoção de cloro: maior 75%; remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano; remoção de compostos orgânicos voláteis; especificações do filtro; vida útil do filtro: 2.400 litros ou aproximadamente 8 meses; componentes principais do filtro: membrana microporosa, carvão ativado granular; condições de entrada de água; pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar; pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar; temperatura máxima de entrada de água: 50°C; sustentabilidade; garantia mínima de 12 meses

Item: 83 Unidade: UND Val.Ref.: 128,59

Descrição: GARRAFA PARA CHÁ, Especificação: revestimento em aço inoxidável e ampola de vidro; que mantenha a temperatura de líquidos; sistema que evita pingos após servir; capacidade de 1,8 lts.

LOTE 13 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 84 Unidade: UND Quantidade: 5 Val.Ref.: 112,13

Descrição: BERÇO PARA BONECA, Especificação: Material: plástico. Tamanho aproximado: 67x38x57cm

Item: 85 Unidade: UND Val.Ref.: 146,22

Descrição: CARRINHO DE BONECAS, Especificação: armação de metal; assento de tecido; alt: 67cm; larg:38; comp.57cm.

Item: 86 Unidade: KIT Val.Ref.: 71,27

Descrição: KIT COZINHA (BRINQUEDO), Especificação: plástico; peças: 5 pratos, 5 colheres, 5 garfos, 5 facas, 5 xícaras, 5 copos.

Item: 87 Unidade: UND Val.Ref.: 32,16

Descrição: ESCORREDOR DE LOUÇA (BRINQUEDO), material: plástico; medidas: comprimento: 23cm; largura: 18cm; altura: 5cm.

Item: 88 Unidade: UND Val.Ref.: 85,28

Descrição: FOGÃO (BRINQUEDO), material: plástico, 4 bocas; altura x comprimento x largura; peso 1,400kg; dimensões: 56 x 40 x 26cm. ,

Item: 89 Unidade: UND Val.Ref.: 26,94

Descrição: LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, Especificação: material: tecido, almofadado, tam. 26x26cm; títulos diversificados.

Item: 90 Unidade: KIT Val.Ref.: 62,37

Descrição: PASSA ROUPINHA (BRINQUEDO), Especificação: material: plástico, tam.a.29x1.41xc.11; contém: tábua, ferro, 3 cabides, 1 cabideiro.

Item: 91 Unidade: UND Val.Ref.: 44,43

Descrição: FANTASIAS PARA CRIANÇA, Especificação: material: tecido; modelos: Batman,príncipe, branca de neve, bela adormecida, moranguinho.

Item: 92 Unidade: UND Val.Ref.: 50,50

Descrição: BLOCOS LÓGICOS COLORIDOS, Especificação: material: madeirs MDF, pintado com tinta à base de água atóxicaa 48 peças, 8x8cm, a partir de 3a.

Item: 93 Unidade: UND Val.Ref.: 43,36

Descrição: BLOCOS LÓGICOS COLORIDOS, Especificação: material: E.V.A, 6 cartelas, tam. 19x19cm contendo 48 peças geométricas. Idade: a partir de 3a.

Item: 94 Unidade: UND Val.Ref.: 55,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



Descrição: PLACAS DE TATAME EM EVA, Especificação: material: placas para tatame em EVA (etilvinil acetato) de encaixe; medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. As peças devem conter números, letras e desenhos - 9 peças.

Item: 95 Unidade: UND Val.Ref.: 26,93

Descrição: JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA, Especificação: material: funções: desenvolve a coordenação viso-motora, habilidades visuais e auditivas, raciocínio criativo, inteligência, noção espacial e sequência de fatos; modelos: vida, trânsito, higiene, lazer, idade sugerida: a partir de 3 anos; material: madeira e tinta; colorido; Embalagem: caixa de madeira, tipo estojo medindo 174mmx100mmx50mm. (CxAxL); 16 peças.

Item: 96 Unidade: UND Val.Ref.: 122,10

Descrição: TREM DE BICHOS, Especificação: Descrição: material: trem deve conter quatro bichos com cabeças articuladas e que emitem sons e músicas; as orelhas do elefante devem ter texturas diferentes o tucano deve emitir sons e movimentos; Os animais não são fixos ao trem medidas: 43 comp x 0.10 larg x 0.15 alt; idade: a partir de 6 meses; cor: colorido (padrão).

Item: 97 Unidade: UND Val.Ref.: 38,82

Descrição: CAMINHÃO CAÇAMBA, Especificação: caminhão caçamba móvel em plástico; material: plástico; cor: diversas.; tamanho: comprimento: dimensões aprox. do produto (L x A x P): 42 x 19 x 12cm. dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 43x21,5x14cm. Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal.

Item: 98 Unidade: UND Val.Ref.: 68,26

Descrição: CAMINHÃO CEGONHEIRA, Especificação: Descrição: material: plástico. Caminhão cegonha aprovado pelo INMETRO; conteúdo da embalagem: 01 caminhão; 10 carrinhos; peso aprox. com embalagem: 1.300 Kg; dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 09 x 25 x 65 cm; idade recomendada: a partir dos 03 anos.

Item: 99 Unidade: UND Val.Ref.: 72,97

Descrição: CAMINHÃO DE BOMBEIROS, Especificação: caminhão de bombeiro plástico e ferro; mecanismos: lança a água à longa distância; escada com giro de 180 graus e com regulagem de altura; tanque de abastecimento; movimentos: para frente e para trás; aprovado pelo INMETRO; idade recomendada: a partir de 03 anos; dados técnicos: dimensões aprox. do produto (L x A x P): 42x19x12cm. dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 43x21,5x14cm; prazo de garantia: 03 meses de garantia legal.

Item: 100 Unidade: UND Val.Ref.: 52,26

Descrição: MEU PRIMEIRO JOGO GP CARROS, Especificação: material: com tabuleiro em forma de quebra-cabeça, personagens em vinil e roleta. Idade: a partir de 2 anos.

Item: 101 Unidade: UND Val.Ref.: 260,53

Descrição: CASA DE BONECA COMPLETA, Especificação: equipada com fogão, pia, panelas, bule, pratos, vassouras, peças de vestuário e todos os materiais que propiciem a dramatização livre da vida no lar.

Item: 102 Unidade: UND Val.Ref.: 337,06

Descrição: TEATRO DE FANTOCHES, Especificação: teatro de fantoches com 1x0,80x0,50m em algodão com estrutura em PVC, desmontável; acompanha sacola para facilitar o transporte; peso aprox: 6kg.

Item: 103 Unidade: UND Val.Ref.: 62,75

Descrição: CESTA PARA COLOCAÇÃO DE BRINQUEDO, Especificação: caixas em plástico polipropileno, com tema infantil; medida: comprimento: 60cm; largura 40cm; altura 31cm.

Item: 104 Unidade: KIT Val.Ref.: 124,67

Descrição: FANTOCHE, Especificação: tecido de pelúcia; técnica: costura; feito à mão parcialmente; tamanho aproximado: 30cm; temas: família branca e negra, animais, clássicos da literatura (chapeuzinho vermelho, os três porquinhos, peter pan, branca de neve).

Item: 105 Unidade: CONJUNTO Val.Ref.: 58,19

Descrição: VIOLÃO, Especificação: plástico; atóxico; com alça para o ombro; dimensões da embalagem (AxLxP) (cm): altura: 54cm; largura: 24.5; profundidade: 5cm; idade: a partir de 3 anos.

Item: 106 Unidade: UND Val.Ref.: 18,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
QUIXERÉ-CE



Descrição: MINI PIANO, Especificação: piano com 6 teclas em madeira natural e tampa superior; possui 3 pés em plástico para sustentação; acompanha álbum musical; medidas: 16,5cm de comprimento; 17,2cm de largura; 9,5cm de altura; faixa etária: a partir dos 03 anos.

Item: 107 Unidade: UND Val.Ref.: 50,30

Descrição: INSTRUMENTOS PARA PEQUENA JARDINAGEM, Especificação: material: balde: 14,5x17,0 centímetros; enxada: 12,5x6,0x3,5 centímetros; pá: 17,5x6,0 centímetros; rastelo: 12,5x10,0x3,0 centímetros; composição: plástico.

Item: 108 Unidade: UND Val.Ref.: 2,58

Descrição: MASSA DE MODELAR, Especificação: Descrição: material: estojo com 12un. Base de cera; altura 11cm: largura: 7,6cm; profundidade: 5cm.Peso líquido: 180gr.

Item: 109 Unidade: UND Val.Ref.: 168,12

Descrição: MINI TRAVE DE FUTEBOL COM BOLA, Especificação: plástico; tamanho: 81x96x128cm (AxLxP). peso aprox. 22Kg

LOTE 14 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 110 Unidade: UND Quantidade: 6 Val.Ref.: 78,68

Descrição: CONJUNTO UNIFORME PARA COZINHEIRA E COPEIRA, Especificação: vestido copeira em semprigual méstica azul com avental frente copeira e touca.