



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1.				
540	Selante resinoso para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável 5m - Especificação: conjunto com selante 5ml, ácido 10ml, pincéis e casulo. (base de resina bisgma uretano modificado, trietileno glicol di-metracrilato(tegdma), 2,6 di, urethan, b200p, benzil dimetil, caranfoquinoma.	und	120	38,21	4.585,20
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 12					123.410,70

Valor total estimado: R\$ 2.364.835,13 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e treze centavos).

LEIA-SE:

3. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA

LOTE 01 -MATERIAIS DE ENDODONTIA DIVERSOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	Arco ostby	und	15	9,26	138,90
2	Colgadura	und	33	5,88	194,04
3	Extirpa nervo cabo plástico - Especificação: instrumento farpado em aço inoxidável, para remoção de tecido pulpar 21 mm, caixa com 04 unidades sortidas nos tamanhos xxxxf, xxxf, xxf, xf, m e c .	cx	2	41,35	82,70
4	Fixador frasco com 475mL	frasco	124	15,18	1.882,32
5	Formocresol liquido frasco com 10ml	frasco	30	12,01	360,30
6	Grampo para isolamento absoluto nº 203	und	20	21,39	427,80
7	Grampo para isolamento absoluto nº 204	und	20	18,18	363,60
8	Grampo para isolamento absoluto nº 205	und	20	14,22	284,40
9	Grampo para isolamento absoluto nº 206	und	20	15,13	302,60
10	Grampo para isolamento absoluto nº 207	und	20	12,78	255,60
11	Grampo para isolamento absoluto nº 208	und	20	13,80	276,00
12	Grampo para isolamento absoluto nº 210	und	20	14,22	284,40
13	Grampo para isolamento absoluto nº 211	und	20	14,45	289,00
14	Grampo para isolamento absoluto nº 212	und	20	15,13	302,60
15	Grampo para isolamento absoluto nº 26	und	20	13,21	264,20
16	Grampo para isolamento absoluto nº W8A	und	20	11,30	226,00
17	Hipoclorito de sodio - solucao, a 1 % emb 1000ml, - Especificação: solucao de milton, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.	litro	160	15,67	2.507,20
18	Hipoclorito de sodio - solucao, a 2,5 % emb 1000ml, - Especificação: embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.	litro	200	8,07	1.614,00
19	Lencol de borracha uso odonto - Especificação: caixa c/ 26 unidades, tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, uso único. Altamente resistente à tração, aromatizado, composição: Látex. Utilizado p/ isolamento absoluto.	cx	50	28,05	1.402,50
20	Película radiográfica periapical adulto pct com 150 und.	pct	27	184,40	4.978,80
21	Película radiográfica periapical infantil pct com 100 und.	pct	7	309,92	2.169,44
22	Película radiográfica oclusal	und	30	13,65	409,50
23	Ponta diamantada alta rotação 1012 HL em aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	120	2,63	315,60
24	Ponta diamantada alta rotação 1013 HL em aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial	UND	288	9,02	2.597,76

[Handwritten signature and stamp]



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<i>temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.</i>				
25	Ponta diamantada alta rotação 1014 HL em aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	120	2,64	316,80
26	Ponta diamantada alta rotação 1015 HL em aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	UND	312	16,55	5.163,60
27	Ponta diamantada alta rotação 1016 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	120	2,64	316,80
28	Ponta diamantada alta rotação 1019 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	UND	312	8,42	2.627,04
29	Ponta diamantada alta rotação 1016 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	312	12,53	3.909,36
30	Ponta diamantada alta rotação 1019 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	312	5,03	1.569,36
31	Ponta diamantada alta rotação 2200 de aço carbono esterilizado - Especificação: broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	312	5,62	1.753,44
32	Ponta diamantada alta rotação 3018 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	312	11,80	3.681,60
33	Ponta diamantada alta rotação 1033 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	288	13,75	3.960,00
34	Ponta diamantada alta rotação 3083 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	288	12,43	3.579,84
35	Ponta diamantada alta rotação 1011 de aço carbono esterilizado -	und	288	10,40	2.995,20
36	Revelador frasco com 475 ml. Especificação: destinados ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Os químicos de processamento rápido produzem radiografias prontas para visualização em 30 segundos (revelação em 15 segundos).	frasco	130	16,40	2.132,00
37	Revelador frasco com 250ml.	frasco	70	17,89	1.252,30
38	Solução de cloreto de sódio a 0,9% (soro fisiológico) frasco com 250 ml	frasco	100	2,53	253,00
39	Solução tópica a base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b - Especificação: suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg + sulfato de polimixina 10.000 ui/ml.	frasco	35	15,51	542,85
40	Polvidine degermante 10% (povidone) em frasco de 1 litro	litro	70	36,13	2.529,10
41	Tricresol formalina frasco C/20ml - Especificação: composta basicamente por formol e compostos fenolicos.	und	35	9,92	347,20



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 01					58.858,75
LOTE 02 - MATERIAIS DE PERIODONTIA DIVERSOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
42	Alcool iodado 1000 ml. Especificação: 0,1 por cento p/anti-sepsia de pequenas cirurgias; na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto. Frasco 1000 ml.	frasco	45	13,04	586,80
43	Alcool 70%	frasco	1450	10,21	14.804,50
44	Alcool absoluto 1 L	frasco	110	12,49	1.373,90
45	Gluconato de clorexidina (Antisséptico bucal) - Especificação: com concentração de 0,12 % + 0,5 % fluoreto de sódio; utilizado em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite; solução bactericida para uso oral, sabor variado, embalagem com 1 litro.	frasco	270	16,35	4.414,50
46	Cureta periodontal GRACEY (11-12) trinity	und	50	11,54	577,00
47	Cureta periodontal GRACEY (1-2) trinity	und	50	39,95	1.997,50
48	Cureta periodontal GRACEY (13-14) trinity	und	50	41,20	2.060,00
49	Cureta periodontal GRACEY (3-4) trinity	und	50	21,39	1.069,50
50	Cureta periodontal GRACEY (5-6) trinity	und	70	14,51	1.015,70
51	Cureta periodontal GRACEY (1-2) trinity MINE FIVE	und	50	54,75	2.737,50
52	Cureta periodontal GRACEY (11-12) trinity MINE FIVE	und	50	43,03	2.151,50
53	Cureta periodontal GRACEY (13-14) trinity MINE FIVE	und	50	46,07	2.303,50
54	Cureta periodontal GRACEY (3-4) trinity MINE FIVE	und	50	54,76	2.738,00
55	Cureta periodontal GRACEY (5-6) trinity MINE FIVE	und	50	49,43	2.471,50
56	Cureta periodontal (11-12) TRINITIN	und	50	50,80	2.540,00
57	Cureta periodontal (1-2) TRINITIN	und	50	49,40	2.470,00
58	Cureta periodontal (13-14) TRINITIN	und	50	46,37	2.318,50
59	Cureta periodontal (3-4) TRINITIN	und	50	48,93	2.446,50
60	Cureta periodontal (5-6) TRINITIN	und	50	50,17	2.508,50
61	DESTACA PERIÓSTEO MOT	UND	40	84,25	3.370,00
62	ALAVANCA CURVA SELDIN ADULTO	UND	46	46,66	2.146,36
63	ALAVANCA RETA GOIVA COM LAMINAS LONGAS. - Especificação: afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes de cavidade alveolar - adulto.	UND	20	21,02	420,40
64	ALAVANCA RETA SELDIN ADULTO	UND	80	27,67	2.213,60
65	ALVEOLOTOMO CURVO	UND	50	92,31	4.615,50
66	ALVEOLOTOMO RETO	UND	50	82,28	4.114,00
67	Enchada periodontal	und	70	26,99	1.889,30
68	Escovas de Robson macia cor branca - reta	und	500	4,76	2.380,00
69	Escova de Robson p/ contra-ângulo - uso odontológico.	UND	1200	1,58	1.896,00
70	Escova de aço para limpeza de brocas, com corpo plástico. Especificação: capa protetora e mecanismo retrátil.	UND	52	15,95	829,40
71	Escova dental infantil 15cm (28 tufo) - Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufo contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 15cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.	und	45000	0,54	24.300,00
72	Escova dental adulto 17cm (34 tufo) - Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 17cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.	und	30000	3,07	92.100,00
73	Fluor gel uso odonto - 200ml - Especificação: tipo acidulado a 1,23 %;	frasco	412	4,44	1.829,28

Handwritten signature and stamp: JOSE... C.P.L.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<i>tixotrópico; em 200 ml; com sabor morango ou tutti-fruti.</i>				
74	Fluor gel uso odonto - NEUTRO- Tixotrópico; em 200 ml.	frasco	420	5,08	2.133,60
75	Fio Dental encerado. Apresentação: rolo com 100 metros.	rolo	860	3,01	2.588,60
76	Fluoreto de sódio pó - saco de 1 kg	pct	10	233,33	2.333,30
77	Foíce periodontal nº 1	und	70	15,47	1.082,90
78	Moldeira descartável para aplicação de flúor - mista - com 50 und.	cx	40	55,94	2.237,60
79	Protetor de cerdas - kit com 4 unidades	kit	3200	6,83	21.856,00
80	Pastilhas evidenciadoras de placa - caixa com 120 unidades	cx	50	24,94	1.247,00
81	Pedra de arkansas para afiação de curetas	und	30	30,82	924,60
82	Removedor de manchas para uso odontológico 30ml.	frasco	48	19,68	944,64
83	Solução evidenciadora de placa com 10ml	und	40	10,34	413,60
84	Sonda periodontal da OMS	und	35	18,52	648,20
85	Fio de sutura reabsorvível. Especificação: Vycril 4.0. com agulha CT 1/2 - 1,6 cm. Esterilizados por oxido de etileno. Absorvíveis. Compostos de copolimero obtido a partir de glicolida e lactida, revestida com poliglactina 370 e estearato de cálcio. Caixa com 12 unidades.	cx	12	367,85	4.414,20
86	Fios de suturas uso odontológico - DE SEDA TRANCADA - Especificação: com diâmetro 3-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	CX	280	57,11	15.990,80
87	Fios de suturas uso odontológico - Especificação: de seda trancada; com diâmetro 4-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	CX	36	57,96	2.086,56
88	Fios de suturas uso odontológico - DE SEDA TRANCADA - Especificação: com diâmetro 5-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	CX	12	35,02	420,24
89	Fios de suturas uso odontológico cx c/24 und- Especificação: de seda trancada; com diâmetro 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	cx	112	33,18	3.716,16
90	GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA- Especificação: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. Alvejadas, purificadas, e isentas de impurezas.	pct	540	14,30	7.722,00
91	Lâmina de bisturi descartável nº 11 cx com/100 und. Especificação - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina; esteril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.	cx	30	40,23	1.206,90
92	Lâmina de bisturi descartável nº 12 cx com/100 und. Especificação - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina; esteril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.	cx	40	41,94	1.677,60
93	Lâmina de bisturi descartável nº 15 cx com/100 und. Especificação - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina; esteril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.	cx	40	36,53	1.461,20
94	PontasTIPS - PERIO E - para ultrassom odontológico DABI	und	34	74,42	2.530,28
95	PontasTIPS - PERIO SUB - para ultrassom odontológico DABI	und	34	65,75	2.235,50
96	PontasTIPS - PERIO SUPRA - para ultrassom odontológico DABI	und	34	79,65	2.708,10
97	Pontas de papel absorvente 1ª série tam 15-40 com 28 mm; com 120 unidades	cx	36	40,27	1.449,72
98	Pontas de papel absorvente 2ª série tam 45-80 com 28 mm; com 120 unidades	cx	23	33,07	760,61
99	Pontas de papel absorvente 30 com 28 mm; com 120 unidades	cx	30	32,30	969,00
100	Pontas de papel absorvente 35 com 28 mm; com 120 unidades	cx	30	37,21	1.116,30
101	Pontas de papel absorvente 40 com 28 mm; com 120 unidades	cx	30	34,96	1.048,80

JOS
C.P.L.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



102	Pontas de papel absorvente 45 com 28 mm; com 120 unidades	cx	20	36,58	731,60
103	Pontas de papel RECIPROC® R25. Especificação: adequadas para o sistema NITi RECIPROC® R25. Pontas esterilizadas em blister para controle de infecções. Caixa com 144 unidades: 4 pontas de papel por compartimento do blister, 29 mm de comp.	CX	100	82,28	8.228,00
104	Pontas de papel RECIPROC® R40. Especificação: adequadas para o sistema NITi RECIPROC® . Pontas esterilizadas em blister para controle de infecções. Caixa com 144 unidades: 4 pontas de papel por compartimento do blister, 29 mm de comp.	CX	50	82,28	4.114,00
105	Espaçador digital cônico de ponta romba. Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, din 1.43310 (Aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel. Indicado como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condensação lateral. Encontrado no comprimento de 25 mm, no tamanho 'A,B,C,D'. Caixas com 04 unidades.</i>	cx	10	133,87	1.338,70
106	Espaçador digital cônico de ponta romba. Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, din 1.43310 (Aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel. Indicado como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condensação lateral. Encontrado no comprimento de 25 mm, no tamanho 15-40. Caixas com 06 unidades.</i>	CX	10	46,67	466,70
107	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP	cx	300	81,56	24.468,00
108	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	cx	500	73,83	36.915,00
109	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	CX	220	71,55	15.741,00
110	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	cx	75	73,83	5.537,25
111	Luva plástica descartável transparente pct. c/100 und (sobre luva)	pct	400	5,40	2.160,00
112	LUVA NITRIL PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAM P. Especificação: tamanho pequeno, fabricada em nitrilo (borracha sintética), sem látex, sem pó, sem proteína, ambidestra, superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos com 100 unidades por caixa.	cx	150	67,94	10.191,00
113	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR EM POLICARBONATO. Especificação: resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingo de produtos ácidos, causticos entre outros, proteção contra raios UVA e UVB, apoio nasal.	und	75	5,62	421,50
114	Protetor auricular	und	50	3,64	182,00
115	Chave universal para TIPS de ultrassom odontológico DABI	und	34	67,98	2.311,32
116	Máscara cirurgica descartável c/50 und	und	85	52,08	4.426,80
117	Respirador N95/PFF2 SEM VÁLVULA	und	540	5,76	3.110,40
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 02					402.956,02

LOTE 03 - MATERIAIS DE DENTÍSTICA DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
118	Abridor de boca de borracha com 02 (adulto e infantil)	kit	28	12,88	360,64
119	Ácido condicionador seringa de 2,5 ml. - Especificação: <i>ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte).</i>	und	880	7,99	7.031,20
120	Ácido peracetico 0,2% - Especificação: <i>(solução esterilizante de ácido peracetico a 0,2%, peroxido de hidrogenio e veículo estabilizante) emb. 01 litro.</i>	frasco	150	70,41	10.561,50
121	Água destilada para autoclave frasco c/ 5 litros - Especificação: <i>não injetável, não estéril e quimicamente pura.</i>	und	170	21,45	3.646,50
122	Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis 27g LONGA - Especificação: <i>cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação a seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.</i>	CX	25	47,20	1.180,00

Handwritten signature and stamp:
JOSÉ...
C.P.L. QUIXERÉ CE 62



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



123	Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis 30g EXTRA CURTA - Especificação: cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação a seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.	CX	100	48,43	4.843,00
124	Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis 30g CURTA - Especificação: cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação a seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.	CX	180	49,93	8.987,40
125	Papel grau cirurgico 10 cm X 100m	rolo	40	57,63	2.305,20
126	Papel grau cirurgico 15 cm X 100m	rolo	40	114,83	4.593,20
127	Papel grau cirurgico 20 cm X 100m	rolo	20	109,72	2.194,40
128	ESCALA DE CONES	UND	1	1.449,75	1.449,75
129	Contra ângulo Intramatic 2068 FGBN 1:1 - Especificação: Baixo nível de ruído e vibração; cabeça fixa com spray externo - utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação de mandril FG para brocas de alta rotação); autoclavavel KAVO.	und	46	579,35	26.650,10
130	Agua oxigenada 10 volumes bem. 01 litro	litro	60	6,09	365,40
131	Adaptador para contra-ângulo para pontas diamantadas	und	35	24,92	872,20
132	Afastador gengival uso odontologico em corda de 1,8 mm - Especificação: espessura média; composto de cloridrato de alumínio+etiaminobenzoato+fenacaina para hemostasia e retração gengival. Nº 000	und	48	75,37	3.617,76
133	Algodão hidrófilo pac. c/ 500gr.	und	75	18,95	1.421,25
134	Algodão em roletes para isolamento relativo. Especificação: uso odontológico, pacote c/ 100 unidades.	pct	1480	3,09	4.573,20
135	Algodão hidrófilo em manta fina. Especificação: de espessura uniforme, camadas sobre postas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação peso 500g.	pct	450	18,47	8.311,50
136	Amálgama em cápsulas de 20g - (1 porção) cx com 500 capsulas.	cx	21	119,82	2.516,22
137	Amálgama em cápsulas de 20g - (2 porção) cx com 500 capsulas.	cx	21	137,63	2.890,23
138	Aplicador de hidróxido de cálcio em aço inoxidável	und	80	9,55	764,00
139	Aplicadores descartáveis tipo microbrush - Especificação: hastes dobráveis, c/ ponta regular esférica confeccionado c/ fibras não absorventes e insentas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 unidades.	frasco	320	9,23	2.953,60
140	Avental descartável manga longa gramatura 40	und	17280	5,02	86.745,60
141	Avental descartável manga longa gramatura 50	und	17280	7,40	127.872,00
142	Babador descartável de algodão. Pacote com 100 unidades	pct	700	20,21	14.147,00
143	Barreira gengival para clareamento	und	36	39,36	1.416,96
144	Bicarbonato de sódio - pó para profilaxia.	frasco	30	10,49	314,70
145	Lentulo. Especificação: espiral em aço inox, propulsor de cimentos obturadores e medicações intracanaís para o interior dos canais radiculares, 25 mm nos tamanhos de 1 a 4, caixa unidades sortidas.	und	64	39,25	2.512,00
146	Lentulo. Especificação: espiral em aço inox, propulsor de cimentos obturadores e medicações intracanaís para o interior dos canais radiculares, 21 mm nos tamanhos de 1 a 4, caixa unidades sortidas.	und	24	72,47	1.739,28
147	Coltosol. Especificação: selador marginal, biocompatível, indutor de resposta cicatricial, hidrófilico, para tratamento de acidentes e complicações endodônticas, esterilizado por raios gama cobalto, rendimento 07 porções. MTA.	und	45	39,35	1.770,75
148	Cabo para bisturi nº 3 - Especificação: em aço inoxidável.	und	60	12,54	752,40
149	Cinzel bisel duplo	und	50	103,54	5.177,00
150	Cinzel bisel simples	und	50	51,79	2.589,50
151	Cinzel tipo goiva	und	50	31,96	1.598,00

Jose...
C.F.L.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



152	PELICULA RADIOGRAFICA OCLUSAL	und	30	13,65	409,50
153	Indicador biológico cx c/ 08 ampolas - Especificação: 24 horas de saturação para vapor saturado, ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da autoclave, oferecendo com seu uso periódico confiabilidade e segurança no processo de esterilização.	und	40	68,33	2.733,20
154	Broqueiro metálico em aço inox	und	40	20,22	808,80
155	Broqueiro de plástico	und	40	5,74	229,60
156	Brunidor nº 29 produzido em aço inox	und	70	15,71	1.099,70
157	Cabo para espelho em aço inox	und	120	4,06	487,20
158	Cabo para bisturi nº 03	und	30	13,41	402,30
159	Caixa metálica perfurada tamanho 26x12x6cm	und	30	103,12	3.093,60
160	Caixa metálica tamanho 26x12x6cm	und	30	115,65	3.469,50
161	Caixa metálica tamanho G	und	30	67,70	2.031,00
162	Caixa endodôntica perfurada para colocação de limas - aço inox	und	2	184,00	368,00
163	Caixa metálica perfurada nas paredes, fundo e tampa. Especificação: tamanho 26x12x6cm aço inox.	und	10	173,14	1.731,40
164	Caixa metálica tamanho G aço inox	und	40	52,39	2.095,60
165	Condensador de amálgama nº 02 - Especificação: produzido em aço inoxidável	und	55	12,44	684,20
166	Condensador de amálgama nº 03 - Especificação: produzido em aço inoxidável	und	55	10,06	553,30
167	Condensador de amálgama nº 04 - Especificação: produzido em aço inoxidável	und	55	9,40	517,00
168	Carbono para oclusão dupla face preto ou vermelho - envelope com 12 folhas	und	130	3,98	517,40
169	Carbono líquido vermelho spray. Especificação: 01 frasco de 75 ml de carbono (okklean - dfs ou similar).	und	2	248,04	496,08
170	Formol 10% frasco com 1 litro.	und	2	19,60	39,20
171	Xilol	und	2	39,80	79,60
172	Eucaliptol líquido incolor. Especificação: uso odonto - composição U.S.P.; utilizado curativo temporário / lubrificante/ solvente de cones; frasco com 10 ml.	und	2	14,22	28,44
173	Cimento de óxido de zinco e eugenol liq. Frasco c/ 15ml + pó frasco c/ 38g - Especificação: (material restaurador intermediário): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó - frasco com 38g (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila)	und	144	16,30	2.347,20
174	Cimento hidróxido de cálcio - Especificação: composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização. Kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica.	und	120	65,87	7.904,40
175	CIMENTO ENDODONTICO. Especificação: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio, líquido, eugenol e óleo de amêndoa doce, apres. Pó frasco c/12g.	und	40	39,08	1.563,20
176	CIMENTO ENDODONTICO. Especificação: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio, líquido, eugenol e óleo de amêndoa doce, apres. Líquido frasco c/10 ML.	und	40	39,08	1.563,20
177	Cimento reparador. Especificação: selador marginal, biocompatível, indutor de resposta cicatricial, hidrofílico, para tratamento de acidentes e complicações endodônticas, esterilizado por raios gama colbalto, rendimento 07 porções. MTA.	und	5	322,87	1.614,35
178	CIMENTO CIRURGICO. Especificação: não contém eugenol, nem sabor, nem odor desagradável. O kit possui 90 gramas de base e 90 gramas de	und	12	143,10	1.717,20

JOSE...
C.P.L. QUIXERÉ



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”




	catalizador (pasta/pasta).				
179	Cimento cirúrgico periodontal convencional - Especificação: a base de óxido de zinco e eugenol com excelentes propriedades de adesão e plasticidade.	und	12	65,77	789,24
180	Cunha odontológica de madeira anatomica cx c/ 100 und. Especificação: ligeiramente concavas e pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha.	caixa	70	45,87	3.210,90
181	Cunha odontológica de madeira - Especificação: anatomica; para restaurações amalgama ionomero classes i,iii,iv; as cunhas anatomicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente concavas e suas pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha contendo 100 unidades sortidas e coloridas. Produzida em madeira especial; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; não solta tinta. Composição: Madeira e corantes reativos atóxicos; Não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.	und	64	21,78	1.393,92
182	Cureta para dentina nº14 em aço inoxidável	und	56	9,81	549,36
183	Cureta para dentina nº16 em aço inoxidável	und	56	12,17	681,52
184	Cureta para dentina nº18 em aço inoxidável	und	56	6,58	368,48
185	Cureta para dentina nº20 em aço inoxidável	und	56	11,11	622,16
186	Cureta para exodontia produzida em aço inoxidável	und	70	25,69	1.798,30
187	Dessensibilizador de dentina - Especificação: com cargas minerais nanométricas, utilizado no tratamento de hiperestesia dentinal e clareamento.	und	72	16,83	1.211,76
188	Detergente antiferruginoso 5l.	und	168	112,00	18.816,00
189	Detergente desincrustante ácido para limpeza dos equipamentos da cadeira. Especificação: não espumante, concentrado, previne entupimentos, elimina resíduos depositados nas mangueiras e nos separadores de detritos. Dissolve resíduos sólidos como sangue coagulado, saliva, géis fluretados, materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas composta, diminui a necessidade de limpeza ou troca de sifão, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, libera um agradável aroma de limão, emoliente 1L (SUGCLEAN).	frasco	320	39,90	12.768,00
190	Detergente enzimáticos para desinfecção. Especificação: líquido; concentrado; biodegradável, não corrosivo, a base de álcool isopropílico a 10%; com no mínimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease); para instrumental cirúrgico; tensoativo não iônico, ph neutro embalagem com 1 litro.	und	470	22,63	10.636,10
191	FITA ADESIVA USO HOSPITALAR 19MM X 50MM COR BRANCA	und	180	3,63	653,40
192	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE. Especificação: medindo 19 mm largura x 30m de comprimento, boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas.	und	180	6,36	1.144,80
193	FITA TESTE DE TEMPERATURA	und	100	4,28	428,00
194	Edta-líquido auxiliador no alargamento dos canais radiculares. Especificação: a base de ácido etilenodiaminotetracético, hidróxido de potássio e água destilada. Frasco com 20 ml	frasco	12	9,27	111,24
195	Edta trissódico gel 24%. Seringa 3g.	und	12	37,07	444,84
196	Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável. Reforçado com resina. Especificação: conjunto com frasco do líquido de 6g + 10g de pó e acessórios. COR A3.	kit	90	91,19	8.207,10
197	Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A2. Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos, conjunto com frasco do líquido de 2 ml, frasco do pó 9 gr, frasco primer de 2 ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de spatulação.	kit	110	43,34	4.767,40
198	Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A3. Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos, conjunto com frasco do	kit	110	50,44	5.548,40



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	líquido de 2 ml, frasco do pó 9 gr, frasco primer de 2 ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espátulação.				
199	Esponja hemostática de uso odontológico cx com 10 und. - Especificação: composto de colágeno liofilizado; para hemorragias, capilares, pós operatório; agente hemostático colágeno liofilizado de origem bovina, forma cubica, esterilizado por oxido de etileno, embalada em blister individual, hemostático e cicatrizados.	und	90	57,40	5.166,00
200	Enhance sistema de acabamento de compósitos - Especificação: caixa contendo 7 pontas sortidas: 2 discos, 2 taças, 3 chama.	und	85	149,66	12.721,10
201	Escova para limpeza de brocas	und	65	13,86	900,90
202	Esculpidor de Hollemback 3S	und	90	19,23	1.730,70
203	Espátula nº1 de inserção em aço inoxidável	und	100	16,33	1.633,00
204	Espátula nº24 em aço inoxidável	und	100	10,17	1.017,00
205	Espátula nº36 em aço inoxidável	und	100	14,07	1.407,00
206	Espelho bucal nº 5 sem aumento em aço inoxidável	und	450	23,59	10.615,50
207	Fio dental c/ 500m	und	110	11,98	1.317,80
208	Fio dental - encerado - apresentação: rolo com 100 metros	und	860	3,01	2.588,60
209	Abaixador de língua pac. c/100 unidades - Especificação: espatulado de madeira descartável, forma convencional com extremidade arredondadas com 14cm de comprimento, embalagem com dados de identificação e procedência.	und	150	5,15	772,50
210	Creme dental infantil 50g com 1.100 ppm de flúor. Especificação: com sabor de morango, uva ou tutti frutti	und	9000	4,79	43.110,00
211	Creme dental 90g 1500ppm de flúor	und	14000	2,95	41.300,00
212	Hidróxido de cálcio p.a frasco c/ 10 gramas	und	92	6,97	641,24
213	Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A2 - Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espátulação. Cor A2.	und	90	32,67	2.940,30
214	Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A3 - Especificação: indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espátulação. Cor A3.	und	84	43,50	3.654,00
215	Matriz uso odonto de aço inox 5mm - Especificação: largura para isolamento de dentes.	caixa	102	17,55	1.790,10
216	Matriz uso odontológico 7mm em aço inox - Especificação: largura para isolamento de dentes.	und	102	1,55	158,10
217	Óleo lubrificante 100% mineral. Especificação: para lubrificação de canetas de alta e baixa rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam os atritos das partes móveis. Embalados em frascos com 200 ml.	frasco	170	21,66	3.682,20
218	Pedra pomes uso odontológico com 10g.	und	50	6,72	336,00
219	Pedra pomes extra fina uso odontológico 100 g	pacote	50	10,19	509,50
220	Pinça clínica para algodão 15cm em aço inox	und	180	16,46	2.962,80
221	Pinça de Muller para carbono	und	29	19,71	571,59
222	Pinça porta grampo Palmer	und	40	82,52	3.300,80
223	Prendedor jacaré.	und	29	7,30	211,70
224	Placa de vidro 10mm	und	40	20,53	821,20
225	Placa de vidro 20mm	und	40	37,21	1.488,40
226	Porta algodão tambor 10x10 cm aço inox	und	55	44,72	2.459,60
227	Porta amálgama plástico	und	66	13,60	897,60
228	Porta matriz de toflemire	und	86	33,03	2.840,58
229	Porta agulha mathier 14 cm	und	60	55,68	3.340,80
230	Porta agulha de mathier 17cm	und	60	91,25	5.475,00
231	Porta agulha de mayo 17cm	und	60	52,91	3.174,60





GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



232	Porta Dappen Silicone	und	80	7,08	566,40
233	Potes de vidro com tampa para resina acrilica paladon	und	50	29,05	1.452,50
234	Potes de plástico com tampa para resina acrilica paladon	und	50	20,31	1.015,50
235	Pote dappen plástico	und	90	3,91	351,90
236	Pote dappen vidro	und	80	5,06	404,80
237	Pó fixador para dentaduras. Especificação: proporciona mais firmeza e pode ser usado diariamente. Embalagem com 50g de pó. Garante 12 horas de fixação diária.	und	30	20,12	603,60
238	Reembasador provisório denso. Especificação: resina resiliente autopolimerizável utilizado para reembasamento provisório, de uso prolongado. Revestimento fixo, cor rosa, usado quando o paciente necessita de reembasamento de dentadura superior ou inferior leve e temporário. Para uso em procedimentos realizados no consultório odontológico na presença do paciente. Apresentação: pó 40 gr. liq 40 ml, 1 glazer para impermeabilização com 8 ml, 1 medidor de liquido, 1 medidor de pó, e 1 manual de explicação. Reg. ANVISA.	und	2	131,43	262,86
239	Seringa centrix	und	21	179,94	3.778,74
240	Seringa carpule com refluxo	und	90	54,97	4.947,30
241	Sindesmótomo	und	90	12,33	1.109,70
242	Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos 6 ml. Especificação: <i>contendo nanopartículas de sílica tratada, sistema com solventes e monômeros balanceados, combinação de primer e bond no mesmo frasco, solvente à base de etanol. Conteúdo 6ml.</i>	und	152	68,03	10.340,56
243	Solução hemostática. Especificação: <i>à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml.</i>	und	108	23,50	2.538,00
244	Sonda exploradora	und	180	10,85	1.953,00
245	Sugador uso odontológico em pvc atoxico - Especificação: para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartavel; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memoria de posicao(fica na posicao colocada); comprimento 135mm_(+/- 10mm).	und	1000	13,32	13.320,00
246	Sugador cirúrgico descartável estéril - Especificação: auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Disponível em caixa com 40 unidades. Produto esterilizado. Fabricado em resina ABS. Produto descartável.	und	230	33,77	7.767,10
247	Sugador uso endodôntico descartável em pvc atoxico para saliva. Especificação: <i>embalagem c/ 40 unidades descartavel; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memoria de posicao(fica na posicao colocada); comprimento 135mm_(+/- 10mm).</i>	und	324	17,96	5.819,04
248	TESOURA CLINICA RETA 15 CM	und	75	42,33	3.174,75
249	Tira de lixa de aço odontologica cx c/12 und. - Especificação: tamanho: largura 4mm x comprimento entre 130mm e 170mm; para acabamento e polimento restauracoes dentais; composicao: aco inoxidavel com abrasivo de oxido de aluminio; acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas; caixa com 12 unidades.	und	350	12,20	4.270,00
250	Tira de lixa uso odontológico 17MM - Especificação: medindo comprimento: 17mm (entre 15-19mm); larg:4mm (entre 3,8-4,2mm); para acabamento, polimento restaurações em resina, etc.; gramatura media/fina na mesma tira/centro neutro; composição dorso de poliester c/abrasivo de ox. de aluminio; caixa com 150 unidades.	und	200	9,58	1.916,00
251	Tira de poliester uso odonto - Especificação: para auxiliar na confeccao de restauracoes dentais; medida c.120mm(100 a 140 mm); l(9,5 a 11mm); esp.0,05mm; pct c/ 50 unidades.	und	75	3,41	255,75
252	Tira de lixa de aço odontológica 4 mm. Especificação: combinação de uma	und	162	13,07	2.117,34

Handwritten signature and stamp of the Secretary of Health.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionamento de aço. Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Pacote com 12 unidades.				
253	Tira de lixa de aço odontológica 6 mm. Especificação: combinação de uma tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionamento de aço. Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Pacote com 12 unidades.	und	162	17,69	2.865,78
254	Terapêutico alveolar de uso odontológico frasco com 20g.	und	30	30,29	908,70
255	Verniz fluoretado para prevenção da recidiva e ocorrência de cáries - Especificação: fluoretação do esmalte. composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. Embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml.	und	152	45,74	6.952,48
256	Verniz forrador de cavidades - Especificação: protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 20ml.	und	64	17,62	1.127,68
257	Teste de vitalidade pulpar. Especificação: para teste de sensibilidade pulpar; composta por propano e butano; spray com 200 ml; sem CFC, inodoro e atóxico. Recomendações resfriamento até - 40° C.	und	3	36,50	109,50
258	TOUCA DESCARTÁVEL PCT 100 UND	und	80	19,38	1.550,40
259	GORRO MASCULINO DESCARTÁVEL PAC. C/100 UND. Especificação: confeccionado a base de fibras 100% polipropileno, formato anatômico, gramatura 30g, com capacidade de ventilação, resistente, com tiras para amarrar.	und	80	17,77	1.421,60
260	Macromodelo com macroescova	und	16	271,45	4.343,20
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 03					714.238,92

LOTE 04 - MATERIAL P/ PRÓTESES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
261	Alginato livre de poeira de presa rápida - Especificação: aroma de mangostão (fruta asiática), cor lilás, 5 dias de estabilidade dimensional, 5 segundos para absorver a água Tempo de mistura < 30 "Tempo total de trabalho 1'05". Permanência na cavidade oral 45". Tempo de presa 1'50". Memória elástica (ISO 1563) 98%. Embalagem com 453g . Tem um conjunto de medidores específicos com proporção de 15ml de água para 7g de pó, garantindo resultados precisos e confiáveis.	pct	50	89,73	4.486,50
262	Cera Nº 7 uso odontológico cx. C/ 18 laminas - Especificação: composta de hidrocarboneto, óleo mineral e anilina , em lamina.	cx	10	18,49	184,90
263	Cera periférica nº 6 cx c/ 40 bastões. - Especificação: Composição: parafina, cera de abelha, cor azul.	cx	20	39,87	797,40
264	Cera Nº 7 uso odontológico caixa com 40 bastões - Especificação: composta de hidrocarboneto, óleo mineral e anilina em lamina.	pct	10	21,37	213,70
265	Cera utilidade cx. C/ 05 laminas 225g - Especificação: composição: parafina, cera de carnauba, vaselina e corantes orgânicos.	cx	5	30,98	154,90
266	Compasso de Willis	und	2	55,25	110,50
267	Cubas flexíveis para manipular alginato	und	5	9,70	48,50
268	Discos de carborundum	und	40	27,60	1.104,00
269	Espátula lecron em aço inoxidável	und	5	13,71	68,55
270	Espátula nº31 em aço inoxidável	und	5	13,40	67,00
271	Espátula nº7 em aço inoxidável	und	5	17,13	85,65
272	Espátula nº70 em aço inoxidável	und	5	14,29	71,45
273	Espátula para gesso com cabo de madeira	und	5	25,16	125,80
274	Espátula plástica para alginato	und	5	3,82	19,10
275	Faca para gesso	und	5	23,48	117,40
276	Gesso pedra comum tipo III	quilo	40	24,93	997,20
277	Gesso tipo IV - Especificação: de baixa expansão de presa indicado para	Pote	20	27,14	542,80



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<i>ligas nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Pote contendo 1 Kilo.</i>				
278	Kit moldeiras verner lisa inox para dentado	und	5	215,98	1.079,90
279	Kit moldeiras verner lisa inox para desdentado	und	5	226,13	1.130,65
280	kit moldeiras verner perfurada inox para dentado. Especificação: contendo 8 moldeiras (S1,S2,S3,S4, I1,I2,I3,I4).	KIT	5	269,92	1.349,60
281	Kit moldeiras verner perfurada inox rasa para desdentado	KIT	5	67,00	335,00
282	Kit cirúrgico contendo para equipo odontológico. Especificação: 02 aventais; 01 campo de bancada; 01 campo fenestrado; 01 protetor de refletor; 01 protetor de caneta de alta rotação, 01 protetor de sugador. Gramatura grossa.	kit	2000	36,34	72.680,00
283	Lamparina a álcool. Material em aço inox. Capacidade 60 ml.	und	3	59,84	179,52
284	Mandril para rodas e discos de lixa para peça de mão. Especificação: (utilizada em prótese dentária). Tamanho aproximado: 5 cm de comprimento e 2mm de diâmetro.	und	5	6,71	33,55
285	Mandril para tira de lixa. Especificação: para peça de mão utilizada na prótese dentária, medidas aproximadas: 5 cm de comprimento e 02 mm de diâmetro.	und	5	3,42	17,10
286	Medidores para alginato e água	und	2	30,24	60,48
287	Papel carbono Articular Accu Film II - Especificação: indicado para o registro oclusal. Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer e mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não borra. Rolo com 280 tiras (vermelho/preto) 3-1/2" L X 7/8"W'.	ROLO	30	3,95	118,50
288	Papel Carbono Articular Accu Film II - Especificação: Pakell Envelope c/ 12 folhas	und	15	3,95	59,25
289	Papel grau cirurgico bobina tubular 10cm x 100m. - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradáveis quando umido ou seco, que não solte fibras.	rolo	144	79,55	11.455,20
290	Papel grau cirurgico bobina tubular 15cm x 100mts. - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradáveis quando umido ou seco, que não solte fibras.	rolo	144	79,55	11.455,20
291	Papel grau cirurgico bobina tubular 20cm x 100mts. - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradáveis quando umido ou seco, que não solte fibras.	rolo	144	79,55	11.455,20
292	Paramonoclorofenol canforado uso odonto. Especificação: apresentação liquido; base: clorofenol, canfora, alc etílico 96 G, agua deion; finalidade limpeza, desinfecção de canais e controle infecção, antisseptico, levemente analgesico, utilizado sob forma de compressoes no tratamento de canais, e nas periopiciopatias, como curativo de demorano de canais radiculares. Frasco com 10 ML.	cx	10	12,24	122,40
293	Pasta de hidróxido de cálcio a 35%. Especificação: em solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. Radiopaco. Efeito antibacteriano. Elevado pH de 12,5 bisnaga de 1,2 ml.	und	15	43,60	654,00
294	Pasta de hidróxido de calcio para uso endodôntico. Especificação: caixa com 02 tubetes plasticos de 2,7 g cada, de pasta de hidróxido de cálcio e 01 tubete de 2,2 de glicerina. CALLEN.	cx	15	60,47	907,05
295	Pasta para impressão (zinco enolica) com 1 bisnaga de massa vermelha 60g. Especificação: 1 bisnaga de massa branca 120g. Composição: eugenol, oxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante.	kit	2	52,42	104,84
296	Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado. Especificação: para uso endodôntico, caixa com 02 tubetes plásticos de 2,7 g	cx	10	65,23	652,30

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Quixeré.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<i>cada com pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 02 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina. CALLEN PMCC.</i>				
297	Pasta profilática com fluor e pedra pomes com sabor 90g	bisnaga	112	15,35	1.719,20
298	Pavio ou cadarço de algodão para lamparina a álcool - Especificação: pacote com 12 unidades. medidas aproximadas de 15cm de comprimento de 0,7cm de largura.	pct	30	3,82	114,60
299	Pedra montada para peça de mão cilíndrica	und	2	8,88	17,76
300	Pedra montada para peça de mão cônica	und	2	8,88	17,76
301	Plano de spee	und	10	26,20	262,00
302	Removedor de cera 500ml - Especificação: a base de carbonato de sodio, butoxietanol etc; produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso. composicao: carbonato de sodio, butoxie- tanol, nonilfenol etoxilado 95. Monoetanolamina. Conteúdo 500ml.	frasco	10	29,02	290,20
303	Vaselina tópica sólida emb de 90g kg	pote	20	13,23	264,60
304	Saca brocas alta rotação	und	23	30,74	707,02
305	SACA PRÓTESE MANUAL 5 PONTAS AUTOCLAVÁVEL	und	1	130,41	130,41
306	Tamborel endodontico autoclavável até 170°. GRANDE	und	8	22,23	177,84
307	Tesoura de metzenbaum curva	und	2	49,34	98,68
308	Vibrador de gesso	und	2	347,83	695,66
309	FILME DE PVC WYDA C/ 300M X 30 CM LARGURA	ROLO	10	61,00	610,00
310	Motor de chicote	und	2	464,00	928,00
	VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 04				129.078,82
	LOTE 05 - EQUIPAMENTOS PERMANENTES GERAIS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
311	AMALGAMADOR DE CAPSULA	UND	11	767,33	8.440,63
312	Compressor odontologico isento de oleo p/01 cadeira	und	9	2.925,67	26.331,03
313	Compressor odontologico isento de oleo p/02 cadeira	und	3	2.925,67	8.777,01
314	MINI INCUBADORA. Especificação: para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas, capacidade para incubar até 04 indicadores iologicos, voltagem automática de 220 v.	und	4	292,33	1.169,32
315	Caneta de alta rotação - baixo nível de ruído, ergonômica e autoclavável.	und	60	603,24	36.194,40
316	MICRO-MOTOR INFRAMATIC 181 para acionamento das peças de mão; rotação máxima.	und	46	773,31	35.572,26
317	Motor de bancada marathon 3 eletrico champion - 35.000 RPM. Especificação: 45 watts de potencia - bivolt. Torque máximo , 300 gt-cm/2,94 N. Controle manual de velocidade. Chave para rotação inversa. Adpatador para contra-ângulo (opcional). Pedal liga/desliga. sistema overload para proteção de sobrecarga. caneta com sistema de vedamento antipoeira (modelo SDF + H37L1).	und	1	1.143,35	1.143,35
318	Peça reta - Especificação:baixo nivel de ruido e vibração: oferece tratamentos mais tranquilos, com menos estresse para o dentista e para o paciente; spray único externo: distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca; fácil manuseio: possui encaixe IntramaticUniversal; ergonômica: favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista.	und	1	794,94	794,94
319	ULTRASSOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO. Especificação: composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potencia do aparelho (7 posições). válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 niveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão do liquido	und	4	4.638,70	18.554,80



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	para cada tratamento. exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporciona aumento na vida útil de peça de mão. bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. recurso exclusivo Dabi Atlante que possibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 220V".				
320	CUBA DE ULTRASSOM. Especificação: aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos, atuando principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis; possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento, capacidade útil de 2,1 L e capacidade total de 2,5 L, frequência ultrassônica de 42 KHZ, 220V, com registro na ANVISA.	und	1	993,30	993,30
321	BOMBA DE VÁCUO 12 HP/CV	und	1	3.865,73	3.865,73
322	MOCHO ODONTOLÓGICO SEM BRAÇOS. Especificação: mecanismo com regulagem de altura e profundidade do encosto base giratória cinza em polipropileno com cinco rodízios. Função de ajuste de altura por pistão a gás. Assento e encosto com espumas injetadas.	und	24	295,47	7.091,28
323	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR). Especificação: terminais 03, cabeceira biarticulada, comando base (botão), unidade auxiliar 1 ponta, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba porcelana / cerâmica, caneta de alta rotação 1.	und	5	10.550,67	52.753,35
324	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO COM RADIÔMETRO	und	23	571,67	13.148,41
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 05					214.829,81
LOTE 06 - EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
325	Aparelho de raio X odontológico. Especificação: instalação coluna móvel, modo de operação digital, unidade de comando programável não possui, faixa de tensão (KVP) 01.	und	4	5.884,33	23.537,32
VALOR GLOBAL DO LOTE 06					23.537,32
LOTE 07 - EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
326	Protetor de tireóide adulto	und	20	244,38	4.887,60
327	Protetor de tireóide infantil	und	11	232,90	2.561,90
328	AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO ADULTO	UND	20	624,79	12.495,80
329	AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO INFANTIL	UND	10	622,88	6.228,80
330	Negatoscopio odontológico	und	12	367,23	4.406,76
331	Camara escura para revelação de radiografias periapicais odontológicas	und	6	263,33	1.579,98
332	BIOMBO PLUMBÍFERO. Especificação: com acabamento em laminado melamínico na cor branca e estrutura em aço, com proteção plumbífera de no mínimo 2,0 mm PB, com visor de proteção plumbífera, de no mínimo 10 cm X 15 cm, com dimensões mínimas de 1,80 m de altura X 0,80 m de largura, com rodízios.	und	3	3.516,30	10.548,90
VALOR GLOBAL DO LOTE 07					42.709,74
LOTE 08 - EQUIPAMENTOS ENDODONTIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
333	LOCALIZADOR APICAL II - Especificação: bateria recarregável, completamente automático, 110 v e 220v, 2 anos de garantia. Escala regressiva em décimos de milímetros a partir de 2mm aquém da saída foramina. Acompanha: 1 aparelho, 1 carregador, 2 clips, e 1 gancho.	und	2	3.382,51	6.765,02
334	Motor Endodôntico. Especificação: novo motor para endodontia, tanto para os novos instrumentos de técnica recíproca rotatória quanto para sistemas	und	1	7.111,68	7.111,68



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	NITI rotatórios clássicos. Menu de fácil navegação e tela nitida. Funcionamento por bateria, também podendo ser usado enquanto recarrega. design ergonômico 'lifestyle'. características da técnica recíproca rotatória: ajustes específicos, pré programados para um preparo seguro e eficiente tanto com instrumentos RECÍPROC quanto com Wane One. características e rotação contínua: ajustes específicos, pré programados para Mtwo, FlexMaster, Pro Taper, K#TM e Gates Glidden; configurações podem ser modificadas. parada e reversão automáticas e controle de torque com sinal sonoro de advertência. programação Dr's Choice adicional para programar 15 ajustes individuais de torque e velocidade.				
335	CONTRA-ÂNGULO COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE INTEGRADO ACOPLADO AO MICROMOTOR	und	1	4.219,33	4.219,33
VALOR GLOBAL DO LOTE 08					18.096,03
LOTE 09 - EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
336	Autoclave horizontal digital 21 litros. Especificação: esterilização a vapor, secagem com a porta fechada, 06 ciclos de esterilização, câmara em aço inox, potência 1600 wats, 220 v, com 3 bandejas.	und	9	3.470,26	31.232,34
337	SELADORA P/ GRAU CIRURGICO. Especificação: bivolt, com selagem de 1 cm de largura, sistema de acionamento através de alavanca, dimensões (CxLxH) 38,0x32,0x18,0 peso 4,3 Kg. Aceita rolos de até 30 cm de largura, carenagem de proteção, guilhotina acoplada, controle de potência de selagem, fusível de segurança, possui porta rolo embutido.	und	12	478,92	5.747,04
VALOR GLOBAL DO LOTE 9					36.979,38
LOTE 10 - EQUIPAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MODELOS DE GESSO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
338	RECORTAR DE GESSO E POLITRIZ BIVOLT OU 220V	und	1	2.499,11	2.499,11
339	VIBRADOR DE GESSO 8 ANÉIS	und	1	1.090,99	1.090,99
VALOR GLOBAL DO LOTE 10					3.590,10
LOTE 11 - ANESTESICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
340	Anestésico 20 mg de Cloridrato Lidocaína 2%. Especificação: (36 mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina base (18 ug/carpule), envasado em tubetes de vidro com êmbolos siliconizados.	cx	440	99,90	43.956,00
341	Anestésico cloridrato Prilocaina 3% com felipressina, cx com 50 und. - Especificação: com tubetes em cristal de 1,8ml.	cx	30	113,93	3.417,90
342	Anestésico Cloridrato articaina 4% Com epinefrina. Especificação: Com Tubetes Em Cristal em vidro 1,8ml. Caixa com 50 unidades.	cx	20	176,97	3.539,40
343	Anestésico tópico à base de benzocaína 20% de rápido efeito. - Especificação: sabor morango ou tutti-fruti. apresentação comercial em pote de 12g.	und	130	7,54	980,20
344	Anestésico cloridrato lidocaína 2% com fenilefrina, com tubetes em cristal 1,8 ml. Especificação: caixa com 50 unidades.	cx	440	51,66	22.730,40
345	Anestésico cloridrato mepivacaína 2% com vasoconstrictor. Especificação: com tubetes em cristal em vidro 1,8 ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	cx	380	157,38	59.804,40
346	Anestésico cloridrato mepivacaína 3% sem vasoconstrictor. Especificação: com tubetes em cristal em vidro 1,8 ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	cx	15	162,98	2.444,70
VALOR GLOBAL DO LOTE 11					136.873,00



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



LOTE 12 - LIMAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
347	Lima kerr 2ª série (45 a 80) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	CX	5	71,30	356,50
348	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	CX	30	71,30	2.139,00
349	Lima flexofile especial número 06, 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	30	70,70	2.121,00
350	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	5	71,30	356,50
351	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	CX	40	68,83	2.753,20
352	Lima kerr 2ª série (45 a 80) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	CX	30	33,54	1.006,20
353	Lima flexofile especial número 06, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	30	70,04	2.101,20
354	Lima flexofile especial número 06, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	30	68,60	2.058,00
355	Lima flexofile especial número 08, 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	30	72,25	2.167,50
356	Lima flexofile especial número 08, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	30	69,88	2.096,40
357	Lima flexofile especial número 08, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	30	69,88	2.096,40
358	Lima flexofile especial número 10, 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	30	71,30	2.139,00
359	Lima flexofile especial número 10, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	70	71,30	4.991,00

Assinatura e rubrica de José ...
CNPJ 07.807.191/0001-47




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



360	Lima flexofile especial número 10, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	5	71,30	356,50
361	Lima flexofile número 15, 21 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	30	69,20	2.076,00
362	Lima flexofile número 15, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	70	70,37	4.925,90
363	Lima flexofile número 15, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	5	72,12	360,60
364	Lima flexofile número 20, 21 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	30	72,25	2.167,50
365	Lima flexofile número 20, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	70	66,79	4.675,30
366	Lima flexofile número 20, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	5	71,30	356,50
367	Lima flexofile número 25, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	40	69,77	2.790,80
368	Lima flexofile número 30, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	40	72,58	2.903,20
369	Lima flexofile número 35, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	40	70,94	2.837,60
370	Lima flexofile número 40, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	40	74,86	2.994,40
371	Lima KERR número 45, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	40	72,25	2.890,00
372	Lima KERR 1ª série (15 a 40) 21 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	CX	5	63,98	319,90
373	Lima KERR 1ª série (15 a 40) 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel,	CX	10	54,23	542,30

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Quixeré.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



	<i>aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.</i>				
374	Lima KERR 1ª série (15 a 40) 31 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	5	71,30	356,50
375	Lima KERR 2ª série (45 a 80) 21 MM - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	10	66,34	663,40
376	Lima KERR 3ª série 21 MM - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	5	67,75	338,75
377	Lima KERR 3ª série 25 MM - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	16	74,17	1.186,72
378	Lima KERR 3ª série 31 MM - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	CX	5	72,25	361,25
379	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 21 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	CX	20	71,30	1.426,00
380	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 31 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	CX	15	71,30	1.069,50
381	Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 21 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	CX	10	69,20	692,00
382	Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 25 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a	CX	5	69,67	348,35

Jose...
C.P.L.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



	135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.				
383	Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 31 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	CX	10	69,67	696,70
384	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 21 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	CX	3	240,88	722,64
385	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 25 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	CX	3	240,88	722,64
386	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 31 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	CX	3	270,84	812,52
387	LIMA NITIFLEX 2ª SÉRIE (15 A 40) 21 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	CX	3	227,44	682,32
388	LIMA NITIFLEX 2ª SÉRIE (15 A 40) 25 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	CX	3	239,47	718,41
389	LIMA NITIFLEX 2ª SÉRIE (15 A 40) 31 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	CX	3	240,88	722,64
390	LIMA RECIPROC sortida. Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-wire® ni ti garante flexibilidade maior e alta resistência a fadiga ciclica (25 mm de comprimento). Caixa com 4 unidades 2XR25/1XR40/1XR50.	CX	30	395,60	11.868,00
391	LIMA RECIPROC sortida. Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-wire® ni ti garante flexibilidade maior e alta resistência a fadiga ciclica (31 mm de comprimento). Caixa com 4 unidades 2XR25/1XR40/1XR50.	CX	5	395,60	1.978,00
392	LIMA RECIPROC R25 conicidade 08. Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-wire® ni ti garante flexibilidade maior e alta resistência a fadiga ciclica (25 mm de comprimento). Caixa com 4 unidades.	CX	50	373,97	18.698,50
393	LIMA RECIPROC R25 conicidade 08. Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-wire® ni ti garante flexibilidade maior e alta resistência a fadiga ciclica (31 mm de comprimento). Caixa com 4 unidades.	CX	5	398,48	1.992,40
394	LIMA RECIPROC R40 conicidade 06. Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-wire® ni ti garante flexibilidade maior e alta resistência a fadiga ciclica (25 mm de comprimento). Caixa com 4 unidades.	CX	40	407,07	16.282,80
395	LIMA RECIPROC R40 conicidade 06. Especificação: de uso único, fabricadas com a liga de M-wire® ni ti garante flexibilidade maior e alta resistência a fadiga ciclica (31 mm de comprimento). Caixa com 4 unidades.	CX	5	424,54	2.122,70
396	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 25.01 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	CX	30	184,30	5.529,00
397	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 30.01 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	CX	30	170,67	5.120,10
398	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 35.01 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	CX	30	164,80	4.944,00
399	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 40.01 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	CX	30	163,13	4.893,90
400	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 25.01 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	CX	5	163,33	816,65
401	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 30.01 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	CX	5	163,33	816,65
402	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 35.01 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	CX	5	163,33	816,65
403	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 40.01 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	CX	5	163,33	816,65
404	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 25.06 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	CX	5	163,33	816,65
405	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 30.05 Rotatória e recíprocante 25 mm de	CX	30	184,30	5.529,00

Handwritten signature and stamp.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	comprimento				
406	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 35.05 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	cx	30	182,63	5.478,90
407	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 40.05 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	cx	30	184,30	5.529,00
408	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 25.06 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	cx	30	179,87	5.396,10
409	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 30.05 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	cx	5	174,67	873,35
410	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 40.05 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	cx	5	171,43	857,15
411	Lima para osso (ODONT)	und	45	63,48	2.856,60
412	LIMA DE PLÁSTICO PARA AGITAÇÃO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA NO CANAL RADICULAR. Especificação: esterilizadas a óxido de etileno, embalagem de 8 blisters de 6 unidades cada.	und	12	96,23	1.154,76
VALOR GLOBAL DO LOTE 12					173.286,25


LOTE 13 - BROCAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
413	Broca cirúrgica esférica nº 6	und	60	14,61	876,60
414	Broca cirúrgica esférica nº 08	und	60	10,16	609,60
415	Broca cirúrgica zecrya	und	80	36,50	2.920,00
416	Bandeja clínica dimensões 22x12x1,0 cm em aço inox	und	220	26,96	5.931,20
417	Broca aço esférica baixa rotação nº 02	und	120	6,31	757,20
418	Broca aço esférica baixa rotação nº 04	und	220	6,64	1.460,80
419	Broca aço esférica baixa rotação nº 06	und	220	7,50	1.650,00
420	Broca aço esférica baixa rotação nº 08	und	220	8,05	1.771,00
421	Broca aço esférica baixa rotação nº 1/2	und	140	10,91	1.527,40
422	Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 02. Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.	cx	112	14,85	1.663,20
423	Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 04. registro ANVISA. Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.	cx	150	14,85	2.227,50
424	Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 06. registro ANVISA. Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.	CX	150	14,85	2.227,50
425	Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 08. registro ANVISA. Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.	CX	150	14,85	2.227,50
426	Broca endo - Z para alta rotação. Especificação: tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din. 1.4197. Contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa. Apresentando 0,9 mm de diâmetro. O modelo de alta rotação possui 21 mm de comprimento e tendo parte ativa de 9 mm. Blisters contendo 01 unidade.Registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 e a RDC 260/2002. passível de esterilização em meios físico químicos. contendo externamente marca comercial.	und	10	66,46	664,60
427	Broca endo - Z para contra ângulo. Especificação: tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din. 1.4197. Contendo 13% de cromo. Sua ponta	und	10	65,50	655,00



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	é inativa. Apresentando 0,9 mm de diâmetro. O modelo de alta rotação possui 21 mm de comprimento e tendo parte ativa de 9 mm. Blister contendo 01 unidade. Registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 e a RDC 260/2002. passível de esterilização em meios físico-químicos. contendo externamente marca comercial.				
428	BROCA ODONTOLÓGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 01.	und	8	10,77	86,16
429	Broca odontológica carbide de BAIXA rotação nº 01 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	80	10,28	822,40
430	Broca odontológica carbide de alta rotação nº 02 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	80	10,77	861,60
431	Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 02 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	156	8,13	1.268,28
432	Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 03 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	180	12,16	2.188,80
433	Broca odontológica carbide de alta rotação nº 03 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	180	8,95	1.611,00
434	Broca odontológica carbide de alta rotação nº 04 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	180	7,49	1.348,20
435	Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 04 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	260	9,09	2.363,40
436	Broca odontológica carbide de alta rotação nº 06 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	45	8,15	366,75
437	Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 06 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	180	12,65	2.277,00
438	Broca odontológica carbide de alta rotação nº 08 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	120	10,21	1.225,20
439	Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 08 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	260	12,39	3.221,40
440	Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 1/2 - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	und	116	8,13	943,08
441	BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 1/2 HASTE. Especificação: número 1/2 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos.	und	144	14,69	2.115,36
442	BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 01 HASTE. Especificação: número 01 haste, nº 1 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos.	und	144	9,81	1.412,64
443	BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 02 HASTE. Especificação: número 02 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos.	und	192	24,47	4.698,24
444	BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº	und	216	17,00	3.672,00





GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	04 HASTE. Especificação: número 04 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.				
445	06 HASTE. Especificação: número 06 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.	und	216	12,91	2.788,56
446	08 HASTE. Especificação: número 08 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.	und	216	22,53	4.866,48
447	Broca gates nº 2 diâmetro 0,70 em aço inoxidável din 1.4197. Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte.Caixa com 6 unidades.	und	40	104,66	4.186,40
448	Broca gates nº 3 diâmetro 0,90 em aço inoxidável din 1.4197. Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte.Caixa com 6 unidades.	und	40	117,07	4.682,80
449	Broca gates nº 4 diâmetro 1,10 em aço inoxidável din 1.4197. Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte.Caixa com 6 unidades.	und	40	117,07	4.682,80
450	Broca gates nº 5 diâmetro 1,30 em aço inoxidável din 1.4197. Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte.Caixa com 6 unidades.	und	40	117,07	4.682,80
451	Broca gates nº 6 em aço inoxidável din 1.4197. Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte.Caixa com 6 unidades.	und	40	109,87	4.394,80
452	Broca batt de uso odontológico nº iso 012 caixa c/ 06 und – Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos.	cx	2	38,07	76,14
453	Broca batt de uso odontológico nº iso 014 caixa c/ 06 und – Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 014. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 unidades.	cx	2	38,07	76,14
454	Broca batt de uso odontológico nº iso 016 caixa c/ 06 und - Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos.	cx	2	38,07	76,14
455	Broca batt de uso odontológico em aço carbono din. 1.2516. Especificação: tendo 28 mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. Nº ISO 012. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos. Caixa com 6 unidades.	cx	24	12,22	293,28
456	Broca aço para peça reta 703	und	1	15,04	15,04
457	Broca para uso odontologico nº 702 para alta rotacao, aço carbide;	und	150	13,57	2.035,50



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<i>cônica denteada - Especificação: para cirurgia; numero 702; haste longa, conforme as normas NBR/ISSO 9002/1994; para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios fisico-químicos; c/32 lâminas estéril.</i>				
458	Broca para uso odontológico nº 703 para alta rotacao, aço carbide; cônica denteada - Especificação: para cirurgia; numero 703; haste longa, conforme as normas NBR/ISSO 9002/1994; para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios fisico-químicos; c/32 lâminas estéril.	und	150	18,00	2.700,00
459	Broca cirurgica ZECRYA de alta rotação com parte ativa em carboneto. - Especificação: de tungstenio e parte inativa em aço inoxidável, longa 28 mm. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-químicos; embalada individualmente.	und	150	31,02	4.653,00
460	Broca para uso odontológico 1251. Especificação: para baixa rotação; peça de mão ; tungstenio - maxcut número 1251; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-químicos; embalada individualmente.	und	5	88,93	444,65
461	Broca para uso odontológico 1508. Especificação: para baixa rotação; peça de mão ; tungstenio, minicut número 1508; em meios fisico-químicos; embalada individualmente.	und	5	233,63	1.168,15
462	Broca para uso odontológico 1905. Especificação: para baixa rotação; peça de mão ; tungstenio -minicut número 1509; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisico-químicos; embalada individualmente.	und	5	39,00	195,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 13					99.668,29

LOTE 14 - COMPACTADORES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
463	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 30 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidade.	und	24	269,53	6.468,72
464	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 35 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidade.	und	24	269,53	6.468,72
465	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 40 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	und	24	269,53	6.468,72
466	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 45 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	und	24	269,53	6.468,72
467	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 55 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	und	20	269,53	5.390,60
468	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 60 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	und	20	269,53	5.390,60
469	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 70 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	und	20	269,53	5.390,60
470	Compactador termomecânico. Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 21 mm, no calibre 80 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	und	20	269,53	5.390,60
471	Compactador termomecânico... Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 30 (condensador de	und	20	269,53	5.390,60

Jose...
C.P.L.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<i>gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>				
472	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 35 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
473	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 40 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
474	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 45 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
475	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 50 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
476	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 55 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
477	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 60 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
478	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 70 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
479	Compactador termomecânico... Especificação: <i>fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 80 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.</i>	und	20	269,53	5.390,60
VALOR GLOBAL DO LOTE 14					95.952,68
LOTE 15 - GUTA PERCHA E CONES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
480	Guta percha rosa em bastão caixa 08 unidades.	und	4	35,86	143,44
481	Gutta-Percha RECIPROC® R25. Especificação: <i>adequada ao sistema NiTi RECIPROC®. Fase a com baixo ponto fusão, tanto para técnica de obturação convencional quanto termoplástica. Caixa com 60 unidades.</i>	und	40	79,30	3.172,00
482	Gutta-Percha RECIPROC® sortida R25/40/50. Especificação: <i>adequada ao sistema NiTi RECIPROC®. Fase a com baixo ponto fusão, tanto para técnica de obturação convencional quanto termoplástica. Caixa com 60 unidades.</i>	und	40	68,12	2.724,80
483	Gutta-Percha RECIPROC® R40. Especificação: <i>adequada ao sistema NiTi RECIPROC®. Fase a com baixo ponto fusão, tanto para técnica de obturação convencional quanto termoplástica. Caixa com 60 unidades.</i>	und	40	68,12	2.724,80
484	Cone de gutapercha principal 1ª série 15 A 40. Especificação: <i>caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.</i>	und	40	33,50	1.340,00
485	Cone de gutapercha principal 2ª série 45 A 80. Especificação: <i>caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.</i>	und	30	33,50	1.005,00
486	Cone de gutapercha principal 3ª série. Especificação: <i>caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.</i>	und	12	28,50	342,00
487	Cone de gutapercha principal N° 30. Especificação: <i>caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada,</i>	und	20	40,04	800,80



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	<i>proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.</i>				
488	Cone de gutapercha principal N° 35. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	und	20	50,13	1.002,60
489	Cone de gutapercha principal N° 40. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	und	20	41,16	823,20
490	Cone de gutapercha principal N° 45. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	und	20	38,40	768,00
491	CONES ACESSÓRIOS XF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares , por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	und	20	28,26	565,20
492	CONES ACESSÓRIOS FF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares , por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	und	20	31,76	635,20
493	CONES ACESSÓRIOS MF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares , por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais.	und	20	34,64	692,80
494	CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02. Especificação: 31 mm de comprimento, que atuam como obturadores de canais radiculares a base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixas sortidas de calibres 15-40 (1ª série) - ponta 'MICROTIPED'.	und	20	35,20	704,00
495	CONES CALIBRADOS DE CONICIDADE 02. Especificação: 31 mm de comprimento, que atuam como obturadores de canais radiculares a base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixas sortidas de calibres 45-80 (2ª série) - ponta 'MICROTIPED'.	und	20	31,53	630,60
496	Cones acessórios F. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares , por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual	und	20	37,53	750,60
497	Cones acessórios FM. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares , por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual.	und	20	32,38	647,60
498	Cones acessórios M. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares , por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual.	und	20	34,79	695,80
VALOR GLOBAL DO LOTE 15					20.168,44
LOTE 16 - PONTAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
499	Ponta diamantada alta rotação 1011 - Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	und	248	12,67	3.142,16



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



500	Ponta diamantada alta rotação 1012 - Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	408	13,10	5.344,80
501	Ponta diamantada alta rotação 1013 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	288	13,10	3.772,80
502	Ponta diamantada alta rotação 1014 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	312	13,10	4.087,20
503	Ponta diamantada alta rotação 1015 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	312	13,10	4.087,20
504	Ponta diamantada alta rotação 1090	und	196	12,39	2.428,44
505	Ponta diamantada alta rotação 1091 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	196	12,39	2.428,44
506	Ponta diamantada alta rotação 1092 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	196	12,23	2.397,08
507	Ponta diamantada alta rotação 1093 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	156	13,06	2.037,36
508	Ponta diamantada alta rotação 1012 HL - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	288	12,73	3.666,24
509	Ponta diamantada alta rotação 1014 HL - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	312	12,98	4.049,76
510	Ponta diamantada alta rotação 1016 HL - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	312	12,62	3.937,44
511	Ponta diamantada alta rotação 3118 F - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	360	14,52	5.227,20
512	Ponta diamantada alta rotação 3168 F - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	360	14,65	5.274,00
513	Ponta diamantada alta rotação 3195F - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	und	400	13,90	5.560,00
514	Pontas centrix de reposição accudose agulha - caixa com 20	und	44	67,72	2.979,68
515	Pontas centrix de reposição accudose HV (posterior) - caixa com 20	und	44	60,40	2.657,60

Jos
L.P.T. O. N. E. S. C. R. A. S.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



516	Pontas centrix de reposição accudose LV (anterior) - caixa com 20	und	44	62,59	2.753,96
517	Pontas para acabamento e polimento de resina composta - Especificação: Kit contendo: 2 taças, 3 midi pontas, 2 pontas cônicas invertidas, 1 mandril.	und	84	56,78	4.769,52
VALOR GLOBAL DO LOTE 16					70.600,88

LOTE 17 - FORCEPS E RESINAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
518	Forceps nº 1 em aço inoxidável	und	35	111,30	3.895,50
519	Forceps nº 150 em aço inoxidável	und	35	86,61	3.031,35
520	Forceps infantil nº 1 em aço inoxidável	und	35	85,80	3.003,00
521	Forceps infantil nº 5 em aço inoxidável	und	35	62,73	2.195,55
522	Forceps nº 151 em aço inoxidável	und	35	104,97	3.673,95
523	Forceps nº 16 em aço inoxidável quineleto	und	35	103,50	3.622,50
524	Forceps nº 17 em aço inoxidável	und	35	83,32	2.916,20
525	Forceps nº 18L em aço inoxidável	und	35	104,97	3.673,95
526	Forceps nº 18R em aço inoxidável	und	35	114,51	4.007,85
527	Forceps nº 44 em aço inoxidável	und	35	107,98	3.779,30
528	Forceps nº 65 em aço inoxidável	und	35	111,84	3.914,40
529	Forceps nº 69 em aço inoxidável	und	35	87,27	3.054,45
530	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1.	und	290	20,10	5.829,00
531	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A2.	und	290	20,10	5.829,00
532	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor C3.	und	290	20,10	5.829,00
533	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3,5.	und	290	20,10	5.829,00
534	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor B2.	und	290	20,10	5.829,00
535	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Especificação: (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor C3.	und	290	47,00	13.630,00
536	RESINA FLOW. Especificação: é utilizada para restauração de preparos pouco invasivo, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, repara em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V	und	290	22,45	6.510,50



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



	e lesões cervicais não cariosas. Opallis Flow pode ser empregada isoladamente, em combinação com Opallis e com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Opallis Flow polimeriza com luz azul na faixa de comprimento onda entre 400 e 500 nm. seringa com 2g. COR A1.				
537	Resina micro-híbrida cor A2 bisnaga 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A2.	und	170	71,93	12.228,10
538	Resina micro-híbrida cor A3 bisnaga 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3.	und	170	71,93	12.228,10
539	Resina micro-híbrida cor A1 bisnaga 4g - Especificação: para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1.	und	60	71,93	4.315,80
540	Selante resinoso para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável 5m - Especificação: conjunto com selante 5ml, ácido 10ml, pincéis e casulo. (base de resina bisgma uretano modificado, trietilen glicol di-metracrilato(tegdma), 2,6 di, urethan, b200p, benzil dimetil, caranfoquinoma.	und	120	38,21	4.585,20
VALOR GLOBAL DO LOTE 17					123.410,70

Valor total estimado: R\$ 2.364.835,13 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e treze centavos).

Quixeré-Ce, 31 de agosto de 2021.



José Eucimar de Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitação