

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE



ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022
Processo Administrativo Nº 0008/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Data de Publicação: 17/03/2022 11:06:53

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:57
MONITOR 19.5" LED

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: brazilpc	Modelo: 20bpc
Descrição: MONITOR 19.5" LED - Especificação : HD; 1366X768; WIDESCREEN;LED; TN; 2M;S 60HZ; ONSCREEN CONTROL - SCREEN SPLIT 2.0 READER MODE - FLICKER SAFE; 1 ENTRADA D SUB-1ENTRADA HDMI; AJUSTÁVEL; BIVOLT; 24W; FONTE DE ALIMENTAÇÃO/ 1 CABO HDMI.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 845,00	Valor Total: 6.760,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ULTRA LICITACOES LTDA	035 36.524.917/0001-32	845,00	845,00	Sim
2 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	047 37.990.239/0001-66	846,57	846,57	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
GABINETE/ CPU

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: JAB	Modelo: 01
Descrição: GABINETE/ CPU - Especificação : PROCESSADOR CORE I3 8100 DE 8A GERAÇÃO; PLACA MÃE SOCKET LGA 1151; MEMÓRIA DDR4 4GB 2666 - 2400 - 2133 Mhz; SSD 480GB; FONTE REAL 500 WATTS. ____ PLACA DE VÍDEO: 700 SERIES; 2GB DE MEMÓRIA; MEMÓRIA GRÁFICA DDR3; PCI EXPRESS 2.0; CONECTIVIDADE DL - DVI - HDMI - D-SUB; FREQUÊNCIA BASE DO NÚCLEO DE 954MHZ; RESOLUÇÃO MÁXIMA 4096X2160; COMPATÍVEL COM DIRECT X E OPEN GL; PERMITE CONEXÃO DE ATÉ 3 MONITORES SIMULTÂNEOS. ____ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO OU WINDOWS 11 PRO GENUÍNO, ACOMPANHADO DA NOTA FISCAL EMITIDA POR UM DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO DA MICROSOFT.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 2.662,00	Valor Total: 15.972,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FRANCISCO G LOSSIO NETO	067 37.891.589/0001-75	2.663,00	2.662,00	Sim
2 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	084 37.990.239/0001-66	2.663,00	2.663,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE



LOTE 3 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
NOTEBOOK

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: SAMSUNG	Modelo: SAMSUNG
Descrição: NOTEBOOK (ESPECIFICAÇÃO 1) - Especificação : Core i3 1005G1 de 10ª Geração - DDR4 4 Gigabytes 2666 Mhz - ssd 480 / 1000 /Gigabytes - tela HD de 15,6" 1366 x 768 retroluminada por LED, borda fina e, com antireflexo - Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth - Leitor de cartão SD USB 2.0 Type-A de 1ª geração Entrada de energia HDMI 1.4 6. RJ45 7. USB 3.2 Type-A de 1ª geração USB 3.2 Type-A de 1ª geração Entrada de áudio - Fonte de alimentação / Carregador - Sistema operacional Windows 10 Pro ou Windows 11 pro Genuíno - acompanhado da nota fiscal emitida por um distribuidor oficial autorizado da microsoft			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.923,21	Valor Total: 7.846,42	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	030 37.990.239/0001-66	3.923,21	3.923,21	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: DLINK	Modelo: DGS1008A
Descrição: SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET - Especificação : Tecnologia de Transmissão Gigabite Ethernet - 8 Portas 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) - Auto MDI/MDIX crossover - Compatível com certificação ROS - Full Duplex -- Padrões 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3x - Fonte de alimentação.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 248,00	Valor Total: 496,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	071 01.574.288/0001-70	248,59	248,00	Sim
2 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	065 37.990.239/0001-66	248,59	248,59	Não
3 FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	055 15.435.299/0001-84	250,00	250,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFROMATICA E	047 31.768.037/0001-98	248,59	247,99	Sim

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: TPLINK	Modelo: TLSG1016DXC
Descrição: SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET - Especificação : Tecnologia de Transmissão Gigabit Ethernet - 16 portas 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) - Auto MDI/MDIX - Certificação FCC, CE, RoHS - Full Duplex - Controle de Fluxo - Padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3 - Font de alimentação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 789,00	Valor Total: 1.578,00	

CLASSIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	008 01.574.288/0001-70	790,50	789,00	Sim
2 FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	039 15.435.299/0001-84	790,00	790,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFROMATICA E	045 31.768.037/0001-98	790,50	788,99	Sim

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
SWITCH GERENCIÁVEL DE 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: intelbras	Modelo: sg5204 mr l2+
Descrição: SWITCH GERENCIÁVEL DE 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET - Especificação : chipset Marvell 98DX3036*2 + 88E1545*12 - Frequência do buffer 500 MHz - Memória SDRAM DDR 512 Mbit - Memória Flash 64 Mbit - Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) 48 - Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) 4 (independentes - LEDs indicativos Alimentação link/atividade por porta indicação de velocidade de conexão. - Entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz - Disposição da Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) 17,83 W - Potência máxima de consumo 40,67 W - Certificação FCC Part 15 B Class A - Certificação CE EN55022 EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950- 1 - Certificação ambiental RoHS - Cabeamento Suportado 10 BASE-T, 100 BASE-TX , 1000 BASE-T e, 1000 BASE-FX - Padrões IEEE IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3ad - Padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157,, RFC2571, RFC2030 - CSMA/CD, TCP/ IP, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2 - Método de transmissão Armazena e envia (Store-and-Forward) - Backplane (capacidade do Switch) 104 Gbps - Tamanho da tabela de endereços MAC 16k - Jumbo frame 10240 Bytes - Buffer de memória 16 Mb - MTBF 102057 horas (40 °C) - Taxa de encaminhamento de pacotes 77,3 Mpps - Configuração de portas Autonegociação MDI/MDI-X Controle de fluxo (flow control) Espelhamento de portas (port mirroring) Estatística de tráfego - Multicast 256 grupos IGMP v1/v2/v3 IGMP Snooping Fast Leave Multicast VLAN Multicast Estático Filtro Multicast Estatística IGMP			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.320,00	Valor Total: 8.640,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	003 15.435.299/0001-84	5.020,00	4.320,00	Sim
2 DLB COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	088 40.708.647/0001-97	5.037,00	4.498,99	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFROMATICA E	027 31.768.037/0001-98	5.039,02	4.999,00	Sim

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
ROTEADOR GIGABIT ETHERNET ROUTERBOARD HEX

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: intelbras	Modelo: rg1200
Descrição: ROTEADOR GIGABIT ETHERNET ROUTERBOARD HEX - Especificação : 5 portas gigabits 10/100/1000 - CPU DUAL CORE DE 800 Mhz - Ram de 256 MB - PORTA USB 2.0 - suporte de encriptação de hardware IPsec - Taxa de Transferência de dados 470Mpbs			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 730,00	Valor Total: 1.460,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	033 15.435.299/0001-84	730,00	730,00	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFROMATICA E	025 31.768.037/0001-98	734,70	519,98	Sim
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	066 07.055.987/0001-90	730,00	519,99	Sim

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND GIGABIT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: tplink	Modelo: ac750
Descrição: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND GIGABIT - Especificação : Processador: 1.8 GHz 64 Bit Quad-Core - Portas Ethernet: 1x Gigabit WAN Port 4x Gigabit LAN Port - Padrões: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz - Velocidade do Wi-fi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n) - Protocolos: IPV4/IPV6 - Tipos de Wan: Dynamic IP Static IP, PPPoE, L2TP - Fonte de alimentação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 272,63	Valor Total: 545,26	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	011 01.574.288/0001-70	272,63	272,63	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:58
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: samsung	Modelo: ml2885
Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - Especificação : Velocidade do Processador: 400Mhz Memória: 256MB Tempo de Aquecimento: 23 segundos Velocidade da Primeira Cópia: até 7,1 segundos (carta) Velocidade de Impressão: 34 páginas por minuto (carta) Capacidade de Pico de Trabalho: 35.000 impressões por mês Volume Mensal Máximo: Até 5800 impressões/mês Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso Cópia Múltipla Até 99 Cópias Resolução Vidro do Scanner: 600x600dpi ARDF: 600x300dpi Zoom De 25% a 400% em variações de 1% pelo ARDF ou pelo vidro Escala de Redução e Ampliação Predefinida 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% Cópia de Carteira de ID Suportada Recursos da Copiadora Cópia Duplex, Combinar (2 em 1, 4 em 1) Ajuste de densidade de imagem (5 níveis) Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto) Linguagem da Impressora PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows) Resolução de Impressão 1200x1200 dpi, 1200x600 dpi, 600x600 dpi Tipos de Letra PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes Interface USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Sistemas Operacionais Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 ou posterior Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7 Utilitários de Gestão do Equipamento Web Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (suporte limitado) Equipamento Impressão Móvel RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google Cloud Print™ Outros Recursos da Impressora: Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha deCapa Dianteira Layout (N-em-Uma), Locked Print (Impressão Bloqueada) (Somente PCL), Imagem Espelhada (somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, Marcas d'Água Tipo do Alimentador Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) Capacidade de Originais 35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel) Tamanho do Original A5 (meia-Carta) a Ofício Gramatura do Original 52 a 105g/m ² Velocidade de Digitalização Preto e Branco: 13ipm (pelo ARDF 600x300 dpi) Em Cores: 4ipm (pelo ARDF 600x300 dpi) Tamanho do Vidro de Exposição Até 216x297mm (A4) Tamanho Máximo de Digitalização (ARDF) Até 216x356mm (Ofício) Modos de Digitalização Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas Formatos de Arquivos TIFF, JPEG, PDF Digitaliza para			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 2.726,00	Valor Total: 5.452,00	

CLASSIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE



Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	010 01.574.288/0001-70	2.726,60	2.726,00	Sim
2 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	019 37.990.239/0001-66	2.726,60	2.726,59	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:59
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF/ TANQUE DE TINTA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: definir	Modelo: definir
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF/ TANQUE DE TINTA - Especificação : Tecnologia Wireless integrada para redes, Ethernet e Wi-fi Direct5 ADF 30 folhas impressão frente e verso automática e capacidade para 250 folhas Imprimir até 7.500 páginas em preto / 6.000 páginas coloridas Velocidade de impressão:Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm1 Velocidade de impressão duplex:Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm1 Modos de cópia:Colorida, preto/branco, padrão/melhorada Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica:1200 dpi Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi Resolução interpolada:9600 x 9600 dpi Conectividade padrão:USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct@5, Ethernet (10/100 Mbps Voltagem nominal:CA 100 - 240 V Universal (Automático) Ciclo de trabalho mensal:Até 5.000 páginas Manual CD-ROM para instalação Cabo de energia 1 garrafa de tinta 504 preta (127 mL) 1 garrafa x cada tinta colorida 504 (70 ml) ciano, magenta, amarela			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 2.400,00	Valor Total: 4.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FRANCISCO G LOSSIO NETO	073 37.891.589/0001-75	3.018,84	2.400,00	Sim
2 AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	085 01.574.288/0001-70	3.018,34	2.449,99	Sim
3 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	088 37.990.239/0001-66	3.018,34	3.017,80	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:59
NOBREAK BIVOLT - POTENCIA 1500VA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE**



Item: 13 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** RAGTECH **Modelo:** 4157

Descrição: NOBREAK BIVOLT - POTENCIA 1500VA - Especificação : Especificações: - Potência: 1500VA - Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) - Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) - Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) - Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136 - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Tensão DC: 24V - Bateria(s): 2 Baterias internas de 12V 7Ah - Bateria externa indicada - inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah - Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6? - Comunicação Inteligente: com interface USB - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática - Fator de potência saída: 0,7 - Tempo de transferência: 1 ms - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia carga): >85% - Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) - Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) - Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização - Proteção contra subtensão AC - Proteção contra sobretensão AC - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s) - Proteção contra sobreaquecimento no inversor - Proteção contra sobreaquecimento no Transformador - Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída Recursos: - Topologia: Line Interactive - Forma de onda Senoidal Pura - Entrada Bivolt automático 115V / 220V - Saída Bivolt selecionável 115V / 220V - 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah - Expansão de autonomia com conector de engate rápido ? Exp - Comunicação inteligente USB de série - Comunicação RS232 (opcional) - 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136) - Estabilizador e filtro de linha integrados - Chave liga-desliga temporizada e memorizada - Leds indicadores visuais (rede e bateria) - Fusível de proteção externo (com unidade reserva) - Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - Carregador de baterias inteligente - Alarme sonoro - Tecnologia SMD - Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash - Inversor sincronizado com a rede - Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga - Medição da tensão de entrada em true-RMS - Correção da tensão de saída em true-RMS - Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS - Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) - Circuito desma
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.714,98 **Valor Total:** 3.429,96

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 PISONTEC COMERCIO DE SERVIÇOS EM	088 12.007.998/0001-35	1.729,68	1.714,98	Sim
2 ULTRA LICITACOES LTDA	024 36.524.917/0001-32	1.725,00	1.715,00	Sim
3 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	089 37.990.239/0001-66	1.729,68	1.729,68	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**LOTE 14 - HOMOLOGADO - 07/04/2022 10:42:59
ESTABILIZADOR BIVOLT - POTENCIA 1000VA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 14 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** TS SHARA **Modelo:** TS SHARA
Descrição: ESTABILIZADOR BIVOLT - POTENCIA 1000VA - Especificação : Especificações: - Compatível com impressoras a laser. - Atende à norma NBR 14373:2006. - Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W) - 05 tomadas de saída padrão NBR 14136 - Filtro de linha. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) - Fusível rearmável - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica - Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. - Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz - Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ Proteções: - Curto-circuito - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático - Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático - Sobrecarga com desligamento automático
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 374,00 **Valor Total:** 1.870,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	095 37.990.239/0001-66	642,81	374,00	Não
2 ULTRA LICITACOES LTDA	077 36.524.917/0001-32	642,00	640,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFROMATICA E	071	31.768.037/0001-98	642,81	374,94	Sim
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	086	07.055.987/0001-90	600,00	378,00	Sim

ASSINADO DIGITALMENTE
NICAIELE LIMA ALVES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



AUTORIDADE: NICAIELE LIMA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022
Processo Administrativo Nº 0008/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Data de Publicação: 17/03/2022 11:06:53

				TOTAL DO PROCESSO:	58.849,64
ULTRA LICITACOES LTDA				36.524.917/0001-32	6.760,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 035	845,00	Total: 6.760,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: brazilpc	Modelo: 20bpc		
Descrição: MONITOR 19.5" LED - Especificação : HD; 1366X768; WIDESCREEN;LED; TN; 2M;S 60HZ; ONSCREEN CONTROL - SCREEN SPLIT 2.0 READER MODE - FLICKER SAFE; 1 ENTRADA D SUB-1ENTRADA HDMI; AJUSTÁVEL; BIVOLT; 24W; FONTE DE ALIMENTAÇÃO/ 1 CABO HDMI.					
Quantidade: 8				Valor Unit.: 845,00	Total Item: 6.760,00
FRANCISCO G LOSSIO NETO				37.891.589/0001-75	20.772,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 067	2.662,00	Total: 15.972,00	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: JAB	Modelo: 01		
Descrição: GABINETE/ CPU - Especificação : PROCESSADOR CORE I3 8100 DE 8A GERAÇÃO; PLACA MÃE SOCKET LGA 1151; MEMORIA DDR4 4GB 2666 - 2400 - 2133 Mhz; SSD 480GB; FONTE REAL 500 WATTS. _____PLACA DE VÍDEO: 700 SERIES; 2GB DE MEMORIA; MEMORIA GRAFICA DDR3; PCI EXPRESS 2.0; CONECTIVIDADE DL - DVI - HDMI - D-SUB; FREQUENCIA BASE DO NUCLEO DE 954MHZ; RESOLUÇÃO MAXIMA 4096X2160; COMPATIVEL COM DIRECT X E OPEN GL; PERMITE CONEXÃO DE ATÉ 3 MONITORES SIMULTÂNEOS. _____SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO OU WINDOWS 11 PRO GENUINO, ACOMPANHADO DA NOTA FISCAL EMITIDA POR UM DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO DA MICROSOFT.					
Quantidade: 6				Valor Unit.: 2.662,00	Total Item: 15.972,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 073	2.400,00	Total: 4.800,00	
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: definir	Modelo: definir		
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF/ TANQUE DE TINTA - Especificação : Tecnologia Wireless integrada para redes, Ethernet e Wi-fi Direct5 ADF 30 folhas impressão frente e verso automática e capacidade para 250 folhas Imprimir até 7.500 páginas em preto / 6.000 páginas coloridas Velocidade de impressão:Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm1 Velocidade de impressão duplex:Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm1 Modos de cópia:Colorida, preto/branco, padrão/melhorada Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica:1200 dpi Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi Resolução interpolada:9600 x 9600 dpi Conectividade padrão:USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct@5, Ethernet (10/100 Mbps Voltagem nominal:CA 100 - 240 V Universal (Automático) Ciclo de trabalho mensal:Até 5.000 páginas Manual CD-ROM para instalação Cabo de energia 1 garrafa de tinta 504 preta (127 mL) 1 garrafa x cada tinta colorida 504 (70 ml) ciano, magenta, amarela					
Quantidade: 2				Valor Unit.: 2.400,00	Total Item: 4.800,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				37.990.239/0001-66	9.716,42
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 030	3.923,21	Total: 7.846,42	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: SAMSUNG	Modelo: SAMSUNG		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE

Descrição: NOTEBOOK (ESPECIFICAÇÃO 1) - Especificação : Core i3 1005G1 de 10ª Geração - DDR4 4 Gigabytes 2666 Mhz - ssd 480 / 1000 /Gigabytes - tela HD de 15,6" 1366 x 768 retrolumindada por LED, borda fina e, com antireflexo - Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth - Leitor de cartão SD | USB 2.0 Type-A de 1ª geração | Entrada de energia | HDMI 1.4 | 6. RJ45 | 7. USB 3.2 Type-A de 1ª geração | USB 3.2 Type-A de 1ª geração | Entrada de áudio - Fonte de alimentação / Carregador - Sistema operacional Windows 10 Pro ou Windows 11 pro Genuíno - acompanhado da nota fiscal emitida por um distribuidor oficial autorizado da microsoft

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.923,21** Total Item: 7.846,42

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 095 374,00 **Total: 1.870,00**

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: TS SHARA Modelo: TS SHARA

Descrição: ESTABILIZADOR BIVOLT - POTENCIA 1000VA - Especificação : Especificações: - Compatível com impressoras a laser. - Atende à norma NBR 14373:2006. - Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W) - 05 tomadas de saída padrão NBR 14136 - Filtro de linha. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) - Fusível rearmável - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica - Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. - Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz - Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ Proteções: - Curto-circuito - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático - Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático - Sobrecarga com desligamento automático

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 374,00** Total Item: 1.870,00

AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME **01.574.288/0001-70** **8.071,26**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 071 248,00 **Total: 496,00**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: DLINK Modelo: DGS1008A

Descrição: SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET - Especificação : Tecnologia de Transmissão Gigabit Ethernet - 8 Portas 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) - Auto MDI/MDIX crossover - Compatível com certificação ROS - Full Duplex - - Padrões 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3x - Fonte de alimentação.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 248,00** Total Item: 496,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 008 789,00 **Total: 1.578,00**

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: TPLINK Modelo: TLSG1016DXC

Descrição: SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET - Especificação : Tecnologia de Transmissão Gigabit Ethernet - 16 portas 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) - Auto MDI/MDIX - Certificação FCC, CE, RoHS - Full Duplex - Controle de Fluxo - Padrões IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3 - Font de alimentação

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 789,00** Total Item: 1.578,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 011 272,63 **Total: 545,26**

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: tplink Modelo: ac750

Descrição: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND GIGABIT - Especificação : Processador: 1.8 GHz 64 Bit Quad-Core - Portas Ethernet: 1x Gigabit WAN Port 4x Gigabit LAN Port - Padrões: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz - Velocidade do Wi-fi: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n) - Protocolos: IPV4/IPV6 - Tipos de Wan: Dynamic IP Static IP, PPPoE, L2TP - Fonte de alimentação

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 272,63** Total Item: 545,26

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 010 2.726,00 **Total: 5.452,00**

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: samsung Modelo: ml2885



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE

Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - Especificação : Velocidade do Processador: 400Mhz
Memória: 256MB Tempo de Aquecimento: 23 segundos Velocidade da Primeira Cópia: até 7,1 segundos (carta)
Velocidade de Impressão: 34 páginas por minuto (carta) Capacidade de Pico de Trabalho: 35.000 impressões por mês
Volume Mensal Máximo: Até 5800 impressões/mês Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso Cópia
Múltipla Até 99 Cópias Resolução Vidro do Scanner: 600x600dpi ARDF: 600x300dpi Zoom De 25% a 400% em
variações de 1% pelo ARDF ou pelo vidro Escala de Redução e Ampliação Predefinida 400%, 200%, 155%, 129%,
100%, 93%, 78%, 65%, 50% Cópia de Carteira de ID Suportada Recursos da Copiadora Cópia Duplex, Combinar (2 em
1,4 em 1) Ajuste de densidade de imagem (5 níveis) Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto) Linguagem da
Impressora PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows) Resolução de Impressão 1200x1200 dpi,
1200x600 dpi, 600x600 dpi Tipos de Letra PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes Interface USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Sistemas Operacionais Windows 7, 8.1, 10, Windows Server
2008 (SP2 ou posterior), 2008R2,2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 ou posterior Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu
16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7 Utilitários de Gestão do Equipamento Web
Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (suporte limitado) Equipamento Impressão Móvel RICOH
SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google Cloud Print™ Outros Recursos da Impressora: Alcear,
Bontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha deCapa Dianteira Layout (N-em-Uma),Locked Print
Impressão Bloqueada) (Somente PCL), Imagem Espelhada(somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão
(Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, Marcas d'Água Tipo do Alimentador
Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) Capacidade de Originais 35 folhas no máximo (dependendo
da espessura do papel) Tamanho do Original A5 (meia-Carta) a Ofício Gramatura do Original 52 a 105g/m² Velocidade
de Digitalização Preto e Branco: 13ipm (pelo ARDF 600x300 dpi) Em Cores: 4ipm (pelo ARDF 600x300 dpi) Tamanho
do Vidro de Exposição Até 216x297mm (A4) Tamanho Máximo de Digitalização (ARDF) Até 216x356mm (Ofício)
Modos de Digitalização Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas Formatos de Arquivos TIFF, JPEG, PDF Digitaliza
para

Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.726,00 Total Item: 5.452,00

FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 15.435.299/0001-84 10.100,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 003 4.320,00 **Total: 8.640,00**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: intelbras Modelo: sg5204 mr l2+

Descrição: SWITCH GERENCIÁVEL DE 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET - Especificação : chipset Marvell
98DX3036*2 + 88E1545*12 - Frequência do buffer 500 MHz - Memória SDRAM DDR 512 Mbit - Memória Flash 64 Mbit
- Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) 48 - Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) 4 (independentes - LEDs
indicativos Alimentação link/atividade por porta indicação de velocidade de conexão. - Entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Disposição da Fonte de alimentação interna - Potência de consumo (sem link) 17,83 W - Potência máxima de
consumo 40,67 W - Certificação FCC Part 15 B Class A - Certificação CE EN55022 EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN55024 e EN60950- 1 - Certificação ambiental RoHS - Cabeamento Suportado 10 BASE-T, 100 BASE-TX , 1000
BASE-T e, 1000 BASE-FX - Padrões IEEE IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d,
802.1w, 802.1s, 802.3ad - Padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157,, RFC2571,
RFC2030 - CSMA/CD, TCP/ IP, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2 - Método de transmissão Armazena e
envia (Store-and-Forward) - Backplane (capacidade do Switch) 104 Gbps - Tamanho da tabela de endereços MAC 16k
- Jumbo frame 10240 Bytes - Buffer de memória 16 Mb - MTBF 102057 horas (40 °C) - Taxa de encaminhamento de
pacotes 77,3 Mpps - Configuração de portas Autonegociação MDI/MDI-X Controle de fluxo (flow control) Espelhamento
de portas (port mirroring) Estatística de tráfego - Multicast 256 grupos IGMP v1/v2/v3 IGMP Snooping Fast Leave
Multicast VLAN Multicast Estático Filtro Multicast Estatística IGMP

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.320,00 Total Item: 8.640,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 033 730,00 **Total: 1.460,00**

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: intelbras Modelo: rg1200

Descrição: ROTEADOR GIGABIT ETHERNET ROUTERBOARD HEX - Especificação : 5 portas gigabits 10/100/1000 -
CPU DUAL CORE DE 800 Mhz - Ram de 256 MB - PORTA USB 2.0 - suporte de encriptação de hardware IPsec - Taxa
de Transferência de dados 470Mpbs

Quantidade: 2 Valor Unit.: 730,00 Total Item: 1.460,00

PISONTEC COMERCIO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 12.007.998/0001-35 3.429,96
INFORMAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CE
QUIXERÉ-CE

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 088 1.714,98 **Total: 3.429,96**

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: RAGTECH Modelo: 4157

Descrição: NOBREAK BIVOLT - POTENCIA 1500VA - Especificação : Especificações: - Potência: 1500VA - Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) - Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) - Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) - Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136 - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Tensão DC: 24V - Bateria(s): 2 Baterias internas de 12V 7Ah - Bateria externa indicada - inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah - Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6" - Comunicação Inteligente: com interface USB - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática - Fator de potência saída: 0,7 - Tempo de transferência: 1 ms - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia carga): >85% - Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) - Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) - Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização - Proteção contra subtensão AC - Proteção contra sobretensão AC - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s) - Proteção contra sobreaquecimento no inversor - Proteção contra sobreaquecimento no Transformador - Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída Recursos: - Topologia: Line Interactive - Forma de onda Senoidal - Entrada Bivolt automático 115V / 220V - Saída Bivolt selecionável 115V / 220V - 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah - Expansão de autonomia com conector de engate rápido ? Exp - Comunicação inteligente USB de série - Comunicação RS232 (opcional) - 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136) - Estabilizador e filtro de linha integrados - Chave liga-desliga temporizada e memorizada - Leds indicadores visuais (rede e bateria) - Fusível de proteção externo (com unidade reserva) - Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - Carregador de baterias inteligente - Alarme sonoro - Tecnologia SMD - Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash - Inversor sincronizado com a rede - Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga - Medição da tensão de entrada em true-RMS - Correção da tensão de saída em true-RMS - Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS - Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) - Circuito desma

Quantidade: 2

Valor Unit.: 1.714,98

Total Item: 3.429,96


PREGOEIRO: JOSÉ EUCIMAR DE LIMA

José Eucimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Matr 060187-0 Quixeré-CE


MEMBRO DE APOIO LUCIANA DE SANTIAGO GOMES


MEMBRO DE APOIO SELMA DE SOUSA LIMA