

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO Nº 0028/2022

ABERTURA: 23/11/2022
HORÁRIO: 09:00

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos:

que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 02

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	4	UND	Oxímetro de pulso com kit carregador. - Especificação: oxímetro de pulso portátil capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso. Medição spO2; frequência de pulso; tela de onda plestimográfica, compatível com software de gestão de dados; indicador de perfusão tela LCD: alarme audiovisual tabela de tendência grande capacidade de armazenamento.	LEPU/ LEPU MED. TECHN. (BEIJING) CO., LTD. - CHINA/ PC-66B/ 80102519128	2.162,00	8.648,00
02	3	UND	Detector fetal de mesa - especificação: tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal transdutor de alta sensibilidade; modelo de mesa, design compacto e fácil operação; alto falante de alta performance design ergonômico compartimento para transdutor; entrada: fone de ouvido. E usb carregador de bateria e conexão do transdutor o sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som; botão liga/desliga controle de volume e desligamento automático após 1 minuto: limites de alarme e parâmetros ajustáveis e configuráveis: bateria interna e recarregável e carregador integrado equipamento especificação técnica: frequência ultrassom: 2mhz +- 10%; intensidade ultrassom: 10 mw/cm; bateria recarregável ni-mh-dc autonomia de bateria por 4 horas e indicador de carga; fonte de alimentação: ac 220/110v. 50/60hz. Dimensões: 135 x 100 x 55mm; display: 55 x 50mm LCD; resolução FHR: 1 bpm; consumo de energia: 2w: gama FHR medição 50 - 240 bpm.	JUMPER/ ShenZ. Jumper Med. Equip. Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100E/ 80901110024	1.743,00	5.229,00



03	2	UND	Lanterna clínica LED - especificação: confeccionada em metal leve de alta qualidade: acabamento anodizado: led: conveniente clip de bolso. Maior durabilidade e resistência: led de alta potência com vida útil de 10.000 horas: 02 pilhas AAA (palito).	PENLIGHT/ CHIN KOU MED. INST. CO. LTD. - TAIWAN/ RADIANTLIT II/ 80070210015	26,49	52,98
04	1	UND	Bisturi elétrico - cauterizador reutilizável especificação: peso: 2,6 kg; Altura: 14,4cm; largura: 23,0 cm; profundidade: 23,5 cm. 1 cabo de placa neutra. 1 pedal simples. 1 caneta padrão de baixa. 1 placa neutra inox (150x100x0,5mm). 1 cabo de força. 1 eletrodo tipo agulha (85mm). 1 eletrodo tipo agulha de depilação (66mm). 1 eletrodo tipo alça pequena (4,5mm). 1 eletrodo tipo bola (2,1mm). 1 eletrodo tipo bola (4,2mm). 1 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm). 1 manual de usuário.	EMAI/ TRANSMAI EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA -BRASIL/ BP-100 PLUS/ 80052640008	7.629,92	7.629,92
05	2	UND	Inalador / nebulizador portátil com compressor especificação voltagem: 220 volts, 110 volts. Baterias inclusas: não. Funciona com baterias: não. Peso do produto: 1,81 kg. Dimensões do produto: 21 x 21 x 31 cm. 1,81 quilogramas.	MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP.MÉD. LTDA - BRASIL/ MD1000/ 10332170036	182,00	364,00
06	3	UND	Biombos especificação: triplo estrutura tubular em aço largura x altura (1,82cm) x (1.77cm).	METALIC/ Metalic Med.Prod. Hosp. Ltda. - EPP/ MT142PS/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	430,00	1.290,00
07	3	UND	Suporte de soro hospitalar - especificação: aço inox; com 04 suportes para medicamentos com regulagem de altura ajustável para o local: com rodízios que facilitam a movimentação.	METALIC/ Metalic Med.Prod. Hosp. Ltda. - EPP/ MT534I/ 80883970001	269,80	809,40
08	9	UND	Autoclave horizontal digital 21 litros - especificação: esterilização a vapor, secagem com a porta fechada, 06 ciclos de esterilização, câmara em aço inox, potência 1600wats. 220v. Com 3 bandejas.	STERMAX/ STERMAX PROD. MÉD. LTDA. - BRASIL/ FLEX/ 10430810012	3.965,10	35.685,90
09	2	UND	Mesa de mayo - especificação: material de confecção em aço / ferro pintado sobre rodízio com bandeja inox.	METALIC/ Metalic Med.Prod. Hosp. Ltda. - EPP/ MT452/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	430,90	861,80
10	2	UND	Cuba rim 26cm x 12cm x 12 cm em inox cap. 700ml.	FORTINOX/ MARCATTO FORTINOX/ 43400/ ISENTO DE REGISTRO ANVISA	63,55	127,10



BRASIL DEVICES[®]
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI




CAD ICMS: 90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 Sala B
Vargem Grande - Pinhais - PR
CEP 83.321-020

11	2	UND	Foco clínico LED com espelho - foco clínico ginecológico portátil. Luz com led lâmpada de led potência 6 watts. Dimensões do produto (cm): 154 x 45 x 45cm (com espelho); peso: 2,75 kg (com espelho); voltagem: bivolt automático: funcionamento apenas na tomada: não contém bateria.	MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP.MÉD. LTDA - BRASIL/ 500LE/ 10332170041	661,00	1.322,00
----	---	-----	---	---	--------	----------

VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: sessenta e dois mil e vinte reais e dez centavos					TOTAL	62.020,10
---	--	--	--	--	--------------	------------------

LOTE 03

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	5	UND	Otoscópio clínico (acompanhado de kit) - especificação: acompanha kit com 05 espéculos auriculares reutilizáveis/autoclaváveis 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10mm.	MIKATOS/ MIKATOS IND., COM., SERV. E IMP. EIRELI - EPP - BRASIL/ MINI MIKATOS/ 80218930006	428,16	2.140,80
02	2	UND	Negatoscópio - especificação: construído em chapa de aço espessura de 0.46mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação para rx por roletes; luminosidade homogênea: visor translúcido e flexível: prendedor de radiografia.	METALIC/ Metalic Med.Prod. Hosp. Ltda. - EPP/ MT483/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	580,92	1.161,84
03	2	UND	Oftalmoscópio: especificação: cor. ônix (preto): altura total 17.5 cm. largura da cabeça 3,3 cm diâmetro do cabo. 2.1 cm, peso da cabeça e cabo (sem pilhas): 72.6 gr tipo de pilha: alcalina 2 pilhas aa (não incluído): duração das pilhas 5 horas (aproximadamente): tipo de lâmpada: led super color duração da lâmpada: até 20,000 horas: faixa de dioptria: -20 a +20; tipos de filtro livre de vermelho, azul, cobalto, densidade neutra tamanhos dos pontos de abertura: 5 (microponto. grande fenda e fixação). pequeno.	RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ E- SCOPE/ 80891620015	1.600,00	3.200,00
04	1	UND	Kit laringoscópio infantil com 03 lâmina curvas especificação tamanho: pequeno: alimentação: 02 pilhas tipo aa (não inclusas! lâmina Macintosh curva nº 0 neonatal; lâmina Macintosh curva nº 1 infantil: lâmina Macintosh curva nº 02 criança.	HAYMED/ HAY MED INST. - PAQUISTÃO/ CONVENCIONAL/ 10349590155	561,50	561,50
05	2	UND	Laringoscópio clínico c/ 6 lâmina curvas especificação: acompanha kit com 05 espéculos auriculares reutilizáveis /autoclaveis 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10mm.	HAYMED/ HAY MED INST. - PAQUISTÃO/ CONVENCIONAL/ 10349590155	917,93	1.835,86
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: oito mil e novecentos reais					TOTAL	8.900,00



CAD ICMS: 90875072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELIRua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 Sala B
Vargem Grande - Pinhais - PR
CEP 83.321-020

LOTE 05

TEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	1	UND	Eletrocardiógrafo ECG 125 com impressora - especificação: dimensões: altura 8.5cm x largura 25cm x comprimento 31cm. peso: 2.4 kg. acompanha os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 01 cabo paciente de 10 vias, 01 cabo usb; 01 fusível 0,2 a (opcional); 02 de fusíveis de 0,3 a, 02 fusíveis de 0,5a, 01 rolo de papel 80mm/30m; 06 eletrodos precordiais de sucção; 04 eletrodos de membro tipo clipe; 01 pen drive; 01 manual de instruções.	3RAY/ GUANGZ.3RAY ELECT. CO., LTD - CHINA/ ECG- 5503B/ 8090119003	8.200,00	8.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO:					TOTAL	8.200,00

VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO:
oitos mil e duzentos reais**Faturamento Mínimo R\$1.000,00 (mil reais)**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:	TOTAL
oitenta e nove mil, cento e vinte reais e dez centavos	79.120,10

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.**Entrega:** Conforme Edital**Pagamento:** Conforme Edital**Dados Para Contrato/ Ata de Registro de Preços:****Razão Social:** Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli**CNPJ:** 34.680.592/0001-51 **NIRE:** 41600928431**Sócio-Proprietário:**

José Felipe Belotto Pelozzo

CPF: 064.890.839-90

RG: 13.180.150-5/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 SL B, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.**Dados Bancários:**

Banco do Brasil

AG nº 1622-5

C/C: 20.562-1

Telefone: (41) 3699-3278**e-mail:** brasildevices@uol.com.br

Banco Bradesco


AG nº 1205-0

C/C: 11313-1

Caixa Econômica

AG 1630 - OP 003

C/C: 3061-1



CAD ICMS: 90825072-96
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 Sala B
Vargem Grande - Pinhais - PR
CEP 83.321-020

ECLARA, que:

está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências anteriores;
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de vagas prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 23 de novembro de 2022.

Assinado de forma digital por JOSE FELIPE BELOTTO
PELOZZO:06489083990
Dados: 2022.11.23 10:19:50 -03'00'