



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO E A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição dos itens se faz necessário para atender a demanda da Secretaria de Saúde no que se refere à atendimento nas unidades de Saúde (Atenção Básica e CEO), do município de Quixeré.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA:

LOTE 01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	Anestésico Cloridrato articaina 4% Com epinefrina. - Especificação: Com Tubetes Em Cristal em vidro 1,8ml. Caixa com 50 unidades.	caixa	370	201,71	74.632,70
2	Anestésico cloridrato lidocaina 2% com fenilefrina. - Especificação: com tubetes em cristal 1,8 ml. Especificação: caixa com 50 unidades.	caixa	600	106,57	63.942,00
3	Anestésico cloridrato lidocaina 2% com fenilefrina. - Especificação: com tubetes em cristal 1,8 ml. Especificação: caixa com 50 unidades.	caixa	600	95,87	57.522,00
4	Anestésico cloridrato mepivacaína 2% com vasoconstrictor. - Especificação: com tubetes em crital em vidro 1,8 ml, caixa com 50 unidades acondiciondas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	caixa	600	173,84	104.304,00
5	Anestésico cloridrato mepivacaína 3% sem vasoconstrictor. - Especificação: com tubetes em crital em vidro 1,8 ml, caixa com 50 unidades acondiciondas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	caixa	150	183,30	27.495,00
6	Anestésico cloridrato Prilocaina 3% com felipressina. - Especificação: com tubetes em cristal em vidro 1,8ml, caixa com 50 unidades.	caixa	200	192,34	38.468,00
7	Anestésico tópico à base de benzocaina 20% de rápido efeito. - Especificação: sabor morango ou tutti-fruti. apresentação comercial em pote de 12g.	unidade	300	10,45	3.135,00
TOTAL DO LOTE					369.498,70


LOTE 02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
8	Colgadura	unidade	100	5,91	591,00
9	Fixador frasco com 475mL	frasco	100	16,69	1.669,00
10	Película Radiografica Oclusal	unidade	40	15,60	624,00
11	Película Radiografica Periapical Adulto pct com 150 und	caixa	30	212,13	6.363,90
12	Película Radiografica Periapical Infantil pct com 100 und	pacote	25	297,93	7.448,25
13	Posicionador Radiográfico Adulto Autoclavável	unidade	10	86,52	865,20
14	Posicionador Radiográfico Infantil Autoclavável	unidade	10	81,42	814,20
15	Revelador frasco com 250ml.	frasco	100	20,95	2.095,00
16	Abaixador de língua pac. c/100 unidades - Especificação: espatulado de madeira descartável, forma convencional com extremidade arredondadas com 14cm de comprimento, embalagem com dados de identificação e procedência.	pacote	100	6,32	632,00
17	Creme dental 90g 1500ppm de flúor	unidade	2000	4,03	8.060,00
18	Creme dental infantil 50g com 1.100 ppm de flúor. Especificação: com sabor	unidade	5000	3,44	17.200,00

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixere.ce.gov.br (88) 2172-1092

José Eudimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 069987-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



	de morango, uva ou tutti frutti.				
19	Escova bitufo	unidade	50	18,66	933,00
20	Escova dental adulto 17cm (34 tufo) - Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 17cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.	unidade	2000	2,92	5.840,00
21	Escova dental infantil 15cm (28 tufo) - Especificação: Cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufo contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 15cm. Cores sortidas. Embaladas em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.	unidade	5000	1,09	5.450,00
22	Escova Unitufo	unidade	50	7,02	351,00
23	Escovas interproximais	unidade	50	25,26	1.263,00
24	Fio Dental - Encerado - Apresentação: Rolo com 100 metros.	unidade	2000	3,28	6.560,00
25	Protetor de Cerdas - Kit com 4 unidades.	kit	500	4,22	2.110,00
26	Ácido condicionador seringa de 2,5 ml. - Especificação: ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte).	unidade	400	7,97	3.188,00
27	Algodão em roletes para isolamento relativo. Especificação: uso odontológico, pacote c/ 100 unidades.	pacote	1200	3,70	4.440,00
28	Amálgama em cápsulas. sem fase gama II. - Especificação: composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 50 cápsulas de 20g (1 porção).	caixa	2	219,50	439,00
29	Alicate Perfurador Ainsworth - Autoclavável - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes.	unidade	12	142,20	1.706,40
30	Aplicador de hidróxido de cálcio em aço inoxidável	unidade	50	11,50	575,00
31	Aplicadores descartáveis tipo microbrush, hastes dobráveis - Especificação: hastes dobráveis, c/ ponta regular esférica confeccionado c/ fibras não absorventes e insentas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 unidades.	tubo	150	9,24	1.386,00
32	Barreira gengival para clareamento	unidade	40	34,78	1.391,20
33	Broqueiro metálico em aço inox - Especificação: para pontas de haste longa.	unidade	20	26,93	538,60
34	Brunidor nº 29 em aço inox.	unidade	10	15,92	159,20
35	Cimento de óxido de zinco e eugenol liq. Frasco c/ 15ml + pó frasco c/ 38g - Especificação: (material restaurador intermediário): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó - frasco com 38g (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila).	frasco	120	16,47	1.976,40
36	Cimento Hidroxido De Calcio – Kit – Especificação: kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica.	kit	120	30,58	3.669,60
37	Cimento hidróxido de cálcio. composto de hidróxido de cálcio biocompatível - Especificação: radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização. Kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica.	kit	120	80,46	9.655,20
38	Condensador de amálgama nº 02 - Especificação: produzido em aço inoxidável	unidade	10	16,20	162,00
39	Condensador de amálgama nº 03 - Especificação: produzido em aço inoxidável	unidade	10	16,32	163,20
40	Condensador de amálgama nº 04 - Especificação: produzido em aço inoxidável	unidade	10	19,46	194,60
41	Cunha odontologica de madeira - Especificação: anatomica; para restauracoes amalgama ionomero classes i,iii,iv; as cunhas anatomicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente concavas e suas	caixa	70	40,57	2.839,90

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixere.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 15.110.07-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



	<i>pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha contendo 100 unidades sortidas e coloridas. Produzida em madeira especial; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; não solta tinta. Composição: Madeira e corantes reativos atóxicos; Não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.</i>				
42	Cureta para dentina nº14 produzida em aço inoxidável	unidade	150	11,11	1.666,50
43	Cureta para dentina nº16 produzida em aço inoxidável	unidade	150	14,71	2.206,50
44	Cureta para dentina nº18 produzida em aço inoxidável	unidade	150	17,45	2.617,50
45	Cureta para dentina nº20 produzida em aço inoxidável	unidade	150	17,33	2.599,50
46	Dessensibilizador de dentina - Especificação: com cargas minerais nanométricas, utilizado no tratamento de hiperestesia dentinal e clareamento.	unidade	50	53,69	2.684,50
47	Enhance sistema de acabamento de compósitos - Especificação: caixa contendo 7 pontas sortidas: 2 discos, 2 taças, 3 chama.	kit	30	164,81	4.944,30
48	Esculpidor de Holleback 3S	unidade	120	19,00	2.280,00
49	Espátula nº1 de inserção em aço inoxidável	unidade	120	11,66	1.399,20
50	Espátula nº24 em aço inoxidável	unidade	120	19,13	2.295,60
51	Espátula nº36 em aço inoxidável	unidade	120	21,60	2.592,00
52	Espátula Suprafil Para Resina	unidade	180	89,93	16.187,40
53	Fio Retrator 00	unidade	30	83,87	2.516,10
54	Fio Retrator 000	unidade	30	88,86	2.665,80
55	Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável. - Especificação: conjunto com frasco do líquido de 6g + 10g de pó e acessórios. COR A3.	kit	250	69,33	17.332,50
56	Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável. Reforçado com resina - Especificação: Conjunto com frasco do líquido de 6g + 10g de pó e acessórios. COR A3.	kit	250	205,51	51.377,50
57	Matriz uso odonto de aço inox 5mm - Especificação: largura para isolamento de dentes.	caixa	200	2,37	474,00
58	Matriz uso odontológico 7mm em aço inox - Especificação: largura para isolamento de dentes.	caixa	200	2,92	584,00
59	Óleo lubrificante 100% mineral. Especificação: para lubrificação de canetas de alta e baixa rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam os atritos das partes móveis. Embalados em frascos com 200 ml.	frasco	250	22,79	5.697,50
60	Pasta De Polimento Para Resina À Base De Óxido De Alumínio - Especificação: Com granulação extrafina.	unidade	150	21,46	3.219,00
61	Pinça de Muller para carbono	unidade	20	48,70	974,00
62	Placa de vidro 10mm	unidade	10	20,97	209,70
63	Placa de vidro 20mm	unidade	10	31,58	315,80
64	Pontas centrix de reposição accudose HV (posterior) - caixa com 20	caixa	4	91,60	366,40
65	Pontas centrix de reposição accudose LV (anterior) - caixa com 20	caixa	4	70,93	283,72
66	Pontas para acabamento e polimento de resina composta - Especificação: Kit contendo: 2 taças, 3 midi pontas, 2 pontas cônicas invertidas, 1 mandril.	kit	70	64,71	4.529,70
67	Porta amálgama plástico	unidade	30	16,47	494,10
68	Porta matriz de toflemire	unidade	60	42,23	2.533,80
69	TERMOMETRO DIGITAL - Especificação: Auxiliar.	unidade	10	19,09	190,90
70	OXÍMETRO DIGITAL - Especificação: Medidor de saturação de oxigênio no sangue.	unidade	5	218,18	1.090,90
	TOTAL DO LOTE				237.682,27

LOTE 03 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
71	Resina Composta Nanoparticulada Esferoidais De Zircônia - Dentina - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas	unidade	250	70,10	17.525,00

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixeré.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 60187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



	as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias) Cor A1 Dentina.				
72	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor A1 Esmalte - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor A1 esmalte.	unidade	250	46,63	11.657,50
73	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor A2 Esmalte - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor A2 esmalte.	unidade	250	50,00	12.500,00
74	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor A2 Dentina - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor A2 dentina.	unidade	250	30,64	7.660,00
75	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor A3 Esmalte - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor A3 esmalte.	unidade	250	56,00	14.000,00
76	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor A3 Dentina - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor A3 dentina.	unidade	250	86,80	21.700,00
77	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor A3,5 Esmalte - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor A3,5 esmalte.	unidade	250	55,37	13.842,50
78	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor A3,5 Dentina - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor A3,5 dentina.	unidade	250	44,96	11.240,00
79	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor B2 Esmalte - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bsnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualiadas em radiografias); Cor B2 esmalte.	unidade	250	55,96	13.990,00



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



80	Resina Composta Nanoparticulada Esferodais De Zircônia - Cor C3 Esmalte - Especificação: restaurações em dentes anteriores e posteriores de todas as classes. livre de Bis- GMA e Bis- EMA e Bisfenol A; (BPA. bisnaga 4g. conteúdo total de carga einorgânica em peso de 72% a 82%. Alta resistência ao desgaste, alta radiopacidade (são visualizadas em radiografias); Cor C3 esmalte.	unidade	250	50,09	12.522,50
81	Resina Flow - Cor A2 - Especificação: É utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. alta resistência flexural e compressão. efeito camaleão, mínima alteração de cor após fotopolimerização. seringa com 2,0g. Cor A2.	unidade	250	26,83	6.707,50
82	Selante resinoso para cicatriculas e fissuras fotopolimerizável - Especificação: auxilia na prevenção da cárie em dentes posteriores. Contém: 01 seringa de selante com 2g; 05 ponteiros de aplicação; Manual de instruções para o profissional. Disponível nas cores matizado ou branco opaco; Selante com carga ionomêmica.	unidade	120	49,97	5.996,40
83	Seringa Cetrax - Kit Com 1 Aplicador, Ponteiros E Êmbolos	unidade	2	228,05	456,10
84	Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos 6 ml. Especificação: contendo nanopartículas de sílica tratada, sistema com solventes e monômeros balanceados, combinação de primer e bond no mesmo frasco, solvente à base de etanol. Conteúdo 6ml.	frasco	300	75,97	22.791,00
85	Solução Hemostática. Especificação: à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml.	frasco	200	22,86	4.572,00
TOTAL DO LOTE					177.160,50

LOTE 04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
86	Tira de lixa de aço odontológica 4 mm. Especificação: combinação de uma tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionamento de aço. Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Pacote com 12 unidades.	pacote	200	13,73	2.746,00
87	Tira de lixa de aço odontológica 6 mm. Especificação: combinação de uma tira muito elástica e de suporte extremamente estável dimensionamento de aço. Uma superfície revestida de abrasivos de alta resistência, garante um manuseio confortável e um melhor desgaste. Pacote com 12 unidades.	pacote	200	19,32	3.864,00
88	Tira de lixa de aço odontologica cx c/12 und. - Especificação: tamanho: largura 4mm x 130mm/170mm, em aço inoxidavel com abrasivo de oxido de aluminio, acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas.	caixa	100	27,59	2.759,00
89	Tira de lixa uso odontológico 17MM - Especificação: medindo comprimento: 17mm (entre 15-19mm); larg:4mm (entre 3,8-4,2mm); para acabamento, polimento restaurações em resina, etc.; gramatura media/fina na mesma tira/centro neutro; composição dorso de poliester c/abrasivo de ox. de aluminio; caixa com 150 unidades.	caixa	250	9,68	2.420,00
90	Tira de poliester uso odonto - Especificação: para auxiliar na confeccao de restauracoes dentais; medida c.120mm(100 a 140 mm); l (9,5 a 11mm); esp.0,05mm; pct c/ 50 unidades.	pacote	250	4,33	1.082,50
91	Verniz Fluoretado. - Especificação: para prevenção da recidiva e ocorrência de cáries e fluoretação do esmalte, composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10ml e um frasco de solvente com 10ml.	kit	150	47,90	7.185,00

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixere.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 060187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE




92	Verniz forrador de cavidades - Especificação: protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 20ml.	frasco	150	18,28	2.742,00
93	Abridor de boca de borracha com 02 (adulto e infantil)	unidade	13	16,10	209,30
94	Adaptador para contra-ângulo para pontas diamantadas	unidade	25	28,17	704,25
95	Agulha gengival 30g Extra Curta PI Anestesia Esterilizada Descartavel Cx. C/100 - Especificação: cânula em aço inox siliconizada; bisel trifacetado com protetor, canhão de plástico resistente, a tampa não deve soltar na remoção da agulha.	unidade	450	48,51	21.829,50
96	Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis 27g LONGA - Especificação: cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação a seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.	caixa	450	47,90	21.555,00
97	Agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis 30g CURTA - Especificação: cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 unidades. Boa adaptação a seringa. A tampa não deve soltar na remoção da agulha.	caixa	450	49,29	22.180,50
98	Algodão hidrófilo em manta fina - Especificação: de espessura uniforme, camadas sobre postas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação peso 500g.	pacote	100	14,94	1.494,00
99	Antisséptico Bucal 01 Litro - Especificação: gluconato de clorexidina com concentração de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sódio; utilizado em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite; solução bactericida para uso oral, sabor variado. embalagem com 1 litro.	frasco	150	32,37	4.855,50
100	Babador descartável de algodão. Pacote com 100 unidades	pacote	200	21,14	4.228,00
101	Bandeja clínica dimensões 22x12x1,0 cm em aço inox	unidade	150	25,04	3.756,00
102	Cabo para espelho em aço inox	unidade	600	4,04	2.424,00
103	Carbono líquido vermelho spray - Especificação: 01 frasco de 75 ml de carbono (okklean - dfs ou similar).	frasco	1	273,78	273,78
104	Contra Angulo Intramatic 2068 Fgbn 1:1 - Especificação: baixo nível de ruído e vibração - cabeça fixa com spray externo - utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação de mandril FG para brocas de alta rotação) autoclavável KAVO, ACIONAMENTO DE ATÉ 40.000 RPM/ MÁXIMA DE ATÉ 200.00 rpm. Cabeça de aço inoxidável, romalemtnos de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro.	unidade	130	581,35	75.575,50
105	Escova de Robson pl/ contra-ângulo - uso odontológico.	unidade	2000	2,69	5.380,00
106	Espelho bucal nº 5 sem aumento em aço inoxidável	unidade	600	13,22	7.932,00
107	Esponja hemostática de uso odontológico cx com 10 und. - Especificação: composto de colágeno liofilizado; para hemorragias, capilares, pós operatório; agente hemostático colágeno liofilizado de origem bovina, forma cubica, esterilizado por oxido de etileno, embalada em blister individual, hemostático e cicatrizados.	caixa	200	48,12	9.624,00
108	Expandex grande	unidade	50	24,59	1.229,50
109	Expandex pequeno	unidade	50	16,65	832,50
110	Fio dental c/ 500m	unidade	120	13,47	1.616,40
111	Fluor Gel Uso Odonto - Tipo Acidulado A 1,23 %; Tixotrópico; Em 200 MI - Especificação: Com Sabor Morango Ou Tutti-Fruiti.	frasco	250	6,00	1.500,00
112	Fluor gel uso odonto - NEUTRO- Tixotrópico; em 200 ml.	frasco	250	8,67	2.167,50
113	Formocresol líquido frasco com 10ml	frasco	100	11,64	1.164,00
114	GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA - Especificação: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. Alvejadas, purificadas, e isentas de impurezas.	pacote	100	11,21	1.121,00
115	Micro-Motor Inframatic 181 - Especificação: para acionamento das peças de mão; rotação de 5.000 a 20.000 rpm, com spray interno, baixo	unidade	130	922,47	119.921,10

Prefeitura Municipal de Quixeré - Rua Padre Zacarias, 332, Centro - Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 www.quixere.ce.gov.br (88) 2172-1092

José Eugênio de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 200187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



	nível de ruído e vibração e autoclavável.				
116	Moldeira descartável para aplicação de flúor - mista - com 50 und.	caixa	50	55,87	2.793,50
117	Pedra pomes extra fina uso odontológico 100 g	pacote	30	4,87	146,10
118	Pinça clínica para algodão 15cm em aço inox	unidade	300	25,12	7.536,00
119	Pinça porta grampo Palmer	unidade	30	93,52	2.805,60
120	Porta algodão tambor 10x10 cm aço inox	unidade	20	74,22	1.484,40
121	Prendedor jacaré.	unidade	15	7,62	114,30
122	Seringa carpule com refluxo	unidade	300	51,73	15.519,00
123	Solução de cloreto de sódio a 0,9% (soro fisiológico) frasco com 250 ml	unidade	20	6,54	130,80
124	Solução evidenciadora de placa com 10ml	unidade	60	9,31	558,60
125	Solução tópica a base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b - Especificação: suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato de neomicina 5 mg + sulfato de polimixina 10.000 ui/ml.	frasco	30	21,26	637,80
126	Sonda exploradora	unidade	400	11,45	4.580,00
127	Sugador uso odontológico em pvc atoxico - Especificação: para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartavel; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memoria de posicao(fica na posicao colocada); comprimento 135mm_(+/-10mm).	pacote	1000	13,10	13.100,00
128	Tricresol formalina frasco C/20ml - Especificação: composta basicamente por formol e compostos fenolicos.	unidade	40	13,20	528,00
129	Afastador de Minessota	unidade	40	13,68	547,20
130	Alavanca Apical com 3 peças - Adulto	unidade	60	141,91	8.514,60
131	ALAVANCA CURVA SELDIN ADULTO - Direita em Aço Inóx	unidade	60	47,84	2.870,40
132	ALAVANCA CURVA SELDIN ADULTO - Esquerda em Aço Inóx	unidade	60	46,96	2.817,60
133	Alavanca Pott com 2 peças	unidade	80	133,99	10.719,20
134	ALAVANCA RETA GOIVA COM LAMINAS LONGAS. - Especificação: afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes de cavidade alveolar - adulto.	unidade	60	46,56	2.793,60
135	ALAVANCA RETA SELDIN ADULTO	unidade	60	56,06	3.363,60
136	Alcool iodado 1000 ml. - Especificação: 0,1 por cento p/anti-sepsia de pequenas cirurgias; na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto. Frasco 1000 ml.	frasco	20	15,13	302,60
137	ALVEOLOTOMO CURVO	unidade	30	113,07	3.392,10
138	ALVEOLOTOMO RETO	unidade	30	98,15	2.944,50
139	CIMENTO CIRURGICO. - Especificação: não contém eugenol, nem sabor, nem odor desagradável. O kit possui 90 gramas de base e 90 gramas de catalizador (pasta/pasta).	kit	2	152,13	304,26
140	Cinzel bisel duplo	unidade	3	101,54	304,62
141	Cinzel bisel simples	unidade	3	50,47	151,41
142	Cinzel tipo goiva	unidade	3	42,31	126,93
	TOTAL DO LOTE				423.458,55

LOTE 05 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
143	Fio de sutura reabsorvível - Especificação: Vycril 4.0. Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. Esterilizados por Óxido de Etileno. Absorvíveis. Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Caixa com 12 unidades.	caixa	150	427,56	64.134,00
144	Fios de suturas uso odontológico - de seda trancada - Especificação: com diâmetro 3-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	caixa	150	57,30	8.595,00
145	Fios de suturas uso odontológico - de seda trancada - Especificação: com diâmetro 5-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	caixa	150	56,96	8.544,00

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 www.quixere.ce.gov.br (88) 2172-1092

José Eucimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. (88) 2172-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



146	Fios de suturas uso odontológico - de seda trancada. - Especificação: com diâmetro 4-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	caixa	150	65,42	9.813,00
147	Fios de suturas uso odontológico cx c/24 und- Especificação: de seda trancada; com diâmetro 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis.	caixa	150	56,93	8.539,50
148	Fios de suturas uso odontológico - Especificação: de seda trancada; com 11 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	caixa	150	48,39	7.258,50
149	Forceps nº 1 em aço inoxidável	unidade	150	124,81	18.721,50
150	Forceps nº 150 em aço inoxidável	unidade	150	124,63	18.694,50
151	Forceps infantil nº 1 em aço inoxidável - Especificação: em aço inoxidável	unidade	150	107,68	16.152,00
152	Forceps infantil nº 2 - Especificação: em aço inoxidável	unidade	150	115,10	17.265,00
153	Forceps infantil nº 3 - Especificação: em aço inoxidável	unidade	150	108,58	16.287,00
154	Forceps infantil nº 4 - Especificação: em aço inoxidável	unidade	150	111,62	16.743,00
155	Forceps infantil nº 5 - Especificação: em aço inoxidável	unidade	150	120,03	18.004,50
156	Forceps nº 151 em aço inoxidável	unidade	150	113,83	17.074,50
157	Forceps nº 16 em aço inoxidável quinelato	unidade	150	113,73	17.059,50
158	Forceps nº 17 em aço inoxidável	unidade	150	121,60	18.240,00
159	Forceps nº 18L em aço inoxidável	unidade	150	121,27	18.190,50
160	Forceps nº 18R em aço inoxidável	unidade	150	121,60	18.240,00
161	Forceps nº 44 em aço inoxidável	unidade	150	114,36	17.154,00
162	Forceps nº 65 em aço inoxidável	unidade	150	112,23	16.834,50
163	Forceps nº 69 em aço inoxidável	unidade	150	112,23	16.834,50
164	Lâmina de bisturi descartável nº 11 cx com/100 und. Especificação - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina; esteril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.	caixa	50	50,44	2.522,00
165	Lâmina de bisturi descartável nº 12 cx com/100 und. Especificação - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina; esteril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.	caixa	50	47,61	2.380,50
166	Lâmina de bisturi descartável nº 15 cx com/100 und. Especificação - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina; esteril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados.	caixa	50	48,84	2.442,00
167	Lima para osso (ODONT)	unidade	150	57,70	8.655,00
168	Pinça Dietrick	unidade	50	118,16	5.908,00
169	Pinça anatômica dente de rato - 14cm	unidade	50	29,24	1.462,00
170	pinça hemostática kelly curva - 16cm	unidade	200	65,56	13.112,00
	TOTAL DO LOTE				404.860,50

LOTE 06 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
171	Polvidine degermante 10% (povidone) em frasco de 1 litro	litro	30	43,38	1.301,40
172	Porta agulha mathier 14 cm	unidade	200	105,55	21.110,00
173	Porta agulha de mathier 17cm	unidade	200	103,35	20.670,00
174	Porta agulha de mayo 17cm	unidade	200	63,09	12.618,00
175	Sindesmótomo	unidade	200	48,38	9.676,00
176	Sugador cirúrgico descartável estéril - Especificação: auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Disponível em caixa com 20 unidades. Produto esterilizado. Fabricado em resina ABS. Produto descartável.	caixa	300	52,73	15.819,00
177	Sugador cirúrgico metal curvo aço inóx	unidade	30	39,33	1.179,90

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixere.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 06.0187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE




178	Terapêutico alveolar de uso odontológico frasco com 20g.	unidade	40	47,95	1.918,00
179	Tesoura buck 14 cm curva (spencer)	unidade	100	66,41	6.641,00
180	Tesoura buck 14 cm reta	unidade	100	62,06	6.206,00
181	Tesoura de metzenbaum curva	unidade	100	55,97	5.597,00
182	Tesoura cirúrgica 17cm - curva	unidade	100	72,21	7.221,00
183	Tesoura cirúrgica 17cm - reta	unidade	100	60,23	6.023,00
184	Tesoura romba-fina 17cm - curva	unidade	100	55,39	5.539,00
185	Tesoura romba-fina 17cm - reta	unidade	100	73,23	7.323,00
186	Tesoura romba-romba 17cm - reta	unidade	100	64,15	6.415,00
187	Ácido peracetico 0,2% - Especificação: (solução esterilizante de ácido peracetico a 0,2%, peroxido de hidrogenio e veículo estabilizante) emb. 01 litro.	frasco	5	64,52	322,60
188	Álcool 70%	frasco	200	15,17	3.034,00
189	Álcool absoluto 1l	frasco	30	9,21	276,30
190	Detergente antiferruginoso 5l.	unidade	40	131,60	5.264,00
191	Detergente desincrustante ácido para limpeza dos equipamentos da cadeira. Especificação: não espumante, concentrado, previne entupimentos, elimina residuos depositados nas mangueiras e nos separadores de detritos. Dissolve residuos sólidos como sangue coagulado, saliva, géis fiuretados, materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas composta, diminue a necessidade de limpeza ou troca de sifão, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, libera um agradável aroma de limão, emoliente 1L (SUGCLEAN).	frasco	40	56,84	2.273,60
192	Detergente enzimáticos para desinfecção. Especificação: líquido; concentrado; biodegradável, não corrosivo, a base de alccol isopropilico a 10%; com no minimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease); para instrumental cirurgico; tensoativo não ionico, ph neutro embalagem com 1 litro.	litro	300	32,93	9.879,00
193	Escova De Aço Para Limpeza De Brocas, Com Corpo Plástico - Especificação: Capa Protetora E Mecanismo Retrátil.	unidade	100	15,11	1.511,00
194	Escova para limpeza de brocas	unidade	100	18,79	1.879,00
195	FITA ADESIVA USO HOSPITALAR 19MM X 50MM COR BRANCA	unidade	100	5,35	535,00
196	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE. Especificação: medindo 19 mm largura x 30m de comprimento, boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas.	unidade	100	5,84	584,00
197	Indicador biológico cx c/ 08 ampolas - Especificação: 24 horas de saturação para vapor saturado, ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da autoclave, oferecendo com seu uso periódico confiabilidade e segurança no processo de esterilização.	caixa	100	45,67	4.567,00
198	Integrador Químico Para Vapor Cx.C/250und - Especificação: Pílula química sensível a temperatura e ao vapor contida em uma bolsa laminada de papel e filme, utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121° e/ou 132°c.	caixa	120	107,91	12.949,20
199	Papel grau cirurgico bobina tubular 10cm x 100m. - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradáveis quando umido ou seco, que não solte fibras.	rolo	200	79,10	15.820,00
200	Papel grau cirurgico bobina tubular 15cm x 100mts. - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradáveis quando umido ou seco, que não solte fibras.	rolo	200	119,63	23.926,00
201	Papel grau cirurgico bobina tubular 20cm x 100mts. - Especificação: composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradáveis quando umido ou seco, que não solte fibras.	rolo	200	175,51	35.102,00
202	Acrilico Uso Odontologico Pote C/440gr - Especificação: Tipo autopolimerizavel em pó, incoloro, presa a calor, polimero metil metacrilato, não inflamável, não toxico, indicado para prótese dentaria.	unidade	2	108,93	217,86
203	Adesivo universal para moldeira. - Especificação: Indicado para moldagem	frasco	2	95,50	191,00

Prefeitura Municipal de Quixeré - Rua Padre Zacarias, 332, Centro - Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 |www.quixere.ce.gov.br| (88) 2172-1092

José Evonmar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Município de Quixeré - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



	com silicona de adição e condensação. Fluido. Facilmente pincelável. Cor azul. Excelente adesão às moldeiras de metal. Não cria relevos. Rápida evaporação do solvente. Frasco com 10 mL.				
204	Alginato livre de poeira de presa rápida - Especificação: aroma de mangostão (fruta asiática), cor lilás, 5 dias de estabilidade dimensional, 5 segundos para absorver a água Tempo de mistura < 30 "Tempo total de trabalho 1'05". Permanência na cavidade oral 45". Tempo de presa 1'50". Memória elástica (ISO 1563) 98%. Embalagem com 453g. Tem um conjunto de medidores específicos com proporção de 15ml de água para 7g de pó, garantindo resultados precisos e confiáveis.	pacote	200	96,55	19.310,00
205	Articulador de chaneira matálico	unidade	1	88,88	88,88
206	Cera Nº 7 uso odontológico cx. C/ 18 laminas - Especificação: composta de hidrocarboneto, óleo mineral e anilina, em lamina.	caixa	20	32,03	640,60
207	Cera Nº 7 uso odontológico caixa com 40 bastões - Especificação: composta de hidrocarboneto, óleo mineral e anilina em lamina.	pacote	20	36,32	726,40
208	Pano multiuso 20x40cm - Especificação: Rolo com 240 metros (600 panos). Material 49% de celulose e 51% de poliéster. Cor branco. Utilizado na limpeza e secagem dos materiais odontológico.	rolo	150	95,26	14.289,00
209	Cera para osso; mistura opaca e estéril de cera de abelha, parafina e diluentes. - Especificação: Caixa com 12 unidades.	unidade	1	82,47	82,47
210	Cera periférica nº 6 cx c/ 40 bastões. - Especificação: Composição: parafina, cera de abelha, cor azul.	caixa	10	42,37	423,70
211	Cera utilidade cx. C/ 05 laminas 225g - Especificação: composição: parafina, cera de carnauba, vaselina e corantes orgânicos.	caixa	10	26,58	265,80
212	Compasso de Willis	unidade	2	55,35	110,70
213	Cubas de derreter cera	unidade	2	121,57	243,14
214	Cubas flexíveis para manipular alginato - Especificação: Tam: grande	unidade	5	11,81	59,05
215	Discos de carborundum	unidade	30	2,73	81,90
216	Espátula lecron em aço inoxidável	unidade	10	16,43	164,30
217	Espátula nº31 em aço inoxidável	unidade	10	16,47	164,70
218	Espátula nº7 em aço inoxidável	unidade	10	18,40	184,00
219	Espátula nº70 em aço inoxidável	unidade	10	16,84	168,40
220	Espátula para gesso com cabo de madeira	unidade	2	26,64	53,28
221	Espátula plástica para alginato	unidade	10	4,64	46,40
222	Faca para gesso	unidade	2	24,58	49,16
223	Gesso comum ou Paris. Embalado em saco contendo 25 kg.	saco	5	34,82	174,10
224	Gesso para pedra comum III	quilo	150	13,49	2.023,50
225	Gesso pedra tipo II	quilo	150	9,96	1.494,00
226	Gesso tipo IV - Especificação: de baixa expansão de presa indicado para ligas nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Pote contendo 1 Kilo.	pote	150	24,90	3.735,00
227	Gesso tipo V. Contém 1 kg.	quilo	150	35,92	5.388,00
228	Godiva para moldagem - Especificação: em bastão de baixa fusão utilizado para impressões, à base de material atóxico, de fácil manipulação, cor verde, com temperatura de trabalho de aproximadamente 51°C, tipo 1, caixa contendo 15 bastões e pesando 113 gramas aproximadamente.	caixa	20	66,97	1.339,40
229	Isolante uso odontológico - Especificação: em líquido; para isolar modelo de gesso em relação ao acrílico; frasco com 120 ml.	unidade	2	23,60	47,20
230	Kit de pontas montadas para acabamento e polimento de resina acrílica - Especificação: Pontas de silicone com óxido de alumínio especial para acabamento resina acrílica. Contém 3 pontas: PA 10 - cor marrom - para acabamento inicial regularização - 10.000rpm; PA 20 - cor verde - para remoção de discos - 7.000 rpm; PA 30 - cor amarela - proporciona brilho final - 5.000rpm.	kit	10	74,04	740,40
231	Kit moldeiras verner lisa inox para dentado	unidade	20	316,87	6.337,40
232	Kit moldeiras verner lisa inox para dentado	unidade	20	287,83	5.756,60
233	kit moldeiras verner perfurada inox para dentado. Especificação: contendo 8 moldeiras (S1,S2,S3,S4, I1,I2,I3,I4).	kit	20	235,00	4.700,00



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



234	Kit moldeiras verner perfurada inox rasa para desdentado	kit	20	318,69	6.373,80
235	Lâmpada a álcool	unidade	2	29,40	58,80
236	Lamparina a álcool. Material em aço inox. Capacidade 60 ml.	unidade	2	43,54	87,08
237	Lamparina de Hanau	unidade	2	40,01	80,02
238	Lápis cópia (azul ou vermelho)	unidade	10	10,42	104,20
239	Lápis dermatográfico	unidade	5	18,52	92,60
240	Líquido para resina acrílica autopolimerizável. Frasco de 1 Litro.	frasco	5	167,18	835,90
241	Mandril compatível com pontas de silicone optimize	unidade	5	76,54	382,70
242	Mandril para one gloss ar, com faixa branca na haste - Especificação: embalagem unitária.	unidade	5	23,50	117,50
243	Mandril para tira de lixa. - Especificação: para peça de mão utilizada na prótese dentária, medidas aproximadas: 5 cm de comprimento e 02 mm de diâmetro.	unidade	5	12,53	62,65
244	Mandril para rodas e discos de lixa para peça de mão. Especificação: (utilizada em prótese dentária). Tamanho aproximado: 5 cm de comprimento e 2mm de diâmetro.	unidade	5	7,71	38,55
245	Moldeira parcial em inóx	unidade	10	8,53	85,30
246	Medidores para alginato e água	unidade	2	3,03	6,06
247	Papel carbono Articular Accu Film II - Especificação: indicado para o registro oclusal. Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer e mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não borra. Rolo com 280 tiras (vermelho/preto) 3-1/2" L X 7/8"W.	rolo	10	474,04	4.740,40
248	Pasta para impressão (zinco enolica) - Especificação: com 1 bisnaga de massa vermelha 60g. Especificação: 1 bisnaga de massa branca 120g. Composição: eugenol, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante.	caixa	10	53,94	539,40
249	Pavio ou cadarço de algodão para lamparina a álcool - Especificação: pacote com 12 unidades. medidas aproximadas de 15cm de comprimento de 0,7cm de largura.	pacote	3	3,57	10,71
250	Pedra montada para peça de mão cônica	unidade	2	13,58	27,16
251	Pedra montada para peça de mão cilíndrica	unidade	2	10,54	21,08
252	Plano de spee	unidade	2	20,02	40,04
253	Pó fixador para dentaduras. - Especificação: proporciona mais firmeza e pode ser usado diariamente. Embalagem com 50g de pó. Garante 12 horas de fixação diária.	unidade	10	32,11	321,10
254	Porta Dappen Silicone	unidade	40	6,72	268,80
255	Porta Dappen Vidro	unidade	40	5,31	212,40
256	Potes de vidro com tampa para resina acrílica paladon	unidade	5	27,66	138,30
257	Reembasador provisório denso. - Especificação: resina resiliente autopolimerizável utilizado para reembasamento provisório, de uso prolongado. Revestimento fixo, cor rosa, usado quando o paciente necessita de reembasamento de dentadura superior ou inferior leve e temporário. Para uso em procedimentos realizados no consultório odontológico na presença do paciente. Apresentação: pó 40 gr. liq 40 ml, 1 glazer para impermeabilização com 8 ml, 1 medidor de líquido, 1 medidor de pó, e 1 manual de explicação. Reg. ANVISA.	caixa	2	138,49	276,98
258	Régua termoplástica	unidade	2	180,70	361,40
259	Removedor de cera 500ml - Especificação: a base de carbonato de sódio, butoxietanol etc; produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso.	unidade	2	39,33	78,66
260	Resina Autopolimerizável em pó. Cor 62. - Especificação: Não tóxico. Indicado para prótese dentária. Frasco aproximadamente 78g.	frasco	3	38,82	116,46
261	Resina Autopolimerizável em pó. Cor 66. - Especificação: Não tóxico. Indicado para prótese dentária. Frasco aproximadamente 78g.	frasco	3	37,10	111,30
262	Saca brocas alta rotação	unidade	20	38,84	776,80
263	Saca prótese manual 5 pontas autoclavável	unidade	2	145,51	291,02
264	Vaselina tópica sólida emb de 90g kg	unidade	60	15,04	902,40
265	Água oxigenada 10 volumes emb. 01 litro	unidade	30	13,10	393,00

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixeré.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 000187-0 Quixeré - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



266	Bicarbonato de sódio - pó para profilaxia.	frasco	40	15,50	620,00
267	Chave universal para TIPS de ultrassom odontológico - Especificação: <i>Compatível com o ultrassom das unidades (ortus bioscaler, ALT sonic jet ceramic, dentemed).</i>	unidade	12	62,57	750,84
268	Cimento cirúrgico periodontal convencional - Especificação: <i>a base de óxido de zinco e eugenol com excelentes propriedades de adesão e plasticidade.</i>	kit	3	29,29	87,87
269	Cinzéis de fedí	unidade	4	81,72	326,88
270	Cureta krane kaplan	unidade	4	67,33	269,32
271	Destaca periosteomolt	unidade	4	67,83	271,32
272	Enchada periodontal	unidade	200	64,01	12.802,00
273	Force periodontal nº 1	unidade	400	46,50	18.600,00
274	Force ponta morce 0-000	unidade	400	54,86	21.944,00
275	Lima de buck	unidade	4	83,71	334,84
276	Mini cinzéis de oschinbein	unidade	4	81,96	327,84
277	Pedra para afiação de curetas	unidade	20	45,47	909,40
278	Pontastips - Perio E - Para Ultrassom Odontológico – Especificação: <i>Compatível com o ultrassom das unidades. (ortus bioscaler, ALT sonic jet ceramic, dentemed).</i>	unidade	70	87,53	6.127,10
279	Pontastips - Perio Sub - Para Ultrassom Odontológico – Especificação: <i>Compatível com o ultrassom das unidades. (ortus bioscaler, ALT sonic jet ceramic, dentemed).</i>	unidade	70	68,62	4.803,40
280	Pontastips - Perio Supra - Para Ultrassom Odontológico – Especificação: <i>Compatível com o ultrassom das unidades. (ortus bioscaler, ALT sonic jet ceramic, dentemed).</i>	unidade	70	67,60	4.732,00
281	Sonda periodontal da oms	unidade	120	55,30	6.636,00
282	Eucaliptol líquido incolor. - Especificação: <i>uso odonto - composição U.S.P.; utilizado curativo temporário / lubrificante/ solvente de cones; frasco com 10 ml.</i>	frasco	2	15,66	31,32
283	Arco Costby	unidade	20	12,74	254,80
284	Caixa endodôntica perfurada para colocação de limas - aço inox	unidade	10	226,89	2.268,90
	TOTAL DO LOTE				422.526,74

LOTE 07 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
285	Cimento Endodôntico. Especificação: <i>óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio, líquido, eugenol e óleo de amêndoa doce, apres. Pó frasco c/12g.</i>	frasco	12	113,10	1.357,20
286	Cimento Endodôntico. Especificação: <i>óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio, líquido, eugenol e óleo de amêndoa doce, apres. Líquido frasco c/10 ML.</i>	frasco	12	85,89	1.030,68
287	Cimento De Óxido De Zinco E Eugenol Líquido Frasco C/15+Pó Frasco C/38g – Especificação: <i>(material restaurador intermediário): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó-frasco com 38G (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila).</i>	frasco	12	58,11	697,32
288	Cimento Endodôntico À Base De Resina Epóxi – Especificação: <i>Que tem um dispesador que já dispensa em partes iguais o cimento, possui boa tolerância ds tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Baixa contração de presa, evitando espaço entre o cimento e a parede do canal, excepcional viscosidade penetrando e selando canais laterais, alta radiopacidade; baixa solubilidade, curto tempo de presa oferecendo baixo risco de citotoxicidade, ótima biocompatibilidade.</i>	unidade	15	55,19	827,85
289	Cimento obturador de canais à base de hidróxido de cálcio - Especificação: <i>trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina</i>	caixa	8	130,90	1.047,20

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixere.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 060187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE




	epóxi bisfenol. Contendo 01 frasco de pó com 8g e 1 bisnaga de resina com 7,5g,				
290	Cimento reparador. Especificação: selador marginal, biocompatível, indutor de resposta cicatricial, hidrofílico, para tratamento de acidentes e complicações endodônticas, esterilizado por raios gama colbalto, rendimento 07 porções. MTA.	caixa	3	464,17	1.392,51
291	Coltosol. Especificação: selador marginal, biocompatível, indutor de resposta cicatricial, hidrofílico, para tratamento de acidentes e complicações endodônticas, esterilizado por raios gama cobalto, rendimento 07 porções. MTA.	unidade	35	34,77	1.216,95
292	Compactador termomecânico... Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 50 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	caixa	12	205,43	2.465,16
293	Compactador termomecânico... Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 55 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	caixa	12	110,22	1.322,64
294	Compactador termomecânico... Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 40 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	caixa	12	112,90	1.354,80
295	Compactador termomecânico... Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 45 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	caixa	12	112,90	1.354,80
296	Compactador termomecânico... Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 35 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	caixa	12	112,90	1.354,80
297	Compactador termomecânico... Especificação: fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 60 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	caixa	12	112,90	1.354,80
298	Cone de gutapercha principal 1ª série 15 A 40. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	caixa	12	35,83	429,96
299	Cone de gutapercha principal 2ª série 45 A 80. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	caixa	12	35,30	423,60
300	Cone de gutapercha principal 3ª série. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	caixa	12	42,69	512,28
301	Cone de gutapercha principal Nº 30. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	caixa	12	35,34	424,08
302	Cone de gutapercha principal Nº 35. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	caixa	12	46,12	553,44
303	Cone de gutapercha principal Nº 40. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	caixa	12	42,16	505,92
304	Cone de gutapercha principal Nº 45. Especificação: caixa com 120 unidades 28 mm. Gutapercha padronizada de acordo com as normas ISO, confeccionadas com a mais alta tecnologia e com matéria - prima selecionada, proporcionando cones calibrados dentro dos padrões ISO.	caixa	12	41,56	498,72
305	Cones acessórios F. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual.	caixa	12	35,17	422,04

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixeré.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 01/187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



306	Cones acessórios M. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual.	caixa	24	36,56	877,44
307	Cones acessórios FF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais. Com 120 Unidades.	caixa	12	33,68	404,16
308	Cones acessórios FM. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual.	caixa	24	32,77	786,48
309	Cones acessórios MF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual.	caixa	24	36,90	885,60
310	Cones acessórios XF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 31 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual. Com 120 Unidades.	caixa	12	34,70	416,40
311	Cones acessórios F. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 25 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual	caixa	12	33,78	405,36
312	Cones acessórios M. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 25 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual.	caixa	24	32,77	786,48
313	Cones acessórios FF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 25 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual.	caixa	12	35,31	423,72
314	Cones acessórios FM. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 25 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual.	caixa	24	32,83	787,92
315	Cones acessórios MF. Especificação: indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou verical, de 25 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa / tubo individual.	caixa	24	34,07	817,68
316	Cones Acessórios XF.	caixa	12	35,31	423,72
317	Cones Calibrados de Conicidade 02. Especificação: 31 mm de comprimento, que atuam como obturadores de canais radiculares a base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixas sortidas de calibres 15-40 (1ª série) - ponta 'MICROTIPED'.	caixa	12	36,73	440,76
318	Cones Calibrados de Conicidade 02. Especificação: 31 mm de comprimento, que atuam como obturadores de canais radiculares a base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixas sortidas de calibres 45-80 (2ª série) - ponta 'MICROTIPED'.	caixa	12	31,73	380,76
TOTAL DO LOTE					28.383,23

LOTE 08 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
319	Edta trissódico gel 24%. Seringa 3g.	unidade	12	41,09	493,08
320	Edta-líquido auxiliador no alargamento dos canais radiculares. Especificação: a base de ácido etilenodiaminotetracético, hidróxido de potássio e	frasco	24	11,57	277,68

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixere.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclides de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 001187-0 Quixeré/CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



	água destilada. Frasco com 20 ml				
321	Espaçador digital cônico de ponta romba, Fabricado em Aço - Especificação: fabricado em aço inoxidável, din 1.43310 (Aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel. Indicado como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condesação lateral. Encontrado no comprimento de 25 mm, no tamanho'A,B,C,D'. Caixas com 04 unidades.	caixa	12	131,10	1.573,20
322	Espaçador digital cônico de ponta romba. Especificação: fabricado em aço inoxidável, din 1.43310 (Aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel. Indicado como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condesação lateral. Encontrado no comprimento de 25 mm, no tamanho 15-40. Caixas com 06 unidades.	caixa	12	131,60	1.579,20
323	Grampo para isolamento absoluto nº 203	unidade	12	18,95	227,40
324	Grampo para isolamento absoluto nº 204	unidade	12	18,59	223,08
325	Grampo para isolamento absoluto nº 205	unidade	12	17,90	214,80
326	Grampo para isolamento absoluto nº 206	unidade	12	18,59	223,08
327	Grampo para isolamento absoluto nº 207	unidade	12	20,27	243,24
328	Grampo para isolamento absoluto nº 208	unidade	20	17,77	355,40
329	Grampo para isolamento absoluto nº 210	unidade	20	19,30	386,00
330	Grampo para isolamento absoluto nº 211	unidade	20	19,24	384,80
331	Grampo para isolamento absoluto nº 212	unidade	20	18,56	371,20
332	Grampo para isolamento absoluto nº 26	unidade	20	18,93	378,60
333	Grampo para isolamento absoluto nº W8A	unidade	20	18,47	369,40
334	Guta percha rosa em bastão caixa 08 unidades	caixa	12	46,90	562,80
335	Grampo para isolamento absoluto nº 0	unidade	20	18,85	377,00
336	Grampo para isolamento absoluto nº 00	unidade	20	18,59	371,80
337	Gutta-Percha RECIPROC® R25 - Especificação: adequada ao sistema NITI RECIPROC®. Fase a com baixo ponto fusão, tanto para técnica de obturação convencional quanto termoplástica. Caixa com 60 unidades.	caixa	12	56,97	683,64
338	Hidróxido de cálcio pó pró-análise (PA). - Especificação: Apresentação comercial em embalagem de 10g.	frasco	12	9,25	111,00
339	Hipoclorito de sódio - solução, a 2,5 % emb 1000ml, - Especificação: embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.	litro	50	10,29	514,50
340	Iodofórmio: líquido. Frasco 10g.	frasco	3	41,63	124,89
341	Lencol de borracha uso odonto - Especificação: caixa c/ 26 unidades, tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, uso único. Altamente resistente à tração, aromatizado, composição: Látex. Utilizado p/ isolamento absoluto.	caixa	50	32,59	1.629,50
342	Lentulo - Especificação: espiral em aço inox, propulsor de cimentos obturadores e medicações intracanalares para o interior dos canais radiculares, 25 mm nos tamanhos de 1 a 4, caixa unidades sortidas.	caixa	12	74,10	889,20
	TOTAL DO LOTE				12.564,49


LOTE 09 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
343	Lima kerr 2ª série (45 a 80) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	caixa	12	79,90	958,80
344	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 25.01 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	caixa	80	196,57	15.725,60
345	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 25.06 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	caixa	80	199,90	15.992,00
346	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 25.06 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	caixa	12	189,63	2.275,56
347	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 30.05 Rotatória e recíprocante 25 mm de	caixa	80	198,27	15.861,60

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixeré.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Rua Padre Zacarias, 332 - Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE




	comprimento				
348	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 30.05 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	caixa	12	189,63	2.275,56
349	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 35.05 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	caixa	80	187,67	15.013,60
350	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 35.05 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	caixa	12	186,63	2.239,56
351	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 40.05 Rotatória e recíprocante 25 mm de comprimento	caixa	80	195,67	15.653,60
352	LIMA EASY PRODESIGN LOGIC 40.05 Rotatória e recíprocante 31 mm de comprimento	caixa	12	187,77	2.253,24
353	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	40	73,98	2.959,20
354	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção.	caixa	60	75,09	4.505,40
355	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aprox.) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	30	79,53	2.385,90
356	Lima flexofile especial número 06, 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	87,06	1.044,72
357	Lima flexofile especial número 06, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	76,73	920,76
358	Lima flexofile especial número 06, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	75,87	910,44
359	Lima flexofile especial número 08, 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	84,33	1.011,96
360	Lima flexofile especial número 08, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	85,21	1.022,52
361	Lima flexofile especial número 08, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	79,60	955,20
362	Lima flexofile especial número 10, 21mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	84,69	1.016,28
363	Lima flexofile especial número 10, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	30	83,79	2.513,70
364	Lima flexofile especial número 10, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação	caixa	12	76,63	919,56

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixerere.ce.gov.br | (88) 2172-1092

José Euzébio de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat. 060187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE



	aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.				
365	Lima flexofile número 15, 21 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	80,40	964,80
366	Lima flexofile número 15, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	80,22	962,64
367	Lima flexofile número 15, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	74,78	897,36
368	Lima flexofile número 20, 21 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	82,78	993,36
369	Lima flexofile número 20, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	82,78	993,36
370	Lima flexofile número 20, 31mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	74,06	888,72
371	Lima flexofile número 25, 25mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	80,40	964,80
372	Lima flexofile número 30, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	81,12	973,44
373	Lima flexofile número 35, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	79,50	954,00
374	Lima flexofile número 40, 25 mm - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.Cx com 6 unid.	caixa	12	80,22	962,64
375	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 21 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	caixa	12	81,85	982,20
376	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 31 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta	caixa	12	79,93	959,16

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2
CEP 62.920-000 | www.quixeré.ce.gov.br (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
Mat 001187-0 Quixeré-CE