

Vila Velha - ES, 27 de Abril de 2023.

AO  
MUNICÍPIO DE QUIXERE  
Ref: 13/2023



Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, apresenta PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

LOTE 02	ESPECIFICAÇÕES/MARCA/MODELO	QTD/UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lote 02 Item 06	Multifuncional Epson L6270	2 Und	R\$ 2.086,90	R\$ 4.173,80
Lote 02 Item 07	Multifuncional Brother DCP-L5502DN	2 Und	R\$ 3.410,63	R\$ 6.821,26
Lote 02 Item 08	Scanner Epson DS-780N	2 Und	R\$ 5.287,53	R\$ 10.575,06
VALOR TOTAL R\$ 21.570,12 vinte e um mil e quinhentos e setenta reais e doze centavos				

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Lote 02 Item 06:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF | ECOTANK - TECNOLOGIA WIRELESS INTEGRADA PAPA REDES, ETHERNET E WI-F/ DIRECTS ADF 30 FOLHAS IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMAT/CA E CAPACIDADE PAPA 250 FOLHAS IMPRIMIR ATE 7.500 PAGINAS EM PRETO / 6.000 PAGINAS COLORIDAS VELOCIDADE DE IMPRESSAO:EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM1; MODOS DE COPIA:COLORIDA, PRETO/BRANCO, PADRAO/MELHORADA TIPO DE SCANNER:BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLOR/DO RESOLUÇÃO OPTICA:1200 DPI RESOLUÇÃO DE HARDWARE:1200 X 2400 DPI CONECTIVIDADE PADRAO:USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11 B/G/N5, WI-FL DIRECT®5, ETHERNET (10/100 MBPS VOLTAGEM NOMINAL:CA 100 - 240 V UNIVERSAL (AUTOMATICO); MANUAL CD-ROM PARA INSTALAÇÃO CABO DE ENERGIA 1 GARRAFA DE TINTA 504 PRETA (127 ML) 1 GARRAFA X CADA TINTA COLORIDA 504 (70 ML) CIANO, MAGENTA, AMARELA ESPECIFICAÇÕES: - POTENCIA: 1500VA - TENSAO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMATICO) - TENSAO DE SAIDA: 115V OU 220V (SELECIONAVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA) - CONECAO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTADAO, 1 ENGATE RAPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S) - QUANTIDADE DE TOMADAS: 8 TOMADAS 10A - NBR 14136 - FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA - TENSAO DC: 24V - BATERIA (S): 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH - BATERIA EXTERNA INDICADA - INCLUSA: 2 BATERIAS DE 12V ATE 45AH - AUTONOMIA MEDIA: 60 MINUTOS COM REFERENCIA AO USO DE 1PC ON BOARD + 1 MONITOR LCD 15,6" - COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: COM INTERFACE USB - FREQUENCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMATICA - FATOR DE POTENCIA SAIDA: 0,7 - TEMPO DE TRANSFERENCIA: 1 MS - RENDIMENTO EM REDE (COM META CARGA): >96% - RENDIMENTO EM INVERSOR (COM META CARGA): >85% - FAIXA DE ENTRADA 110V/115V/127V.: 91V - 143V (CA) - FAIXA DE ENTRADA 220V: 174V - 272V (CA) - TOLERANCIA PARA TENSAO DE SAIDA EM INVERSOR: TENSAO NOMINAL DE

**Distrito Federal**

SAA Qd. DL Lt. 996, Zona Industrial  
Brazília - DF | CEP: 70.652-100  
60 | 3030-2020 / 3030-2020

**Minas Gerais**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,  
Bairro Centro - Unai - MG | CEP: 38.610-034

**Bahia**

Situada na Avenida Itabuna, Iguapé  
nº 2388, Bairro Basílio Cidade de Ilhéus - BA  
CEP: 45.658-565  
(73) - 2109-9994

**Santa Catarina**

Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A,  
Pavimento Superior, Sala 223 JK, Bairro Canhandubá,  
Itajaí - SC | CEP: 88.313-000

**São Paulo**

Av. Lourenço Belloni, 1550, Caixa 8 Box 20  
Bairro Vila Menca Cidade Osasco - SP  
CEP: 06.266-100 (11) 3030-2020 / 3030-2020

**Paraná**

Rua Pedro Zanetti nº 250, Canguiri - Colônia - PR  
CEP: 83.412-585

**Espírito Santo**

Rod. Darly Santos, nº 4.000, Galpão 01 - B, Sala nº 10  
Bairro Darly Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29.103-

ROBERTO MARCIO  
NARDÉS  
MENDES:3279622  
6620

SAIDA +/-6% PROTEÇÕES: - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAIDA COM SINALIZAÇÃO - PROTECAO CONTRA SUBTENSAO AC - PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO AC - PROTECAO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S) - PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR - PROTE AO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAIDA.

**Lote 02 Item 07:** IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA IMPRESSAO PADRAO DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO: SIM VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO A4 (MAX. PPM) 40 VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 42 TIPO DE CONSUMIVEL CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE CILINDRO VELOCIDADE DA CPU (MHZ) 800 TEMPO DE SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA; 7.2 Resolução DE IMPRESSAO (DPI) 1200 X 1200 DPI TECNOLOGIA DE IMPRESSAO MONOCROMATICA CONECTIVIDADE INTERFACE (S) PADRAO ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0 COPIA VELOCIDADE DE COPIA EM PRETO A4 (MAX. PPM) 40 VELOCIDADE DE COPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 42 CAPACIDADE DE COPIA MONOCROMATICA Resolução DE COPIA 1200 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE Exposição) COP/A FRENTE E VERSO: NAO COPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: SIM Funções N EM 1 2EM1 / 4EM1 Função POSTER: NAO REDUCAO/AMPLIACAO 25%-400% Função DE Classificação: SIM COPIA AUTONOMA: SIM SCANNER Digitalização FRENTE E VERSO: NAO SOFTWARE INCLUSO NUANCE® PAPERPORT® SE COM OCR PARA WINDOWS, PRESTO!® PAGEMANAGER® COM OCR PARA MAC OS Resolução DE VARREDURA INTERPOLADA? (MAX. DPI) 19200 X 19200 DPI APLICATIVO DE Digitalização PARA DISPOSITIVOS MOVE/S? BROTHER /PRINT&SCAN APLICATIVO DE Digitalização PARA DISPOSITIVOS MOVEIS? BROTHER IPRINT&SCAN Resolução DE Digitalização OPT/CA (DPI MAX.) 1200 X 1200 DPI (VIDRO DE Exposição), 600 X 600 DPI (ADF) CAPACIDADE DE Digitalização MONOCROMATICA E COLORIDA GERAL TELA LCD TELA TOUCHSCREEN 3,7" CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX/MO? ATÉ 50.000 PAGINAS VOLUME DE IMPRESSAO MENSAL RECOMENDADO? ATE 3.500 PAGINAS MEMORIA PADRAO: 256 MODO DE ECONOMIA DE TONER: SIM TRATAMENTO DE PAPEL CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (MAX. PAG.) 40 CAPACIDADE o DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO: SIM CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIFUNCIONAL (PAGS.) 50 CAPACIDADE DE PAPEL; OPCIONAL LT-5500 (250 FOLHAS X 2) OU LT-6500 (520 FOLHAS X 2) CAPAC/DADE DE SAIDA DE PAPEL (PAGS.) 150 TAMANHO DE PAPEL - BANDEJA DE PAPEL CARTA, OFICIO, EXECUTIVO A4, A5, A6 GRAMATURA DA FOLHA - ADF (MIN./MAX) 64-90 G/M2 GRAMATURA DA FOLHA - Alimentação MANUAL (MIN./MAX) 60-120 G/M2 GRAMATURA DA FOLHA - BANDEJA MULTIUSO (MIN./MAX) 60-200 G/M2 GRAMATURA DA FOLHA - BANDEJA DE PAPEL (MIN./MAX) 60-120 G/M2 Função DE CLASSIFICACAO: SIM CAPACIDADE PADRAO DE ENTRADA DE PAPEL (PAGS.) 250

**Lote 02 Item 08:** SCANNER ETHERNET DUPLEX - TIPO DE SCANNER ALIMENTA AO VERTICAL, SCANNER DUPLEX COLOR/DO; TIPO DE SENSOR (CIS) CONTACT IMAGE SENSOR; RESOLUÇÃO 6TICA 600 DPI; FONTE DE LUZ LED RGB DE 3 CORES; MAXIMA RESOLUCAO INTERPOLADA 1200 DP; "VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (DOCUMENTO TAMANHO CARTA) 45 PPM / 90 IPM2: 200 E 300 DPI PRETO E BRANCO, COLOR/DO, TONS DE CINZA; 11 PPM / 22 IPM: 400 E 600 PRETO E BRANCO, COLORIDO, TONS DE CINZA; "PROFUNDIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MONOCROMATICA (PROFUNDIDADE DEBITS DE SAIDA) 1 BIT; ADF CAPACIDADE: ATE 100 PAGINAS; CICLO DE TRABALHO ATE 5.000 PAGINAS/DIA3; "TAMANHO DE DOCUMENTO 200 DPI: MIN. 5,08 X 5,08 CM MAX. 21,59 X 609,6 CM 300 DPI: MIN. 5,08 X 5,08 CMMAX 21,59 X 546,1 CM"; GRAMATURA DO PAPEL 27 - 413 G/M2 MAX. ESPESSURA DO CARTAO EM RELEVO: 1,24 MM; FORMATOS DE PAPEL A4, A5, A6, B5, CARTA, POSTAL, CARTOES DE VISITA, CARTOES PLASTICOS, LEGAL, EXECUTIVO; PAINEL DE CONTROLE PAINEL TOUCH DE FACIL ACESSO A ATE 30 TRABALHOS DEFINIDOS PELO USUARIO; CONECTIVIDADE USB 3.0 DE ALTA

**Distrito Federal**

SAA Qd. DL Lt. 596, Zona Industrial  
Brasília - DF | CEP: 70.652-100  
60/ 3030-2020 / 3030-2020

**Bahia**

Situada na Avenida Rabunna, Iguapé  
nº 2388, Bairro Brasília Cidade de Itiúba - BA  
CEP: 45.650-565  
0731 - 2101-9994

**São Paulo**

Av. Lourenço Belloli, 1530, Caixa 8 Box 20  
Bairro Vila Mercedes Cidade Osasco - SP  
CEP: 06.260-190 (R) 3030-2020 / 3030-2020

**Paraná**

Rua Pedro Zanetti nº 230, Canguiri - Colombo - PR  
CEP: 83.412-585

**Espirito Santo**

Rod. Dary Santos, nº 4.000, Caixa 01 - B. Salla nº 10  
Bairro Dary Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29.105-

ROBERTO  
MARCIO  
NARDÉS  
MENDES:327962  
26620  
Assinado de forma  
digital por ROBERTO  
MARCIO NARDÉS  
MENEZES:3279626620  
Data: 2023.05.31  
16:32:11 -03'00'

**Minas Gerais**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,  
Bairro Centro - Uruaí - MG | CEP: 38.610-034

**Santa Catarina**

Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A,  
Pavimento Superior, Sala 225 BK, Bairro Carhanduba  
Itajaí - SC | CEP: 88.315-000

VELOCIDADE, ETHERNET (RJ-45, 1000BASE-T/10BASE-T/100BASE-TX), USB 2.0 (HOST PARA A REQUERIDA); FONTE DE ALIMENTAÇÃO;



**CONDIÇÕES GERAIS**

<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação.
<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>	30 (trinta) dias consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura.
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>	15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data da solicitação.
<b>GARANTIA</b>	12 (doze) meses A proponente disponibiliza e-mail para a abertura de chamados <a href="mailto:rma@microtecnica.com.br">rma@microtecnica.com.br</a> e/ou telefone gratuito 0800-644-6565 e conta com rede de assistência técnica autorizada em todo o território nacional.
<b>IMPOSTOS E FRETE</b>	ICMS Inclusos
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	Quixeré/CE.

**DECLARAÇÕES**

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.

Concordamos com todas as condições do edital.

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

<b>NOME</b>	ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
<b>CARGO</b>	DIRETOR
<b>R.G.</b>	3.073.088 – SSP/DF
<b>CPF</b>	327.962.266-20
<b>NACIONALIDADE</b>	BRASILEIRO
<b>ESTADO CIVIL</b>	CASADO
<b>PROFISSÃO</b>	EMPRESÁRIO
<b>ENDEREÇO</b>	SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100

**Distrito Federal**

SAA Qd. DL Lt. 995, Zona Industrial  
Brasília - DF | CEP: 70.632-100  
(61) 3030-2020 / 3030-2020

**Bahia**

Situada na Avenida Itabuna, Igupé  
nº 2508, Bairro Basílio Cidade de Ilhéus - BA  
CEP: 45.650-565  
(75) - 2101-9594

**São Paulo**

Av. Lourenço Belloir, 1530, Caixa 8 Box 20  
Bairro Vila Mercedes Cidade Osasco - SP  
CEP: 06.268-110 (11) 3030-2020 / 3030-2020

**Paraná**

Rua Pedro Zanetti nº 250, Canguari - Colombo - PR  
CEP: 83.412-585

**Espirito Santo**

Rod. Darily Santos, nº 4.000, Caixa 01 - R. Sala nº 10  
Bairro Darily Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29.405-

**Minas Gerais**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,  
Bairro Centro - Unaí - MG | CEP: 38.610-034

**Santa Catarina**

Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A,  
Pavimento Superior, Sala 223 1K, Bairro Canhanduba  
Itajaí - SC | CEP: 88.315-000

ROBERTO  
MARCIO NARDES  
MENDES:3279622  
6620  
Assinado de forma  
digital por ROBERTO  
MARCIO NARDES  
MENDES:3279622620  
DN:cn=ROBERTO,  
o=3279622620

**DADOS DA EMPRESA**

<b>EMPRESA</b>	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
<b>ENDEREÇO</b>	Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300
<b>CNPJ</b>	01.590.728/0009-30
<b>INSC. ESTADUAL</b>	083794484
<b>CONTATO</b>	<b>FRANCIS MICHEL</b>
<b>TELEFONE</b>	(61) 3327-6666
<b>E-MAIL</b>	licitacao@microtecnica.com.br
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1



Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ROBERTO MARCIO  
NARDES  
MENDES:32796226620  
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA

Assinado de forma digital por  
ROBERTO MARCIO NARDES  
MENDES:32796226620  
Dados: 2023.05.31 16:34:14 -03'00'

ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES

DIRETOR

**Distrito Federal**

SAA Qel 01, Lt. 995, Zona Industrial  
Brasília - DF | CEP: 70.632-100  
(61) 3030-2020 / 3030-2020

**Bahia**

Situada na Avenida Rabuná, Iguapé  
nº 2588, Bairro Bastião Cidade de Ilhéus - BA  
CEP: 45.650-565  
(73) - 2101-9584

**São Paulo**

Av. Lourenço Belleli, 1530, Galpão B Box 20  
Bairro Vila Mercedes Cidade Osasco - SP  
CEP: 06.266-110 (11) 3050-2020 / 3050-2020

**Paraná**

Rua Pedro Zanetti nº 250, Canguari - Colombo - PR  
CEP: 83.412-585

**Espírito Santo**

Rod. Darly Santos, nº 4.000, Galpão 01 -B, Sala nº 10  
Bairro Darly Santos - Vila Velha - ES | CEP: 29.103-

**Minas Gerais**

Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, Sala 06,  
Bairro Centro - Uruaí - MG | CEP: 38.610-034

**Santa Catarina**

Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A,  
Pavimento Superior, Sala 223 HK, Bairro Canhandubá,  
Itajaí - SC | CEP: 88.315-000



**Especificações da EcoTank® L6270**

<b>IMPRESSÃO</b>	
Tecnologia de impressão	Tecnologia jato de tinta PrecisionCore™ Heat-Free™ de 4 cores (CMYK)
Resolução máxima de impressão	Até 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Velocidade máxima de impressão¹	Simplex: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores (Rascunho/A4/Carta)
Velocidade de impressão ISO²	Simplex: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm em cores (A4/Carta)
Tempo de saída da primeira página ISO (FPOT: First Page Out Time)	9 segundos em preto e 15 segundos em cores
Funções de impressão	Impressão automática frente e verso (A4/Carta)
<b>CÓPIAS</b>	
Velocidade de cópia ISO³	11 cpm em preto e 5,5 cpm em cores (A4/Carta)
Resolução máxima de cópia	600 dpi em 600 dpi
Tamanho máximo de cópia	Ofício (A3)
<b>DIGITALIZAÇÃO</b>	
Tipo de digitalização	Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Área máxima de digitalização	216 mm x 297 mm
Resolução óptica máxima	1.200 dpi x 2.400 dpi
Profundidade de cor	Cor: 46 bits de entrada, 24 bits de saída; Escala de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
<b>IMPRESSÃO WIRELESS</b>	
Epson Connect™	Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver
Outros	Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™, Scan to Cloud
<b>INTERFACE E CONECTIVIDADE</b>	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100
Protocolos de impressão em rede	LPD, IPP, PORT9100, WSD
Protocolos para gerenciamento de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, ARP, ping, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD
Segurança WLAN	WEP (64 bits/128 bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES)
Compatibilidade com sistemas operacionais	Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits/64 bits) Windows Server®: 2002 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.7.5 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente
<b>ALCANTARAS DE PAPEL E MÍDIA</b>	
Tamanho máximo de impressão	215,9 mm x 1.200 mm
Tipos de papel suportados	Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes)
Tamanhos de papel suportados	Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,8 mm), Ofício-Máquina (215,9 mm x 340,4 mm), Carta 8" (214,9 mm x 315 mm), Folia (215,9 mm x 330,2 mm), Executiva, Maio Carta, A6, Folia: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (20 cm x 25 cm) Envelopes: nº 10
Capacidade de carga	Definido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,59 cm x 120 cm Bandeja frontal: até 250 folhas (A4/Carta/Ofício)
<b>GERAL</b>	
Software incluso	CD e download: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart Download Web, Epson Photo+ LCD embutido de 2,4"
Visor	Aberta: 41,7 cm x 50,3 cm x 25,5 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm
Dimensões (L x P x A)	6,7 kg
Peso	Multifuncional Epson EcoTank® L6270, guia de instalação, CD com drivers, cabo de alimentação, cabo USB, caixa de manutenção
O que está na caixa?	Filipinas
País de origem	2 anos com registro do produto
Garantia limitada estendida⁴	12 W (no modo operação)
Consumo de energia (aproximativo)	AC 100 V - 240 V / 50 Hz - 60 Hz
Tensão e frequência nominal	

**RENDIMENTO DAS TINTAS**  
Garrafas de tinta de reposição originais Epson

1 garrafa de tinta preta rende até 7.500 páginas¹  
3 garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 6.000 páginas¹  
A EcoTank® L6270 foi projetada para uso exclusivo com garrafas de tinta originais Epson. A Epson recomenda o uso de tintas originais Epson para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia de fábrica do equipamento.

**CÓDIGOS DOS PRODUTOS**  
Impressora: Impressora multifuncional Epson EcoTank® L6270 - C11CJ61302  
Garrafa de tinta preta T504120-AL  
Garrafa de tinta ciano T504220-AL  
Garrafa de tinta magenta T504320-AL  
Garrafa de tinta amarela T504420-AL  
Caixa de manutenção T040169


**EcoTank® PARA EMPREENDEDORES**  
Rendimento e eficiência ao seu alcance



**EcoTank® L6270**

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS | ETHERNET

**100%**  
SEM CARTUCHOS



**ECO-TANK** é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até julho de 2021. \*Preço e download do aplicativo Epson Smart Panel. Taxas de uso de cada página são variáveis. 1- O número máximo de páginas impressas por minuto (PPM) é médio para o modo padrão, com ajuste de tela em modo econômico ou modo econômico avançado. 2- O tempo real de impressão pode variar, com base na configuração do sistema, nos softwares e na complexidade da página. Para mais informações, consulte o site [www.epson.com/technical-specs](http://www.epson.com/technical-specs). 3- A velocidade de impressão (IPM) é medida de acordo com o padrão ISO/IEC 17245, a partir do modo de espera, com um único Adobe Reader 4. Baseado na digitalização de um documento tamanho A4 (210 mm em frente e atrás) com um formato PDF, utilizando a interface USB. A velocidade de digitalização segue as condições de teste. 5- A garantia padrão é de 30 dias sem limite de páginas e mais 295 dias, totalizando 30.000 páginas, a que ocorre primeiro. Para obter 12 meses adicionais, registre o produto até 24 meses ou até 50.000 páginas, o que ocorrer primeiro, use garrafas de tinta Epson ou garrafas e registre seu produto em um período máximo de 30 dias a partir da data de compra. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, consulte [www.epson.com/extended](http://www.epson.com/extended). 6- Para obter uma taxa de energia limitada e otimizada para o gerenciamento de recursos, consulte as informações técnicas. Os argumentos de energia são baseados em testes de energia de acordo com o padrão ISO/IEC 24712, utilizando metodologias Epson. O desempenho real pode variar devido a condições de uso. 7- Os dados de energia incluem impressora, configuração de impressão, amplitude e unidade. O rendimento pode ser inferior a quanto não tiver impressões frequentes ou o usuário tiver impressões predominantemente com cores ou com cor de tinta. 8- As cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, consulte [www.epson.com/technical-specs](http://www.epson.com/technical-specs). 9- Wi-Fi CERTIFIED™, o selo de desempenho de referência do padrão de rede sem fio, indica que o produto atende aos requisitos para impressão.

**Better Products for a Better Future™**  
Para mais informações sobre as especificações técnicas da Epson, consulte [www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)

Central de atendimento ao cliente  
Capitais e regiões metropolitanas:  
**3004-6627**  
Outras localidades:  
**0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR**

ECO-TANK e PrecisionCore são marcas registradas. EPSON, Exceed Your Vision, o logotipo registrado e Better Products for a Better Future, Epson Connect e Epson Print são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas ou nomes registrados de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. (P) LPLP101402 12/21

**Tecnologia PrecisionCore™**  
Imprima sem aquecimento em alta velocidade com maior qualidade e precisão



**Impressão automática frente e verso**  
Economia de até 50% de papel (A4/Carta/Ofício)

**Alimentador automático de folhas (ADF)**  
Para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício)



**Alta capacidade de papel**  
Bandeja frontal para até 250 folhas

**Aplicativo Smart Panel™**  
Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



**Conectividade avançada**  
Cabo USB, Wi-Fi® 4, Wi-Fi Direct e rede Ethernet para grupos de trabalho

# EcoTank® L6270

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS | ETHERNET



## PRODUTIVIDADE

**Aplicativo Smart Panel\*\***  
Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



**Alimentador automático de folhas (ADF)**

Para até 30 folhas para fácil digitalização e cópias (A4/Carta/Ofício)



**Alta capacidade de papel**

Até 250 folhas (A4/Carta/Ofício)



**Conectividade avançada**

Cabo USB, Wi-Fi® 4, Wi-Fi Direct™ e rede Ethernet para grupos de trabalho



**Impressão automática frente e verso**

Economia de até 50% de papel (A4/Carta/Ofício)



**Tinta preta pigmentada**

Alta resistência à água, desbotamento e manchas em documentos de texto

**Imprime rapidamente**

Até 33 ppm em preto<sup>1</sup> e 20 ppm em cores<sup>1</sup>



**Modo rascunho vivo**

Alta velocidade com mais qualidade do que no modo rascunho tradicional



**Modo criação de tinta preta**

Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta



## CONVENIÊNCIA



**Sistema de abastecimento codificado EcoFit™**  
Simples, sem sujeira e sem desperdício




**Compacta e leve**  
Desenhada para ocupar pouco espaço



**Visor LCD colorido de 2,4"**  
Cópia e digitalização sem a necessidade de um PC

## ECONOMIA

**100% SEM CARTUCHOS** Menos custos, mais economia



Sempre utilize tintas originais da Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.

# 60 MILHÕES NOS PREFEREM\*




**Tranquilidade com respaldo Epson**  
Garantia limitada estendida de até 2 anos com registro do produto.



# DCP-L5502DN

Cópia • Impressão • Digitalização

Multifuncional Laser para Ambientes de Negócios  
com Rede e Impressão Duplex



## Principais Características:

### Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

- Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 42/40 ppm (carta/A4).

### Display Touchscreen Colorido de 3,7"

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 3,7". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem<sup>A</sup> populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

### Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)\*.

### Impressão Duplex (Frente e Verso) Automática

- Ajuda a economizar papel e produzir documentos frente e verso com a impressão duplex automática.

### Rede Integrada

- Fácil compartilhamento através da rede Ethernet integrada, ou impressão local via interface USB.

### Baixo Custo de Impressão

- Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas<sup>▼</sup>).

### Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel<sup>□</sup>

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan e Cortado Workplace.

### Digitalização Rápida

- Alimentador automático de documentos com capacidade para 40 folhas para digitalização de até 24 ipm (mono)<sup>▲</sup>.

### Funções Avançadas de Segurança

- Função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

### Suporte ao Consumidor

- 1 ano de garantia limitada.

COMPATIBLE WITH  
**WINDOWS**



Works with  
**Apple AirPrint**

**WiFi**  
CERTIFIED



Google  
Cloud Print 2.0 Ready

**mopria**

\* Devem ser adquiridos separadamente.  
□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse [www.connectprintshare.com](http://www.connectprintshare.com) para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.  
▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

▲ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse [www.connectprintshare.com](http://www.connectprintshare.com) para mais informações.

▲ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE e uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

## Especificações

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 3,7"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 42/40 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, IBM, Proprinter, Epson FX, PDF, versão 1.7, XPS Versão 1.0*
Memória (padrão/máxima)	256 MB / 256 MB
Capacidade de Impressão Duplex	Sim
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)*	Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima)*	Até 1.340 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máxima)*	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF)*	Até 40 folhas
Interfaces Padrão	Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 42/40 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima) <sup>^</sup>	Simplex (somente frente): até 24 ipm (preto) / 20 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 27,9 cm (Carta)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB <sup>^</sup> , SharePoint <sup>®</sup> , Nuvem <sup>^</sup> (Web Connect), Servidor de E-mail <sup>^</sup> , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect <sup>^</sup>	GOOGLE DRIVE <sup>™</sup> , EVERNOTE <sup>®</sup> , ONEDRIVE <sup>®</sup> , ONENOTE <sup>®</sup> , DROPBOX, BOX, FACEBOOK <sup>™</sup> , FLICKR <sup>®</sup> , PICASA Web Albums <sup>™</sup>
Sistemas Operacionais Compatíveis <sup>o</sup>	Windows <sup>®</sup> : XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server <sup>®</sup> 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac <sup>®</sup> OS X <sup>®</sup> v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis <sup>o</sup>	AirPrint <sup>™</sup> , Google Cloud Print <sup>™</sup> 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria <sup>®</sup>
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo <sup>o</sup>	Até 50.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado <sup>o</sup>	Até 3.500 páginas/mês
Garantia	1 ano de garantia limitada

## Suprimentos &amp; Acessórios\*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas) <sup>▼</sup>
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas) <sup>▼</sup>
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas) <sup>▼</sup>
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) <sup>^</sup>
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

## Informações de Configuração:

Código UPC	012502641889
Dimensões da Unidade	43,4 x 42,7 x 48,5 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	16,3 kg
Dimensões da Caixa	54,6 x 52 x 64 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	19,7 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

## Conteúdo da Caixa:

DCP-L5502DN da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas) <sup>▼</sup>
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas) <sup>^</sup>
Guia de Configuração Rápida e Guia Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA

## Código de Barras Digitalizável:



012502641889



**Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor**  
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

- ♦ Compatível com PostScript<sup>®</sup>3<sup>™</sup>.
- \* Devem ser adquiridos separadamente.
- ^ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m<sup>2</sup>.
- ▲ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
- 1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3. Faça o download a partir de <http://solutions.brother.com>
- \*\* Somente Windows.
- o Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.
- Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesso [www.connectprintshare.com](http://www.connectprintshare.com) para mais informações.
- Requer conexão com uma rede wireless. Acesse [www.connectprintshare.com](http://www.connectprintshare.com) para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
- Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
- ◊ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
- ▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
- ^ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.
- ▲ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.




**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson

**DS-780N**

Scanner  
de documentos



## A solução ideal para seu grupo de trabalho

### Características principais

- **Módulo de rede integrado** - Facilite a troca entre grupos de trabalho. Compartilhe com qualquer computador conectado em rede<sup>1</sup>.
- **Digitalização rápida e de grande capacidade** - ADF de 100 folhas e digitalização de alta qualidade 45 ppm / 90 ipm a 300 dpi<sup>2</sup>.
- **Funções inteligentes** - Modo lento e detecção de dupla alimentação. Gerenciamento centralizado de computadores e trabalhos, e painel de controle com função de bloqueio. Alertas de manutenção remotos ao administrador com Epson Device Admin.

O scanner duplex colorido DS-780N é um modelo projetado para melhorar o fluxo de trabalho entre grupos, através de um display touch screen fácil de usar e módulo de rede integrado. Agilize seu negócio com digitalização de alta qualidade colorida, alta velocidade e um alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade de até 100 páginas.

O painel touch intuitivo oferece acesso rápido a 30 trabalhos definidos pelo usuário e a conexão a redes<sup>1</sup> facilita a troca de documentos entre grupos de trabalho. Os drivers TWAIN e ISIS<sup>®</sup> garantem a integração perfeita com os programas de software existentes para gerenciamento de documentos.



Ultrarrápido-  
Até 45 ppm/90 ipm<sup>2</sup>



Display touch



Módulo de Rede Integrado



# Epson DS-780N

## Especificações técnicas


Operação	
Tipo de scanner	Alimentação vertical, scanner duplex colorido
Tipo de sensor	(CIS) Contact Image Sensor
Resolução ótica	600 dpi
Fonte de luz	LED RGB de 3 cores
Máxima resolução interpolada	1200 dpi
Modo de digitalização colorido (profundidade de bits)	RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída
Velocidade de digitalização (documento tamanho carta)	45 ppm / 90 ipm*: 200 e 300 dpi preto e branco, colorido, tons de cinza; 11 ppm / 22 ipm: 400 e 600 dpi preto e branco, colorido, tons de cinza;
Profundidade de digitalização monocromática (profundidade de bits de saída)	1 bit
ADF	Capacidade: até 100 páginas
Ciclo de trabalho	Até 5.000 páginas/dia <sup>1</sup>
Tamanho de documento	200 dpi: Min. 5,08 x 5,08 cm Máx. 21,59 x 609,6 cm 300 dpi: Min. 5,08 x 5,08 cm Máx. 21,59 x 546,1 cm
Gramatura do papel	27 - 413 g/m <sup>2</sup> Máx. espessura do cartão em relevo: 1,24 mm
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, carta, postal, cartões de visita, cartões plásticos, legal, executivo
Painel de controle	Painel touch de fácil acesso a até 30 trabalhos definidos pelo usuário
Conectividade	USB 3.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45, 1000BASE-T/10BASE-T/100BASE-TX), USB 2.0 (Host para a autenticação requerida)

### Requisitos do sistema


Windows® 7, 8/8.1, 10, Windows Server® 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003 SP2  
Mac OS® X 10.9.x - Mac OS® 10.12.x

É preciso ter uma conexão de internet para fazer o download e instalar o software.

1 - Utilizando o software Epson Document Capture e Epson Scan instalados no PC ou Mac conectada em rede. 2 - Baseado em digitalização de documentos tamanho carta, a 300 dpi em modos de branco e preto, tons de cinza ou colorido, usando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições de rede. 3 - O ciclo de trabalho é o número máximo recomendado de páginas digitalizadas por dia. Para obter os melhores resultados, use nesse ou em menor ciclo. Cálculos baseados na velocidade de digitalização de 45 ppm e levando em conta um uso normal durante o dia. 4 - Visite [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle) para obter informação sobre opções de reciclagem convenientes e razoáveis.



### Distribuidor Autorizado:



Epson do Brasil:  
Central de atendimento ao cliente:  
Capitais e Regiões Metropolitanas:  
3004-6627

Outras localidades:  
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson é uma marca registrada, Epson Exceed Your Vision é um logotipo e marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac e MAC OS são marcas comerciais da Apple Inc. que estão registradas nos Estados Unidos e em outros países. Os demais nomes de produtos e as marcas são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. CPD: EP - 101 086 8/17



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

### Geral

Condições ambientais	Temperatura operacional: 5° a 35° C Umidade: 10 - 80% (sem condensação)
Requisitos de energia	Voltagem: AC 100 - 240 V Saída do adaptador de AC: 24 V DC Corrente nominal: 1,2 A Frequência: 50 - 60 Hz
Consumo de energia	Em operação: 17 W Modo de espera: 8,8 W Em suspensão: 1,3 W Desligado: 0,1 W
Garantia	Limitada de 1 ano
País de origem	China
Dimensões (L x P x A)	29,6 x 21,2 x 21,7 cm
Peso (sem a caixa)	3,7 kg
Peso (com a caixa)	4,68 kg

### Outras Características

Digitalização de cartões plásticos (incluindo cartões em relevo), cartões de visita, documentos dobrados de tamanho grande com folha portadora opcional, detecção ultrassônica de alimentação dupla, conectividade USB para dispositivo de autenticação, bloqueio de segurança da unidade (tipo Kensington).

### Software

Epson Scan 2, Document Capture Pro, EMC Captiva ISIS

Drivers Suportados: TWAIN, ISIS

### Características ecológicas

RoHS, produto reciclável

### Acessórios e informação do produto

Epson DS-780N	B11B227201
Roleta	B12B819031
Folhas de transporte	B12B819051
Kit de limpeza	B12B819291



**Better Products for a Better Future™**

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite  
[epson.com.br/meioambiente](http://epson.com.br/meioambiente)

[www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)