




CNPJ: 12.306.779/0001-57
EMAIL: bandeira1atacarejo@gmail.com
FONE: (88) 98196-0272
CEP: 62.920-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.406412-3



Proponente: BANDEIRA ATACAREJO LTDA
CNPJ: 12.306.779/0001-57
Endereço: RUA MANOEL GONÇALVES, N 954, BAIRRO: CENTRO, QUIXERÉ/CE
E-MAIL: bandeira1atacarejo@gmail.com
TELEFONE: (88) 9 8196-0272

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Quixeré

| LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 0018/2024 - SEAD - PROCESSO | | Nº 0018/2024 - SEAD | |
|--|--------------------------|---------------------|--|
| Fornecedor: | BANDEIRA ATACAREJO LTDA | | |
| CNPJ: | 12.306.779/0001-57 | Inscrição Estadual: | 06.406412-3 |
| Endereço: | Rua Manoel Gonçalves,954 | Bairro: | Centro |
| CEP: | 62.920-000 | Cidade: | Quixeré |
| Telefone: | (88)9 8196-0272 | Estado: | Ceara |
| Banco: | 001 | Agência: | 2512-7 |
| | | E-mail: | bandeira1atacarejo@gmail.com |
| | | Conta Corrente: | 12243-2 |
| VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. | | | |
| PREVISAO DE ENTREGA: IMEDIATA | | | |
| CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: | | | |

PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA

| LOTE 02 - PERIFÉRICOS | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----|------------|-----------|-------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | MARCA | V.UNI | TOTAL |
| 6 | Mousa Usb | 20 | Und | GT | R\$ 11,66 | R\$ 233,20 |
| 7 | Teclado Usb | 20 | Und | MULTILASER | R\$ 28,34 | R\$ 566,80 |
| VALOR GLOBAL | | | | | | R\$ 800,00 |

| LOTE 05 -EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-----|----------|------------|---------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | MARCA | V.UNI | TOTAL |
| 24 | Fontes ATX 500 watts | 20 | Und | AEROCOOL | R\$ 173,70 | R\$ 3.474,00 |
| 25 | Filtro de linha 6 tomadas | 20 | Und | DANEVA | R\$ 37,80 | R\$ 756,00 |
| 26 | Filtro de linha 6 tomadas de metal profissional bivolt 1,5mts | 8 | Und | DANEVA | R\$ 52,50 | R\$ 420,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | | R\$ 4.650,00 |

Endereço: RUA MANOEL GONÇALVES, N 954, BAIRRO: CENTRO, QUIXERÉ/CE



CNPJ: 12.306.779/0001-57
EMAIL: bandeira1atacarejo@gmail.com
FONE: (88) 98196-0272
CEP: 62.920-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.406412-3




LOTE 12 - Nobreak

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | MARCA | V.UNI | |
|------|--|-----|-----|-----------|------------|--------------|
| 50 | <p>Nobreak bivolt potência: 1500 VA: Tensão de entrada: 115V / 220V (automático); Tensão de saída: ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora); Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s); Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136; Forma da onda no inversor: Senoidal pura; Tensão DC: 24V; - Bateria(s): 2 Baterias internas de 12V 7Ah; Bateria externa indicada - inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah; Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6"; Comunicação Inteligente: com interface USB; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/- 5%) com detecção automática; Fator de potência saída: 0,7; Tempo de transferência: 1 ms; Rendimento em rede (com meia carga): >96%; Rendimento em inversor (com meia carga): >85%; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA); Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; Proteção contra subtensão AC; Proteção contra sobretensão AC; Proteção contra descarga total da(s) bateria(s); Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra sobreaquecimento no Transformador; Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Topologia: Line Interactive; Forma de onda Senoidal Pura; Entrada Bivolt automático 115V / 220V; Saída Bivolt selecionável 115V / 220V; 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah; Expansão de autonomia com conector de engate rápido - Ex; Comunicação inteligente USB de série; Comunicação RS232 (opcional); 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136); Estabilizador e filtro de linha integrados; Chave liga-desliga temporizada e memorizada; Leds indicadores visuais (rede e bateria); Fusível de proteção externo (com unidade reserva); Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Tecnologia SMD; Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash; Inversor sincronizado com a rede; Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga; Medição da tensão de entrada em true-RMS; Correção da tensão de saída em true-RMS; Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS; Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz); Circuito desmagnetizador; Painel em plástico ABS de alto impacto; Autonomia média de 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6"; Desligamento automático ao final</p> | 2 | Und | INTELBRAS | R\$ 869,35 | R\$ 1.738,70 |



CNPJ: 12.306.779/0001-57
 EMAIL: bandeira1atacarejo@gmail.com
 FONE: (88) 98196-0272
 CEP: 62.920-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.40641243



| | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----|-------|------------|---------------------|
| | do tempo de autonomia; Compatível com grupo gerador. | | | | | |
| | Fonte Colmeia: Entrada 127 Vac e 220 Vac (BIVOLT); Saída de 12V 10A 120W; Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga; Proteção contra sobre temperatura (aquecimento); Frequência de operação de 47 a 64Hz; Saída de tensão totalmente estabilizada; Filtros EMI e EFI; Filtros contra interferência no SOM e IMAGEM; Acabamento de metal com alta resistência. | 5 | Und | GREEN | R\$ 127,99 | R\$ 639,95 |
| 52 | Estabilizador Bivolt: Compatível com impressoras a laser; Atende à norma NBR 14373:2006; Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W); 05 tomadas de saída padrão NBR 14136; Filtro de linha; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático; Fusível rearmável; True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica; Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; Potência: 1000VA ou 1000W Frequência: 60Hz; Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V; Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Sobrecarga com desligamento automático. | 5 | Und | SMS | R\$ 464,27 | R\$ 2.321,35 |
| VALOR GLOBAL | | | | | | R\$ 4.700,00 |

VALOR TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: (R\$ R\$ 10.150,00) DEZ MIL CENTO E CINQUENTA REAIS.



CNPJ: 12.306.779/0001-57
EMAIL: bandeira1atacarejo@gmail.com
FONE: (88) 98196-0272
CEP: 62.920-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.4064128



NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório. Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

QUIXERÉ, 31 DE JULHO DE 2024

Assinado de forma digital por
BANDEIRA ATACAREJO BANDEIRA ATACAREJO
LTDA:12306779000157 LTDA:12306779000157
Dados: 2024.07.31 09:43:02 -03'00'

BANDEIRA ATACAREJO LTDA

CNPJ: 12.306.779/0001-57