



ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

LO 01 - ENDODONTIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|--|-----|--------|
| 1 | arco ostby | 10 | und |
| 2 | broca batt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 012. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 unidades | 10 | cx |
| 3 | broca batt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 014. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 unidades | 10 | cx |
| 4 | broca batt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 016. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; Caixa com 6 unidades | 10 | cx |
| 5 | colgadura | 30 | und |
| 6 | extirpa nervo cabo plástico: instrumento farpado em aço inoxidável, para remoção de tecido pulpar 21 mm, caixa com 04 unidades sortidas nos tamanhos xxxxf, xxxf, xxf, xf, m e c. | 7 | cx |
| 7 | fixador frasco com 475mL | 20 | frs |
| 8 | formocresol líquido frasco com 10ml | 20 | frasco |
| 9 | grampo para isolamento absoluto nº 203 | 10 | und |
| 10 | grampo para isolamento absoluto nº 204 | 10 | und |
| 11 | grampo para isolamento absoluto nº 205 | 10 | und |
| 12 | grampo para isolamento absoluto nº 206 | 10 | und |
| 13 | grampo para isolamento absoluto nº 207 | 10 | und |
| 14 | grampo para isolamento absoluto nº 208 | 10 | und |
| 15 | grampo para isolamento absoluto nº 210 | 10 | und |
| 16 | grampo para isolamento absoluto nº 211 | 10 | und |
| 17 | grampo para isolamento absoluto nº 212 | 10 | und |
| 18 | grampo para isolamento absoluto nº 26 | 10 | und |
| 19 | grampo para isolamento absoluto nº W8A | 10 | und |
| 20 | hipoclorito de sódio - solução, a 1 %, solução de milton, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml. | 25 | litro |
| 21 | lencol de borracha uso odonto - caixa c/ 26 unidades, tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, uso único. Altamente resistente à tração, aromatizado, composição: Látex. Utilizado p/ isolamento absoluto. | 20 | cx |
| 22 | lima kerr 2ª série (45 a 80) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. | 10 | cx |
| 23 | lima flexofile 1ª série (15 a 40) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. | 10 | cx |
| 24 | lima flexofile 1ª série (15 a 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. | 10 | cx |
| 25 | lima kerr 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, | 10 | cx |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|----|---|----|--------|
| | aproximadamente) fabricado por torção. | | |
| 26 | lima kerr especial nº 10, 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso | 10 | cx |
| 27 | lima kerr especial nº 8, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso | 10 | cx |
| 28 | lima kerr especial W10, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso | 10 | cx |
| 29 | lima kerr especial W8, 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso | 10 | cx |
| 30 | película radiográfica periapical adulto pct com 100 películas | 6 | pct |
| 31 | película radiográfica periapical infantil pct com 100 películas | 3 | pct |
| 32 | ponta diamantada alta rotação 1012 HL de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 30 | und |
| 33 | ponta diamantada alta rotação 1014 HL de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 30 | und |
| 34 | ponta diamantada alta rotação 1016 HL de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 20 | und |
| 35 | revelador frasco com 250mL | 20 | frs |
| 36 | solução tópica a base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b. suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg, sulfato de polimixina 10.000 ui/ml. | 20 | frasco |
| 37 | tricresol formalina - composta basicamente por formol e compostos fenolicos. frasco com 20 ml. | 20 | und |

LOTE 02 - BIOSSEGURANÇA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|--|------|------|
| 38 | gorro masculino, descartavel confeccionado a base de fibras 100% polipropileno; formato anatomico, gramatura 30g; com capacidade de ventilacao, resistente; com tiras para amarrar. pacote com 100 unidades. | 20 | pct |
| 39 | luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho extra-pequeno; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa. | 150 | cx |
| 40 | luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho grande; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa. | 50 | und |
| 41 | luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho médio; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa. | 450 | cx |
| 42 | luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho pequeno; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa. | 1000 | cx |
| 43 | luva plastica descartável transparente pacote com 100 unidades (sobreluva) | 120 | pct |
| 44 | maskara descartável - com filtro BFE 98% de retenção bacteriológica, | 170 | cx |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|----|---|-----|-----|
| | três camadas sendo camada externa 100 polipropileno 20G/M2, camada interna em polipropileno e polietileno 30GR/M2, camada intermediária com filtro 100% pol. modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajuste nasal e tiras elásticas. Caixa com 50 unidades | | |
| 45 | Óculos de proteção incolor em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingo de produtos ácidos, cáusticos entre outros, rotação contra raios UVA e UVB, apoio nasal. | 25 | und |
| 46 | Protetor auricular | 25 | und |
| 47 | touca descartavel; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatomico, gramatura 30g; com capacidade de ventilacao, resistente; com elastico em toda sua extensao, diametro de 30cm. pacote com 100 unidades. | 120 | pct |
| 48 | luva NITRILO para procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho pequeno; fabricada em nitrilo (borracha sintética), SEM LÁTEX, SEM PÓ, SEM PROTEÍNA, ambidestra, superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos, com 100 unidades por caixa. | 150 | cx |

LOTE 03 - CIRURGIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|---|-----|-------|
| 49 | agua oxigenada - categoria 10 volumes, acondicionado em frasco com 01 litro | 30 | litro |
| 50 | agulha gengival 30g extra curta. agulha gengival para anestesia esterilizada e descartável. canula em aco inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhao de plastico resistente; caixa com 100 unidades. | 40 | cx |
| 51 | agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis curta 30g. canula em aco inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhao de plastico resistente; caixa com 100 unidades. | 70 | cx |
| 52 | alavanca curva seldin adulto | 18 | unid |
| 53 | alavanca reta goiva com lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar - adulto | 18 | unid |
| 54 | alavanca reta seldin adulto | 18 | unid |
| 55 | alveolotomo curvo | 20 | unid |
| 56 | alveolotomo reto | 20 | unid |
| 57 | anestésico cloridrato lidocaína 2% com fenilefrina, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. | 170 | cx |
| 58 | anestésico cloridrato mepivacaína 2% com vasoconstrictor, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 70 | cx |
| 59 | anestésico cloridrato mepivacaína 3% sem vasoconstrictor, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada. | 30 | cx |
| 60 | anestésico cloridrato prilocaína 3% com felipressina, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. | 20 | cx |
| 61 | anestésico tópico à base de benzocaína 20% de rápido efeito. sabor morango ou tutti-fruti. apresentação comercial em pote de 12g. | 90 | pote |
| 62 | Broca cirúrgica esférica 06 | 30 | unid |
| 63 | Broca cirúrgica esférica 08 | 30 | unid |
| 64 | Broca cirúrgica zecrya | 40 | unid |
| 65 | cabo para bisturi nº3 produzido em aço inoxidável | 10 | unid |
| 66 | cimento cirúrgico periodontal convencional à base de óxido de zinco e eugenol com excelentes propriedades de adesão e plasticidade | 7 | kit |
| 67 | cinzel bisel duplo | 10 | unid |
| 68 | cinzel bisel simples | 10 | unid |
| 69 | cinzel tipo goiva | 10 | unid |
| 70 | cureta para exodontia produzida em aço inoxidável | 30 | unid |
| 71 | esponja hemostatica uso odontologico; composto de colageno | 40 | cx |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | |
|----|--|-----|--------|
| | lioofilizado; para hemorragias, capilares, pos operatorio; agente hemostatico colageno lioofilizado de origem bovina, forma cubica, esterelizado por oxido de etileno, embalada em blister individual, hemostatico e cicatrizados. Conteúdo 10 unidades | | |
| 72 | fios de suturas uso odontológico - de seda trancada; com diametro 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas nao absorviveis. caixa com 24 unidades. | 120 | cx |
| 73 | fórcesps nº1 em aço inoxidável | 16 | unid |
| 74 | fórcesps nº150 em aço inoxidável | 16 | unid |
| 75 | fórcesps infantil nº1 em aço inoxidável | 20 | unid |
| 76 | fórcesps infantil nº5 em aço inoxidável | 20 | unid |
| 77 | fórcesps nº151 em aço inoxidável | 16 | unid |
| 78 | fórcesps nº16 em aço inoxidável quinelato | 18 | unid |
| 79 | fórcesps nº17 em aço inoxidável | 16 | unid |
| 80 | fórcesps nº18L em aço inoxidável | 16 | unid |
| 81 | fórcesps nº18R em aço inoxidável | 16 | unid |
| 82 | fórcesps nº44 em aço inoxidável | 12 | unid |
| 83 | fórcesps nº65 em aço inoxidável | 12 | unid |
| 84 | fórcesps nº69 em aço inoxidável | 12 | unid |
| 85 | gaze em compressas, hidrofila - confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gord | 170 | pct |
| 86 | lâmina de bisturi descartável nº11 (caixa com 100 und) – em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação ,ponta afiada,perfeita adaptação ao cabo,com proteção na lamina.estéril,em embalagem individual,em alumínio hermeticamente fechado,com dados | 5 | cx |
| 87 | lâmina de bisturi descartável nº12 (caixa com 100 und) – em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação ,ponta afiada,perfeita adaptação ao cabo,com proteção na lamina.estéril,em embalagem individual,em alumínio hermeticamente fechado,com dados | 7 | cx |
| 88 | lâmina de bisturi descartável nº15 (caixa com 100 und) – em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação ,ponta afiada,perfeita adaptação ao cabo,com proteção na lamina.estéril,em embalagem individual,em alumínio hermeticamente fechado,com dado | 7 | cx |
| 89 | lima para osso | 15 | unid |
| 90 | película radiográfica oclusal | 30 | und |
| 91 | polvidine degermante 10% (povidone) em frasco de 1 litro | 20 | ltr |
| 92 | porta agulha de mathier 17 cm | 20 | unid |
| 93 | porta agulha de mayo 17 cm | 20 | unid |
| 94 | seringa carpule com refluxo | 30 | unid |
| 95 | sindesmótomo | 30 | unid |
| 96 | solução de cloreto de sódio à 0,9% (soro fisiológico) - frasco com 250 ml. | 50 | frasco |
| 97 | sugador cirúrgico descartável estéril - auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Disponível em caixa com 20 unidades. Produto esterelizado. Fabricado em resina ABS. Produto descartável. | 8 | cx |
| 98 | tesoura clínica reta 15cm | 40 | unid |

LOTE 04 - PERIODONTIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|---|-----|--------|
| 99 | antisséptico bucal: gluconato de clorexidina - com concentracao de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sodio; utilizado em | 30 | frasco |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| | profilaxia, infeccao cariogenica, gengivite; solucao bactericida para uso oral, sabor variado. embalagem com 1 litro | | |
| 100 | cureta periodontal 11-12 trinity | 25 | und |
| 101 | cureta periodontal 1-2 trinity | 30 | und |
| 102 | cureta periodontal 13-14 trinity | 25 | und |
| 103 | cureta periodontal 3-4 trinity | 30 | und |
| 104 | cureta periodontal 5-6 trinity | 30 | und |
| 105 | enchada periodontal | 20 | und |
| 106 | escovas de robson macia cor branca - reta | 200 | und |
| 107 | fluor gel uso odonto - tipo acidulado a 1,23 %; tixotrópico; em 200 ml; com sabor morango ou tutti-fruti. | 300 | frasco |
| 108 | fluor gel uso odonto - tipo neutro; tixotrópico; em 200 ml. | 200 | frasco |
| 109 | fluoreto de sódio pó - saco de 1 kg | 5 | pct |
| 110 | foice periodontal nº 1 | 30 | und |
| 111 | moldeira descartável para aplicação de flúor - mista - com 50 unid. | 20 | cx |
| 112 | pasta profilática com flúor e pedra pomes, com sabor, tubo de 90g. | 50 | bisnaga |
| 113 | pastilhas evidenciadoras de placa - caixa com 120 unidades | 70 | cx |
| 114 | pedra de arkansas para afiação de curetas | 10 | und |
| 115 | removedor de manchas para uso odontológico. frasco 30ml. | 20 | frasco |
| 116 | solução evidenciadora de placa com 10ml | 70 | und |
| 117 | sonda periodontal da OMS | 40 | und |
| 118 | pontasTIPS - PERIO E - para ultrassom odontológico DABI | 15 | und |
| 119 | pontasTIPS - PERIO SUB - para ultrassom odontológico DABI | 10 | und |
| 120 | pontasTIPS - PERIO SUPRA - para ultrassom odontológico DABI | 15 | und |
| 121 | chave universal utilizada para todos os TIPS de ultrassom odontológico DABI | 5 | und |
| 122 | capa de caneta de ultrassom autoclavável DABI | 5 | und |

LOTE 05 - DENTÍSTICA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|--|-----|--------|
| 123 | abridor de boca de borracha com 02 (adulto e infantil) | 10 | und |
| 124 | ácido condicionador: ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte); seringa de 2,5ml. | 150 | und |
| 125 | adaptador para contra-ângulo para pontas diamantadas | 10 | und |
| 126 | afastador gengival uso odontologico em corda de 1,8 mm-espessura media; composto de cloridato de aluminio + etiaminobenzoato + fenacaina; para hemostasia e retracao gengival. N° 000 | 20 | und |
| 127 | algodão em roletes para isolamento relativo, uso odontológico, pacote c/ 100 unidades. | 500 | pct |
| 128 | amálgama em cápsulas. sem fase gama ii. composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 500 cápsulas de 20g (1 porção) | 10 | cx |
| 129 | amálgama em cápsulas. sem fase gama ii. composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 500 cápsulas de 20g (2 porções) | 10 | cx |
| 130 | aplicador de hidróxido de cálcio em aço inoxidável | 30 | und |
| 131 | aplicadores descartáveis tipo microbrush , hastes dobráveis, c/ ponta regular esférica confeccionado c/ fibras não absorventes e insetas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 unidades. | 130 | frasco |
| 132 | avental de plástico adulto | 14 | und |
| 133 | avental de plástico infantil | 14 | und |
| 134 | bandeja clínica dimensões 22x12x1,0 cm em aço inox | 60 | und |
| 135 | Broca aço esférica baixa rotação nº 02 | 50 | und |
| 136 | Broca aço esférica baixa rotação nº 04 | 100 | und |
| 137 | Broca aço esférica baixa rotação nº 06 | 100 | und |
| 138 | Broca aço esférica baixa rotação nº 08 | 100 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 139 | Broca aço esférica baixa rotação nº 1/2 | 60 | und |
| 140 | broca odontologica - carbide; numero 01; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 30 | und |
| 141 | broca odontologica - carbide; numero 02; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 30 | und |
| 142 | broca odontologica - carbide; numero 02; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 60 | und |
| 143 | broca odontologica - carbide; numero 03; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 20 | und |
| 144 | broca odontologica - carbide; numero 04; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 20 | und |
| 145 | broca odontologica - carbide; numero 04; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 100 | und |
| 146 | broca odontologica - carbide; numero 06; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 15 | und |
| 147 | broca odontologica - carbide; numero 06; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 100 | und |
| 148 | broca odontologica - carbide; numero 08; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 15 | und |
| 149 | broca odontologica - carbide; numero 08; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 100 | und |
| 150 | broca odontologica - carbide; numero 1/2; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. | 40 | und |
| 151 | broqueiro metálico inox | 10 | und |
| 152 | broqueiro plástico | 10 | und |
| 153 | brunidor numero 29 produzido em aço inox | 25 | und |
| 154 | cabo para espelho aço inox | 45 | und |
| 155 | caixa metálica perfurada tamanho 26x12x6cm | 14 | und |
| 156 | caixa metálica tamanho 26x12x6cm | 15 | und |
| 157 | caixa metálica tamanho G | 15 | und |
| 158 | condensador de amálgama numero 02 produzido em aço inoxidável | 25 | und |
| 159 | condensador de amálgama numero 03 produzido em aço inoxidável | 25 | und |
| 160 | condensador de amálgama numero 04 produzido em aço inoxidável | 25 | und |
| 161 | Carbono para oclusão dupla face preto ou vermelho - envelope com 12 folhas | 50 | bloco |
| 162 | cimento de óxido de zinco e eugenol (material restaurador intermediario): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó - frasco com 38g (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila) | 50 | frasco |
| 163 | cimento hidróxido de cálcio. composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização. Kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica. | 30 | kit |
| 164 | cunha odontologica de madeira, anatomica; para restauracoes amalgama, ionomero classes i,iii,iv; as cunhas anatomicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente concavas e suas | 30 | cx |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| | pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha contendo 100 unidades sortidas e coloridas. Produzida em madeira especial; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; não solta tinta. Composição: Madeira e corantes reativos atóxicos; Não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno. | | |
| 165 | cureta para dentina nº14 produzida em aço inoxidável | 16 | und |
| 166 | cureta para dentina nº16 produzida em aço inoxidável | 16 | und |
| 167 | cureta para dentina nº18 produzida em aço inoxidável | 16 | und |
| 168 | cureta para dentina nº20 produzida em aço inoxidável | 16 | und |
| 169 | dessensibilizador de dentina com cargas minerais nanométricas, utilizado no tratamento de hiperestesia dentinal e clareamento. | 30 | und |
| 170 | detergente antiferruginoso | 30 | und |
| 171 | enhance sistema de acabamento de compósitos - caixa contendo 7 pontas sortidas: 2 discos, 2 taças, 3 chama. | 40 | kit |
| 172 | escova para limpeza de brocas | 20 | und |
| 173 | esculpador de Holleback 3S | 30 | und |
| 174 | espátula nº1 de inserção em aço inoxidável | 30 | und |
| 175 | espátula nº24 em aço inoxidável | 20 | und |
| 176 | espátula nº36 em aço inoxidável | 20 | und |
| 177 | Espelho bucal nº 5 sem aumento em aço inoxidável | 350 | und |
| 178 | fio dental com 500m | 30 | und |
| 179 | hidróxido de cálcio p.a frasco com 10 gramas | 40 | frasco |
| 180 | ionômero de vidro fotopolimerizável indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espatulação. COR A2. | 40 | kit |
| 181 | ionômero de vidro fotopolimerizável indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espatulação. COR A3. | 80 | kit |
| 182 | liga para amálgama - corte ultrafino - frasco 30G - prata70%, estanho 26%, cobre 3% 3 zinco 1% - velvalloy | 50 | und |
| 183 | mandril para one gloss AR, com faixa branca na haste - embalagem unitária. | 35 | und |
| 184 | matriz uso odonto de aco inox 5mm largura para isolamento de dentes. | 35 | cx |
| 185 | matriz uso odonto de aco inox 7mm largura para isolamento de dentes. | 45 | cx |
| 186 | mercúrio embalagem com 01 frasco de 100g | 21 | und |
| 187 | óleo lubrificante para canetas kavo | 80 | und |
| 188 | pedra pomes uso odontológico com 10g. | 20 | und |
| 189 | pinça clínica para algodão 15cm, ponta delicada e precisa aço inox | 60 | und |
| 190 | placa de vidro 20mm | 20 | und |
| 191 | ponta diamantada alta rotação 1011 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. | 100 | und |
| 192 | ponta diamantada alta rotação 1012 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. | 120 | und |
| 193 | ponta diamantada alta rotação 1013 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada. | 120 | und |
| 194 | ponta diamantada alta rotação 1014 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado | 120 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| | a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | | |
| 195 | ponta diamantada alta rotação 1015 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 100 | und |
| 196 | ponta diamantada alta rotação 1090 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 80 | und |
| 197 | ponta diamantada alta rotação 1091 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 80 | und |
| 198 | ponta diamantada alta rotação 1092 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 80 | und |
| 199 | ponta diamantada alta rotação 1093 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 60 | und |
| 200 | ponta diamantada de alta rotação 3118f de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 100 | und |
| 201 | ponta diamantada de alta rotação 3168f de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 100 | und |
| 202 | ponta diamantada de alta rotação 3195f de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada. | 120 | und |
| 203 | pontas centrix de reposição accudose agulha - caixa com 20 | 20 | und |
| 204 | pontas centrix de reposição accudose HV (posterior) - caixa com 20 | 20 | und |
| 205 | pontas centrix de reposição accudose LV (anterior) - caixa com 20 | 40 | und |
| 206 | pontas para acabamento e polimento de resina composta. Kit contendo: 2 taças, 3 midi pontas, 2 pontas cônicas invertidas, 1 mandril. | 40 | kit |
| 207 | porta amálgama plástico | 30 | und |
| 208 | porta matriz de toflemire | 35 | und |
| 209 | pote dappen plástico | 35 | und |
| 210 | pote dappen vidro | 30 | und |
| 211 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A2. | 60 | bis |
| 212 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3. | 75 | bis |
| 213 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, | 40 | bis |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| | splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3,5. | | |
| 214 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1. | 20 | bis |
| 215 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor B2. | 30 | bis |
| 216 | Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. resina - reposição 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/silica (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor C3. | 40 | bis |
| 217 | selante resinoso para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável - conjunto com selante 5ml, ácido 10ml, pincéis e casulo. (base de resina bisgma uretano modificado, trietileno glicol dimetracrilato(tegdma), 2,6 di, urethan, b200p, benzil dimetil, caranfoquinoma | 50 | kit |
| 218 | seringa centrix | 6 | und |
| 219 | sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos, contendo nanopartículas de sílica tratada, sistema com solventes e monômeros balanceados, combinação de primer e bond no mesmo frasco, solvente à base de etanol. Conteúdo 6ml | 70 | frasco |
| 220 | solução hemostática à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml. | 50 | frasco |
| 221 | sonda exploradora | 60 | und |
| 222 | sugador uso odontológico em pvc atoxico; ,para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartavel; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memoria de posicao(fica na posicao colocada); comprimento 135mm (+- 10mm). | 350 | pct |
| 223 | tira de lixa de aço odontologica tamanho: largura 4mm x comprimento entre 130mm e 170mm; para acabamento e polimento restauracoes dentais; composicao: aco inoxidavel com abrasivo de oxido de aluminio; acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas; caixa com 12 unidades. | 75 | cx |
| 224 | tira de lixa uso odontologico medindo comprim:17mm (entre15-19mm);larg:4mm(entre3,8-4,2mm); para acabamento,polimento restauracoes em resina,etc.; gramatura media/fina na mesma tira/centro neutro; composicao dorso de poliester c/abrasivo de ox.de aluminio;caixa com 150 unidades | 75 | cx |
| 225 | tira de poliester uso odonto - para auxiliar na confeccao de restauracoes dentais; medida c.120mm(100 a 140 mm); l(9,5 a 11mm); esp.0,05mm; pct c/ 50 unidades | 50 | pct |
| 226 | verniz fluoretado para prevenção da recidiva e ocorrência de cáries e fluoretação do esmalte. composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml. | 70 | kit |
| 227 | verniz forrador de cavidades, protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 20ml. | 30 | frasco |

LOTE 06 - LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|-----------|-----|------|
|------|-----------|-----|------|



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 228 | Acido peracetico(Solução esterilizante de ácido peracetico a 0,2%, Peroxido de hidrogenio e veiculo estabilizante) embalagem de 1 litro | 170 | frasco |
| 229 | água destilada para autoclave - não injetável, não estéril e quimicamente pura. acondicionado em frasco com 5 litros (DEIONISADA) | 340 | frasco |
| 230 | alcool - iodado; 0,1 por cento p/ anti-sepsia de pequenas cirurgias; na embalagem devera constar a data da fabricacao e da validade do produto. frasco 1000ml | 15 | frasco |
| 231 | álcool 70% | 400 | litro |
| 232 | álcool absoluto 1 L | 45 | frasco |
| 233 | algodão hidrófilo em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobre postas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. embalagem c/ dados de identificação peso 500g | 150 | pct |
| 234 | detergentes enzimaticos para desinfeccao - liquido; concentrado, biodegradavel, nao corrosivo; a base de alcool isopropilico a 10 por cento; com no minimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease); para instrumental cirurgico; tensoativo nao ionico, ph neutro embalagem com 1 litro. | 160 | litro |
| 235 | fita adesiva para uso hospitalar (19mmx50mm) cor branca. | 250 | und |
| 236 | fita teste para controle de temperatura em autoclave, medindo 19 mm largura x 30 m de comprimento,boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas. | 200 | und |
| 237 | indicador biológico caixa com 8 ampolas, 24 horas de saturação para vapor saturado, ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da autoclave, oferecendo com seu uso periódico confiabilidade e segurança no processo de esterilização. | 120 | cx |
| 238 | Integrador químico para vapor - pilula química sensível à temperatura e ao vapor contida em uma bolsa laminada de papel e filme, utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C e/ou 132° C. caixa com 250 unid. | 50 | cx |
| 239 | Mini incubadora para testar processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. Capacidade para incubar até 04 indicadores biológicos. Voltagem automática de 220v. | 12 | und |
| 240 | papel grau cirurgico - bobina tubular 10 cm x 100 mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras | 80 | rolo |
| 241 | papel grau cirurgico - bobina tubular 15 cm x 100mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras | 80 | rolo |
| 242 | papel grau cirurgico - bobina tubular 20 cm x 100 mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras | 40 | rolo |

LOTE 07 - PRÓTESE

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|---|-----|------|
| 243 | acrilico uso odonto - tipo autopolimerizavel em po; incolor; presa a calor; polimero metil metacrilato no inflamavel, nao toxico, indicado para protese dentaria. Pote com 440g. | 10 | pote |
| 244 | Alginate livre de poeira de presa rápida, aroma de mangostão (fruta asiática), cor lilás, 5 dias de estabilidade dimensional, 5 segundos para absorver a água Tempo de mistura < 30 " Tempo total de trabalho 1'05" Permanência na cavidade oral 45" Tempo de presa 1'50" | 80 | pct |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | Memória elástica (ISO 1563) 98% Embalagem com 453g . Tem um conjunto de medidores específicos com proporção de 15ml de água para 7g de pó, garantindo resultados precisos e confiáveis. | | |
|-----|---|----|-------|
| 245 | articulador de charneira metálico | 20 | und |
| 246 | broca aço esférica peça de mão n.04 | 10 | und |
| 247 | broca aço esférica peça de mão n.06 | 10 | und |
| 248 | broca aço esférica peça de mão n.08 | 10 | und |
| 249 | broca aço para peça reta 703 | 10 | und |
| 250 | broca fresada formato cônico | 10 | und |
| 251 | broca fresada formato pêra | 10 | und |
| 252 | broca para uso odontológico; para baixa rotacao, peca de mao; tungstenio - maxcut numero 1251; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente | 8 | und |
| 253 | broca para uso odontologico; para baixa rotacao, peca de mao; tungstenio - minicut numero 1508; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente | 8 | und |
| 254 | broca para uso odontologico; para baixa rotacao, peca de mao; tungstenio - minicut numero 1509; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente | 8 | und |
| 255 | Cera Nº 7 uso odontológico - composta de hidrocarboneto, oleo mineral e anilina ; em lamina;; caixa com 18 lâminas. | 40 | cx |
| 256 | cera periférica nº 6 para utilizar em moldeira de estoque. Composição parafina, cera de abelha, cor azul. Caixa com 40 bastões. | 10 | cx |
| 257 | Cera utilidade Composição: parafina, cera de carnauba, vaselina e corantes orgânicos. Caixa com 05 lâminas e 225g. | 30 | cx |
| 258 | compasso de Willis | 6 | und |
| 259 | cubas flexíveis para manipular alginato | 8 | und |
| 260 | discos de carborundum | 20 | und |
| 261 | espátula lecron - aço inoxidável | 15 | und |
| 262 | espátula nº31 - aço inoxidável | 8 | und |
| 263 | espátula nº7 - aço inoxidável | 8 | und |
| 264 | espátula nº70 - aço inoxidável | 8 | und |
| 265 | espátula para gesso com cabo de madeira | 6 | und |
| 266 | espátula plástica para alginato | 8 | und |
| 267 | faca para gesso | 4 | und |
| 268 | gesso pedra tipo III - cinza Embalagem 2 kg | 50 | kg |
| 269 | Gesso tipo IV de baixa expansão de presa indicado para ligas nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas.Pote contendo 1 Kilo. | 80 | Pote |
| 270 | godiva para moldagem em bastão de baixa fusão utilizado para impressões, à base de material atóxico, de fácil manipulação, cor verde, com temperatura de trabalho de aproximadamente 51°C, tipo 1, caixa contendo 15 bastões e pesando 113gramas aproximadament | 25 | cx |
| 271 | isolante uso odontologico - em liquido; para isolar modelo de gesso em relacao ao acrilico; frasco com 120 ml. | 10 | und |
| 272 | kit moldeiras verner lisa inox para dentado | 5 | und |
| 273 | kit moldeiras verner lisa inox para desdentado | 5 | und |
| 274 | lâmpada a álcool | 4 | und |
| 275 | lamparina de Hanau | 2 | und |
| 276 | lápiz cópia (azul ou vermelho) | 6 | und |
| 277 | liquido para resina acrilica autopolimerizável frasco com 400mL | 10 | litro |
| 278 | mandril para rodas e discos de lixa para peça de mão (utilizada em prótese dentária). tamanho aproximado: 5 cm de comprimento e 2mm de diâmetro. | 6 | und |
| 279 | mandril paratira de lixa para peça de mão utilizada na prótese | 6 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| | dentária, medidas aproximadas: 5 cm de comprimento e 02 mm de diâmetro. | | |
| 280 | medidores para alginato e água | 6 | und |
| 281 | Papel Carbono Articular Accu Film II - Pakell Envelope c/ 12 folhas | 15 | und |
| 282 | pasta para impressão (zinco enolica) com 1 bisnaga de massa vermelha 60g.1 bisnaga de massa branca 120g. composição;eugenol,óxido de zinco,resina mineral,óleo vegetal e corante. | 180 | cx |
| 283 | pavio ou cadarço de algodão para lamparina a álcool. pacote com 12 unidades. medidas aproximadas de 15cm de comprimento de 0,7cm de largura. | 4 | pct |
| 284 | pedra montada para peça de mão cilíndrica | 30 | unid |
| 285 | pedra montada para peça de mão cônica | 30 | unid |
| 286 | plano de spee | 8 | und |
| 287 | removedor de cera - a base de carbonato de sodio, butoxietanol etc; produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso. composicao: carbonato de sodio, butoxie- tanol, nonilfenol etoxilado 95, monoetanolamina.Conteudo 500ml | 30 | frasco |
| 288 | vaselina tópica sólida; embalagem de 90g kg | 20 | pote |
| 289 | vibrador de gesso | 2 | und |
| 290 | motor de chicote | 2 | und |
| 291 | alicate de ortodontia 139 | 8 | und |
| 292 | alicate de ortodontia meia cana | 6 | und |

LOTE 08 - SAÚDE BUCAL COLETIVA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|---|------|------|
| 293 | abaixador de língua. espatulado de madeira descartável, forma convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento. embalagem com dados de identificação e procedência. pacote com 100 unidades. | 75 | pct |
| 294 | creme dental infantil 50g com 1.100 ppm de flúor com sabor de morango, uva ou tutti frutti | 4500 | und |
| 295 | creme dental 90g 1500 ppm de flúor | 7000 | und |
| 296 | escova dental infantil feita em material atóxico, livre de odor ou sabor desagradável, cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufo contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 15cm. Pacote com 50 unidades de cores sortidas embaladas individualmente em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado. | 450 | pct |
| 297 | escova dental adulto feita em material atóxico, livre de odor ou sabor desagradável, cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 17cm. Pacote com 50 unidades de cores sortidas embaladas individualmente em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado. | 300 | pct |
| 298 | fio dental - encerado, apresentacao: rolo com 100 metros | 400 | und |
| 299 | protetor de cerdas - kit com 4 unidades | 1600 | kit |

LOTE 09 - PEÇAS DE MÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|--|-----|------|
| 300 | caneta de alta rotação - baixo nível de ruído, ergonômica e autoclavável. KAVO | 8 | und |
| 301 | contra-ângulo intramatic 2068 FGBN 1:1 - baixo nível de ruído e vibração - cabeça fixa com spray externo - utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação de mandril FG para brocas de alta rotação) | 8 | und |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | |
|-----|---|---|-----|
| | autoclavável KAVO | | |
| 302 | micro-motor intramatic 181 para acionamento das peças de mão; rotação máxima KAVO | 8 | und |
| 303 | peça reta KAVO | 5 | und |
| 304 | saca brocas de alta rotação | 8 | und |

LOTE 10 - MATERIAL PERMANENTE

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|--|-----|------|
| 305 | Autoclave horizontal digital 21 litros para esterilização a vapor, secagem com a porta fechada, 06 ciclos de esterilização, câmara em aço inox, potência 1600wats, 220v, com 3 bandejas. | 8 | und |
| 306 | amalgamador de cápsula | 7 | und |
| 307 | avental de chumbo odontológico adulto | 2 | und |
| 308 | avental de chumbo odontológico infantil | 2 | und |
| 309 | protetor de tireóide adulto | 2 | und |
| 310 | protetor de tireóide infantil | 2 | und |
| 311 | câmara escura para revelção de radiografias periapicais odontológicas | 2 | und |
| 312 | compressor odontológico isento de óleo para 01 cadeira | 5 | und |
| 313 | compressor odontológico isento de óleo para 02 cadeiras | 1 | und |
| 314 | cuba de ultrassom que, aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos, atuando principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis; possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento; capacidade útil de 2,1L e capacidade total de 2,5L, frequência ultrassônica de 42 KHZ, 220V, com registro na anvisa. | 10 | unid |
| 315 | fotopolimerizador | 8 | und |
| 316 | negatoscópio odontológico | 2 | und |
| 317 | seladora para grau cirúrgico, bivolt, com selagem de 1 cm de largura, sistema de acionamento através de alavanca, aceita rolos de até 30 cm de largura, carenagem de proteção, guilhotina acoplada, controle de potência de selagem, fusível de segurança, possui porta rolo embutido . Dimensões (CxLxH) 38,0x 32,0x18,0 peso: 4,3Kg. | 10 | unid |
| 318 | ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato odontológico - Composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo Dabi Atlante que possibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 220V. | 7 | und |