Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré
Fls 106
C.P.L.

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local de Data

À
Prefeitura Municipal de Quixeré
Comissão Permanente de Licitação
Quixeré-Ce.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 1705.01/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, conforme especificação (ões) constante(s) do anexo I, parte integrante deste processo.

LO 01 - ENDODONTIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	arco ostby	10	und		
2	broca batt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 012. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos.Caixa com 6 unidades	10	cx		
3	broca batt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 014. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos.Caixa com 6 unidades	10	cx		
4	broca batt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 016. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; Caixa com 6 unidades	10	cx		
5	colgadura	30	und		
6	extirpa nervo cabo plástico: instrumento farpado em aço inoxidavel, para remoção de tecido pulpar 21 mm, caixa com 04 unidades sortidas nos tamanhos xxxxf, xxxf, xxf, xf, m e c .	7	cx		
7	fixador frasco com 475mL	20	frs		
8	formocresol liquido frasco com 10ml	20	frasco		
9	grampo para isolamento absoluto nº 203	10	und		
10	grampo para isolamento absoluto nº 204	10	und		
11	grampo para isolamento absoluto nº 205	10	und		
12	grampo para isolamento absoluto nº 206	10	und		
13	grampo para isolamento absoluto nº 207	10	und		
14	grampo para isolamento absoluto nº 208	10	und		
15	grampo para isolamento absoluto nº 210	10	und		
16	grampo para isolamento absoluto nº 211	10	und		
17	grampo para isolamento absoluto nº 212	10	und		
18	grampo para isolamento absoluto nº 26	10	und		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
129
Fls
C.P.L.

19	grampo para isolamento absoluto nº W8A	10	und		
20	hipoclorito de sodio - solucao, a 1 %, solucao de milton, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml.	25	litro		
21	lencol de borracha uso odonto - caixa c/ 26 unidades, tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, uso único. Altamente resistente à tração, aromatizado, composição: Látex. Utilizado p/ isolamento absoluto.	20	cx		
22	lima kerr 2ª série (45 a 80) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	cx		
23	lima flexofile 1ª série (15 a 40) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	cx		
24	lima flexofile 1ª série (15 a 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	cx		
25	lima kerr 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	10	cx		
26	lima kerr especial nº 10, 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso	10	cx		
27	lima kerr especial nº 8, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso	10	cx		
28	lima kerr especial W10, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso	10	cx		
29	lima kerr especial W8, 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso	10	cx		
30	película radiográfica periapical adulto pct com 100 películas	6	pct		
31	película radiográfica periapical infantil pct com 100 películas	3	pct		
32	ponta diamantada alta rotação 1012 HL de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida	30	und		

Comissão Permanente de Licitação
130
Fls
C.P.L.
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce

	em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.				
33	ponta diamantada alta rotação 1014 HL de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	30	und		
34	ponta diamantada alta rotação 1016 HL de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	20	und		
35	revelador frasco com 250mL	20	frs		
36	solução tópica a base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b. suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg,sulfato de polimixina 10.000 ui/ml.	20	frasco		
37	tricresol formalina - composta basicamente por formol e compostos fenolicos. frasco com 20 ml.	20	und		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 01				

LOTE 02 - BIOSSEGURANÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
38	gorro masculino, descartavel confeccionado a base de fibras 100% polipropileno; formato anatomico,gramatura 30g; com capacidade de ventilacao,resistente; com tiras para amarrar. pacote com 100 unidades.	20	pct		
39	luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho extra-pequeno; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa.	150	cx		
40	luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho grande; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa.	50	und		
41	luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho médio; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa.	450	cx		
42	luva de procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho pequeno; fabricada em latex e levemente talcada no padrão FDA americano, hipoalergênica, ambidestra, com 100 unidades por caixa.	1000	cx		
43	luva plastica descartável transparente pacote com 100 unidades (sobreluva)	120	pct		
44	mascara descartável - com filtro BFE 98% de retenção bacteriológica, três camadas sendo camada externa 100 polipropileno 20G/M2, camada interna em polipropileno e polietileno 30GR/M2, camada intermediária com filtro 100% pol. modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajuste nasal e tiras elásticas. Caixa com 50 unidades	170	cx		
45	Óculos de proteção incolor em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e liquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingo de produtos ácidos, cáusticos entre	25	und		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
131
Fls
C.P.L.

	outros, roteção contra raios UVA e UVB, apoio nasal.				
46	Protetor auricular	25	und		
47	touca descartavel; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatomico,gramatura 30g; com capacidade de ventilacao,resistente; com elastico em toda sua extensao,diametro de 30cm. pacote com 100 unidades.	120	pct		
48	luva NITRILO para procedimento, descartavel, nao esteril - tamanho pequeno; fabricada em nitrilo (borracha sintética), SEM LÁTEX, SEM PÓ, SEM PROTEÍNA, ambidestra, superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos, com 100 unidades por caixa.	150	cx		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 02				

LOTE 03 - CIRURGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
49	agua oxigenada - categoria 10 volumes, acondicionado em frasco com 01 litro	30	litro		
50	agulha gengival 30g extra curta. agulha gengival para anestesia esterilizada e descartável. canula em aco inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhao de plastico resistente; caixa com 100 unidades.	40	cx		
51	agulha gengival para anestesia esterilizadas e descartáveis curta 30g. canula em aco inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhao de plastico resistente; caixa com 100 unidades.	70	cx		
52	alavanca curva seldin adulto	18	unid		
53	alavanca reta goiva com lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar - adulto	18	unid		
54	alavanca reta seldin adulto	18	unid		
55	alveolotomo curvo	20	unid		
56	alveolotomo reto	20	unid		
57	anestésico cloridrato lidocaína 2% com fenilefrina, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades.	170	cx		
58	anestésico cloridrato mepivacaína 2% com vasoconstrictor, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	70	cx		
59	anestésico cloridrato mepivacaína 3% sem vasoconstrictor, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades acondicionadas em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	30	cx		
60	anestésico cloridrato prilocaína 3% com felipressina, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades.	20	cx		
61	anestésico tópico à base de benzocaína 20% de rápido efeito. sabor morango ou tutti-fruti. apresentação comercial em pote de 12g.	90	pote		
62	Broca cirúrgica esféria 06	30	unid		
63	Broca cirúrgica esféria 08	30	unid		
64	Broca cirúrgica zecrya	40	unid		
65	cabo para bisturi nº3 produzido em aço inoxidável	10	unid		
66	cimento cirúrgico periodontal convencional à base de óxido de zinco e eugenol com excelentes propriedades de adesão e plasticidade	7	kit		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
132
Fls
C.P.L.

67	cinzel bisel duplo	10	unid		
68	cinzel bisel simples	10	unid		
69	cinzel tipo goiva	10	unid		
70	cureta para exodontia produzida em aço inoxidável	30	unid		
71	esponja hemostatica uso odontologico; composto de colageno liofilizado; para hemorragias, capilares, pos operatorio; agente hemostatico colageno liofilizado de origem bovina, forma cubica, esterelizado por oxido de etileno, embalada em blister individual, hemostatico e cicatrizados. Conteúdo 10 unidades	40	cx		
72	fios de suturas uso odontológico - de seda trancada; com diametro 2-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 1,7cm; para suturas nao absorviveis. caixa com 24 unidades.	120	cx		
73	fórcesps nº1 em aço inoxidável	16	unid		
74	fórcesps nº150 em aço inoxidável	16	unid		
75	fórcesps infantil nº1 em aço inoxidável	20	unid		
76	fórcesps infantil nº5 em aço inoxidável	20	unid		
77	fórcesps nº151 em aço inoxidável	16	unid		
78	fórcesps nº16 em aço inoxidável quinelato	18	unid		
79	fórcesps nº17 em aço inoxidável	16	unid		
80	fórcesps nº18L em aço inoxidável	16	unid		
81	fórcesps nº18R em aço inoxidável	16	unid		
82	fórcesps nº44 em aço inoxidável	12	unid		
83	fórcesps nº65 em aço inoxidável	12	unid		
84	fórcesps nº69 em aço inoxidável	12	unid		
85	gaze em compressas, hidrofila - confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gord	170	pct		
86	lâmina de bisturi descartável nº11 (caixa com 100 und) – em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação ,ponta afiada,perfeita adaptação ao cabo,com proteção na lamina.estéril,em embalagem individual,em alumínio hermeticamente fechado,com dados	5	cx		
87	lâmina de bisturi descartável nº12 (caixa com 100 und) – em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação ,ponta afiada,perfeita adaptação ao cabo,com proteção na lamina.estéril,em embalagem individual,em alumínio hermeticamente fechado,com dados	7	cx		
88	lâmina de bisturi descartável nº15 (caixa com 100 und) – em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação ,ponta afiada,perfeita adaptação ao cabo,com proteção na lamina.estéril,em embalagem individual,em alumínio hermeticamente fechado,com dado	7	cx		
89	lima para osso	15	unid		
90	película radiográfica oclusal	30	und		
91	polvidine degermante 10% (povidone) em frasco de 1 litro	20	ltr		
92	porta agulha de mathier 17 cm	20	unid		
93	porta agulha de mayo 17 cm	20	unid		
94	seringa carpule com refluxo	30	unid		
95	sindesmótomo	30	unid		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
133
Fls
C.P.L.

96	solução de cloreto de sódio à 0,9% (soro fisiológico) - frasco com 250 ml.	50	frasco		
97	sugador cirúrgico descartável estéril - auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Disponível em caixa com 20 unidades. Produto esterelizado. Fabricado em resina ABS. Produto descartável.	8	cx		
98	tesoura clínica reta 15cm	40	unid		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 03				

LOTE 04 - PERIODONTIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
99	antisséptico bucal: gluconato de clorexidina - com concentracao de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sodio; utilizado em profilaxia, infeccao cariogenica, gengivite; solucao bactericida para uso oral, sabor variado. embalagem com 1 litro	30	frasco		
100	cureta periodontal 11-12 trinity	25	und		
101	cureta periodontal 1-2 trinity	30	und		
102	cureta periodontal 13-14 trinity	25	und		
103	cureta periodontal 3-4 trinity	30	und		
104	cureta periodontal 5-6 trinity	30	und		
105	enchada periodontal	20	und		
106	escovas de robson macia cor branca - reta	200	und		
107	fluor gel uso odonto - tipo acidulado a 1,23 %; tixotrópico; em 200 ml; com sabor morango ou tutti-fruti.	300	frasco		
108	fluor gel uso odonto - tipo neutro; tixotrópico; em 200 ml.	200	frasco		
109	fluoreto de sódio pó - saco de 1 kg	5	pct		
110	foice periodontal nº 1	30	und		
111	moldeira descartável para aplicação de flúor - mista - com 50 unid.	20	cx		
112	pasta profilática com flúor e pedra pomes,com sabor, tubo de 90g.	50	bisnaga		
113	pastilhas evidenciadoras de placa - caixa com 120 unidades	70	cx		
114	pedra de arkansas para afiação de curetas	10	und		
115	removedor de manchas para uso odontológico. frasco 30ml.	20	frasco		
116	solução evidenciadora de placa com 10ml	70	und		
117	sonda periodontal da OMS	40	und		
118	pontasTIPS - PERIO E - para ultrassom odontológico DABI	15	und		
119	pontasTIPS - PERIO SUB - para ultrassom odontológico DABI	10	und		
120	pontasTIPS - PERIO SUPRA - para ultrassom odontológico DABI	15	und		
121	chave universal utilizada para todos os TIPS de ultrassom odontológico DABI	5	und		
122	capa de caneta de ultrassom autoclavável DABI	5	und		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 04				

LOTE 05 - DENTÍSTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
123	abridor de boca de borracha com 02 (adulto e infantil)	10	und		
124	ácido condicionador: ácido fosfórico na	150	und		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
134
Fls
C.P.L.

	concentração de 37% de uso odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte); seringa de 2,5ml.				
125	adaptador para contra-ângulo para pontas diamantadas	10	und		
126	afastador gengival uso odontologico em corda de 1,8 mm-espessura media; composto de cloridato de aluminio + etiaminobenzoato + fenacaina; para hemostasia e retracao gengival. N° 000	20	und		
127	algodão em roletes para isolamento relativo, uso odontológico, pacote c/ 100 unidades.	500	pct		
128	amálgama em cápsulas. sem fase gama ii. composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 500 cápsulas de 20g (1 porção)	10	cx		
129	amálgama em cápsulas. sem fase gama ii. composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 500 cápsulas de 20g (2 porções)	10	cx		
130	aplicador de hidróxido de cálcio em aço inoxidável	30	und		
131	aplicadores descartáveis tipo microbrush , hastes dobráveis, c/ ponta regular esférica confecionado c/ fibras não absorventes e insentas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 unidades.	130	frasco		
132	avental de plástico adulto	14	und		
133	avental de plástico infantil	14	und		
134	bandeja clínica dimensões 22x12x1,0 cm em aço inox	60	und		
135	Broca aço esférica baixa rotação nº 02	50	und		
136	Broca aço esférica baixa rotação nº 04	100	und		
137	Broca aço esférica baixa rotação nº 06	100	und		
138	Broca aço esférica baixa rotação nº 08	100	und		
139	Broca aço esférica baixa rotação nº 1/2	60	und		
140	broca odontologica - carbide; numero 01; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	30	und		
141	broca odontologica - carbide; numero 02; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	30	und		
142	broca odontologica - carbide; numero 02; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	60	und		
143	broca odontologica - carbide; numero 03; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	20	und		
144	broca odontologica - carbide; numero 04; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	20	und		
145	broca odontologica - carbide; numero 04; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	100	und		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
135
Fls
C.P.L.

146	broca odontologica - carbide; numero 06; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	15	und		
147	broca odontologica - carbide; numero 06; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	100	und		
148	broca odontologica - carbide; numero 08; de alta rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	15	und		
149	broca odontologica - carbide; numero 08; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	100	und		
150	broca odontologica - carbide; numero 1/2; de baixa rotacao; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.	40	und		
151	broqueiro metálico inox	10	und		
152	broqueiro plástico	10	und		
153	brunidor numero 29 produzido em aço inox	25	und		
154	cabo para espelho aço inox	45	und		
155	caixa metálica perfurada tamanho 26x12x6cm	14	und		
156	caixa metálica tamanho 26x12x6cm	15	und		
157	caixa metálica tamanho G	15	und		
158	condensador de amálgama numero 02 produzido em aço inoxidável	25	und		
159	condensador de amálgama numero 03 produzido em aço inoxidável	25	und		
160	condensador de amálgama numero 04 produzido em aço inoxidável	25	und		
161	Carbono para oclusão dupla face preto ou vermelho - envelope com 12 folhas	50	bloco		
162	cimento de óxido de zinco e eugenol (material restaurador intermediario): líquido - frasco com 15ml (composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%) + pó - frasco com 38g (composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila)	50	frasco		
163	cimento hidróxido de cálcio. composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização. Kit com 1 tubo de pasta com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, 1 bloco de mistura e bula técnica.	30	kit		
164	cunha odontologica de madeira, anatomica; para restauracoes amalgama,ionomero classes i,iii,iv; as cunhas anatomicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente concavas e suas pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha contendo 100 unidades sortidas e coloridas. Produzida em madeira especial; sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; não solta tinta.Composição: Madeira e corantes reativos atóxicos; Não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando	30	cx		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré
136
Fls
C.P.L.

	restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno.				
165	cureta para dentina nº14 produzida em aço inoxidável	16	und		
166	cureta para dentina nº16 produzida em aço inoxidável	16	und		
167	cureta para dentina nº18 produzida em aço inoxidável	16	und		
168	cureta para dentina nº20 produzida em aço inoxidável	16	und		
169	dessensibilizador de dentina com cargas minerais nanométricas, utilizado no tratamento de hiperestesia dentinal e clareamento.	30	und		
170	detergente antiferruginoso	30	und		
171	enhance sistema de acabamento de compósitos - caixa contendo 7 pontas sortidas: 2 discos, 2 taças, 3 chama.	40	kit		
172	escova para limpeza de brocas	20	und		
173	esculpidor de Hollemback 3S	30	und		
174	espátula nº1 de inserção em aço inoxidável	30	und		
175	espátula nº24 em aço inoxidável	20	und		
176	espátula nº36 em aço inoxidável	20	und		
177	Espelho bucal nº 5 sem aumento em aço inoxidável	350	und		
178	fio dental com 500m	30	und		
179	hidróxido de cálcio p.a frasco com 10 gramas	40	frasco		
180	ionômero de vidro fotopolimerizável indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espatulação. COR A2.	40	kit		
181	ionômero de vidro fotopolimerizável indicado para restauração, forramento e confecção de núcleos. conjunto com frasco do líquido de 2ml, frasco do pó 9g, frasco primer de 2ml, alpha bond, colher dosadora e bloco de espatulação. COR A3.	80	kit		
182	liga para amálgama - corte ultrafino - frasco 30G - prata70%, estanho 26%, cobre 3% 3 zinco 1% - velvalloy	50	und		
183	mandril para one gloss AR, com faixa branca na haste - embalagem unitária.	35	und		
184	matriz uso odonto de aco inox 5mm largura para isolamento de dentes.	35	cx		
185	matriz uso odonto de aco inox 7mm largura para isolamento de dentes.	45	cx		
186	mercúrio embalagem com 01 frasco de 100g	21	und		
187	óleo lubrificante para canetas kavo	80	und		
188	pedra pomes uso odontológico com 10g.	20	und		
189	pinça clínica para algodão 15cm, ponta delicada e precisa aço inox	60	und		
190	placa de vidro 20mm	20	und		
191	ponta diamantada alta rotação 1011 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	und		
192	ponta diamantada alta rotação 1012de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante	120	und		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
137
Fls
C.P.L.

	aglutinado de forma multimbricada.				
193	ponta diamantada alta rotação 1013 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	120	und		
194	ponta diamantada alta rotação 1014 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	120	und		
195	ponta diamantada alta rotação 1015 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	und		
196	ponta diamantada alta rotação 1090 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	80	und		
197	ponta diamantada alta rotação 1091 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	80	und		
198	ponta diamantada alta rotação 1092 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	80	und		
199	ponta diamantada alta rotação 1093 de aço carbono esterilizado - não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	60	und		
200	ponta diamantada de alta rotação 3118f de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	und		
201	ponta diamantada de alta rotação 3168f de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	100	und		
202	ponta diamantada de alta rotação 3195f de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multimbricada.	120	und		
203	pontas centrix de reposição accudose agulha - caixa com 20	20	und		
204	pontas centrix de reposição accudose HV (posterior) - caixa com 20	20	und		
205	pontas centrix de reposição accudose LV (anterior) -	40	und		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré
136
Fls
C.P.L.

	caixa com 20				
206	pontas para acabamento e polimento de resina composta. Kit contendo: 2 taças, 3 midi pontas, 2 pontas cônicas invertidas, 1 mandril.	40	kit		
207	porta amálgama plástico	30	und		
208	porta matriz de toflemire	35	und		
209	pote dappen plástico	35	und		
210	pote dappen vidro	30	und		
211	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: **zircônia/sílica** (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A2.	60	bis		
212	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: **zircônia/sílica** (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3.	75	bis		
213	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: **zircônia/sílica** (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A3,5.	40	bis		
214	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: **zircônia/sílica** (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor A1.	20	bis		
215	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. bisnaga 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: **zircônia/sílica** (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor B2.	30	bis		
216	Resina micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores (classes I,II,III,IV e V), fechamento de diastemas, splintagem de dentes com mobilidade. Possui efeito camaleão. resina - reposição 4g. matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: **zircônia/sílica** (71% volume) fotopolimerizável; radiopaco; cor C3.	40	bis		
217	selante resinoso para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável - conjunto com selante 5ml, ácido 10ml, pincéis e casulo. (base de resina bisgma uretano modificado, trietileno glicol di-metracrílato(tegdma), 2,6 di, urethan, b200p, benzil dimetil, caranfoquinoma	50	kit		
218	seringa centrix	6	und		
219	sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos, contendo nanopartículas de sílica	70	frasco		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré
139
Fls
C.P.L.

	tratada, sistema com solventes e monômeros balanceados, combinação de primer e bond no mesmo frasco, solvente à base de etanol. Conteúdo 6ml				
220	solução hemostatica à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoleína e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml.	50	frasco		
221	sonda exploradora	60	und		
222	sugador uso odontologico em pvc atoxico; ,para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartavel; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memoria de posicao(fica na posicao colocada); comprimento 135mm (+- 10mm).	350	pct		
223	tira de lixa de aço odontologica tamanho: largura 4mm x comprimento entre 130mm e 170mm; para acabamento e polimento restauracoes dentais; composicao: aco inoxidavel com abrasivo de oxido de aluminio; acabamento lateral: arredondado, liso e sem rebarbas; caixa com12 unidades.	75	cx		
224	tira de lixa uso odontologico medindo comprim:17mm (entre15-19mm);larg:4mm(entre3,8-4,2mm); para acabamento,polimento restauracoes em resina,etc.; gramatura media/fina na mesma tira/centro neutro; composicao dorso de poliester c/abrasivo de ox.de aluminio;caixa com 150 unidades	75	cx		
225	tira de poliester uso odonto - para auxiliar na confeccao de restauracoes dentais; medida c.120mm(100 a 140 mm); l(9,5 a 11mm); esp.0,05mm; pct c/ 50 unidades	50	pct		
226	verniz fluoretado para prevenção da recidiva e ocorrência de cáries e fluoretação do esmalte. composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. embalagem contendo 01 frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml.	70	kit		
227	verniz forrador de cavidades, protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 20ml.	30	frasco		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 05				

LOTE 06 - LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
228	Acido peracetico(Solução esterilizante de ácido peracetico a 0,2%, Peroxido de hidrogenio e veículo estabilizante) embalagem de 1 litro	170	frasco		
229	água destilada para autoclave - não injetável, não estéril e quimicamente pura. acondicionado em frasco com 5 litros (DEIONISADA)	340	frasco		
230	alcool - iodado; 0,1 por cento p/ anti-sepsia de pequenas cirurgias; na embalagem devera constar a data da fabricacao e da validade do produto. frasco 1000ml	15	frasco		
231	álcool 70%	400	litro		
232	álcool absoluto 1 L	45	frasco		
233	algodão hidrófilo em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobre postas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. enrolado em	150	pct		

Comissão Permanente de Licitação
140
Fls
C.P.L.
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce

	papel apropriado em toda a sua extensão. embalagem c/ dados de identificação peso 500g				
234	detergentes enzimaticos para desinfeccao - liquido; concentrado, biodegradavel, nao corrosivo; a base de alcool isopropilico a 10 por cento; com no minimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease); para instrumental cirurgico; tensoativo nao ionico, ph neutro embalagem com 1 litro.	160	litro		
235	fita adesiva para uso hospitalar (19mmx50mm) cor branca.	250	und		
236	fita teste para controle de temperatura em autoclave, medindo 19 mm largura x 30 m de comprimento,boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas.	200	und		
237	indicador biológico caixa com 8 ampolas, 24 horas de saturação para vapor saturado, ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da autoclave, oferecendo com seu uso periódico confiabilidade e segurança no processo de esterilização.	120	cx		
238	Integrador químico para vapor - pílula química sensível à temperatura e ao vapor contida em uma bolsa laminada de papel e filme, utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C e/ou 132° C. caixa com 250 unid.	50	cx		
239	Mini incubadora para testar processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. Capacidade para incubar até 04 indicadores biológicos. Voltagem automática de 220v.	12	und		
240	papel grau cirurgico - bobina tubular 10 cm x 100 mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada,isento de furos,rasgos,rugas,manchas,substâncias tóxicas,corantes,odores desagradáveis quando úmido ou seco,que não solte fibras	80	rolo		
241	papel grau cirurgico - bobina tubular 15 cm x 100mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos,rasgos,rugas,manchas,substâncias tóxicas,corantes,odores desagradáveis quando úmido ou seco,que não solte fibras	80	rolo		
242	papel grau cirurgico - bobina tubular 20 cm x 100 mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada,isento de furos,rasgos,rugas,manchas,substâncias tóxicas,corantes,odores desagradáveis quando úmido ou seco,que não solte fibras	40	rolo		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 06				

LOTE 07 - PRÓTESE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
243	acrilico uso odonto - tipo autopolimerizavel em po; incolor; presa a calor; polimero metil metacrilato no inflamavel, nao toxico, indicado para protese dentaria. Pote com 440g.	10	pote		
244	Alginato livre de poeira de presa rápida, aroma de mangostão (fruta asiática) ,cor lilás, 5 dias de estabilidade dimensional,5 segundos para absorver a água Tempo de mistura < 30 " Tempo total de trabalho 1'05"	80	pct		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré
Fls
C.P.L.

	Permanência na cavidade oral 45" Tempo de presa 1'50" Memória elástica (ISO 1563) 98% Embalagem com 453g . Tem um conjunto de medidores específicos com proporção de 15ml de água para 7g de pó, garantindo resultados precisos e confiáveis.				
245	articulador de charneira metálico	20	und		
246	broca aço esférica peça de mão n.04	10	und		
247	broca aço esférica peça de mão n.06	10	und		
248	broca aço esférica peça de mão n.08	10	und		
249	broca aço para peça reta 703	10	und		
250	broca fresada formato cônico	10	und		
251	broca fresada formato pêra	10	und		
252	broca para uso odontologico; para baixa rotacao, peca de mao; tungstenio - **maxcut** numero 1251; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente	8	und		
253	broca para uso odontologico; para baixa rotacao, peca de mao; tungstenio - **minicut** numero 1508; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente	8	und		
254	broca para uso odontologico; para baixa rotacao, peca de mao; tungstenio - **minicut** numero 1509; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passivel de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente	8	und		
255	Cera Nº 7 uso odontológico - composta de hidrocarboneto, oleo mineral e anilina ; em lamina;; caixa com 18 lâminas.	40	cx		
256	cera periférica nº 6 para utilizar em moldeira de estoque. Composição parafina, cera de abelha, cor azul. Caixa com 40 bastões.	10	cx		
257	Cera utilidade Composição: parafina, cera de carnauba, vaselina e corantes orgânicos. Caixa com 05 lâminas e 225g.	30	cx		
258	compasso de Willis	6	und		
259	cubas flexíveis para manipular alginato	8	und		
260	discos de carborundum	20	und		
261	espátula lecron - aço inoxidável	15	und		
262	espátula nº31 - aço inoxidável	8	und		
263	espátula nº7 - aço inoxidável	8	und		
264	espátula nº70 - aço inoxidável	8	und		
265	espátula para gesso com cabo de madeira	6	und		
266	espátula plástica para alginato	8	und		
267	faca para gesso	4	und		
268	gesso pedra tipo III - cinza Embalagem 2 kg	50	kg		
269	Gesso tipo IV de baixa expansão de presa indicado para ligas nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas.Pote contendo 1 Kilo.	80	Pote		
270	godiva para moldagem em bastão de baixa fusão utilizado para impressões, à base de material atóxico, de fácil manipulação, cor verde, com temperatura de trabalho de aproximadamente 51ºc, tipo 1, caixa contendo 15 bastões e pesando 113gramas aproximadament	25	cx		
271	isolante uso odontologico - em liquido; para isolar	10	und		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
Fls
C.P.L.

	modelo de gesso em relacao ao acrilico; frasco com 120 ml.				
272	kit moldeiras verner lisa inox para dentado	5	und		
273	kit moldeiras verner lisa inox para desdentado	5	und		
274	lâmpada a álcool	4	und		
275	lamparina de Hanau	2	und		
276	lápis cópia (azul ou vermelho)	6	und		
277	liquido para resina acrilica autopolimerizável frasco com 400mL	10	litro		
278	mandril para rodas e discos de lixa para peça de mão (utilizada em prótese dentária). tamanho aproximado: 5 cm de comprimento e 2mm de diâmetro.	6	und		
279	mandril paratira de lixa para peça de mão utilizada na prótese dentária, medidas aproximadas: 5 cm de comprimento e 02 mm de diâmetro.	6	und		
280	medidores para alginato e água	6	und		
281	Papel Carbono Articular Accu Film II - Pakell Envelope c/ 12 folhas	15	und		
282	pasta para impressão (zinco enolica) com 1 bisnaga de massa vermelha 60g.1 bisnaga de massa branca 120g. composição;eugenol,oxido de zinco,resina mineral,óleo vegetal e corante.	180	cx		
283	pavio ou cadarço de algodão para lamparina a álcool. pacote com 12 unidades. medidas aproximadas de 15cm de comprimento de 0,7cm de largura.	4	pct		
284	pedra montada para peça de mão cilíndrica	30	unid		
285	pedra montada para peça de mão cônica	30	unid		
286	plano de spee	8	und		
287	removedor de cera - a base de carbonato de sodio, butoxietanol etc; produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso. composicao: carbonato de sodio, butoxie- tanol, nonilfenol etoxilado 95, monoetanolamina.Conteudo 500ml	30	frasco		
288	vaselina tópica sólida; embalagem de 90g kg	20	pote		
289	vibrador de gesso	2	und		
290	motor de chicote	2	und		
291	alicate de ortodontia 139	8	und		
292	alicate de ortodontia meia cana	6	und		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 07				

LOTE 08 - SAÚDE BUCAL COLETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
293	abaixador de língua. espatulado de madeira descartável, forma convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento. embalagem com dados de identificação e procedência. pacote com 100 unidades.	75	pct		
294	creme dental infantil 50g com 1.100 ppm de flúor com sabor de morango, uva ou tutti frutti	4500	und		
295	creme dental 90g 1500 ppm de flúor	7000	und		
296	escova dental infantil feita em material atóxico, livre de odor ou sabor desagradável, cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufos contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 15cm. Pacote com 50	450	pct		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré/Ce
143
Fls
C.P.L.

	unidades de cores sortidas embaladas individualmente em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.				
297	escova dental adulto feita em material atóxico, livre de odor ou sabor desagradável, cerdas macias em nylon, com 04 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente, pontas arredondadas, lisas, sem rebarbas. Cabo em polipropileno, anatômico, reto, que permita correta empunhadura. Comprimento: 17cm. Pacote com 50 unidades de cores sortidas embaladas individualmente em saquinho de plástico tipo flow pack lacrado.	300	pct		
298	fio dental - encerado, apresentacao: rolo com 100 metros	400	und		
299	protetor de cerdas - kit com 4 unidades	1600	kit		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 08				

LOTE 09 - PEÇAS DE MÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
300	caneta de alta rotação - baixo nível de ruído, ergonômica e autoclavável. KAVO	8	und		
301	contra-ângulo intramatic 2068 FGBN 1:1 - baixo nível de ruído e vibração - cabeça fixa com spray externo - utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação de mandril FG para brocas de alta rotação) autoclavável KAVO	8	und		
302	micro-motor intramatic 181 para acionamento das peças de mão; rotação máxima KAVO	8	und		
303	peça reta KAVO	5	und		
304	saca brocas de alta rotação	8	und		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 09				

LOTE 10 - MATERIAL PERMANENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. PARCIAL
305	Autoclave horizontal digital 21 litros para esterilização a vapor, secagem com a porta fechada, 06 ciclos de esterilização, câmara em aço inox, potência 1600wats, 220v, com 3 bandejas.	8	und		
306	amalgamador de cápsula	7	und		
307	avental de chumbo odontológico adulto	2	und		
308	avental de chumbo odontológico infantil	2	und		
309	protetor de tireóide adulto	2	und		
310	protetor de tireóide infantil	2	und		
311	câmara escura para revelção de radiografias periapicais odontológicas	2	und		
312	compressor odontológico isento de óleo para 01 cadeira	5	und		
313	compressor odontológico isento de óleo para 02 cadeiras	1	und		
314	cuba de ultrassom que, aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos, atuando principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis; possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento; capacidade útil de 2,1L e capacidade total de 2,5L, frequencia ultyrassonica de 42 KHZ, 220V, com registro na anvisa.	10	unid		
315	fotopolimerizador	8	und		
316	negatoscópio odontológico	2	und		
317	seladora para grau cirúrgico, bivolt, com selagem	10	unid		

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Quixeré
Fls
C.P.L.

	de 1 cm de largura, sistema de acionamento através de alavanca, aceita rolos de até 30 cm de largura, carenagem de proteção, guilhotina acoplada, controle de potência de selagem, fusível de segurança, possui **porta rolo embutido**. Dimensões (CxLxH) 38,0x 32,0x18,0 peso: 4,3Kg.				
318	ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato odontológico - Composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo Dabi Atlante que possibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 220V.	7	und		
	VALOR GLOBAL DO LOTE 10				

	TOTAL GERAL				

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CNPJ/CPF Nº:
REPRESENTANTE;
CPF Nº:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do(a) Representante Legal
CPF nº _____ - ___